

Cross-browser report

Platform 1 — Chrome / Windows

GUI checklist

ID	Screen	IA	Check / observable expected result	Test data or precondition	Status	Origin	Evidence / notes
GUI-01	Cart	IA-01	Tiêu đề trang và toàn bộ nhãn chính hiển thị rõ ràng, thống nhất bằng tiếng Việt, không có chuỗi lỗi font hoặc ký tự bị vỡ.	User thường đã đăng nhập; giỏ có ít nhất 1 sản phẩm.	PASSED	AI	
GUI-02	Cart	IA-01	Danh sách sản phẩm thể hiện rõ các thông tin Sản phẩm, Đơn giá, Số lượng, Thành tiền và Thao tác; các cột thẳng hàng, không chồng lấn tại viewport 1440 × 900.	Giỏ có ít nhất 2 sản phẩm với tên dài/ngắn khác nhau.	PASSED	AI	
GUI-03	Cart	IA-01	Đơn giá, thành tiền từng dòng và Tổng cộng dùng ký hiệu ₫, có phân cách hàng nghìn và cùng một quy tắc định dạng.	Giỏ có ít nhất 1 sản phẩm; tổng tiền từ 1.000 ₫ trở lên.	PASSED	AI	
GUI-04	Checkout	IA-01	Tiêu đề Checkout/Thanh toán, thông tin giao hàng và phần tóm tắt đơn hàng có phân cấp thị giác rõ, không bị cắt hoặc chồng lấn tại viewport 1440 × 900.	User thường đã đăng nhập; giỏ không rỗng; mở Checkout.	PASSED	AI	
GUI-05	Checkout	IA-01	Tên sản phẩm, số lượng, giá, tổng tiền và nút hoàn tất thanh toán dễ đọc; nút hành động chính có kiểu hiển thị nhất quán với hành động tích cực.	Checkout có ít nhất 2 sản phẩm.	PASSED	AI	
GUI-06	Coupon section	IA-01	Nhãn/placeholder ô mã giảm giá và nút áp dụng mô tả rõ mục đích, dùng ngôn ngữ nhất quán và không phụ thuộc riêng vào biểu tượng.	User ở Checkout; khu vực coupon đang hiển thị.	PASSED	AI	
GUI-07	Coupon section	IA-01	Giá trị giảm, tổng trước giảm và tổng sau giảm	Giỏ đủ điều kiện dùng một	FAILED	AI	Coupon SAVE10 tăng giá thay vì giảm, sai logic áp

ID	Screen	IA	Check / observable expected result	Test data or precondition	Status	Origin	Evidence / notes
			dùng ký hiệu ₫ , phân cách hàng nghìn; phần trăm dùng % đúng và dễ phân biệt.	coupon percent và một coupon fixed.			dùng, không phải lỗi định dạng. Evidence: GUI_07_49.png
GUI-08	Checkout Success	IA-01	Trạng thái đặt hàng thành công nổi bật, dễ nhận biết, không chỉ truyền đạt bằng màu sắc và không lẫn với nội dung phụ.	Hoàn tất một đơn hàng hợp lệ.	PASSED	AI	
GUI-09	Checkout Success	IA-01	Mã đơn, tổng tiền và thông tin xác nhận (nếu hiển thị) có nhãn rõ, định dạng nhất quán và không bị cắt ở 1440 × 900.	Vừa hoàn tất một đơn hàng có tổng từ 1.000 ₫ trở lên.	PASSED	AI	
GUI-10	Admin Coupon Management	IA-01	Tiêu đề quản lý coupon, khu vực tạo mới và danh sách coupon có phân cấp rõ; bảng không chồng lấn hoặc mất cột ở 1440 × 900.	Admin đã đăng nhập; mở quản lý coupon; có ít nhất 2 coupon.	PASSED	AI	
GUI-11	Admin Coupon Management	IA-01	Các cột Mã, Loại, Giá trị, Đơn tối thiểu, Hết hạn, Giới hạn/người và Hành động có nhãn dễ hiểu, căn chỉnh nhất quán.	Danh sách có cả coupon percent và fixed.	PASSED	AI	
GUI-12	Admin Coupon Management	IA-01	Ngày hết hạn, giá trị coupon, đơn tối thiểu và số lượt dùng được định dạng theo đúng loại dữ liệu; coupon hết hạn được phân biệt bằng cả chữ và kiểu hiển thị dễ đọc.	Có coupon còn hạn và coupon hết hạn.	PASSED	AI	
GUI-13	Cart	IA-02	Điều khiển số lượng có nhãn/biểu tượng dễ hiểu, vùng bấm rõ ràng và không cho người dùng tạo số lượng nhỏ hơn 1.	Giỏ có 1 sản phẩm với số lượng 1.	BLOCKED	AI	Không thể kiểm tra min-quantity vì control tăng/giảm số lượng không tồn tại. Evidence: GUI_13_14.png
GUI-14	Cart	IA-02	Khi thay đổi số lượng bằng bàn phím hoặc điều khiển tăng/giảm, focus vẫn nhìn thấy và thứ tự Tab đi theo trình tự thị giác hợp lý.	Giỏ có ít nhất 2 sản phẩm; thao tác chỉ bằng bàn phím.	BLOCKED	AI	Không thể kiểm tra focus-order vì control tăng/giảm số lượng không tồn tại. Evidence: GUI_13_14.png

ID	Screen	IA	Check / observable expected result	Test data or precondition	Status	Origin	Evidence / notes
GUI-15	Checkout	IA-02	Mọi trường bắt buộc của thông tin giao hàng/thanh toán có nhãn rõ và ký hiệu *; nhãn vẫn hiển được sau khi người dùng nhập dữ liệu.	User ở Checkout với giỏ hợp lệ.	FAILED	AI	Không có dấu * hoặc dấu hiệu nào cho trường bắt buộc. Evidence: GUI_15_16.png
GUI-16	Checkout	IA-02	Gửi form khi bỏ trống trường bắt buộc không tạo đơn; thông báo lỗi cụ thể xuất hiện gần trường liên quan và phía trên nút submit.	Để trống lần lượt từng trường bắt buộc rồi gửi form.	BLOCKED	AI	Checkout không có bất kỳ trường thông tin giao hàng/thanh toán bắt buộc nào để kiểm tra việc chặn submit khi bỏ trống; do đó không thể tái hiện đúng kịch bản của item này. Evidence: GUI_15_16.png
GUI-17	Checkout	IA-02	Với toàn bộ dữ liệu hợp lệ, form chấp nhận gửi; dữ liệu trong phần tóm tắt và tổng tiền không trở thành trường cho phép chỉnh sửa trực tiếp.	Nhập thông tin giao hàng/thanh toán hợp lệ; giỏ không rỗng.	FAILED	AI	Ô Tổng tiền thanh toán là input có thể chỉnh sửa trực tiếp bằng bàn phím, không phải trường chỉ đọc như kỳ vọng. Evidence: GUI_17.png
GUI-18	Coupon section	IA-02	Ô coupon có nhãn hoặc tên truy cập được; thứ tự Tab đi từ ô mã đến nút Áp dụng rồi đến hành động checkout kế tiếp.	User ở Checkout; thao tác chỉ bằng bàn phím.	PASSED	AI	
GUI-19	Coupon section	IA-02	Bấm Áp dụng khi ô coupon rỗng không làm thay đổi tổng tiền và hiển thị hướng dẫn/lỗi rõ ràng gần khu vực coupon.	Ô coupon để trống.	PASSED	AI	
GUI-20	Coupon section	IA-02	Mã hợp lệ được chấp nhận dù người dùng nhập chữ thường/chữ hoa theo quy tắc hiển thị của UI; khoảng trắng đầu/cuối không gây phản hồi mơ hồ.	Thử SAVE10 , save10 và SAVE10 .	PASSED	AI	
GUI-21	Checkout Success	IA-02	Sau khi đơn đã hoàn tất, màn hình không còn form thanh toán hoặc nút submit đang hoạt động có thể vô tình gửi lại đơn.	Vừa hoàn tất một đơn hàng hợp lệ.	PASSED	AI	

ID	Screen	IA	Check / observable expected result	Test data or precondition	Status	Origin	Evidence / notes
GUI-22	Checkout Success	IA-02	Thông tin đơn hàng đã xác nhận được trình bày ở trạng thái chỉ đọc; thứ tự focus không đi vào các trường chỉnh sửa giao hàng/thanh toán cũ.	Dùng Tab duyệt toàn bộ màn hình thành công.	PASSED	AI	
GUI-23	Admin Coupon Management	IA-02	Tất cả trường bắt buộc khi tạo coupon — mã, loại, giá trị giảm, ngày hết hạn, đơn tối thiểu và giới hạn/người — có nhãn rõ, ký hiệu * và liên kết để nhận biết với control tương ứng.	Admin mở form tạo coupon.	FAILED	AI	Form tạo coupon không hiển thị ký hiệu * cho các trường bắt buộc; các ô nhập chủ yếu chỉ dùng placeholder, không có nhãn văn bản riêng hiển thị cạnh từng control. Evidence: GUI_23_33_34.png
GUI-24	Admin Coupon Management	IA-02	Form chặn dữ liệu ngoài miền và chỉ rõ lỗi tại trường: mã trùng/rỗng, giá trị giảm không dương, đơn tối thiểu âm, ngày hết hạn không hợp lệ, giới hạn/người nhỏ hơn 1.	Chuẩn bị lần lượt các bộ dữ liệu không hợp lệ nêu trong check.	PASSED	AI	
GUI-25	Cart	IA-03	Nút/đường dẫn Tiếp tục mua sắm đưa user về trang sản phẩm và trình duyệt Back quay lại Cart mà không tạo điều hướng vòng lặp.	User ở Cart có ít nhất 1 sản phẩm.	PASSED	AI	
GUI-26	Cart	IA-03	Nút tiến tới Checkout điều hướng đúng màn hình; breadcrumb/navbar thể hiện Cart là vị trí hiện tại trước khi chuyển bước.	User thường đã đăng nhập; giỏ không rỗng.	FAILED	AI	Không có breadcrumb/navbar/step indicator nào thể hiện Cart là bước hiện tại trước khi chuyển sang Checkout. Evidence: GUI_26_27_36.png
GUI-27	Checkout	IA-03	Luồng Cart → Checkout thể hiện bước hiện tại rõ ràng bằng breadcrumb/navbar/step indicator và không làm người dùng mất phương hướng.	Đi từ Cart sang Checkout bằng hành động chính.	FAILED	AI	Luồng Cart → Checkout không có breadcrumb/step indicator nào thể hiện bước hiện tại. Evidence: GUI_26_27_36.png
GUI-28	Checkout	IA-03	Hành động quay lại Cart và nút Back của Chrome đều trở lại Cart hợp lý,	Checkout đã nhập một phần	PASSED	AI	

ID	Screen	IA	Check / observable expected result	Test data or precondition	Status	Origin	Evidence / notes
			không tự tạo đơn và không làm mất nội dung giỏ.	thông tin; giỏ có sản phẩm.			
GUI-29	Coupon section	IA-03	Người dùng có thể áp dụng coupon trong Checkout mà không bị điều hướng sang trang không liên quan hoặc mất vị trí trong luồng thanh toán.	Nhập một mã coupon và chọn Áp dụng.	PASSED	AI	
GUI-30	Coupon section	IA-03	Sau khi xử lý coupon, focus/điểm nhìn ở lại khu vực phản hồi hoặc chuyển hợp lý tới tổng đơn hàng để người dùng hiểu kết quả trước khi tiếp tục.	Thử một mã hợp lệ và một mã không hợp lệ bằng bàn phím.	PASSED	AI	
GUI-31	Checkout Success	IA-03	Màn hình cung cấp hành động tiếp theo rõ ràng, chẳng hạn Tiếp tục mua sắm hoặc xem đơn hàng, và điều hướng tới đúng đích.	Hoàn tất đơn hàng hợp lệ.	PASSED	AI	
GUI-32	Checkout Success	IA-03	Refresh, Back và Forward không đưa người dùng trở lại form có thể gửi lại cùng đơn hoặc tạo thêm đơn ngoài ý muốn.	Đang ở màn hình thành công của một đơn vừa tạo.	PASSED	AI	
GUI-33	Admin Coupon Management	IA-03	Mục Coupon trong điều hướng admin đưa đến đúng màn hình, có trạng thái đang chọn rõ ràng; Back/Forward giữ luồng điều hướng dễ hiểu.	Admin đã đăng nhập và đi từ màn hình admin khác sang Coupon.	FAILED	AI	Mục "Mã Giảm Giá" được highlight màu xanh và mở đúng màn hình "Quản lý Mã Giảm Giá"; Khi ấn backward thì lại ra trang chủ trình duyệt thay vì tab trước đó. Evidence: GUI_23_33_34.png
GUI-34	Admin Coupon Management	IA-03	Luồng xem danh sách → tạo/xóa coupon → quay lại danh sách có hành động rõ ràng; không có control tạo, sửa, xóa hoặc hủy nào dẫn đến màn hình sai hay ngõ cụt.	Admin mở danh sách; có dữ liệu dùng riêng cho kiểm thử thao tác.	FAILED	AI	Không có luồng tách biệt xem/tạo/sửa/xóa; toàn bộ gộp trên một màn hình. Evidence: GUI_23_33_34.png
GUI-35	Cart	IA-04	Cart rỗng hiển thị icon/hình minh họa,	User thường đăng nhập với	PASSED	AI	

ID	Screen	IA	Check / observable expected result	Test data or precondition	Status	Origin	Evidence / notes
			thông báo thân thiện và hành động tiếp tục mua sắm; không hiển thị tổng tiền hoặc CTA checkout gây hiểu nhầm.	giỏ rỗng.			
GUI-36	Cart	IA-04	Xóa sản phẩm yêu cầu xác nhận; Hủy giữ nguyên dòng, Xác nhận xóa cập nhật danh sách, tổng tiền và badge giỏ ngay, kèm phản hồi nhìn thấy được.	Giỏ có ít nhất 2 sản phẩm.	FAILED	AI	Xóa sản phẩm không có hộp thoại xác nhận; sản phẩm bị xóa ngay khi bấm. Evidence: GUI_26_27_36.png
GUI-37	Checkout	IA-04	Trong lúc gửi đơn, nút submit có trạng thái đang xử lý/disabled rõ ràng và nhiều lần click nhanh không tạo phản hồi hoặc đơn trùng.	Dữ liệu checkout hợp lệ; mô phỏng click liên tiếp.	PASSED	AI	
GUI-38	Checkout	IA-04	Nếu tải/gửi đơn thất bại, UI hiển thị lỗi dễ hiểu, giữ dữ liệu người dùng hợp lý và cung cấp cách thử lại mà không làm mất giỏ.	Làm gián đoạn backend/network khi mở hoặc gửi Checkout.	FAILED	AI	Khi mất kết nối mạng lúc submit, hệ thống hiển thị alert lỗi chung "Lỗi khi thanh toán: Network Error", nút Xác nhận thanh toán bị kẹt ở trạng thái "Đang xử lý..." không rõ có cho phép thử lại hay không. Evidence: GUI_38_43.png
GUI-39	Coupon section	IA-04	Coupon hợp lệ cập nhật rõ tiền giảm và tổng cuối; coupon không tồn tại, hết hạn, chưa đủ đơn tối thiểu hoặc hết lượt cho phản hồi riêng, dễ hiểu và không đổi tổng sai.	Dùng lần lượt SAVE10 , mã không tồn tại, EXPIRED , mã chưa đủ ngưỡng và mã đã hết lượt.	PASSED	AI	
GUI-40	Coupon section	IA-04	Trạng thái coupon và tổng sau giảm giữ nhất quán sau refresh/quay lại Checkout; nếu coupon bị gỡ hoặc không còn hợp lệ, UI thông báo và khôi phục tổng đúng.	Áp dụng coupon hợp lệ rồi refresh hoặc rời/đi lại Checkout.	PASSED	AI	
GUI-41	Checkout Success	IA-04	Sau khi thanh toán thành công, thông báo xác nhận xuất hiện một lần, đủ rõ ràng và gắn	Hoàn tất một đơn hàng hợp lệ.	PASSED	AI	

ID	Screen	IA	Check / observable expected result	Test data or precondition	Status	Origin	Evidence / notes
			với đúng mã/tóm tắt đơn vừa tạo.				
GUI-42	Checkout Success	IA-04	Giỏ và badge giỏ phản ánh trạng thái đã hoàn tất đơn; refresh màn hình thành công không khôi phục sản phẩm hoặc tạo lại đơn.	Vừa hoàn tất đơn; kiểm tra navbar rồi refresh.	PASSED	AI	
GUI-43	Checkout Success	IA-04	Khi không tải được chi tiết xác nhận, màn hình có trạng thái lỗi/khôi phục rõ và không hiển thị nhầm thành thất bại thanh toán hay khuyến khích trả tiền lại.	Làm gián đoạn backend/network khi tải lại màn hình thành công.	FAILED	AI	Ảnh ghi nhận tại Checkout khi mất mạng: alert “Lỗi khi thanh toán: Network Error”, request checkout ở trạng thái pending và nút hiển thị “Đang xử lý...”; ảnh không hiển thị màn hình Checkout Success hoặc trạng thái tải lại chi tiết xác nhận. Evidence: GUI_38_43.png
GUI-44	Admin Coupon Management	IA-04	Trong lúc tải danh sách, UI có trạng thái loading; khi danh sách rỗng có empty state rõ và vẫn cung cấp đường tạo coupon.	Admin mở màn hình khi tải chậm; kiểm tra thêm trạng thái không có coupon.	FAILED	AI	Khi mạng chậm (Slow 4G), bảng danh sách coupon hiển thị trống hoàn toàn, không có loading indicator nào trong lúc chờ dữ liệu. Evidence: GUI_44.png
GUI-45	Admin Coupon Management	IA-04	Tạo coupon thành công cập nhật danh sách và có xác nhận; tạo thất bại giữ dữ liệu hợp lý, hiển thị lỗi gần form và cho phép sửa/thử lại.	Thử một bộ dữ liệu hợp lệ và một bộ dữ liệu không hợp lệ/trùng mã.	PASSED	AI	
GUI-46	Admin Coupon Management	IA-04	Xóa coupon yêu cầu xác nhận; Hủy không đổi danh sách, xác nhận xóa cập nhật đúng dòng; lỗi xóa có thông báo và không làm mất trạng thái danh sách.	Có một coupon thử nghiệm có thể xóa an toàn.	FAILED	AI	Xóa coupon SAVE10 không xuất hiện hộp thoại xác nhận nào; danh sách cập nhật ngay từ 4 xuống 3 dòng. Evidence: GUI_46.png

Human-review additions

Added ID	Screen	IA	Human-added check	Why AI may have missed it	Status	Origin	Evidence / notes
GUI-047	Cart	IA-04	Cart — tổng tiền có tính đúng khi giỏ có dòng trùng sản	Hành vi phụ thuộc trạng thái lỗi hiếm gặp với	PASSED	Human	Tổng tiền hiển thị đúng khi giỏ có 2

Added ID	Screen	IA	Human-added check	Why AI may have missed it	Status	Origin	Evidence / notes
			phẩm do lỗi thêm lại không cộng dồn	các dòng sản phẩm trùng.			dòng cùng sản phẩm, mỗi dòng số lượng 1.
GUI-48	Admin Coupon Management	IA-02	Admin Coupon Management — thứ tự Tab bàn phím khi di chuyển giữa danh sách, form tạo và nút sửa/xóa gộp chung 1 màn hình	Sắc thái accessibility của nhiều vùng tương tác gộp trong một màn hình.	PASSED	Human	Ảnh cho thấy form tạo coupon và danh sách coupon với các nút Xóa được gộp trên cùng một màn hình;. Evidence: GUI_48.png
GUI-49	Coupon section	IA-01	Coupon section — nhãn hiển thị loại coupon percent có khớp chiều hướng tính toán thực tế	Kỳ vọng ngữ nghĩa giữa nhãn hiển thị và kết quả tính toán có thể mơ hồ.	FAILED	Human	Nhãn hiển thị "Giảm 10%" đúng, nhưng tổng tiền tăng từ 103.000.000 đ lên 1.030.000.000 đ nên kết quả cuối cùng không phù hợp. Evidence: GUI_07_49.png
GUI-50	Checkout	IA-04	Checkout — dữ liệu form có bị mất khi refresh giữa chừng khi không có cảnh báo rời trang	Hành vi lưu trạng thái chỉ xuất hiện qua chuyển tiếp refresh giữa chừng.	FAILED	Human	Nếu đang trong quá trình nhập mà refresh, UI hiển thị 404: NOT_FOUND . Evidence: GUI_50.png
GUI-51	Cart	IA-04	Khi thêm lại một sản phẩm đã có trong giỏ, hệ thống hiển thị thêm 1 dòng mới trùng tên thay vì cộng dồn số lượng vào dòng đã có	Đây là hành vi runtime chỉ lộ ra khi tự tay thêm lại sản phẩm trùng, không thể suy luận được từ mô tả giao diện tĩnh ban đầu	FAILED	Human	Giỏ hàng hiển thị 2 dòng 'Samsung Galaxy S24 Ultra' riêng biệt, mỗi dòng số lượng 1, thay vì gộp thành 1 dòng số lượng 2. Evidence: GUI_13_14.png

Platform 2 — Firefox / Windows

GUI checklist

ID	Screen	IA	Check / observable expected result	Test data or precondition	Status	Origin	Evidence / notes
GUI-01	Cart	IA-01	Tiêu đề trang và toàn bộ nhãn chính hiển thị rõ ràng, thống nhất bằng tiếng Việt, không có chuỗi lỗi font hoặc ký tự bị vỡ.	User thường đã đăng nhập; giỏ có ít nhất 1 sản phẩm.	PASSED	AI	
GUI-02	Cart	IA-01	Danh sách sản phẩm thể hiện rõ các thông tin Sản phẩm, Đơn giá, Số	Giỏ có ít nhất 2 sản phẩm với tên	PASSED	AI	

ID	Screen	IA	Check / observable expected result	Test data or precondition	Status	Origin	Evidence / notes
			lượng, Thành tiền và Thao tác; các cột thẳng hàng, không chồng lấn tại viewport 1440 × 900.	dài/ngắn khác nhau.			
GUI-03	Cart	IA-01	Đơn giá, thành tiền từng dòng và Tổng cộng dùng ký hiệu ₫, có phân cách hàng nghìn và cùng một quy tắc định dạng.	Giỏ có ít nhất 1 sản phẩm; tổng tiền từ 1.000 ₫ trở lên.	PASSED	AI	
GUI-04	Checkout	IA-01	Tiêu đề Checkout/Thanh toán, thông tin giao hàng và phần tóm tắt đơn hàng có phân cấp thị giác rõ, không bị cắt hoặc chồng lấn tại viewport 1440 × 900.	User thường đã đăng nhập; giỏ không rỗng; mở Checkout.	PASSED	AI	
GUI-05	Checkout	IA-01	Tên sản phẩm, số lượng, giá, tổng tiền và nút hoàn tất thanh toán để đọc; nút hành động chính có kiểu hiển thị nhất quán với hành động tích cực.	Checkout có ít nhất 2 sản phẩm.	PASSED	AI	
GUI-06	Coupon section	IA-01	Nhãn/placeholder ô mã giảm giá và nút áp dụng mô tả rõ mục đích, dùng ngôn ngữ nhất quán và không phụ thuộc riêng vào biểu tượng.	User ở Checkout; khu vực coupon đang hiển thị.	PASSED	AI	
GUI-07	Coupon section	IA-01	Giá trị giảm, tổng trước giảm và tổng sau giảm dùng ký hiệu ₫, phân cách hàng nghìn; phần trăm dùng % đúng và dễ phân biệt.	Giỏ đủ điều kiện dùng một coupon percent và một coupon fixed.	FAILED	AI	Coupon SAVE10 tăng giá thay vì giảm, sai logic áp dụng, không phải lỗi định dạng. Evidence: GUI_07_49.png
GUI-08	Checkout Success	IA-01	Trạng thái đặt hàng thành công nổi bật, dễ nhận biết, không chỉ truyền đạt bằng màu sắc và không lẫn với nội dung phụ.	Hoàn tất một đơn hàng hợp lệ.	PASSED	AI	
GUI-09	Checkout Success	IA-01	Mã đơn, tổng tiền và thông tin xác nhận (nếu hiển thị) có nhãn rõ, định dạng nhất quán và không bị cắt ở 1440 × 900.	Vừa hoàn tất một đơn hàng có tổng từ 1.000 ₫ trở lên.	PASSED	AI	

ID	Screen	IA	Check / observable expected result	Test data or precondition	Status	Origin	Evidence / notes
GUI-10	Admin Coupon Management	IA-01	Tiêu đề quản lý coupon, khu vực tạo mới và danh sách coupon có phân cấp rõ; bảng không chồng lấn hoặc mất cột ở 1440 × 900.	Admin đã đăng nhập; mở quản lý coupon; có ít nhất 2 coupon.	PASSED	AI	
GUI-11	Admin Coupon Management	IA-01	Các cột Mã, Loại, Giá trị, Đơn tối thiểu, Hết hạn, Giới hạn/người và Hành động có nhãn dễ hiểu, căn chỉnh nhất quán.	Danh sách có cả coupon percent và fixed.	PASSED	AI	
GUI-12	Admin Coupon Management	IA-01	Ngày hết hạn, giá trị coupon, đơn tối thiểu và số lượt dùng được định dạng theo đúng loại dữ liệu; coupon hết hạn được phân biệt bằng cả chữ và kiểu hiển thị dễ đọc.	Có coupon còn hạn và coupon hết hạn.	PASSED	AI	
GUI-13	Cart	IA-02	Điều khiển số lượng có nhãn/biểu tượng dễ hiểu, vùng bấm rõ ràng và không cho người dùng tạo số lượng nhỏ hơn 1.	Giỏ có 1 sản phẩm với số lượng 1.	BLOCKED	AI	Không thể kiểm tra min-quantity vì control tăng/giảm số lượng không tồn tại. Evidence: GUI_13_14.png
GUI-14	Cart	IA-02	Khi thay đổi số lượng bằng bàn phím hoặc điều khiển tăng/giảm, focus vẫn nhìn thấy và thứ tự Tab đi theo trình tự thị giác hợp lý.	Giỏ có ít nhất 2 sản phẩm; thao tác chỉ bằng bàn phím.	BLOCKED	AI	Không thể kiểm tra focus-order vì control tăng/giảm số lượng không tồn tại. Evidence: GUI_13_14.png
GUI-15	Checkout	IA-02	Mọi trường bắt buộc của thông tin giao hàng/thanh toán có nhãn rõ và ký hiệu *; nhãn vẫn hiểu được sau khi người dùng nhập dữ liệu.	User ở Checkout với giỏ hợp lệ.	FAILED	AI	Không có dấu * hoặc dấu hiệu nào cho trường bắt buộc. Evidence: GUI_15_16.png
GUI-16	Checkout	IA-02	Gửi form khi bỏ trống trường bắt buộc không tạo đơn; thông báo lỗi cụ thể xuất hiện gần trường liên quan và phía trên nút submit.	Để trống lần lượt từng trường bắt buộc rồi gửi form.	BLOCKED	AI	Checkout không có bất kỳ trường thông tin giao hàng/thanh toán bắt buộc nào để kiểm tra việc chặn submit khi bỏ trống; do đó không thể tái hiện đúng kịch bản của item này. Evidence: GUI_15_16.png

ID	Screen	IA	Check / observable expected result	Test data or precondition	Status	Origin	Evidence / notes
GUI-17	Checkout	IA-02	Với toàn bộ dữ liệu hợp lệ, form chấp nhận gửi; dữ liệu trong phần tóm tắt và tổng tiền không trở thành trường cho phép chỉnh sửa trực tiếp.	Nhập thông tin giao hàng/thanh toán hợp lệ; giỏ không rỗng.	FAILED	AI	Ô Tổng tiền thanh toán là input có thể chỉnh sửa trực tiếp bằng bàn phím, không phải trường chỉ đọc như kỳ vọng. Evidence: GUI_17.png
GUI-18	Coupon section	IA-02	Ô coupon có nhãn hoặc tên truy cập được; thứ tự Tab đi từ ô mã đến nút Áp dụng rồi đến hành động checkout kế tiếp.	User ở Checkout; thao tác chỉ bằng bàn phím.	PASSED	AI	
GUI-19	Coupon section	IA-02	Bấm Áp dụng khi ô coupon rỗng không làm thay đổi tổng tiền và hiển thị hướng dẫn/lỗi rõ ràng gần khu vực coupon.	Ô coupon để trống.	PASSED	AI	
GUI-20	Coupon section	IA-02	Mã hợp lệ được chấp nhận dù người dùng nhập chữ thường/chữ hoa theo quy tắc hiển thị của UI; khoảng trắng đầu/cuối không gây phản hồi mơ hồ.	Thử SAVE10 , save10 và SAVE10 .	PASSED	AI	
GUI-21	Checkout Success	IA-02	Sau khi đơn đã hoàn tất, màn hình không còn form thanh toán hoặc nút submit đang hoạt động có thể vô tình gửi lại đơn.	Vừa hoàn tất một đơn hàng hợp lệ.	PASSED	AI	
GUI-22	Checkout Success	IA-02	Thông tin đơn hàng đã xác nhận được trình bày ở trạng thái chỉ đọc; thứ tự focus không đi vào các trường chỉnh sửa giao hàng/thanh toán cũ.	Dùng Tab duyệt toàn bộ màn hình thành công.	PASSED	AI	
GUI-23	Admin Coupon Management	IA-02	Tất cả trường bắt buộc khi tạo coupon — mã, loại, giá trị giảm, ngày hết hạn, đơn tối thiểu và giới hạn/người — có nhãn rõ, ký hiệu * và liên kết dễ nhận biết với control tương ứng.	Admin mở form tạo coupon.	FAILED	AI	Form tạo coupon không hiển thị ký hiệu * cho các trường bắt buộc; các ô nhập chủ yếu chỉ dùng placeholder, không có nhãn văn bản riêng hiển thị cạnh từng control. Evidence: GUI_23_33_34.png

ID	Screen	IA	Check / observable expected result	Test data or precondition	Status	Origin	Evidence / notes
GUI-24	Admin Coupon Management	IA-02	Form chặn dữ liệu ngoài miền và chỉ rõ lỗi tại trường: mã trùng/rỗng, giá trị giảm không dương, đơn tối thiểu âm, ngày hết hạn không hợp lệ, giới hạn/người nhỏ hơn 1.	Chuẩn bị lần lượt các bộ dữ liệu không hợp lệ nêu trong check.	PASSED	AI	
GUI-25	Cart	IA-03	Nút/đường dẫn Tiếp tục mua sắm đưa user về trang sản phẩm và trình duyệt Back quay lại Cart mà không tạo điều hướng vòng lặp.	User ở Cart có ít nhất 1 sản phẩm.	PASSED	AI	
GUI-26	Cart	IA-03	Nút tiến tới Checkout điều hướng đúng màn hình; breadcrumb/navbar thể hiện Cart là vị trí hiện tại trước khi chuyển bước.	User thường đã đăng nhập; giỏ không rỗng.	FAILED	AI	Không có breadcrumb/navbar/step indicator nào thể hiện Cart là bước hiện tại trước khi chuyển sang Checkout. Evidence: GUI_26_27_36.png
GUI-27	Checkout	IA-03	Luồng Cart → Checkout thể hiện bước hiện tại rõ ràng bằng breadcrumb/navbar/step indicator và không làm người dùng mất phương hướng.	Đi từ Cart sang Checkout bằng hành động chính.	FAILED	AI	Luồng Cart → Checkout không có breadcrumb/step indicator nào thể hiện bước hiện tại. Evidence: GUI_26_27_36.png
GUI-28	Checkout	IA-03	Hành động quay lại Cart và nút Back của Chrome đều trở lại Cart hợp lý, không tự tạo đơn và không làm mất nội dung giỏ.	Checkout đã nhập một phần thông tin; giỏ có sản phẩm.	PASSED	AI	
GUI-29	Coupon section	IA-03	Người dùng có thể áp dụng coupon trong Checkout mà không bị điều hướng sang trang không liên quan hoặc mất vị trí trong luồng thanh toán.	Nhập một mã coupon và chọn Áp dụng.	PASSED	AI	
GUI-30	Coupon section	IA-03	Sau khi xử lý coupon, focus/điểm nhìn ở lại khu vực phản hồi hoặc chuyển hợp lý tới tổng đơn hàng để người	Thử một mã hợp lệ và một mã không hợp lệ bằng bàn phím.	PASSED	AI	

ID	Screen	IA	Check / observable expected result	Test data or precondition	Status	Origin	Evidence / notes
			dùng hiểu kết quả trước khi tiếp tục.				
GUI-31	Checkout Success	IA-03	Màn hình cung cấp hành động tiếp theo rõ ràng, chẳng hạn Tiếp tục mua sắm hoặc xem đơn hàng, và điều hướng tới đúng đích.	Hoàn tất đơn hàng hợp lệ.	PASSED	AI	
GUI-32	Checkout Success	IA-03	Refresh, Back và Forward không đưa người dùng trở lại form có thể gửi lại cùng đơn hoặc tạo thêm đơn ngoài ý muốn.	Đang ở màn hình thành công của một đơn vừa tạo.	PASSED	AI	
GUI-33	Admin Coupon Management	IA-03	Mục Coupon trong điều hướng admin đưa đến đúng màn hình, có trạng thái đang chọn rõ ràng; Back/Forward giữ luồng điều hướng dễ hiểu.	Admin đã đăng nhập và đi từ màn hình admin khác sang Coupon.	FAILED	AI	Mục "Mã Giảm Giá" được highlight màu xanh và mở đúng màn hình "Quản lý Mã Giảm Giá"; Khi ấn backward thì lại ra trang chủ trình duyệt thay vì tab trước đó. Evidence: GUI_23_33_34.png
GUI-34	Admin Coupon Management	IA-03	Luồng xem danh sách → tạo/xóa coupon → quay lại danh sách có hành động rõ ràng; không có control tạo, sửa, xóa hoặc hủy nào dẫn đến màn hình sai hay ngõ cụt.	Admin mở danh sách; có dữ liệu dùng riêng cho kiểm thử thao tác.	FAILED	AI	Không có luồng tách biệt xem/tạo/sửa/xóa; toàn bộ gộp trên một màn hình. Evidence: GUI_23_33_34.png
GUI-35	Cart	IA-04	Cart rỗng hiển thị icon/hình minh họa, thông báo thân thiện và hành động tiếp tục mua sắm; không hiển thị tổng tiền hoặc CTA checkout gây hiểu nhầm.	User thường đăng nhập với giỏ rỗng.	PASSED	AI	
GUI-36	Cart	IA-04	Xóa sản phẩm yêu cầu xác nhận; Hủy giữ nguyên dòng, Xác nhận xóa cập nhật danh sách, tổng tiền và badge giỏ ngay, kèm phản hồi nhìn thấy được.	Giỏ có ít nhất 2 sản phẩm.	FAILED	AI	Xóa sản phẩm không có hộp thoại xác nhận; sản phẩm bị xóa ngay khi bấm. Evidence: GUI_26_27_36.png
GUI-37	Checkout	IA-04	Trong lúc gửi đơn, nút submit có trạng thái đang xử lý/disabled rõ	Dữ liệu checkout hợp lệ; mô	PASSED	AI	

ID	Screen	IA	Check / observable expected result	Test data or precondition	Status	Origin	Evidence / notes
			ràng và nhiều lần click nhanh không tạo phản hồi hoặc đơn trùng.	phóng click liên tiếp.			
GUI-38	Checkout	IA-04	Nếu tải/gửi đơn thất bại, UI hiển thị lỗi dễ hiểu, giữ dữ liệu người dùng hợp lý và cung cấp cách thử lại mà không làm mất giỏ.	Làm gián đoạn backend/network khi mở hoặc gửi Checkout.	FAILED	AI	Khi mất kết nối mạng lúc submit, hệ thống hiển thị alert lỗi chung "Lỗi khi thanh toán: Network Error", nút Xác nhận thanh toán bị kẹt ở trạng thái "Đang xử lý..." không rõ có cho phép thử lại hay không. Evidence: GUI_38_43.png
GUI-39	Coupon section	IA-04	Coupon hợp lệ cập nhật rõ tiền giảm và tổng cuối; coupon không tồn tại, hết hạn, chưa đủ đơn tối thiểu hoặc hết lượt cho phản hồi riêng, dễ hiểu và không đổi tổng sai.	Dùng lần lượt SAVE10 , mã không tồn tại, EXPIRED , mã chưa đủ ngưỡng và mã đã hết lượt.	PASSED	AI	
GUI-40	Coupon section	IA-04	Trạng thái coupon và tổng sau giảm giữ nhất quán sau refresh/quay lại Checkout; nếu coupon bị gỡ hoặc không còn hợp lệ, UI thông báo và khôi phục tổng đúng.	Áp dụng coupon hợp lệ rồi refresh hoặc rời/đi lại Checkout.	PASSED	AI	
GUI-41	Checkout Success	IA-04	Sau khi thanh toán thành công, thông báo xác nhận xuất hiện một lần, đủ rõ ràng và gắn với đúng mã/tóm tắt đơn vừa tạo.	Hoàn tất một đơn hàng hợp lệ.	PASSED	AI	
GUI-42	Checkout Success	IA-04	Giỏ và badge giỏ phản ánh trạng thái đã hoàn tất đơn; refresh màn hình thành công không khôi phục sản phẩm hoặc tạo lại đơn.	Vừa hoàn tất đơn; kiểm tra navbar rồi refresh.	PASSED	AI	

ID	Screen	IA	Check / observable expected result	Test data or precondition	Status	Origin	Evidence / notes
GUI-43	Checkout Success	IA-04	Khi không tải được chi tiết xác nhận, màn hình có trạng thái lỗi/không phục hồi và không hiển thị nhầm thành thất bại thanh toán hay khuyến khích trả tiền lại.	Làm gián đoạn backend/network khi tải lại màn hình thành công.	FAILED	AI	Ảnh ghi nhận tại Checkout khi mất mạng: alert "Lỗi khi thanh toán: Network Error", request checkout ở trạng thái pending và nút hiển thị "Đang xử lý..."; ảnh không hiển thị màn hình Checkout Success hoặc trạng thái tải lại chi tiết xác nhận. Evidence: GUI_38_43.png
GUI-44	Admin Coupon Management	IA-04	Trong lúc tải danh sách, UI có trạng thái loading; khi danh sách rỗng có empty state rõ và vẫn cung cấp đường tạo coupon.	Admin mở màn hình khi tải chậm; kiểm tra thêm trạng thái không có coupon.	FAILED	AI	Khi mạng chậm (Slow 4G), bảng danh sách coupon hiển thị trống hoàn toàn, không có loading indicator nào trong lúc chờ dữ liệu. Evidence: GUI_44.png
GUI-45	Admin Coupon Management	IA-04	Tạo coupon thành công cập nhật danh sách và có xác nhận; tạo thất bại giữ dữ liệu hợp lý, hiển thị lỗi gần form và cho phép sửa/thử lại.	Thử một bộ dữ liệu hợp lệ và một bộ dữ liệu không hợp lệ/trùng mã.	PASSED	AI	
GUI-46	Admin Coupon Management	IA-04	Xóa coupon yêu cầu xác nhận; Hủy không đổi danh sách, xác nhận xóa cập nhật đúng dòng; lỗi xóa có thông báo và không làm mất trạng thái danh sách.	Có một coupon thử nghiệm có thể xóa an toàn.	FAILED	AI	Xóa coupon SAVE10 không xuất hiện hộp thoại xác nhận nào; danh sách cập nhật ngay từ 4 xuống 3 dòng. Evidence: GUI_46.png

Human-review additions

Added ID	Screen	IA	Human-added check	Why AI may have missed it	Status	Origin	Evidence / notes
GUI-047	Cart	IA-04	Cart — tổng tiền có tính đúng khi giỏ có dòng trùng sản phẩm do lỗi thêm lại không cộng dồn	Hành vi phụ thuộc trạng thái lỗi hiếm gặp với các dòng sản phẩm trùng.	PASSED	Human	Tổng tiền hiển thị đúng khi giỏ có 2 dòng cùng sản phẩm, mỗi dòng số lượng 1.
GUI-48	Admin Coupon Management	IA-02	Admin Coupon Management — thứ tự Tab bàn phím khi di chuyển giữa danh sách, form tạo và nút	Sắc thái accessibility của nhiều vùng tương tác gộp trong một màn hình.	PASSED	Human	Ảnh cho thấy form tạo coupon và danh sách coupon với các nút Xóa được gộp trên cùng một màn hình;. Evidence: GUI_48.png

Added ID	Screen	IA	Human-added check	Why AI may have missed it	Status	Origin	Evidence / notes
			sửa/xóa gộp chung 1 màn hình				
GUI-49	Coupon section	IA-01	Coupon section — nhãn hiển thị loại coupon percent có khớp chiều hướng tính toán thực tế	Kỳ vọng ngữ nghĩa giữa nhãn hiển thị và kết quả tính toán có thể mơ hồ.	FAILED	Human	Nhãn hiển thị “Giảm 10%” đúng, nhưng tổng tiền tăng từ 103.000.000 đ lên 1.030.000.000 đ nên kết quả cuối cùng không phù hợp. Evidence: GUI_07_49.png
GUI-50	Checkout	IA-04	Checkout — dữ liệu form có bị mất khi refresh giữa chừng khi không có cảnh báo rời trang	Hành vi lưu trạng thái chỉ xuất hiện qua chuyển tiếp refresh giữa chừng.	FAILED	Human	Nếu đang trong quá trình nhập mà refresh, UI hiển thị 404: NOT_FOUND . Evidence: GUI_50.png
GUI-51	Cart	IA-04	Khi thêm lại một sản phẩm đã có trong giỏ, hệ thống hiển thị thêm 1 dòng mới trùng tên thay vì cộng dồn số lượng vào dòng đã có	Đây là hành vi runtime chỉ lộ ra khi tự tay thêm lại sản phẩm trùng, không thể suy luận được từ mô tả giao diện tĩnh ban đầu	FAILED	Human	Giỏ hàng hiển thị 2 dòng 'Samsung Galaxy S24 Ultra' riêng biệt, mỗi dòng số lượng 1, thay vì gộp thành 1 dòng số lượng 2. Evidence: GUI_13_14.png

Platform 3 — Safari / macOS

GUI checklist

ID	Screen	IA	Check / observable expected result	Test data or precondition	Status	Origin	Evidence / notes
GUI-01	Cart	IA-01	Tiêu đề trang và toàn bộ nhãn chính hiển thị rõ ràng, thống nhất bằng tiếng Việt, không có chuỗi lỗi font hoặc ký tự bị vỡ.	User thường đã đăng nhập; giỏ có ít nhất 1 sản phẩm.	PASSED	AI	
GUI-02	Cart	IA-01	Danh sách sản phẩm thể hiện rõ các thông tin Sản phẩm, Đơn giá, Số lượng, Thành tiền và Thao tác; các cột thẳng hàng, không chồng lấn tại viewport 1440 × 900.	Giỏ có ít nhất 2 sản phẩm với tên dài/ngắn khác nhau.	PASSED	AI	
GUI-03	Cart	IA-01	Đơn giá, thành tiền từng dòng và Tổng cộng dùng ký hiệu đ, có phân	Giỏ có ít nhất 1 sản phẩm; tổng tiền từ 1.000 đ trở lên.	PASSED	AI	

ID	Screen	IA	Check / observable expected result	Test data or precondition	Status	Origin	Evidence / notes
			cách hàng nghìn và cùng một quy tắc định dạng.				
GUI-04	Checkout	IA-01	Tiêu đề Checkout/Thanh toán, thông tin giao hàng và phần tóm tắt đơn hàng có phân cấp thị giác rõ, không bị cắt hoặc chồng lấn tại viewport 1440 × 900.	User thường đã đăng nhập; giỏ không rỗng; mở Checkout.	PASSED	AI	
GUI-05	Checkout	IA-01	Tên sản phẩm, số lượng, giá, tổng tiền và nút hoàn tất thanh toán dễ đọc; nút hành động chính có kiểu hiển thị nhất quán với hành động tích cực.	Checkout có ít nhất 2 sản phẩm.	PASSED	AI	
GUI-06	Coupon section	IA-01	Nhãn/placeholder ô mã giảm giá và nút áp dụng mô tả rõ mục đích, dùng ngôn ngữ nhất quán và không phụ thuộc riêng vào biểu tượng.	User ở Checkout; khu vực coupon đang hiển thị.	PASSED	AI	
GUI-07	Coupon section	IA-01	Giá trị giảm, tổng trước giảm và tổng sau giảm dùng ký hiệu đ, phân cách hàng nghìn; phần trăm dùng % đúng và dễ phân biệt.	Giỏ đủ điều kiện dùng một coupon percent và một coupon fixed.	FAILED	AI	Coupon SAVE10 tăng giá thay vì giảm, sai logic áp dụng, không phải lỗi định dạng. Evidence: GUI_07_49.png
GUI-08	Checkout Success	IA-01	Trạng thái đặt hàng thành công nổi bật, dễ nhận biết, không chỉ truyền đạt bằng màu sắc và không lẫn với nội dung phụ.	Hoàn tất một đơn hàng hợp lệ.	PASSED	AI	
GUI-09	Checkout Success	IA-01	Mã đơn, tổng tiền và thông tin xác nhận (nếu hiển thị) có nhãn rõ, định dạng nhất quán và không bị cắt ở 1440 × 900.	Vừa hoàn tất một đơn hàng có tổng từ 1.000 đ trở lên.	PASSED	AI	
GUI-10	Admin Coupon Management	IA-01	Tiêu đề quản lý coupon, khu vực tạo mới và danh sách coupon có phân cấp rõ; bảng không chồng lấn hoặc mất cột ở 1440 × 900.	Admin đã đăng nhập; mở quản lý coupon; có ít nhất 2 coupon.	PASSED	AI	

ID	Screen	IA	Check / observable expected result	Test data or precondition	Status	Origin	Evidence / notes
GUI-11	Admin Coupon Management	IA-01	Các cột Mã, Loại, Giá trị, Đơn tối thiểu, Hết hạn, Giới hạn/người và Hành động có nhãn dễ hiểu, căn chỉnh nhất quán.	Danh sách có cả coupon percent và fixed.	PASSED	AI	
GUI-12	Admin Coupon Management	IA-01	Ngày hết hạn, giá trị coupon, đơn tối thiểu và số lượt dùng được định dạng theo đúng loại dữ liệu; coupon hết hạn được phân biệt bằng cả chữ và kiểu hiển thị dễ đọc.	Có coupon còn hạn và coupon hết hạn.	PASSED	AI	
GUI-13	Cart	IA-02	Điều khiển số lượng có nhãn/biểu tượng dễ hiểu, vùng bấm rõ ràng và không cho người dùng tạo số lượng nhỏ hơn 1.	Giỏ có 1 sản phẩm với số lượng 1.	BLOCKED	AI	Không thể kiểm tra min-quantity vì control tăng/giảm số lượng không tồn tại. Evidence: GUI_13_14.png
GUI-14	Cart	IA-02	Khi thay đổi số lượng bằng bàn phím hoặc điều khiển tăng/giảm, focus vẫn nhìn thấy và thứ tự Tab đi theo trình tự thị giác hợp lý.	Giỏ có ít nhất 2 sản phẩm; thao tác chỉ bằng bàn phím.	BLOCKED	AI	Không thể kiểm tra focus-order vì control tăng/giảm số lượng không tồn tại. Evidence: GUI_13_14.png
GUI-15	Checkout	IA-02	Mọi trường bắt buộc của thông tin giao hàng/thanh toán có nhãn rõ và ký hiệu *; nhãn vẫn hiểu được sau khi người dùng nhập dữ liệu.	User ở Checkout với giỏ hợp lệ.	FAILED	AI	Không có dấu * hoặc dấu hiệu nào cho trường bắt buộc. Evidence: GUI_15_16.png
GUI-16	Checkout	IA-02	Gửi form khi bỏ trống trường bắt buộc không tạo đơn; thông báo lỗi cụ thể xuất hiện gần trường liên quan và phía trên nút submit.	Để trống lần lượt từng trường bắt buộc rồi gửi form.	BLOCKED	AI	Checkout không có bất kỳ trường thông tin giao hàng/thanh toán bắt buộc nào để kiểm tra việc chặn submit khi bỏ trống; do đó không thể tái hiện đúng kịch bản của item này. Evidence: GUI_15_16.png
GUI-17	Checkout	IA-02	Với toàn bộ dữ liệu hợp lệ, form chấp nhận gửi; dữ liệu trong phần tóm tắt và tổng tiền không trở thành trường cho phép chỉnh sửa trực tiếp.	Nhập thông tin giao hàng/thanh toán hợp lệ; giỏ không rỗng.	FAILED	AI	Ô Tổng tiền thanh toán là input có thể chỉnh sửa trực tiếp bằng bàn phím, không phải trường chỉ đọc như kỳ vọng. Evidence: GUI_17.png

ID	Screen	IA	Check / observable expected result	Test data or precondition	Status	Origin	Evidence / notes
GUI-18	Coupon section	IA-02	Ô coupon có nhãn hoặc tên truy cập được; thứ tự Tab đi từ ô mã đến nút Áp dụng rồi đến hành động checkout kế tiếp.	User ở Checkout; thao tác chỉ bằng bàn phím.	PASSED	AI	
GUI-19	Coupon section	IA-02	Bấm Áp dụng khi ô coupon rỗng không làm thay đổi tổng tiền và hiển thị hướng dẫn/lỗi rõ ràng gần khu vực coupon.	Ô coupon để trống.	PASSED	AI	
GUI-20	Coupon section	IA-02	Mã hợp lệ được chấp nhận dù người dùng nhập chữ thường/chữ hoa theo quy tắc hiển thị của UI; khoảng trắng đầu/cuối không gây phản hồi mơ hồ.	Thử SAVE10 , save10 và SAVE10 .	PASSED	AI	
GUI-21	Checkout Success	IA-02	Sau khi đơn đã hoàn tất, màn hình không còn form thanh toán hoặc nút submit đang hoạt động có thể vô tình gửi lại đơn.	Vừa hoàn tất một đơn hàng hợp lệ.	PASSED	AI	
GUI-22	Checkout Success	IA-02	Thông tin đơn hàng đã xác nhận được trình bày ở trạng thái chỉ đọc; thứ tự focus không đi vào các trường chỉnh sửa giao hàng/thanh toán cũ.	Dùng Tab duyệt toàn bộ màn hình thành công.	PASSED	AI	
GUI-23	Admin Coupon Management	IA-02	Tất cả trường bắt buộc khi tạo coupon — mã, loại, giá trị giảm, ngày hết hạn, đơn tối thiểu và giới hạn/người — có nhãn rõ, ký hiệu * và liên kết để nhận biết với control tương ứng.	Admin mở form tạo coupon.	FAILED	AI	Form tạo coupon không hiển thị ký hiệu * cho các trường bắt buộc; các ô nhập chủ yếu chỉ dùng placeholder, không có nhãn văn bản riêng hiển thị cạnh từng control. Evidence: GUI_23_33_34.png
GUI-24	Admin Coupon Management	IA-02	Form chặn dữ liệu ngoài miền và chỉ rõ lỗi tại trường: mã trùng/rỗng, giá trị giảm không dương, đơn tối thiểu âm, ngày hết hạn không hợp	Chuẩn bị lần lượt các bộ dữ liệu không hợp lệ nêu trong check.	PASSED	AI	

ID	Screen	IA	Check / observable expected result	Test data or precondition	Status	Origin	Evidence / notes
			lệ, giới hạn/người nhỏ hơn 1.				
GUI-25	Cart	IA-03	Nút/đường dẫn Tiếp tục mua sắm đưa user về trang sản phẩm và trình duyệt Back quay lại Cart mà không tạo điều hướng vòng lặp.	User ở Cart có ít nhất 1 sản phẩm.	PASSED	AI	
GUI-26	Cart	IA-03	Nút tiến tới Checkout điều hướng đúng màn hình; breadcrumb/navbar thể hiện Cart là vị trí hiện tại trước khi chuyển bước.	User thường đã đăng nhập; giỏ không rỗng.	FAILED	AI	Không có breadcrumb/navbar/step indicator nào thể hiện Cart là bước hiện tại trước khi chuyển sang Checkout. Evidence: GUI_26_27_36.png
GUI-27	Checkout	IA-03	Luồng Cart → Checkout thể hiện bước hiện tại rõ ràng bằng breadcrumb/navbar/step indicator và không làm người dùng mất phương hướng.	Đi từ Cart sang Checkout bằng hành động chính.	FAILED	AI	Luồng Cart → Checkout không có breadcrumb/step indicator nào thể hiện bước hiện tại. Evidence: GUI_26_27_36.png
GUI-28	Checkout	IA-03	Hành động quay lại Cart và nút Back của Chrome đều trở lại Cart hợp lý, không tự tạo đơn và không làm mất nội dung giỏ.	Checkout đã nhập một phần thông tin; giỏ có sản phẩm.	PASSED	AI	
GUI-29	Coupon section	IA-03	Người dùng có thể áp dụng coupon trong Checkout mà không bị điều hướng sang trang không liên quan hoặc mất vị trí trong luồng thanh toán.	Nhập một mã coupon và chọn Áp dụng.	PASSED	AI	
GUI-30	Coupon section	IA-03	Sau khi xử lý coupon, focus/điểm nhìn ở lại khu vực phản hồi hoặc chuyển hợp lý tới tổng đơn hàng để người dùng hiểu kết quả trước khi tiếp tục.	Thử một mã hợp lệ và một mã không hợp lệ bằng bàn phím.	PASSED	AI	
GUI-31	Checkout Success	IA-03	Màn hình cung cấp hành động tiếp theo rõ ràng, chẳng hạn Tiếp tục mua sắm hoặc xem đơn	Hoàn tất đơn hàng hợp lệ.	PASSED	AI	

ID	Screen	IA	Check / observable expected result	Test data or precondition	Status	Origin	Evidence / notes
			hàng, và điều hướng tới đúng đích.				
GUI-32	Checkout Success	IA-03	Refresh, Back và Forward không đưa người dùng trở lại form có thể gửi lại cùng đơn hoặc tạo thêm đơn ngoài ý muốn.	Đang ở màn hình thành công của một đơn vừa tạo.	PASSED	AI	
GUI-33	Admin Coupon Management	IA-03	Mục Coupon trong điều hướng admin đưa đến đúng màn hình, có trạng thái đang chọn rõ ràng; Back/Forward giữ luồng điều hướng dễ hiểu.	Admin đã đăng nhập và đi từ màn hình admin khác sang Coupon.	FAILED	AI	Mục "Mã Giảm Giá" được highlight màu xanh và mở đúng màn hình "Quản lý Mã Giảm Giá"; Khi ấn backward thì lại ra trang chủ trình duyệt thay vì tab trước đó. Evidence: GUI_23_33_34.png
GUI-34	Admin Coupon Management	IA-03	Luồng xem danh sách → tạo/xóa coupon → quay lại danh sách có hành động rõ ràng; không có control tạo, sửa, xóa hoặc hủy nào dẫn đến màn hình sai hay ngõ cụt.	Admin mở danh sách; có dữ liệu dùng riêng cho kiểm thử thao tác.	FAILED	AI	Không có luồng tách biệt xem/tạo/sửa/xóa; toàn bộ gộp trên một màn hình. Evidence: GUI_23_33_34.png
GUI-35	Cart	IA-04	Cart rỗng hiển thị icon/hình minh họa, thông báo thân thiện và hành động tiếp tục mua sắm; không hiển thị tổng tiền hoặc CTA checkout gây hiểu nhầm.	User thường đăng nhập với giỏ rỗng.	PASSED	AI	
GUI-36	Cart	IA-04	Xóa sản phẩm yêu cầu xác nhận; Hủy giữ nguyên dòng, Xác nhận xóa cập nhật danh sách, tổng tiền và badge giỏ ngay, kèm phản hồi nhìn thấy được.	Giỏ có ít nhất 2 sản phẩm.	FAILED	AI	Xóa sản phẩm không có hộp thoại xác nhận; sản phẩm bị xóa ngay khi bấm. Evidence: GUI_26_27_36.png
GUI-37	Checkout	IA-04	Trong lúc gửi đơn, nút submit có trạng thái đang xử lý/disabled rõ ràng và nhiều lần click nhanh không tạo phản hồi hoặc đơn trùng.	Dữ liệu checkout hợp lệ; mô phỏng click liên tiếp.	PASSED	AI	
GUI-38	Checkout	IA-04	Nếu tải/gửi đơn thất bại, UI hiển thị lỗi dễ hiểu, giữ dữ liệu người dùng	Làm gián đoạn backend/network	BLOCKED	AI	Không thể kiểm tra vì Safari không hỗ trợ công cụ chỉnh sửa băng thông

ID	Screen	IA	Check / observable expected result	Test data or precondition	Status	Origin	Evidence / notes
			hợp lý và cung cấp cách thử lại mà không làm mất giỏ.	khi mở hoặc gửi Checkout.			mạng (no throttling/Slow 4G/offline) trong DevTools như Chrome/Firefox, nên không thể mô phỏng điều kiện mạng lỗi khi submit đơn.
GUI-39	Coupon section	IA-04	Coupon hợp lệ cập nhật rõ tiền giảm và tổng cuối; coupon không tồn tại, hết hạn, chưa đủ đơn tối thiểu hoặc hết lượt cho phản hồi riêng, dễ hiểu và không đổi tổng sai.	Dùng lần lượt SAVE10 , mã không tồn tại, EXPIRED , mã chưa đủ ngưỡng và mã đã hết lượt.	PASSED	AI	
GUI-40	Coupon section	IA-04	Trạng thái coupon và tổng sau giảm giữ nhất quán sau refresh/quay lại Checkout; nếu coupon bị gỡ hoặc không còn hợp lệ, UI thông báo và khôi phục tổng đúng.	Áp dụng coupon hợp lệ rồi refresh hoặc rời/đi lại Checkout.	PASSED	AI	
GUI-41	Checkout Success	IA-04	Sau khi thanh toán thành công, thông báo xác nhận xuất hiện một lần, đủ rõ ràng và gắn với đúng mã/tóm tắt đơn vừa tạo.	Hoàn tất một đơn hàng hợp lệ.	PASSED	AI	
GUI-42	Checkout Success	IA-04	Giỏ và badge giỏ phản ánh trạng thái đã hoàn tất đơn; refresh màn hình thành công không khôi phục sản phẩm hoặc tạo lại đơn.	Vừa hoàn tất đơn; kiểm tra navbar rồi refresh.	PASSED	AI	
GUI-43	Checkout Success	IA-04	Khi không tải được chi tiết xác nhận, màn hình có trạng thái lỗi/khôi phục rõ và không hiển thị nhầm thành thất bại thanh toán hay khuyến khích trả tiền lại.	Làm gián đoạn backend/network khi tải lại màn hình thành công.	BLOCKED	AI	Không thể kiểm tra vì Safari không hỗ trợ công cụ chỉnh sửa bằng thông mạng, nên không thể mô phỏng lỗi tải lại chi tiết xác nhận ở Checkout Success.
GUI-44	Admin Coupon Management	IA-04	Trong lúc tải danh sách, UI có trạng thái loading; khi danh sách rỗng có empty state rõ và vẫn	Admin mở màn hình khi tải chậm; kiểm tra thêm trạng thái	BLOCKED	AI	Không thể kiểm tra vì Safari không hỗ trợ công cụ chỉnh sửa bằng thông mạng, nên không thể mô phỏng trạng thái

ID	Screen	IA	Check / observable expected result	Test data or precondition	Status	Origin	Evidence / notes
			cung cấp đường tạo coupon.	không có coupon.			loading khi mạng chậm ở Admin Coupon Management.
GUI-45	Admin Coupon Management	IA-04	Tạo coupon thành công cập nhật danh sách và có xác nhận; tạo thất bại giữ dữ liệu hợp lý, hiển thị lỗi gần form và cho phép sửa/thử lại.	Thử một bộ dữ liệu hợp lệ và một bộ dữ liệu không hợp lệ/trùng mã.	PASSED	AI	
GUI-46	Admin Coupon Management	IA-04	Xóa coupon yêu cầu xác nhận; Hủy không đổi danh sách, xác nhận xóa cập nhật đúng dòng; lỗi xóa có thông báo và không làm mất trạng thái danh sách.	Có một coupon thử nghiệm có thể xóa an toàn.	FAILED	AI	Xóa coupon SAVE10 không xuất hiện hộp thoại xác nhận nào; danh sách cập nhật ngay từ 4 xuống 3 dòng. Evidence: GUI_46.png

Human-review additions

Added ID	Screen	IA	Human-added check	Why AI may have missed it	Status	Origin	Evidence / notes
GUI-047	Cart	IA-04	Cart — tổng tiền có tính đúng khi giỏ có dòng trùng sản phẩm do lỗi thêm lại không cộng dồn	Hành vi phụ thuộc trạng thái lỗi hiếm gặp với các dòng sản phẩm trùng.	PASSED	Human	Tổng tiền hiển thị đúng khi giỏ có 2 dòng cùng sản phẩm, mỗi dòng số lượng 1.
GUI-48	Admin Coupon Management	IA-02	Admin Coupon Management — thứ tự Tab bàn phím khi di chuyển giữa danh sách, form tạo và nút sửa/xóa gộp chung 1 màn hình	Sắc thái accessibility của nhiều vùng tương tác gộp trong một màn hình.	PASSED	Human	Ảnh cho thấy form tạo coupon và danh sách coupon với các nút Xóa được gộp trên cùng một màn hình;. Evidence: GUI_48.png
GUI-49	Coupon section	IA-01	Coupon section — nhãn hiển thị loại coupon percent có khớp chiều hướng tính toán thực tế	Kỳ vọng ngữ nghĩa giữa nhãn hiển thị và kết quả tính toán có thể mơ hồ.	FAILED	Human	Nhãn hiển thị "Giảm 10%" đúng, nhưng tổng tiền tăng từ 103.000.000 đ lên 1.030.000.000 đ nên kết quả cuối cùng không phù hợp. Evidence: GUI_07_49.png

Added ID	Screen	IA	Human-added check	Why AI may have missed it	Status	Origin	Evidence / notes
GUI-50	Checkout	IA-04	Checkout — dữ liệu form có bị mất khi refresh giữa chừng khi không có cảnh báo rời trang	Hành vi lưu trạng thái chỉ xuất hiện qua chuyển tiếp refresh giữa chừng.	FAILED	Human	Nếu đang trong quá trình nhập mà refresh, UI hiển thị 404: NOT_FOUND. Evidence: GUI_50.png
GUI-51	Cart	IA-04	Khi thêm lại một sản phẩm đã có trong giỏ, hệ thống hiển thị thêm 1 dòng mới trùng tên thay vì cộng dồn số lượng vào dòng đã có	Đây là hành vi runtime chỉ lộ ra khi tự tay thêm lại sản phẩm trùng, không thể suy luận được từ mô tả giao diện tĩnh ban đầu	FAILED	Human	Giỏ hàng hiển thị 2 dòng 'Samsung Galaxy S24 Ultra' riêng biệt, mỗi dòng số lượng 1, thay vì gộp thành 1 dòng số lượng 2. Evidence: GUI_13_14.png

So sánh chéo 3 nền tảng

ID	Platform 1 (Chrome)	Platform 2 (Firefox)	Platform 3 (Safari)	Nhận xét khác biệt
GUI-01	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-02	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-03	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-04	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-05	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-06	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-07	FAILED	FAILED	FAILED	Không có khác biệt
GUI-08	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-09	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-10	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-11	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-12	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt

ID	Platform 1 (Chrome)	Platform 2 (Firefox)	Platform 3 (Safari)	Nhận xét khác biệt
GUI-13	BLOCKED	BLOCKED	BLOCKED	Không có khác biệt
GUI-14	BLOCKED	BLOCKED	BLOCKED	Không có khác biệt
GUI-15	FAILED	FAILED	FAILED	Không có khác biệt
GUI-16	BLOCKED	BLOCKED	BLOCKED	Không có khác biệt
GUI-17	FAILED	FAILED	FAILED	Không có khác biệt
GUI-18	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-19	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-20	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-21	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-22	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-23	FAILED	FAILED	FAILED	Không có khác biệt
GUI-24	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-25	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-26	FAILED	FAILED	FAILED	Không có khác biệt
GUI-27	FAILED	FAILED	FAILED	Không có khác biệt
GUI-28	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-29	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-30	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-31	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-32	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt

ID	Platform 1 (Chrome)	Platform 2 (Firefox)	Platform 3 (Safari)	Nhận xét khác biệt
GUI-33	FAILED	FAILED	FAILED	Không có khác biệt
GUI-34	FAILED	FAILED	FAILED	Không có khác biệt
GUI-35	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-36	FAILED	FAILED	FAILED	Không có khác biệt
GUI-37	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-38	FAILED	FAILED	BLOCKED	Blocked trên Safari do giới hạn công cụ chỉnh sửa bảng thông mạng, không phải do khác biệt hành vi SUT.
GUI-39	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-40	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-41	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-42	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-43	FAILED	FAILED	BLOCKED	Blocked trên Safari do giới hạn công cụ chỉnh sửa bảng thông mạng, không phải do khác biệt hành vi SUT.
GUI-44	FAILED	FAILED	BLOCKED	Blocked trên Safari do giới hạn công cụ chỉnh sửa bảng thông mạng, không phải do khác biệt hành vi SUT.
GUI-45	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-46	FAILED	FAILED	FAILED	Không có khác biệt
GUI-047	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-48	PASSED	PASSED	PASSED	Không có khác biệt
GUI-49	FAILED	FAILED	FAILED	Không có khác biệt
GUI-50	FAILED	FAILED	FAILED	Không có khác biệt
GUI-51	FAILED	FAILED	FAILED	Không có khác biệt