

Plan de pruebas – Web Factorial

Plan de Pruebas - Factorial

Información general

- **Proyecto:** Factorial
- **Entorno de pruebas:** [↗ Factorial](#)
- **Responsable de pruebas:** Lorena Esteban

Objetivos de la prueba

- Validar las funcionalidades de la web correspondientes a esta versión.
- Asegurar que los cambios recientes no han introducido errores en funcionalidades existentes.

Alcance de la prueba

- **Dispositivos y navegadores:**
 - Desktop: Chrome.
 - Móvil: Google pixel 7.
- **Funcionalidades a probar:** [📌 PF-1: Calcular Factorial](#) POR HACER

Clave	Resumen	T	Descripción
PF-1	Calcular Factorial	📌	Como persona usuaria quiero calcular el factorial, para saber el resultado. Criterios de aceptación: ◦ El factorial de un número es el resultado de multiplicar por todos los anteriores. ◦ El factorial de 0 es 1 ◦ Debe admitir solo números enteros positivos

[1 incidencia](#)

Criterios de entrada

- Las historias de usuario deben estar desplegadas en el entorno de pruebas.

Criterios de salida

- Todas las pruebas funcionales han sido ejecutadas.
- No hay errores críticos abiertos.
- Todas las pruebas de regresión han sido superadas.

Tipos de prueba

- **Pruebas funcionales:** por cada historia de usuario incluida en la release.
- **Pruebas de regresión:** antes de cada release y después de cada cambio, para asegurar que las funcionalidades existentes no se han visto afectadas.

- **Pruebas exploratorias:** antes de cada release, para detectar errores no previstos por los casos de prueba formales.

Responsabilidades

- **QA:** diseña y ejecuta las pruebas, reporta los errores y documenta los resultados.
- **Desarrollo:** implementa las funcionalidades y corrige los errores detectados.

Herramientas y datos de prueba

- **Gestión de pruebas:** AssertThat.
- **Reporte de errores:** JIRA.
- **Automatización:** Playwright.
- **Datos de prueba:** no se requieren datos adicionales.

Comunicación y reporte

- Todos los errores se gestionan en JIRA.
- El resumen de resultados y errores encontrados se documenta en Confluence.

Resultados de las pruebas

- Resultados de pruebas funcionales ejecutadas: [Factorial/Test Results.pdf at main · lmes4/Factorial](#)
- Resultados de pruebas de regresión ejecutadas: [Playwright Tests · Workflow runs · lmes4/Factorial](#)

Reporte de errores

Se registraron todos los errores detectados durante las pruebas funcionales, de regresión y exploratorias.

Clave	Resumen	T	Descripción
PF-2	Factorial no muestra mensaje de error cuando se introduce número negativo	✖	Pasos a reproducir 1. Abre la página de Factorial Factorial 2. Introduce número negativo "-1" 3. Hace click en botón calculate Resultado actual La página no muestra ningún mensaje

The greatest factorial calculator!

Calculate!

[About](#) [Terms and Conditions](#) [Privacy](#)

Resultado esperado

La página debe mostrar un mensaje de error indicando que el valor no está permitido

Información adicional

En la consola aparece el siguiente mensaje:

