

Manual Operativo de Calidad

Criterios internos, reglas de decision y procedimientos para la gestion de proyectos de QA.

Proposito. Este manual define reglas propias de QA Pulse para interpretar el estado de un proyecto, clasificar defectos, decidir si una ejecucion puede cerrarse, evaluar bloqueos y autorizar una release. Sus umbrales son internos del proyecto y deben prevalecer sobre recomendaciones genericas.

Documento	
Version	1.0
Vigencia	13/08/2026
Owner	QA Lead
Revision	Trimestral
Uso	Proyecto academico - base documental RAG

Alcance

Aplica a proyectos gestionados por QA Pulse desde la preparacion del ciclo de pruebas hasta el cierre de testing y la recomendacion de salida a produccion. No reemplaza decisiones de negocio, seguridad, arquitectura ni RR.HH.

Principio de uso para el agente

Cuando una consulta dependa de una regla, umbral o procedimiento definido en este manual, el agente debe consultar la base documental. Si la respuesta no figura en la version vigente, debe responder: **"No se"** y no completar el dato con conocimiento general.

1. Estados de un proyecto QA

Cada proyecto debe tener un unico estado operativo vigente. Los estados se interpretan con las siguientes reglas:

Estado	Definicion operativa
PLANIFICADO	Alcance identificado, pero el ciclo de pruebas aun no tiene condiciones de inicio.
EN PREPARACION	Se estan preparando ambiente, datos, casos, accesos o dependencias necesarias.
EN EJECUCION	Existen casos de prueba en ejecucion y no hay un impedimento que detenga el ciclo completo.
BLOQUEADO	Un impedimento externo detiene la ejecucion durante mas de 8 horas habiles.
EN VALIDACION	La ejecucion principal finalizo y se estan validando fixes, evidencias o criterios de salida.
CERRADO	Se cumplieron los criterios de salida y el QA Lead aprobo el cierre del ciclo.

Regla critica: un proyecto no debe marcarse como BLOQUEADO antes de superar 8 horas habiles de detencion, salvo que el QA Lead declare un bloqueo inmediato por imposibilidad total de continuar.

2. Severidad de defectos

Severidad	Criterio
CRITICAL	Impide completar un flujo esencial del negocio y no existe workaround utilizable.
HIGH	Afecta una funcion importante, pero existe workaround temporal o el flujo principal puede continuar.
MEDIUM	Impacto acotado sobre una funcion no critica; no impide continuar la ejecucion.
LOW	Problema cosmetico, de texto o de usabilidad menor sin impacto funcional relevante.

3. Criterios de entrada a testing

Un ciclo puede pasar a EN EJECUCION solo cuando se cumplen **todas** estas condiciones:

- Ambiente de prueba disponible y accesible.
- Build o version objetivo desplegada e identificada.
- Datos de prueba minimos preparados.
- Alcance funcional y criterios de aceptacion disponibles.
- Casos de prueba criticos definidos para el ciclo.

4. Criterios de salida del ciclo

El QA Lead puede aprobar el cierre de testing solamente si se cumplen todas las condiciones siguientes:

Criterio	Umbral QA Pulse
Ejecucion	Al menos 95% de los casos planificados fueron ejecutados.
Cobertura critica	100% de los casos clasificados como criticos fueron ejecutados.
Defectos CRITICAL	0 defectos CRITICAL abiertos.
Resultado global	Tasa de casos Passed igual o superior a 90%.
Trazabilidad	Todo caso Failed tiene un defecto asociado o una justificacion aprobada.
Evidencia	Las ejecuciones fallidas contienen evidencia suficiente para reproducir el problema.

Regla de oro: una release no puede recibir recomendacion QA de salida mientras exista al menos un defecto CRITICAL abierto.

5. Reglas de regresion

Evento	Regresion obligatoria
Fix de CRITICAL	Smoke completo + regresion del flujo afectado y sus integraciones directas.
Fix de HIGH	Regresion del modulo afectado + casos criticos relacionados.
Fix de MEDIUM	Re-test del defecto + casos vecinos de alto riesgo definidos por QA.
Hotfix urgente	Smoke completo + los 10 casos criticos prioritarios del producto.

6. Decision de release

La recomendacion QA se expresa como **GO**, **GO CON RIESGO ACEPTADO** o **NO GO**.

Decision	Condicion
GO	Todos los criterios de salida se cumplen y no existen riesgos abiertos que requieran excepcion.
GO CON RIESGO ACEPTADO	No hay CRITICAL abiertos, pero existe una excepcion documentada para defectos HIGH; requiere aprobacion explicita del QA Lead y responsable de negocio.
NO GO	Existe al menos un CRITICAL abierto o no se cumple alguno de los criterios obligatorios de salida.

7. Bloqueos y escalamiento

Duracion del impedimento	Accion obligatoria
Hasta 8 h habiles	Registrar el impedimento y mantener el proyecto EN EJECUCION si existen tareas alternativas.
> 8 h habiles	Cambiar el proyecto a BLOQUEADO y notificar al QA Lead.
> 24 h habiles	Escalar al Project Manager y registrar impacto estimado sobre el plan.
> 48 h habiles	Escalar a la instancia de gobernanza del proyecto y solicitar plan de desbloqueo con responsable y fecha.

8. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidades en QA Pulse
QA Analyst	Disenar y ejecutar pruebas, registrar evidencias, reportar defectos, mantener trazabilidad y actualizar datos operativos.
QA Lead	Aprobar criterios, resolver severidades dudosas, validar cierre, autorizar excepciones y mantener este manual.
Project Manager	Gestionar dependencias, plan, prioridades y escalamiento de bloqueos que excedan 24 horas habiles.
Responsable de negocio	Aceptar riesgos de negocio cuando se propone GO CON RIESGO ACEPTADO.

9. Evidencias y trazabilidad

- Todo caso Failed debe registrar resultado observado, resultado esperado y evidencia.
- Todo defecto debe vincularse al caso o escenario que lo detecto.
- La evidencia puede ser captura, log, payload, video corto o referencia verificable, segun el tipo de prueba.
- Un defecto no se considera validado hasta que exista evidencia del re-test sobre la version corregida.
- La ausencia de evidencia en un caso Failed impide utilizarlo como insumo para aprobar el cierre del ciclo.

10. Gobernanza de la base documental

Regla	Politica
Owner	El QA Lead es responsable de aprobar cambios en el manual.
Versionado	Toda modificacion genera una nueva version identificable.
Vigencia	Solo la ultima version aprobada puede permanecer activa en la base RAG.
Revision	El contenido se revisa al menos una vez por trimestre o ante un cambio importante del proceso.
Reindexacion	Toda nueva version aprobada debe volver a procesarse e indexarse en el vector store.
Validacion post-cambio	Despues de reindexar se ejecutan 5 preguntas semanticas de control, incluida al menos una pregunta fuera del corpus.
Retiro	Las versiones reemplazadas deben quitarse del namespace activo para evitar respuestas contradictorias.

Regla de contingencia del agente: si una pregunta requiere una politica no definida en este manual, la respuesta correcta es "No se". El agente no debe inventar valores, umbrales ni procedimientos.