# SECRET GOALS

Raport z Etapu 1: Inicjalizacja Projektu i inżynieria Wymagań

Grupa 5C: Łukasz Michno, Aleksandra Nowak

# 1. Informacje Ogólne i Skład Zespołu

- **Nazwa grupy projektowej:** 5C
- **Skład zespołu:**
  - Aleksandra Nowak
  - Łukasz Michno
- **Wybrane IDE:** Visual Studio Code
- **Link do repozytorium GitHub:** https://github.com/lmichno/SecretGoals

# 2. Tematyka Projektu i Założenia Domenowe

## 2.1. Nazwa i Opis

**Secret Goals** – Anonimowa platforma webowa łącząca mechanizmy śledzenia celów i nawyków z systemem wspólnego wsparcia społecznościowego

## 2.2. Problem biznesowy


Tradycyjne aplikacje do śledzenia nawyków mają problemy z szybkim porzucaniem aplikacji z powodu izolacji użytkowników i braku wsparcia od osoby trzeciej. Z kolei aplikacje społecznościowe jak Facebook nie pozwalają na realizacje celów, szczególnie tych związanych z trudnościami jak na przykład alkoholizm czy palenie ze względu na publiczność wpisów i obawę przed oceną bliskich i utratą wizerunku.

Secret Goals rozwiązuje ten problem poprzez anonimizację kont. Użytkownicy logują postępy pod aliasami, dzięki czemu nikt nie boi się o ocenę bliskich, ani nie porzuca tak szybko aplikacji przez brak innych użytkowników i poczucia wspólnoty.

# 3. Przyjęty stos technologiczny

| Warstwa systemu | **Wybrana technologia** | **Uzasadnienie** |
|---|---|---|
| *Frontend* | React na Vite + Tailwind CSS | Szybki rendering, optymalizacja, modularność komponentowa, prosta powtarzalna stylizacja |
| *Backend* | Node.js + Express.js | Prostota i intuicyjność rozwiązania, prosta obsługa REST |
| *Baza danych* | SQLite + Prisma ORM | Ułatwienie korzystania z bazy, usunięcie konieczności pisania czystych zapytań SQL, obsługa błędów, możliwość prostej migracji silnika np. do PostgreSQL |
| *Repozytorium* | GitHub | Najpopularniejsze rozwiązanie, darmowe |

# 4. Business Value Canvas – Gains & Pains




## 4.1. Wyjaśnienie pojęć

**1. Segmenty Klientów**

- **Osoby zmagające się z trudnymi nawykami / nałogami:** Użytkownicy walczący z paleniem, alkoholem czy prokrastynacją, którzy wstydzą się poruszać ten temat wśród realnych znajomych.
- **Osoby w kryzysie zawodowym lub finansowym:** Ludzie szukający pracy po zwolnieniu, redukujący zadłużenie, którzy unikają tradycyjnych social mediów typu LinkedIn z powodu presji sukcesu.
- **Introwertycy i osoby ceniące prywatność:** Użytkownicy szukający zewnętrznej motywacji, ale odrzucający platformy wymagające profilu z imieniem, nazwiskiem czy zdjęciem.
- **Zwykłe osoby:** osoby które po prostu chcą poprawić swoją codzienność

**2. Propozycja Wartości**

- **Bezpieczeństwo psychologiczne:** 100% anonimowości - brak wymogu podawania maila, imienia czy integracji z mediami społecznościowymi.
- **Wsparcie rówieśnicze:** Dostęp do społeczności zmagającej się z dokładnie tym samym problemem w zamkniętych, tematycznych feedach.

- **Skuteczny, lekki habit tracker:** Gotowa baza sprawdzonych szablonów celów, presety, z wizualizacją serii i postępu.

**3. Kanały Dotarcia**

- **Aplikacja webowa PWA:** Dostęp z poziomu przeglądarki na dowolnym urządzeniu bez konieczności instalacji ze sklepów Google Play / App Store.
- **Społeczności tematyczne:** Fora dyskusyjne, grupy wsparcia (Reddit np. r/stopdrinking, r/leaves, wykop, grupy anonimowe).

**4. Relacje z Klientami**

- **Pełny Self-service:** Automatyczny proces onboardingu, błyskawiczne wygenerowanie aliasu sesyjnego i rozpoczęcie trackingu w mniej niż 30 sekund.
- **Współtworzenie przez społeczność:** Relacje oparte na mikro-interakcjach użytkownik-użytkownik (anonimowe reakcje motywacyjne, słowa wsparcia w komentarzach).
- **Zaufanie oparte na transparentności:** Brak agresywnego śledzenia telemetrycznego, brak spamu powiadomieniami i proponowaniem ciągłym wyższych planów.

**5. Strumienie Przychodów**

- **Model Freemium:**
    - Wersja darmowa: do 3 aktywnych celów, dostęp do feedu, podstawowe presety.
    - Wersja Pro (np. 9 zł/mc): nielimitowane cele, zaawansowane wykresy korelacji nawyków, eksport danych do CSV.
- **Dobrowolne wsparcie:** Jeśli ktoś stwierdzi że chce podarować coś od siebie

**6. Kluczowe Zasoby**

- **Kod aplikacji:** Kod źródłowy, baza presetów nawyków, repozytorium GitHub.
- **Infrastrukturalne:** Serwer Linux VPS, sieć kontenerowa Docker, domena, warstwa proxy.
- **Ludzkie:** Zespół 2-osobowy łączący kompetencje Fullstack Web, DevOps oraz architektury bazodanowej.

**7. Kluczowe Aktywności**

- **Rozwój oprogramowania:** Implementacja modułów trackera, endpointów REST API.
- **Utrzymanie infrastruktury:** Zarządzanie pipeline'ami CI/CD, konteneryzacja, automatyczne backupy bazy, monitoring.
- **Moderacja treści:** Implementacja filtrów antyspamowych i mechanizmu zgłaszania toksycznych komentarzy w feedzie.

**8. Kluczowi Partnerzy**

- **Dostawcy infrastruktury:** OVHcloud (VPS), Cloudflare (DNS), GitHub.
- **Organizacje i grupy wsparcia:** Społeczności samopomocowe dostarczające merytorycznej wiedzy na temat podziału etapów rzucania nawyków do bazy presetów.

**9. Struktura Kosztów**

- **Koszty infrastruktury:** Utrzymanie serwera VPS (~20 zł / miesiąc) oraz odnowienie domeny (ok. 50–60 zł / rok po darmowym roku studenckim).
- **Koszt pracy ludzi:** Czas pracy zespołu deweloperskiego nad implementacją i testowaniem systemu.

# 5. Use cases

**1. UC1 — Dodawanie nowego celu**

**Nazwa przypadku użycia:** Dodawanie nowego celu
**Aktor główny:** Zarejestrowany użytkownik

**Cel:** Umożliwienie użytkownikowi dodania nowego celu, którego realizację chce śledzić za pomocą aplikacji SecretGoals.

**Warunki początkowe:**

- Użytkownik posiada konto w aplikacji.
- Użytkownik jest zalogowany.

**Scenariusz podstawowy:**

1. Użytkownik przechodzi do sekcji „Moje cele”.
2. Wybiera opcję „Dodaj cel”.
3. Wprowadza nazwę i opis celu.
4. Określa termin realizacji oraz widoczność celu.
5. Zatwierdza wprowadzone dane.
6. System zapisuje cel i wyświetla go na liście celów użytkownika.

**Scenariusz alternatywny:** Jeśli wymagane dane nie zostały uzupełnione, system wyświetla komunikat o konieczności ich uzupełnienia.

**Warunki końcowe:** Cel zostaje zapisany na koncie użytkownika i może być dalej aktualizowany.

**2. UC2 — Aktualizowanie postępów w realizacji celu**

**Nazwa przypadku użycia:** Aktualizowanie postępów
**Aktor główny:** Zarejestrowany użytkownik

**Cel:** Umożliwienie użytkownikowi monitorowania postępów w realizacji wcześniej dodanego celu.

**Warunki początkowe:**

- Użytkownik jest zalogowany.

- Użytkownik posiada co najmniej jeden zapisany cel.

**Scenariusz podstawowy:**

1. Użytkownik otwiera sekcję „Moje cele”.
2. Wybiera cel, którego postęp chce zaktualizować.
3. Wprowadza informacje dotyczące osiągniętych postępów.
4. Opcjonalnie dodaje komentarz opisujący swoje osiągnięcia.
5. Zatwierdza zmiany.
6. System zapisuje nowe informacje i aktualizuje widok postępu.

**Scenariusz alternatywny:** Jeśli wprowadzone dane są nieprawidłowe, system wyświetla komunikat umożliwiający ich poprawienie.

**Warunki końcowe:** Postępy w realizacji celu zostają zaktualizowane i są dostępne dla użytkownika.

**3. UC3 — Komentowanie postępów innych użytkowników**

**Nazwa przypadku użycia:** Komentowanie postępów
**Aktor główny:** Zarejestrowany użytkownik

**Cel:** Umożliwienie użytkownikom wzajemnego wspierania się poprzez komentowanie publikowanych postępów.

**Warunki początkowe:**

- Użytkownik jest zalogowany.
- Użytkownik ma dostęp do sekcji społeczności.
- Wybrany post jest dostępny dla użytkownika.

**Scenariusz podstawowy:**

1. Użytkownik otwiera sekcję „Społeczność”.
2. Przegląda posty dotyczące realizacji celów.
3. Wybiera post, który chce skomentować.
4. Wprowadza treść komentarza.
5. Zatwierdza komentarz.
6. System zapisuje i wyświetla komentarz pod wybranym postem.

**Scenariusz alternatywny:** Jeśli komentarz jest pusty, system informuje użytkownika o konieczności wpisania treści.

**Warunki końcowe:** Komentarz zostaje opublikowany i jest widoczny dla osób uprawnionych do wyświetlania danego postu.

**4. UC4 — Wyszukiwanie osób o podobnych celach**

**Nazwa przypadku użycia:** Wyszukiwanie osób o podobnych celach
**Aktor główny:** Zarejestrowany użytkownik

**Cel:** Umożliwienie użytkownikowi znalezienia osób realizujących podobne cele w celu wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia.

**Warunki początkowe:**

- Użytkownik jest zalogowany.
- Użytkownik ma dostęp do sekcji wyszukiwania.

**Scenariusz podstawowy:**

1. Użytkownik otwiera sekcję „Odkrywaj".
2. Wybiera kategorię celu lub wpisuje słowo kluczowe.
3. System wyszukuje profile użytkowników realizujących podobne cele.
4. System wyświetla listę pasujących profili z uwzględnieniem ustawień prywatności.
5. Użytkownik wybiera interesujący go profil.
6. System wyświetla dostępne informacje o wybranym użytkowniku.

**Scenariusz alternatywny:** Jeśli system nie znajdzie pasujących profili, wyświetla komunikat informujący o braku wyników.

**Warunki końcowe:** Użytkownik może zapoznać się z dostępnymi profilami osób o podobnych zainteresowaniach i celach.

# 6. Dyskusja nad prototypem

## 6.1. Wybór metody prototypowania

**Prototyp Ewolucyjny**


W ramach projektu zdecydowano o odrzuceniu prototypu z porzuceniem na rzecz prototypu ewolucyjnego.

Uzasadnienie: Metodyka przedmiotu wymaga regularnego prezentowania przyrostu funkcjonalności co zajęcia. Budowa makiety jednorazowego użytku i późniejsze jej porzucenie wprowadziłoby nieefektywność czasową. Kod tworzony od pierwszej iteracji stanowi produkcyjny fundament, który będzie sukcesywnie rozwijany, testowany i refaktoryzowany.

# 7. Warianty prototypów


## 7.1. Wariant A

Widok główny skupia się na własnych zadaniach, wykresach kołowych postępu i liczniku serii. Społeczność stanowi moduł drugorzędny dostępny z dolnego menu.




## 7.2. Wariant B

Widok główny ma charakter strumienia wpisów, w którym użytkownik widzi postępy i zmagania innych. Wprowadzanie własnych danych odbywa się za pomocą wysuwanego paska bocznego lub przycisku akcji.




# 8. Wykorzystanie narzędzi AI

| Wykorzystane narzędzie AI | Obszar zastosowania | % objętości pracy wykonany przez AI |
|---|---|---|
| **Gemini** | Automatyzacja żmudnych procesów opisowych, wykonanie prototypu wizualizacji | 60% |