

Análisis de Seguridad: SIU-Guaraní y Campus Virtual

Sistemas académicos de FIUBA · 2026

1. Identificación de Actores y Datos Sensibles

Actores


Actor	Sistema	Descripción
Alumno	Ambos	Accede a Guaraní para inscripciones y al Campus para materiales, entregas y exámenes
Docente	Ambos	Carga notas en Guaraní; sube materiales y califica en Campus
Bedel	Guaraní	Administra inscripciones, cursadas y trámites académicos
Administrador técnico	Ambos	Accede a servidores, bases de datos y configuraciones
Admin de Campus	Campus	Crea cursos, gestiona usuarios y configura plugins de Moodle
Araí IdP / IdEx	Ambos	Sistema de autenticación SSO institucional (SAML/OpenID Connect)
SIU-Guaraní	Campus	Proveedor externo de inscripciones para Moodle
Jasper Reports	Guaraní	Servicio interno de generación de reportes y certificados
Sistemas externos	Guaraní	Renaper (identidad), SICer (títulos), BIOMA (biblioteca), Moodle
Cron de Moodle	Campus	Proceso interno que ejecuta tareas periódicas sobre BD y archivos

Datos Sensibles — criticidad por pilar CIA (Alta / Media / Baja)


Dato	Sistema	C	I	D	Justificación
Credenciales y tokens SAML/sesión	Ambos	Alta	Alta	Alta	Su exposición compromete la autenticación; su alteración permite suplantación; su indisponibilidad bloquea el acceso de todos los actores
Notas y actas académicas	Guaraní	Alta	Alta	Media	Datos privados del alumno; modificación con consecuencias legales; indisponibilidad transitoria tolerable
Calificaciones en Campus	Campus	Alta	Alta	Media	Privacidad del alumno; su alteración afecta la evaluación; la plataforma puede operar temporalmente sin ellas
Entregas y exámenes	Campus	Alta	Alta	Baja	Propiedad intelectual; su filtración compromete la evaluación; indisponibilidad fuera del período de entrega no es crítica
Datos personales (DNI, domicilio, mail)	Ambos	Alta	Media	Baja	Regulados por Ley 25.326; su exposición viola la privacidad; modificaciones puntuales son detectables
Historial académico completo	Guaraní	Alta	Alta	Baja	Trayecto formativo del alumno; la alteración tiene consecuencias legales; la consulta no es permanente
Credenciales de base de datos	Ambos	Alta	Alta	Alta	Su exposición da acceso total al sistema; su corrupción destruye datos; su indisponibilidad detiene toda la aplicación
Materiales docentes	Campus	Media	Media	Media	Propiedad intelectual; alteraciones desinforman a alumnos; su indisponibilidad afecta la cursada activa
Registros de actividad (logs)	Ambos	Media	Alta	Media	Su alteración destruye la trazabilidad de auditoría; su pérdida impide investigar incidentes

2. Estimación del DFD (Diagrama de Flujo de Datos)

DFD — SIU-Guaraní



DFD — Campus Virtual (Moodle)



Fronteras de Confianza (ambos sistemas)

Frontera	Descripción
Internet → Servidor Web	Zona más expuesta; tráfico de usuarios sin autenticar
App → Base de Datos	Red interna; solo la app debería tener acceso directo
Sistema → IdP (Araí / IdEx)	Delegación de autenticación a sistema externo de confianza
Guaraní → Moodle	Integración entre sistemas institucionales para inscripciones
Guaraní → Sistemas externos	Renaper, SICer, BIOMA — integraciones con terceros

3. Identificación de Amenazas con STRIDE

SIU-Guaraní

Elemento	S — Spoofing	T — Tampering	R — Repudiation	I — Info Disclosure	D — DoS	E — Elev. Privilege
Alumno / Docente	Robo de sesión o credenciales para suplantar al usuario	—	Alumno niega haber realizado una inscripción o acción en el sistema	—	—	—
Flujo HTTPS	Certificado SSL falso (MitM): atacante se hace pasar por el servidor ante el usuario	MitM modifica datos en tránsito si TLS no está bien configurado	—	Interceptación de credenciales o datos sin cifrado end-to-end	Saturación de requests en inscripciones	—
App Guaraní (PHP)	Token SAML falsificado permite ingresar como otro usuario	Inyección SQL para modificar notas directamente	Operaciones críticas sin registro de auditoría	IDOR: alumno ve notas de otro por falla en la autorización	Colapso de la app por alta demanda simultánea	Alumno accede a funciones de bedel manipulando parámetros de la URL
API REST Guaraní	—	Requests maliciosos modifican datos de otros usuarios	—	Endpoints sin autenticación exponen datos sensibles	—	Cambio de ID en URL accede a recursos ajenos (IDOR)
PostgreSQL	—	Modificación directa de la BD o eliminación masiva de registros (DROP / DELETE sin restricciones)	—	Dump completo expone notas y datos de toda la comunidad	Queries costosas saturan la base de datos	—
Araí IdP	Assertion SAML falsificada si no se valida la firma	Token manipulado en tránsito	—	—	Caída del IdP bloquea toda autenticación en Guaraní	—

Campus Virtual (Moodle)

Elemento	S — Spoofing	T — Tampering	R — Repudiation	I — Info Disclosure	D — DoS	E — Elev. Privilege
Alumno / Docente	Robo de credenciales para acceder como el alumno	—	Alumno niega entrega; docente niega modificar nota	—	—	—
Flujo HTTPS	Certificado SSL falso (MitM): atacante se hace pasar por el servidor ante el usuario	Modificación de datos en tránsito si TLS mal configurado	—	Interceptación de entregas o exámenes	Saturación en fechas de parciales y entregas	—
App Moodle (PHP)	Robo de sesión vía cookie robada	Plugin malicioso instalado por el administrador modifica calificaciones	Acciones de docentes sin registro de auditoría	Alumno accede a materiales de cursos sin estar inscripto	Plataforma cae en fechas de parciales	Alumno obtiene rol de docente por mala configuración de roles
moodledata (archivos)	—	Modificación de archivos de entrega si el servidor no está protegido	—	Acceso directo si la carpeta está dentro del webroot	Disco lleno por entregas masivas sin límite de tamaño	—
PostgreSQL / MySQL	—	Modificación directa de calificaciones o eliminación masiva de registros	—	Dump expone datos de todos los usuarios	Queries pesadas en alta concurrencia	—
SIU-Guaraní (externo)	Inscripción falsificada para acceder a un curso	Manipulación de datos en el flujo Guaraní → Moodle	—	Integración expone datos académicos sin cifrar	—	—
IdEx / IdP (externo)	Assertion SAML falsificada para entrar como otro usuario	—	—	—	Caída del IdP bloquea autenticación en todo el Campus	—

4. Evaluación de Amenazas

Amenaza 1 — Inyección SQL en Guaraní (PHP)

Vulnerabilidad: La app PHP construye queries SQL concatenando el input del usuario sin prepared statements ni ORM.

Activo comprometido: PostgreSQL completa — notas, legajos, datos personales, credenciales.

Impacto: Modificación arbitraria de notas, robo masivo de datos, eliminación de registros. Impacto potencialmente irreversible.

Amenaza 2 — DoS en períodos de alta demanda

Vulnerabilidad: Ambos sistemas operan sin escalabilidad horizontal, rate limiting ni CDN. En Guaraní ocurre en inscripciones; en Moodle, en parciales.

Activo comprometido: Disponibilidad completa de ambas plataformas en momentos de mayor necesidad.

Impacto: Miles de alumnos imposibilitados de inscribirse o rendir. Ocurre en la práctica todos los cuatrimestres.

Amenaza 3 — Acceso a exámenes sin inscripción (Moodle)

Vulnerabilidad: Moodle mal configurado en permisos permite que un alumno acceda a recursos de cursos en los que no está inscripto.

Activo comprometido: Materiales docentes, exámenes, entregas de otros alumnos.

Impacto: Filtración de exámenes antes de la evaluación, copia de trabajos, compromiso de la integridad académica.

Amenaza 4 — Elevation of Privilege (IDOR / roles)

Vulnerabilidad: En Guaraní, la app verifica autenticación pero no autorización por recurso (IDOR). En Moodle, la complejidad de roles facilita asignaciones incorrectas.

Activo comprometido: Datos ajenos, funciones administrativas, calificaciones.

Impacto: Un alumno accede a datos de otro o a funciones de bedel/docente; en Moodle puede modificar sus propias calificaciones.

5. Evaluación de Riesgo con DREAD

DREAD — Inyección SQL en Guaraní

Criterio	Punt.	Justificación
D — Damage	9	Permite modificar, robar o destruir toda la BD académica
R — Reproducibility	7	Con herramientas automatizadas (SQLMap) es fácilmente repetible
E — Exploitability	8	Difícil de mitigar si está extendido en el código PHP
A — Affected Users	10	Afecta a todos los alumnos, docentes y administradores
D — Discoverability	6	Requiere análisis pero es una vulnerabilidad bien conocida

Riesgo = $40 / 5 = 8.0$ — ALTO

DREAD — Acceso a exámenes sin inscripción (Moodle)

Criterio	Punt.	Justificación
D — Damage	6	Filtración de exámenes compromete la integridad académica
R — Reproducibility	6	Repetible en cualquier curso mal configurado
E — Exploitability	6	Requiere conocer Moodle pero sin conocimientos avanzados
A — Affected Users	4	Afecta a alumnos y docentes de los cursos involucrados
D — Discoverability	7	Un alumno curioso explorando URLs puede encontrarlo

Riesgo = $29 / 5 = 5.8$ — MEDIO

6. Propuesta de Contramedidas

SIU-Guaraní

Amenaza	Contramedida	Tipo
Inyección SQL	Prepared statements u ORM en toda la capa PHP; nunca concatenar input del usuario en queries	Código
DoS en inscripciones	Rate limiting por IP/usuario, cola de requests, escalabilidad horizontal con balanceador de carga	Arquitectura
IDOR / Elev. Privilege	Verificar en cada endpoint que el recurso pertenece al usuario autenticado; RBAC centralizado	Código
Token SAML falsificado	Validar firma, emisor y expiración de toda assertion SAML; rotación de sesiones; HTTPS obligatorio	Configuración
Acceso directo a BD	Red interna segmentada; solo la app puede conectarse a PostgreSQL; usuario de BD con mínimos privilegios	Arquitectura
Repudio / sin logs	Log de operaciones sensibles con timestamp, usuario e IP; logs en sistema separado de solo escritura	Código
Caída de Araí IdP	Circuit breaker que detecta la indisponibilidad del IdP y activa un fallback de autenticación local	Arquitectura

Campus Virtual (Moodle)

Amenaza	Contramedida	Tipo
Acceso sin inscripción	Configuración correcta de permisos por curso; auditoría periódica de roles; tests de acceso automatizados	Configuración
DoS en parciales	Balanceo de carga, caché de contenido estático, límite de sesiones concurrentes, CDN	Arquitectura
Elev. Privilege por roles	Revisión periódica de roles; principio de mínimo privilegio; alertas ante cambios de rol inesperados	Configuración
Acceso a moodledata	Mover moodledata fuera del webroot; configurar Apache/Nginx para denegar acceso directo al directorio	Configuración
Robo de sesión	HTTPS obligatorio; cookies con flags Secure y HttpOnly ; timeout de sesión activo	Configuración
Plugin malicioso	Proceso formal de revisión y aprobación antes de instalar cualquier plugin; lista blanca de plugins permitidos	Proceso
Integración Guaraní	TLS mutuo entre Moodle y Guaraní; validar y sanitizar todos los datos recibidos	Código
Repudio / sin logs	Logging completo de Moodle para acciones sensibles; proteger logs contra modificación	Configuración