Sun)= + Meanauxa No3. Ампитудини спентр непериодинеского сешехричного шинупыса. Shu) = A.e wt H= RA sin(wt) -Az sin/w} S(w)= SA-e jut H= 2A-wsm = Aysinc (wE) = Ar-sinc / RAT/

WX = NI Sin(x) = sinx 1 B(w)/ Sinto) 28 Sin(12)= 0 Pag Pyple Tuoninneucous u yunungo gropubli Czauweilsze verngy nogginu

Silth & Cne -p P & norum gropue Sn (t) = E An cos (wn t+pn) - p. 9. 6 renep Sn/t)= 2 /Cn/e ilun++ en = Co + 2/Cn/. f 1Cule slub + 8m) + | Cule slut + la) = Lo + Ealerde 1/m = /Co/cos & o + & a/Cn/cos/wn 6+ (n)= = \\\ \sum\_{n=0}^{+\infty} An cos(wnt+\(\empty)\), Ao + \(\sum\_{n=1}^{+\infty}\) An cos(wnt+\(\empty)\) Ao= 1Cn/ ≥0 | An= 2/Cn/ > Hammus culu

KPOME KAK N3 CE68 - N 861ÑTN TO HEKYDA Иваети антитурный и другвый 5(wn)