

DigitalBase よくある質問（FAQ）

Frequently Asked Questions

最終更新日: 2026年5月

製品全般

Q. DigitalBase とは何ですか？

オンプレミス環境で動作する LLM チャット・RAG・業務自動化プラットフォームです。社内データを外部に出さずに AI を活用できます。

旧名 LM Light。配布バイナリには `lmight-vite` の名称が引き続き使用されています。

Q. クラウドにデータが送信されることはありますか？

既定では送信されません。すべてのデータ（チャット内容、アップロード文書、RAG データ等）はお客様の環境内に留まり、インターネット接続なしで動作可能です。ただし、**OpenAI / Anthropic / Gemini 等のクラウド LLM** をオプションで併用するように `.env` で設定した場合は、その API への送信が発生します（明示的なオプトイン）。

Q. 対応 OS は？

- ・ **Ollama版**: macOS / Linux / Windows
- ・ **vLLM版**: Linux のみ（NVIDIA GPU 必須、RTX 50 Blackwell 対応 CUDA ビルドあり）
- ・ **Docker版**: Docker が動作するすべての環境

Q. 既存の vLLM サーバーに接続できますか？

はい。`.env` で `VLLM_AUTO_START=false` にして、`VLLM_BASE_URL` を既存の vLLM サーバーに向ければ動きます。API は `httpx` で `/v1/chat/completions` 等の OpenAI 互換エンドポイントに直接リクエストを投げるため、自前で起動した vLLM でも外部の vLLM でも問題ありません。

Q. OpenAI SDK を使っていますか？

いいえ。OpenAI SDK には依存しておらず、`httpx`（Python HTTP クライアント）で OpenAI 互換エンドポイントに直接リクエストしています。

Q. アーキテクチャはどうなっていますか？

Vite Edition では、FastAPI が REST API と Vite ビルドの SPA を同時に配信する単一プロセス・単一ポート 8000 構成 です。Node.js は不要です。

ライセンス

Q. ライセンス形態は？

買い切り（Perpetual） と サブスクリプション（月額/年額） の 2 種類があります。料金は別途お問い合わせください。

Q. 1 ライセンスで複数台に入れますか？

いいえ。1 ライセンス = 1 デバイスです。買い切りライセンスは Hardware UUID に紐付けられます。複数台で利用する場合は台数分のライセンスが必要です。

Q. サブスクリプションを解約したらデータは消えますか？

データはお客様のデータベースに保存されているため、解約後もデータ自体は残ります。ただしソフトウェアの利用は停止する必要があります。

Q. 買い切りライセンスのアップデートは？

購入後 1 年間はセキュリティパッチ・バグ修正・機能追加が無料です。2 年目以降は年間保守契約を締結いただくことで継続的にアップデートを受けられます。

機能

Q. どんな機能がありますか？

機能	説明
AI チャット	複数 LLM モデルの切替・会話履歴管理
RAG	社内文書をアップロードして AI が回答（HNSW + IVFFlat、Web 検索 RAG 対応）
Document Creator	テンプレートからのドキュメント自動生成、PDF・画像からの抽出
Pipeline	

機能	説明
	80 以上のオペレータで業務フロー自動化（kintone, Slack, S3, BigQuery 等）
MCP サーバー	Claude Desktop / Cursor から RAG・Pipeline・SQL を直接呼び出し
Helpdesk	社内問い合わせ管理・割当・ステータス管理
SQL エージェント	外部 DB に自然言語でクエリ
承認フロー	多段階承認プロセス
文字起こし	音声ファイルのテキスト変換（Whisper、RTX 50 Blackwell 対応 CUDA ビルド）
画像処理 / Vision	物体検出（YOLOv8）・DXF 処理
ベンチマーク	LLM モデルの性能比較
プロンプトライブラリ	プロンプトの保存・共有
クラウド LLM 併用	OpenAI / Anthropic / Gemini を任意有効化
ファインチューニング	受託サービス （製品内に学習機能はなし）

Q. RAG で対応しているファイル形式は？

PDF, Word, Excel, PowerPoint, テキスト, Markdown, CSV, JSON, 画像

Q. Pipeline はどんなことができますか？

80 以上のオペレータをノーコードで組み合わせて業務を自動化できます。例: - 「kintone のレコード更新を契機に、関連ドキュメントを RAG ロード → Slack に通知」 - 「Salesforce の取引先リストを毎朝取得 → LLM で分類 → BigQuery に保存」 - 「SharePoint の新規ファイルを監視 → OCR → 承認フロー起票」

スケジュール実行・Webhook 起動・手動実行に対応します。

Q. Claude Desktop や Cursor から DigitalBase を使えますか？

はい。MCP (Model Context Protocol) サーバーを内蔵しているため、Claude Desktop / Cursor / その他 MCP 対応クライアントから DigitalBase の RAG・Pipeline・SQL を呼び出せます。`/api/mcp` JSON-RPC エンドポイントで提供します。

Q. Helpdesk 機能はありますか？

はい。社内問い合わせの起票・割当・ステータス管理ができ、RAG / Bot と連携した一次回答自動化も可能です。

Q. Web 検索 RAG とは何ですか？

DuckDuckGo / SearXNG を用いた Web 検索結果を RAG コンテキストに加える機能です。`.env` の `WEB_SEARCH_ENABLED` とユーザー設定の二段階トグルで有効化します。

Q. クラウド LLM はどのサービスに対応していますか？

OpenAI、Anthropic、Google Gemini に対応しています。`.env` で各サービスの API キーを設定すれば、チャット画面や Pipeline で用途に応じて切り替えられます。

Q. ファインチューニングは製品内でできますか？

いいえ。ファインチューニングは **受託サービス** として提供しています。CSV テンプレートに学習データをご用意いただき、当社で専用モデルを作成します。

Q. 文字起こし機能の対応形式は？

WAV, MP3, M4A, MP4, WebM, OGG, FLAC, AAC（最大 100MB）。RTX 50 (Blackwell) 対応の CUDA ビルドも提供しています。

Q. 物体検出は何を検出できますか？

デフォルトの YOLOv8 モデルでは人物・車両・動物等 80 種類を検出します。カスタム学習モデル（.pt ファイル）の利用も可能です。

認証・ユーザー管理

Q. Active Directory と連携できますか？

はい。LDAP 認証（python-ldap3）に対応しており、Active Directory / OpenLDAP と連携可能です。ユーザーは初回ログイン時に自動作成されます。`.env` で `AUTH_MODE=ldap` と設定し、LDAP 関連の環境変数を設定してください。LDAP 属性 30+ を `User.ldapAttributes` に保持します。

Q. Azure AD (Microsoft Entra ID) と連携できますか？

はい。OIDC 認証 (python-jose) に対応しています。 `.env` で `AUTH_MODE=oidc` と設定し、`OIDC_CLIENT_ID` / `OIDC_CLIENT_SECRET` / `OIDC_TENANT_ID` を設定してください。

Q. AD/OIDC 環境でも管理者はローカルログインできますか？

はい。 `admin@local` アカウントは認証モードに関わらず常にローカル認証 (ID/パスワード) でログイン可能です。

Q. ユーザー権限はどうなっていますか？

3 段階のロールがあります。

ロール	権限
ADMIN	全機能 + ユーザー管理 + ライセンス管理 + 全履歴閲覧
SUPER	全機能 + タグ管理 + ユーザーへのタグ付与
USER	基本機能の利用

Q. Bot / Pipeline を別ユーザーの権限で実行できますか？

はい。共有 Bot / Pipeline に対し `runAs` を設定することで、「作成者の権限で実行 (owner)」または「呼び出し者の権限で実行 (caller)」を選択できます。さらに `shareType` (PRIVATE / TAG / PUBLIC) と LDAP グループ → タグの自動マッピングで細かく制御できます。

Q. ユーザー数に上限はありますか？

ライセンスに基づくユーザー数制限があります。上限に達すると AD/OIDC 経由の新規ユーザー自動作成が制限されます。

セキュリティ

Q. パスワードはどのように保存されますか？

`passlib bcrypt` (12 ラウンド) でハッシュ化されて保存されます。平文での保存は一切ありません。

Q. セッション管理の方式は？

JWT (HS256) + HTTP-only Cookie です。セッション有効期間は 365 日間（`.env` で変更可）です。

Q. デフォルトのバインドアドレスは？

`0.0.0.0`（LAN 内アクセス可）です。同一サーバー内に閉じたい場合は `~/.local/db/.env` の `API_HOST` を `127.0.0.1` に変更してください（vLLM 版は `~/.local/db-vllm/.env`）。

Q. HTTPS に対応していますか？

Nginx リバースプロキシを設定することで HTTPS 通信に対応可能です。設定手順はネットワークガイドを参照してください。

Q. テレメトリ（利用データ）の送信はありますか？

ありません。本製品はテレメトリ・利用統計を一切外部送信しません（クラウド LLM 明示利用時の API 呼び出しを除く）。

サポート

Q. サポートプランの違いは？

	スタンダード	プレミアム	エンタープライズ
応答時間	2 営業日	1 営業日	4 時間
受付方法	メール	メール・オンライン会議	電話・メール・オンライン会議
リモート対応	-	月 2 回	無制限

Q. サポート対象外の範囲は？

ハードウェア障害、OS・ネットワーク構築、カスタマイズ開発、データ復旧は対象外です。

導入・運用

Q. インストールにどのくらい時間がかかりますか？

ワンコマンドインストールで、依存関係が準備されていれば数分で完了します。Vite Edition では Node.js 不要、API + フロントが単一プロセス・単一ポート 8000 で動作します。

Q. インストール先と CLI は？

- ・ インストール先: `~/.local/db` (vLLM 版は `~/.local/db-vllm`)
- ・ CLI: `db start / db stop` (vLLM 版は `db-vllm start / db-vllm stop`)
- ・ DB 名・ユーザー・パスワード: `digitalbase`

Q. 初期ログイン情報は？

初期アカウントは `admin@local` / `admin123` です。初回ログイン後に必ずパスワードを変更してください。

Q. アップデート方法は？

同じインストールコマンドを再実行するだけです。既存データは保持されます。

Q. データベースの移行はできますか？

はい。 `pg_dump` / `pg_restore` でデータベースの移行が可能です。詳細は DB 移行ガイドを参照してください。

お問い合わせ

デジタルベース株式会社 - メール: info@digital-base.co.jp - ウェブサイト: <https://digital-base.co.jp> - プロダクトサイト: <https://digital-base.co.jp/lmlight>

Copyright (c) 2026 デジタルベース株式会社 All rights reserved.