

DigitalBase リリースノート

Release Notes

最終更新日: 2026年5月

v2.4.0 — 2026年4月20日

新機能

- ・ **MCP サーバーを内蔵** — `/api/mcp` JSON-RPC エンドポイントで Claude Desktop / Cursor 等の MCP 対応クライアントから RAG・Pipeline・SQL を直接呼び出し可能に
- ・ **Pipeline → RAG 自動投入オペレータ** (`load_to_rag`) — Pipeline で取得・加工したデータを Bot にそのままロード (`append` / `replace_all`、`pipeline_id` スcope)
- ・ **ExtAPI → MCP ブリッジ** — 保存済み API Connection を `mcpEnabled` フラグでオプション公開、外部 MCP クライアントから業務システムを呼び出し
- ・ DB マイグレーション基盤の刷新

改善

- ・ Pipeline オペレータ呼び出しに exponential backoff (3 回リトライ、429 検知)
- ・ 共有 Bot に `runAs` (`caller` / `owner`) を追加
- ・ LDAP グループとタグの自動マッピング (共有ディレクトリ ACL)

バグ修正

- ・ Pipeline オペレータの `asyncio.run()` が FastAPI イベントループ内で失敗する問題を修正
 - ・ スキップ理由を詳細化 (`missing_text` / `no_chunks` / `embed_failed` / `insert_failed`)
-

v2.3.0 — 2026年4月3日

新機能

- ・ **型変換オペレータ** (`transform_cast`) — integer / float / boolean / date / datetime / string、日付 4 フォーマット自動検出
- ・ **Web 検索 RAG** — DuckDuckGo / SearXNG 対応、`.env` + ユーザー設定の二段階トグル
- ・ Pipeline オペレータ追加で **80 以上** に到達

改善

- ・ **クラウド LLM 対応強化** — OpenAI o1/o3/o4 系・GPT-5 系 reasoning model を自動検出、`max_completion_tokens` / `developer` ロールに自動切替
- ・ Pipeline UI を n8n パターンへ刷新 — ノード表示、ステップ ID 保持、プレビュー Table/JSON 切替、FileBrowser のドラッグ&ドロップ・タブ・パンくず
- ・ Tool Calling 基盤を chat / pipeline で分離

ドキュメント

- ・ 製品名を **DigitalBase** に統一（旧名 LM Light）

v2.2.0 — 2026年4月1日～2日

新機能

- ・ **Pipeline オペレータを 8 → 19 に拡張:**
 - ・ 変換系: filter / set_fields / sort / split / aggregate / merge / cast
 - ・ フロー制御: IF / Switch / Loop（複数出力ハンドル、合流、ループ）
 - ・ アクション: send_email (SMTP/TLS) / RSS source
- ・ **ReactFlow キャンバス改修** — ノード間ドラッグ接続、ノード自由配置、エッジ保存、Backspace 削除
- ・ **クラウド LLM 標準対応** — OpenAI 11 モデル / Anthropic 5 モデル / Gemini 3 モデル、httpx ストリーミング（SDK 不使用）

改善

- ・ パイプラインエンジンを **直列 + グラフ走査** の二重実行に（edges 未設定時は従来の直列、設定時は BFS でフロー制御）
- ・ ステップ追加ダイアログを 5 カテゴリ・2 段階 Select に整理

v2.1.0 — 2026年4月1日

新機能

- ・ **LDAP/AD 属性の保存** — `User.ldapAttributes`（JSONB）に LDAP の 30+ 属性を丸ごと保持。ログイン毎に最新属性で上書き、社員番号・資産番号等を `extensionAttribute1～15` で柔軟に保持

- ・ **管理画面リファクタリング** — 「管理者設定」（ADMIN only、別タブ）と「共有管理」（SUPER + ADMIN）を分離

改善

- ・ `protected-route.tsx` の `adminOnly` を厳密化（旧版では SUPER も通過していた）
- ・ `adminOrSuper` ガードを新設

v2.0.0 — Vite Edition (Major)

破壊的変更

- ・ **Next.js → Vite + FastAPI 単一プロセス構成に移行**
- ・ 旧: Node.js (Next.js SSR + API Routes) + Python (FastAPI) の 2 プロセス
- ・ 新: Python (FastAPI) が SPA 静的ファイルも配信する 1 プロセス
- ・ **Node.js が不要になり、配布バイナリ 1 つで起動可能**
- ・ 認証ライブラリを置換: `next-auth` → `python-jose` (JWT) / `bcryptjs` → `passlib` / `ldapts` → `python-ldap3`
- ・ ORM を `Prisma` (Node.js) + `SQLAlchemy` (Python) のハイブリッドから **SQLAlchemy 単一** へ
- ・ ポート構成を変更: 旧「Web :3000 + API :8000」→ 新「:8000 単一」
- ・ インストール先を `~/.local/lmlight` → `~/.local/db` に変更
- ・ CLI を `lmlight start/stop` → `db start/stop` に変更
- ・ DB 名・ユーザー・パスワードを `lmlight` → `digitalbase` に変更

新機能

- ・ **Document Creator** — テンプレートからのドキュメント自動生成
- ・ **Helpdesk** モジュール — 社内問い合わせの起票・割当・ステータス管理
- ・ **Pipeline** — 業務自動化エンジン（初期 8 オペレータ）
- ・ **承認フロー** — 多段階承認、Webhook 通知、ファイル添付

移行

- ・ 旧バージョン（LM Light）からは `pg_dump` / `pg_restore` でデータ移行可能
-

補足: vLLM Edition の Nightly 対応 (2026-03-02)

DGX Spark (GB10) 環境向けに vLLM を Nightly ビルドにアップデート。Qwen3.5-35B-A3B (qwen3_5_moe アーキテクチャ) のロード対応。

パッケージ	Before	After
vllm	0.16.0	0.16.1rc1.dev127
torch	2.9.1	2.10.0

アップデート方法

同じインストールコマンドを再実行してください。既存データは保持されます。

macOS:

```
curl -fsSL https://pub-a2cab4360f1748cab5ae1c0f12cddc0a.r2.dev/vite-scripts/install-macos.sh | bash
```

Linux:

```
curl -fsSL https://pub-a2cab4360f1748cab5ae1c0f12cddc0a.r2.dev/vite-scripts/install-linux.sh | bash
```

Windows:

```
irm https://pub-a2cab4360f1748cab5ae1c0f12cddc0a.r2.dev/vite-scripts/install-windows.ps1 | iex
```