CREACION DE MODULOS Y PRUEBAS DE ESCRITORIO

MENSAJE.H

mensaje.h

```h
#ifndef MENSAJE_H
#define MENSAJE_H


#include <string>

using namespace std;


class Mensaje
{

private:

    string contenido;
    string fechaEnvio;
    bool estadoLeido;


public:

    Mensaje();


    Mensaje(string contenido,
            string fechaEnvio);



    void enviarMensaje();

    void marcarComoLeido();

    void mostrarMensaje();


};


#endif
```

MENSAJE .CPP

mensaje.cpp

```cpp
#include "mensaje.h"

#include <iostream>

using namespace std;


Mensaje::Mensaje()
{

    estadoLeido = false;

}


Mensaje::Mensaje(string contenido,
                 string fechaEnvio)
{

    this->contenido = contenido;
    this->fechaEnvio = fechaEnvio;

    estadoLeido = false;

}


void Mensaje::enviarMensaje()
{

    cout << "Mensaje enviado"
         << endl;

}


void Mensaje::marcarComoLeido()
{

    estadoLeido = true;


    cout << "Mensaje marcado como leido"
         << endl;

}


void Mensaje::mostrarMensaje()
{

    cout << "Contenido: "
         << contenido
         << endl;


    cout << "Fecha envio: "
         << fechaEnvio
         << endl;


    cout << "Estado leido: ";

    if(estadoLeido)
    {

        cout << "Si";

    }
    else
    {

        cout << "No";

    }


    cout << endl;

}
```

PRUEBA DE ESCRITORIO

main.cpp

main() -> int

```cpp
#include <iostream>

#include "mensaje.h"

using namespace std;


int main()
{

    cout << "Inicio prueba Mensaje" << endl;


    Mensaje mensaje1(
        "Hola, como estas?",
        "13/10/2026"
        );


    mensaje1.mostrarMensaje();


    mensaje1.enviarMensaje();


    mensaje1.marcarComoLeido();


    mensaje1.mostrarMensaje();


    cout << "Fin prueba Mensaje" << endl;


    return 0;

}
```

Terminal

Shift+Esc %{...}

UdeBook - Debug

```
Inicio prueba Mensaje
Contenido: Hola, como estas?
Fecha envio: 13/10/2026
Estado leido: No
Mensaje enviado
Mensaje marcado como leido
Contenido: Hola, como estas?
Fecha envio: 13/10/2026
Estado leido: Si
Fin prueba Mensaje

Process exited with code: 0.
```

AMISTAD.H

amistad.h

```h
#ifndef AMISTAD_H
#define AMISTAD_H


#include <string>

using namespace std;


class Amistad
{

private:

    string fechaInicio;
    string estado;


public:

    Amistad();


    Amistad(string fechaInicio,
            string estado);



    void crearAmistad();

    void eliminarAmistad();

    void mostrarAmigos();


};


#endif
```

AMISTAD.CPP

amistad.cpp — Amistad::mostrarAmigos()

```cpp
#include "amistad.h"

#include <iostream>

using namespace std;



Amistad::Amistad()
{

}



Amistad::Amistad(string fechaInicio,
                 string estado)
{

    this->fechaInicio = fechaInicio;
    this->estado = estado;

}



// Crear amistad

void Amistad::crearAmistad()
{

    cout << "Amistad creada"
         << endl;

}



// Eliminar amistad

void Amistad::eliminarAmistad()
{

    cout << "Amistad eliminada"
         << endl;

}




// Mostrar amigos

void Amistad::mostrarAmigos()
{

    cout << "Mostrando lista de amigos"
         << endl;

}
```

PRUEBA DE ESCRITORIO


main.cpp
main() -> int
#include <iostream>
#include "amistad.h"
using namespace std;
int main()
{
cout << "Inicio prueba Amistad" << endl;
Amistad amistad1(
"13/10/2026",
"Aceptada"
);
amistad1.crearAmistad();
amistad1.mostrarAmigos();
amistad1.eliminarAmistad();
cout << "Fin prueba Amistad" << endl;
return 0;
}
Terminal
Shift+Esc
UdeBook - Debug
Inicio prueba Amistad
Amistad creada
Mostrando lista de amigos
Amistad eliminada
Fin prueba Amistad
Process exited with code: 0.