

Exercice 1 : Compréhension du cours

1. Expliquez le DNS et le DHCP.
2. Expliquez le SQUID et le FTP.

Exercice 2

1. Configurez l'adresse IP 192.168.90.1 pour votre machine Debian.
2. Allez dans le fichier de configuration du DHCP et faites en sorte que les adresses IP allant de 192.168.90.10 à 192.168.90.20 soient à distribuer.
3. Allumez une autre machine et faites en sorte que cette machine reçoive une adresse IP provenant du serveur DHCP.
4. Allez dans le fichier de configuration de SQUID et faites en sorte que toutes les adresses appartenant à notre plage soient bloquées.

Exercice 3

Faites un programme qui permet d'appeler les fichiers de l'exercice précédent tel que si l'utilisateur tape 1, on va dans la configuration du DHCP et si l'utilisateur tape 2, on va dans la configuration de SQUID.

Exercice 4

Au sein d'une entreprise, vous êtes l'administrateur. Et on vous demande de créer un programme d'administration. Pour cela, vous aurez les options suivantes :

- 1 : création de dossier
- 2 : suppression de dossier
- 3 : création d'utilisateur
- 4 : suppression d'utilisateur
- 5 : configuration de l'adresse IP
- 6 : configuration des paramètres de SQUID
- 7 : configuration des paramètres du DHCP
- 8 : ouverture de Filezilla

Pour chaque cas, on affiche une phrase indiquant l'option en question. Utilisez l'option « sleep » qui permet d'attendre. Par exemple, sleep 1 veut dire attendre une seconde.