




NF-11형 플라스틱파렛트

KPP 한국파렛트폴
LOGISALL GROUP



■ 스펙(Specifications)

모 델	NF-11형 플라스틱파렛트
재 질	HDPE
규 격	1,100X1,100X150 mm
중 량	18.5kg




적재하중	정하중 3ton/매, 동하중 1ton/매
형 태	사방차입 편면형
용 도	의약품, 식품업계, 유통점 등
특 징	핸드파렛트트럭 사용가능, 국가표준규격 파렛트

■ 주요 이용 업체

오뚜기, 대상(주), 농심, 롯데칠성음료, 하이트진로음료, 크라운제과

NF-12형 플라스틱파렛트

KPP 한국파렛트폴
LOGISALL GROUP



■ 스펙(Specifications)

모 델	NF-12형 플라스틱파렛트
재 질	HDPE
규 격	1,200 x 1,000 x 150mm
중 량	18kg



적재하중	정하중 3ton/매, 동하중 1ton/매
형 태	사방차입 편면형
용 도	제약회사, 음료회사 등
특 징	핸드파렛트트럭 사용가능

■ 주요 이용 업체

웅진식품, 동원F&B, 매일유업 등

NF-15형 플라스틱파렛트

KPP 한국파렛트폴
LOGISALL GROUP



■ 스펙(Specifications)

모 델	NF-15형 플라스틱파렛트
재 질	HDPE
규 격	1,460 x 1,130 x 150mm
중 량	24.5kg



적재하중	정하중 3ton/매, 동하중 1ton/매
형 태	사방차입 편면형
용 도	사료, 전자, 제관, 섬유업계 등
특 징	핸드파렛트트럭 사용가능

■ 주요 이용 업체

태림포장, 태광산업, 세라젬 등

NF-48형 플라스틱파렛트

KPP 한국 파렛트 풀
LOGISALL GROUP



■ 스펙(Specifications)

모 델	NF-48형 플라스틱파렛트
재 질	HDPE
규 격	1,219 x 1,016 x 150mm
중 량	23.5kg




적재하중	1ton/매
형 태	사방차입 양면형
용 도	코스트코 전용
특 징	고객사 전용 파렛트

■ 주요 이용 업체

코스트코 납품 업체

N11T형 플라스틱파렛트

KPP 한국 파렛트 풀
LOGISALL GROUP



■ 스펙(Specifications)

모 델	N11T형 플라스틱파렛트
재 질	HDPE
규 격	1,100 x 1,100 x 150 mm
중 량	18.5kg



적재하중	정하중 3ton/매, 동하중 1ton/매
형 태	사방차입 편면형
용 도	트레이더스 전용
특 징	고객사 전용 파렛트

■ 주요 이용 업체

트레이더스

PT-11형 플라스틱파렛트

KPP 한국파렛트폴
LOGISALL GROUP



■ 스펙(Specifications)

모델	PT-11형 플라스틱파렛트
재질	HDPE
규격	1,100 x 1,100 x 150mm
중량	23.1kg



적재하중	정하중 3ton/매, 동하중 1ton/매
형태	사방차입 양면형
용도	비료업계 등
특징	비료, 화학품 특화

■ 주요 이용 업체

남해화학, 풍농, KG케미칼 등

PT-13형 플라스틱파렛트

KPP 한국파렛트폴
LOGISALL GROUP



■ 스펙(Specifications)

모델	PT-13형 플라스틱파렛트
재질	HDPE
규격	1,300 x 1,100 x 150mm
중량	25kg




적재하중	정하중 3ton/매, 동하중 1ton/매
형태	사방차입 양면형
용도	석유화학업계 등
특징	에너지, 정유 특화

■ 주요 이용 업체

한화솔루션, S-OIL, LG화학 등

PT-14형 플라스틱파렛트

KPP 한국 파렛트 풀
LOGISALL GROUP



■ 스펙(Specifications)

모 델	PT-14형 플라스틱파렛트
재 질	HDPE
규 격	1,350 x 1,100 x 150mm
중 량	27.7kg



적재하중	정하중 3ton/매, 동하중 1ton/매
형 태	사방차입 양면형
용 도	석유화학업계 등
특 징	에너지, 정유 특화

■ 주요 이용 업체

현대이피, 울산피피, 금호석유화학 등

L-14형 플라스틱파렛트

KPP 한국파렛트폴
LOGISALL GROUP



■ 스펙(Specifications)

모델	L-14형 플라스틱파렛트
재질	HDPE
규격	1,437 x 1,127 x 140mm
중량	19kg



적재하중	정하중 3ton/매, 동하중 1ton/매
형태	사방차입 양면형
용도	제관업계 등
특징	제관업종 특화

■ 주요 이용 업체

동원시스템즈, 삼양패키징, 한일제관, 롯데알미늄 등

EL-14형 플라스틱파렛트

KPP 한국 파렛트 풀
LOGISALL GROUP



■ 스펙(Specifications)

모 델	EL-14형 플라스틱파렛트
재 질	HDPE
규 격	1,440 x 1,130 x 150mm
중 량	25.5kg / 27.5kg


적재하중	1ton/매
형 태	사방차입 양면형
용 도	전자업계 등
특 징	에어컨 및 소형전자제품 특화

■ 주요 이용 업체

LG전자, 캐리어, 고려제지 등

EL-15형 플라스틱파렛트

KPP 한국파렛트폴
LOGISALL GROUP



■ 스펙(Specifications)

모 델	EL-15형 플라스틱파렛트
재 질	HDPE
규 격	1,500 x 1,500 x 150mm
중 량	32kg



적재하중	1ton/매
형 태	사방차입 양면형
용 도	전자업계 등
특 징	세탁기, 소형냉장고 등 특화

■ 주요 이용 업체

LG전자, 삼성전자 등

EL-18형 플라스틱파렛트

KPP 한국 파렛트 폴
LOGISALL GROUP





■ 스펙(Specifications)

모 델	EL-18형 플라스틱파렛트
재 질	HDPE
규 격	1,800 x 1,600 x 150mm
중 량	58kg

적재하중	1ton/매
형 태	사방차입 양면형
용 도	전자업계 등
특 징	에어컨, 세탁기 특화

■ 주요 이용 업체

삼성전자, 위니아, 파세코 등



■ 스펙(Specifications)

모 델	EL-19형 플라스틱파렛트
재 질	HDPE
규 격	1,967 x 1,147 x 150mm
중 량	42.4kg


적재하중	정하중 3ton/매, 동하중 1ton/매
형 태	사방차입 양면형
용 도	전자업계 등
특 징	TV 등 대형 전용

■ 주요 이용 업체

삼성전자, LG전자, 현대리바트 등

EL-20형 플라스틱파렛트

KPP 한국 파렛트 풀
LOGISALL GROUP





■ 스펙(Specifications)

모 델	EL-20형 플라스틱파렛트
재 질	HDPE
규 격	1,960 x 1,960 x 150mm
중 량	68.5kg

적재하중	1ton/매
형 태	사방차입 양면형
용 도	전자업계 등
특 징	대형냉장고 등 특화

■ 주요 이용 업체

LG전자, 삼성전자 등



■ 스펙(Specifications)

모 델	PA11형 플라스틱파렛트
재 질	HDPE
규 격	1,100 x 800 x 150mm
중 량	18kg



적재하중	정하중 3ton/매, 동하중 1ton/매
형 태	사방차입 양면형
용 도	제지업계 등
특 징	제지 전용 특화

■ 주요 이용 업체

한솔로지스틱스, 깨끗한나라, 전주페이퍼 등

PA-12형 플라스틱파렛트

KPP 한국 파렛트 풀
LOGISALL GROUP



■ 스펙(Specifications)

모 델	PA12형 플라스틱파렛트
재 질	HDPE
규 격	1,285 x 955 x 140mm
중 량	24kg





적재하중	정하중 3ton/매, 동하중 1ton/매
형 태	사방차입 양면형
용 도	제지업계 전용
특 징	제지 전용 특화

■ 주요 이용 업체

한국제지, 무림피앤피, 한솔로지스틱스 등

P12N형 플라스틱파렛트

KPP 한국 파렛트 풀
LOGISALL GROUP



■ 스펙(Specifications)

모 델	P12N형 플라스틱파렛트
재 질	HDPE
규 격	1,200 x 1,000 x 140mm
중 량	18.9kg




적재하중	정하중 3ton/매, 동하중 1ton/매
형 태	사방차입 양면형
용 도	건자재 업종 (보도블럭 외)
특 징	건설자재 특화

■ 주요 이용 업체

KCC, 이노블록, 데코페이브 등

P-10형 플라스틱파렛트

KPP 한국파렛트폴
LOGISALL GROUP



■ 스펙(Specifications)

모 델	P-10형 플라스틱파렛트
재 질	HDPE
규 격	1,000 x 1,000 x 140mm
중 량	16kg




적재하중	정하중 3ton/매, 동하중 1ton/매
형 태	사방차입 양면형
용 도	벽돌, 보도블럭, 콘크리트제품 등
특 징	건설자재 특화

■ 주요 이용 업체

보도블럭 업체 등

W-11형 목재파렛트

KPP 한국 파렛트 풀
LOGISALL GROUP



■ 스펙(Specifications)

모 델	W-11형 목재파렛트
재 질	남양재
규 격	1,100 x 1,100 x 144mm
중 량	45kg


적재하중	정하중 5ton/매, 동하중 1,5ton/매
형 태	이방차입 양면형
용 도	뷰티업계, 식품업계 등
특 징	국가 표준 규격 파렛트

■ 주요 이용 업체

LG생활건강, 원앤씨, 에버코스 등

W-12형 목재파렛트

KPP 한국 파렛트 풀
LOGISALL GROUP



■ 스펙(Specifications)

모 델	W-12형 목재파렛트
재 질	남양재
규 격	1,200 x 1,000 x 144mm
중 량	45kg




적재하중	정하중 5ton/매, 동하중 1,5ton/매
형 태	이방차입 양면형
용 도	냉동창고, 제분, 전분, 음료업계 등
특 징	다용도 활용

■ 주요 이용 업체

세원화성, 애경케미칼, 삼아알미늄 등

W-13형 목재파렛트

KPP 한국 파렛트 폴
LOGISALL GROUP




■ 스펙(Specifications)

모 델	W-13형 목재파렛트
재 질	남양재
규 격	1,300 x 1,100 x 144mm
중 량	51kg

적재하중	정하중 5ton/매, 동하중 1,5ton/매
형 태	이방차입 양면형
용 도	냉동창고, 제분, 전분, 음료업계 등
특 징	다용도 활용

■ 주요 이용 업체

OCI, 원림 등



■ 스펙(Specifications)

모 델	W-09 목재파렛트
재 질	북양재
규 격	1,100 x 900 x 120mm
중 량	15kg


적재하중	2ton/매
형 태	이방차입 편면형
용 도	건자재
특 징	몰탈, 시멘트 등 건설자재 특화

■ 주요 이용 업체

한일엘앤씨, 삼표산업, 아세아시멘트 등

C-95형 스틸파렛트

KPP 한국 파렛트 풀
LOGISALL GROUP



■ 스펙(Specifications)

모 델	C-95형 스틸파렛트
재 질	STEEL(SGC-58 등)
규 격	950 x 950 x 130mm
중 량	23kg



적재하중	정하중 6ton/매, 동하중 3ton/매
형 태	이방차입 편면형
용 도	자동차 업계
특 징	와이어 리프트 기능

■ 주요 이용 업체

조선내화, 포스코케미칼, 스톨베르그&삼일 등

C-11형 스틸파렛트

KPP 한국파렛트폴
LOGISALL GROUP




■ 스펙(Specifications)

모 델	C-11형 스틸파렛트
재 질	STEEL(SGC-59 등)
규 격	1,100 x 1,100 x 130mm
중 량	25kg

적재하중	정하중 6ton/매, 동하중 3ton/매
형 태	이방차입 편면형
용 도	자동차 업계
특 징	와이어 리프트 기능

■ 주요 이용 업체

조선내화, 포스코케미칼, 스톨베르그&삼일 등




■ 스펙(Specifications)

모델	119형 PAD
재질	EPS
규격	1,090 x 1,090 x 30mm
중량	0.62kg

적재하중	-
형태	-
용도	섬유업계
특징	섬유 자동포장용 스티로폼 패드

■ 주요 이용 업체

도레이첨단소재, 대한화섬, 서원테크 등





■ 스펙(Specifications)

모델	110형 PAD
재질	EPS
규격	1,090 x 1,090 x 30mm
중량	0.72kg

적재하중	-
형태	-
용도	섬유업계
특징	섬유 자동포장용 스티로폼 패드

■ 주요 이용 업체

도레이첨단소재





■ 스펙(Specifications)

모델	E-24형 SHEET
재질	PP
규격	1,435 x 1,125 x 3mm
중량	1.5kg

적재하중	-
형태	-
용도	CAN, PET Bottle 다단 적재용
특징	정전기(ESD) 방지 처리

■ 주요 이용 업체

동원시스템즈(주), 롯데알미늄(주), (주)삼양패키징, 한일제관(주), (주)수석 등





■ 스펙(Specifications)

모델	E-23형 SHEET
재질	PP
규격	1,300 x 1,100 x 3mm
중량	1.2kg

적재하중	-
형태	-
용도	유리병 다단적재용
특징	정전기(ESD) 방지 처리

■ 주요 이용 업체

동원시스템즈(주), (주)수석, SGC솔루션(주) 등



■ 스펙(Specifications)

모델	E-25형 Sheet
재질	PP
규격	1,435 x 1,125 x 3mm
중량	1.45kg



적재하중	-
형태	-
용도	CAN, PET Bottle 다단 적재용
특징	정전기(ESD) 방지 처리

■ 주요 이용 업체

동원시스템즈(주), 롯데알미늄(주), (주)삼양패키징, 한일제관(주), (주)수석 등

B-13G형 TOP-BOARD

KPP 한국파렛트폴
LOGISALL GROUP



■ 스펙(Specifications)

모델	B-13G형 TOP-BOARD
재질	PP
규격	1,300 x 1,100 x 21mm
중량	4.35kg


적재하중	-
형태	편면사용형
용도	제관, 음료업계
특징	제관, 병유리, 캔음료, PET 포장용

■ 주요 이용 업체

동원시스템즈, 삼양패키징, 한일제관, 롯데알미늄 등

B-14형 TOP-BOARD

KPP 한국파렛트폴
LOGISALL GROUP



■ 스펙(Specifications)

모델	B-14G형 TOP-BOARD
재질	PP
규격	1,437 x 1,127 x 24mm
중량	6kg

적재하중	-
형태	편면사용형
용도	제관, 음료업계
특징	제관, 병유리, 캔음료, PET 포장용

■ 주요 이용 업체

동원시스템즈, 삼양패키징, 한일제관, 롯데알미늄 등