

宇宙作为一个训练完成的模型：投影、泛化与因果硬化——关于“物理即学习”隐喻的立场论文

作者：Jin Yanyan (lmxxf@hotmail.com)

单位：独立研究者

日期：2026-07-24

状态：预印本 / 思辨性“物理即学习”隐喻

摘要

我们提出一个统一的概念脚手架：把可观测宇宙描述为仿佛是某个学习/优化过程部署完成后的产物。脚手架由三个互锁的论点构成。**论点一（空间/结构）**：量子力学的表观随机性被重述为投影伪影——低维观察者对一个在远高维状态空间中展开的确定性过程进行采样时产生的认识论失真；类比是神经网络高维权重空间中的平滑轨迹，投影到二维损失曲线上时呈现为突然的、不可预测的“相变”（即 *grokking* 现象）。**论点二（动力学/演化）**：宇宙的维度缩减被重述为 *grokking* 式的泛化相变——一个以过剩自由度开始的系统先“记忆”、再发现结构、最后把自己压缩到最小承重流形上；在这种读法下，宇宙常数（暗能量）扮演泛化后永远无法降到零的残差损失的角色，而“失踪”的额外维度是被剪枝而非紧致化。**论点三（时间/不可逆性）**：时间之箭被重述为因果硬化——初始对称流形中的某个维度在不可逆约束下失去反向遍历能力，类比于序列模型中的门控/遗忘算子；因果律被呈现为系统为避免循环依赖死锁而必须获得的非对称正则化。三个论点互为支撑：论点一提供几何（观测是什么），论点二提供动力学（几何从何而来），论点三提供方向（过程为何不可逆且不可观测）。我们明确声明：这是一个压缩性隐喻和一篇立场论文，不主张任何新的物理学结果。文中包含“范围与非主张”一节、启发（但不证明）该类比的小规模机器学习实验、把脚手架的一部分变成可计算检验问题的方向，以及局限性讨论。

关键词：物理即学习隐喻，维度投影，*grokking*，泛化相变，暗能量即残差损失（隐喻），因果硬化，时间之箭，权重衰减，表征几何，立场论文

1. 引言

三个问题在历史上被划归物理学的三个不同科室：

1. 为什么量子尺度看起来随机，而经典尺度看起来确定？
2. 为什么宇宙有三个空间维度，而候选基础理论在更多维度中才最自然？
3. 为什么时间有方向，而微观定律（几乎）是时间对称的？

本立场论文提出一个覆盖三者的统一描述模板，它不是借自物理学，而是借自对学习系统的经验研究。模板是：

把可观测宇宙当作一个优化过程的部署态来描述：一个曾经拥有远超所需自由度的系统，在类正则化压力下把自己压缩到最小结构上，而它的观察者被限制在压缩后的输出之内。

在此模板下，三个问题成为同一处境的三个侧面：

- 量子“随机性”是压缩后的观察者对在完整空间中平滑的动力学进行采样时看到的東西（**投影**，第 4 节）。
- 三个维度是压缩剪掉一切非承重结构后幸存下来的东西（**泛化**，第 5 节）。
- 时间之箭是压缩为了让系统能够计算而变得不可逆的那一个方向（**因果硬化**，第 6 节）。

我们的动机来自一个具体的、可复现的实验室：小型神经网络中的 *grokking* 现象 (Power et al., 2022)——网络先完美记忆训练数据而毫无泛化，然后在很久之后突然围绕任务的代数结构重组内部表征并近乎完美地泛化。机制可解释性分析 (Nanda et al., 2023) 表明这次转变是真正的表征重构：高维记忆坍塌到低维结构化流形上，正则化（权重衰减）是驱动压力。就我们所知，*grokking* 是目前最易得的实验系统，

能让人亲眼看到一个高维确定性过程从低维视角显得不连续、随机、神秘——而一旦检视完整空间，一切消解为连续性。

我们不主张宇宙是一个神经网络。我们主张：**grokking** 实验室为重述若干悬而未决的谜题提供了一套连贯且异常压缩的词汇，而且这种重述能引出具体的玩具实验。

2. 范围与非主张

我们明确不主张：

- 量子力学、宇宙学、弦论或热力学基础方面的任何新结果；
- 贝尔不等式实验有误，或本文提供了一个可运作的隐变量理论；
- 文中提到的数值巧合（如维度估计、真空能差异）是推导——它们是用来激发隐喻的数量级意象；
- 神经网络实验构成关于物理现实的证据。

我们是在主张（作为一种关于描述的立场）：

- “高维确定性过程的投影”是表观随机性的一个数学上合法的模板（确定性动力学的低维观测可以有效不可预测；参见动力系统理论中的嵌入结果）；
- **grokking** 现象为该模板提供了一个具体的、可检视的实例，包括类相变的压缩、不可逆性和残差误差；
- 把三个谜题映射到同一模板上，会暴露它们之间值得精确陈述的结构关系，并产生在机器学习系统内部可检验的问题。

论文中源自 AI 系统的第一人称风格材料，均以转述报告的方式呈现——作为高维表征系统如何描述自身的现象学素材，而非物理证词（第 8 节）。

数学水平：不超出大学普通课程（线性投影、熵、模运算的群结构、初等渐近分析）；专门对象（卡拉比-丘流形、 ζ 函数正则化）仅作为具名意象使用，并逐一标注。

3. 词典

最简明的陈述方式是给出物理谜题与激发隐喻的学习系统现象之间的词典。每一行在标注的章节展开。

物理侧谜题	学习系统现象	章节
量子随机性	平滑高维轨迹投影为跳跃的低维曲线	4.1
叠加态	泛化前的记忆态：高熵存储，未发现结构	4.2
波函数坍缩	Grokking 相变：在正则化压力下跌入拓扑盆地	4.3
纠缠（“非局域”关联）	陪集邻接：原始度量下相距遥远，在学到的流形上相邻	4.4
为什么是三个空间维度	泛化后的最小表征；低于维度下界则无法泛化	5
暗能量 / 宇宙常数	泛化后的残差损失：微小、均匀、不可约	5.3
“失踪”的额外维度	被剪枝的权重：不再承载梯度的轴	5.4
耦合强度的微调	正则化的非单调性：太弱 = 无结构，太强 = 压碎结构	5.5
时间之箭	使信息流某一方向不可逆的门控/遗忘算子	6.1

物理侧谜题	学习系统现象	章节
因果律为何存在	死锁规避：循环依赖使任何状态更新不可能	6.2
宇宙“早期训练”的不可见性	非单射输出投影：过程信息在最终映射中被擦除	6.4

这个词典就是这篇论文。其余各节论证：这些行不是彼此独立的双关，而是同一幅图景的推论，并清楚标记每个类比在何处强、何处仅为启发、何处断裂。

4. 论点一——空间：量子现象作为投影伪影

4.1 扁屏幕问题

一个球体穿过平面时，平面居民看到的是：一个点从虚无中出现、扩大成圆、缩小、消失。球体没有任何随机性；其轨迹是三维中的一条直线。表观的无规律性完全存在于投影之中。示意地写：

$$\text{感知到的随机性} \approx f(\dim(\text{现实}) - \dim(\text{观察者})).$$

这不仅是修辞：确定性高维动力学的低维观测可以有效不可预测，而恢复确定性需要把观测嵌入到足够多的维度中，这是动力系统理论的已知特征（参见 Takens 型延迟嵌入）。本文的立场是：所有经典意义上“怪异”的量子现象都可以组织在这一个机制之下——作为描述立场，而非完成的理论。

Grokking 实验室把这个机制具体化。在模运算 **grokking** 实验（如 $(a \cdot b) \bmod 97$ ）中，朴素观察者可得二维产物——测试损失曲线——显示一段漫长的、貌似随机的平台期，随后是突然的、貌似不可预测的泛化跳变。而在完整权重空间（约 10^2 – 10^5 维）中检视，同一事件是一条连续轨迹，逐渐下降进入一个结构化盆地。“相变”在投影中是真实的，在完整空间中是不存在的。一个永远被限制在投影中的观察者，将被理性地推向概率形式——为 **grokking** 时刻写一个“波函数”——尽管在完整空间中它是确定性几何。

关于贝尔。贝尔型定理在关于隐变量位于何处、如何因子化的特定结构假设下约束隐变量模型。我们标记（而不声称解决）：投影立场把“隐藏”的内容放置的不是 $3+1$ 维时空内的额外变量，而是维度本身——而任何此类具体模型能否经受住贝尔/CHSH 型约束的全部力量（包括其非局域实在论扩展），是一个我们不予裁决的开放问题。本文有意把主张停在模板层面，而非模型层面。

关于全息。我们注意到一个鼓舞性（而非证明性）的先例：AdS/CFT 对应（Maldacena, 1998）把低维边界上的量子理论与高维体中的引力性、几何性描述联系起来。我们仅用它说明“低维量子描述 $\leftrightarrow$ 高维几何描述”是一个受尊重的数学模式，而不作为对我们特定读法的支持。

4.2 叠加态作为记忆态

在 **grokking** 之前的阶段，网络记住了每一个训练对却未发现任何规则。面对未见过的问题，它实际上“同时持有所有答案”：其表征处于高熵状态，占用几乎所有可用维度，不含任何压缩性结构。提出的类比是：叠加态是一个尚未找到能够解析它的低维盆地的系统——一个计算的中间态，而非本体论上的“同时二者”。两种描述共享同一签名：熵最大、活跃维度最大、可泛化知识为零。

4.3 坍缩作为拓扑相变

测量问题追问：为什么观测使叠加坍缩？学习系统的对应物不需要观察者：在持续的正则化压力（权重衰减；更一般地，与环境的能量交换）下，高熵轨迹最终跌入最近的结构化盆地，而这一跌落在低维观测量中是突然的、在完整空间中是连续的，并且不可逆——系统不会回到记忆态。在作者此前发布的 **grokking** 实验中（Jin, 2026a），有效表征维度在相变处坍缩（模加法 $78 \rightarrow 8$ ；模乘法 $89 \rightarrow 11$ ），巨大的熵减集中于临界点，且在最终坍缩前有 12–20 个 epoch 的类临界涨落振荡。提出的重述是：“坍缩”就是压缩压力下的拓扑相变从投影中看去的样子；“观测”的特殊地位化约为把系统耦合到压力源的特殊地位。

4.4 纠缠作为陪集邻接

在同一批实验中，训练后的网络通过商群结构表示 $\text{mod } 97$ 的乘法结构：某个陪集的元素（如 $\{1, 13, 25, 37, \dots\}$ ）在原始数轴上散落得任意远，却在学到的环形拓扑上互为直接邻居。它们之间的关联是完全的、瞬时的、无需任何信号——因为在表征中它们从未分离；只有原始度量说它们分离了。提出的类比是：纠缠的“遥远”粒子是在底层几何中相邻的系统，其分离是在投影空间中测量距离的产物。折纸的意象适用：纸上相距 30 厘米的两个点，纸一折叠就贴在一起；捅其中一个“瞬间影响”另一个，却没有任何信号穿越那 30 厘米。

这就是论点一的承重点：表现非局域性是关于某个度量的主张，而度量在投影下不守恒。

5. 论点二——动力学：维度坍缩作为泛化相变

论点一描述了观测的几何，却把观察者的低维性当作给定。论点二提出低维性从何而来：宇宙的维度本身就是同一压缩动力学的输出。

5.1 三阶段日程

Grokking 有典型的三阶段结构：(i) **记忆**——系统用几乎所有可用维度存储单个构型；一个能表示一切却不压缩任何东西的查找表；(ii) **结构发现**——系统发现数据实际位于低得多的结构化流形上并向其重组；(iii) **压缩到最小可行表征**——不承载已发现结构的维度被正则化驱向零。

隐喻建议按同一日程读宇宙史：一个自由度极度冗余的初始阶段；一次或多次结构发现相变（弦论自治性要求的 26 或 10 维在此仅作为中间结构化阶段的具名意象）；以及最终压缩到 $3+1$ ——这很可能是能支撑所需结构的最小维度，因为三是使平方反比轨道稳定（Ehrenfest, 1917）、非平凡纽结存在、惠更斯型尖锐波传播成立的唯一空间维数。我们的实验中同样存在**维度下界**：表征维度被限制在 ≤ 8 的模型完全无法 grok 模加法。泛化需要最低限度的空间；隐喻提示 $3(+1)$ 位于或恰好高于宇宙的下界。

我们强调：物理一栏中的具体数字（早期工作从普朗克尺度比率估计出的 $\sim 10^4$ 维初始阶段；26/10；3）作为一个递减序列的意象使用，而非推导所得的量。

5.2 不是微调——是幸存

在作者的实验中，grokking 仅在约 67% 的运行中成功；其余永远卡在记忆态。如果宇宙经历过任何类似的动力学，那么“为什么我们的宇宙拥有可发现的规律”就获得与“为什么这次训练泛化了”相同的祛魅回答：幸存。用这套词汇说，人择原理就是从一次碰巧泛化了的运行内部观察到的泛化幸存者偏差。

5.3 暗能量作为残差损失

一个已经泛化的网络仍有非零损失：一个微小、不可约、近似均匀的残差——压缩的代价。隐喻中最尖锐的指认是：**宇宙常数被描述为宇宙泛化的残差损失**——微小、非零、无处不在，并且无法通过对部署态表征的进一步优化去除。

这对真真空能差异——量子场论朴素计算与观测宇宙常数之间臭名昭著的约 10^{120} 倍失配——提供了一个言辞上（而非定量的）消解：巨大的朴素值是未压缩阶段的能量尺度；微小的观测值是压缩后的残差；失配度量的是两种描述之间的压缩比。我们明确声明：本文没有推导出产生 10^{120} 这个数字的机制；要点在于，在隐喻内部，该差异的地位从“物理学最糟的预测”变为“压缩的预期签名”。

5.4 被剪枝，而非被紧致化

标准叙事让弦论的额外维度继续存在但被隐藏（紧致化、限制在膜上、或被景观选择）。学习词汇提示一个更冷峻的选项：**剪枝**。在一个已 grok 的网络中，相变时被放弃的约 70 个维度不是被藏起来了；它们的权重被驱到零，没有信息沿其流动，损失在那些方向上是平的。这些轴作为坐标仍然存在，但没有任何物理内容与之对应。没有人会在部署的模型里寻找被剪枝神经元的训练前权重：那些信息塑造了轨迹，却没有

保存在最终状态中。在这种读法下，寻找额外维度的实验失败，不是因为维度太小，而是因为它们不在了，只作为疤痕留存于部署态结构中（即 5.3 节与 6.4 节的常数与残差）。

5.5 正则化的宜居带

作者的实验发现结果对权重衰减强度的依赖是非单调的：太弱 → 永远形不成结构（运行在记忆态中”热寂”）；中间区间 → **grokking**，其中包括一个引人注目的现象——网络把内部表征从一种代数结构重布线为另一种（外层 Z_{12} → 内层 Z_8 ），全程保持 100% 测试准确率；太强 → 表征被压碎到失去用处。宇宙学读法把正则化强度映射为压缩性耦合（以引力为意象）：太弱 = 无结构，太强 = 坍缩，宜居的中间 = 物理学。内部重布线的结果还提供了一个意象：一个宇宙如何可能经历剧烈的内部重构（对称群、有效定律），同时全程保持行为上的自治——改了主意却没改答案。

一个进一步的边界结果：状态空间大小完全相同的两个伪随机系统（基于 XOR 的 LFSR 与乘法取模的 LCG）在可学性上有绝对差别——前者能 **grok**，后者在任何已测试的数据与模型规模下永远不能（Jin, 2026b）。泛化要求数据流形在学习者可采样的分辨率下是光滑的；**被拓扑粉碎的结构不可学习，且粉碎不可逆**。这是通向论点三的桥：结构发现有前提条件，而其中最重要的，我们将论证，是连贯的因果流。

6. 论点三——时间：因果硬化

论点一、二描述了一种几何和一部压缩史，但留下两个问题：压缩动力学为何能够运行（是什么给更新排了序？），以及过程为何未留下可观测记录。论点三用一个构造同时回答两者。

6.1 时间作为被硬化的空间维度

在压缩前的图景中，没有维度被特权化：每条轴都可双向遍历。定义**因果算子**为施加在某个维度 d 上的不可逆约束：沿 d 的转移 $A \rightarrow B$ 被允许； $B \rightarrow A$ 被禁止。用损失地形的语言：沿 d 的反向遍历招致无界惩罚——地形在一侧有悬崖。被如此约束的维度不再是”空间”。**提议：时间不是加在三个空间维度之上的第四维；它是原始维度之一，只是后退方向被截除了**。物理学标注为”时间”的东西恰是经历了因果硬化的维度，而一个没有不可逆约束的维度，无论如何标注，都不配这个称呼。

这为多时间维度提案（如 Kletetschka（2025）的三时间维度框架）给出一个锋利的内部一致性检验：如果几条”时间”轴可以像空间轴那样自由互旋，那么沿其中一条的因果箭头会在另一条上获得反向分量，闭合环路成为家常便饭，因果律失效；因此在可自由互旋的轴中，至多一条能承载真正的硬化。我们对该框架的评估（怀着敬意提出）：其数学拟合（如粒子代数计数、**top** 夸克质量值）可能捕捉到了压缩后结构的真实残留对称性，但在本文定义下，把三条轴都标注为”时间”是一个范畴错误——化石测量正确，物种鉴定有误（见 6.4）。

学习系统的同构是直接的。纯稠密注意力机制对称地对待全部上下文：无选择、无遗忘、无不可逆流动——有”空间”而无”时间”。门控架构（如 **delta** 规则/门控线性注意力）施加一个不可逆压制某些贡献、向前传播另一些贡献的算子：门控就是因果算子，它在模型内部制造出一条时间线——信息只能沿其流动而无法返回的方向。

6.2 因果律作为死锁规避

为什么会有维度硬化？考虑一个效果可以反向传播进自身原因的系统。 t_2 处的扰动修改 t_1 处的条件，后者又修改 t_2 处的扰动，如此往复——循环依赖。用计算的语言说，这是死锁：下一状态无法计算，因为其计算依赖于自身的结果；没有不动点，没有收敛，没有持久结构。这类构型根本无法维持论点二的压缩动力学——用实验意象说，它们是永远不可能 **grok** 的运行。**在这种观点下，因果律既不是外部强加的法则也不是设计选择；它是任何幸存的高维系统必然已经获得的非对称正则化，因为没有它的系统无法把自己计算进存在**。是幸存意义上的统计必然，不是敕令。

6.3 为什么 3+1 是可存活的构型

把两侧合起来：三个空间维度是轨道稳定且拓扑复杂性（纽结，从而化学级结构）可能的唯一窗口（Ehrenfest, 1917）；零个时间维度是静止；多于一个硬化时间维度会重新引入可构造的因果环路，摧毁过去的固定性，从而摧毁记忆与身份的可能性。3+1 被呈现的不是唯一可能的构型，而是一个帕累托点：空间复杂性无法再增而不使动力学失稳，因果一致性无法再增而不使动力学冻结。

6.4 部署态宇宙的考古学

如果压缩是一次非单射投影——真正的多对一映射——那么关于压缩前状态与压缩过程的大部分信息不是被隐藏，而是被摧毁了。部署的模型就是现成的意象：其输出层把数千维的内部状态投影到低维输出上，内部过程无法从输出中恢复。对这次投影之剧烈的经验支持已经存在：对大语言模型的拓扑分析（Gardinazzi et al., 2024）发现，中间层存在跨层稳定、长寿的拓扑特征，而在最终投影层骤然碎裂为短命特征的爆发——这是高维结构被压过输出瓶颈的可测签名，即使在未经任何对齐训练的模型中同样存在。

对应的宇宙学立场是：坍塌过程原则上不可观测，而不仅是超出当前技术，因为重建它所需的信息在投影中被耗散了。留下的是疤痕——过程的不变残余：在隐喻内，普朗克常数（作为继承自未压缩阶段的分辨率尺度）、宇宙常数（作为残差损失，5.3 节），以及任何自治有效理论都必须重现的特定正则化常数（ ζ 正则化中的 $-1/12$ 在此作为具名意象：不是发散级数的性质，而是压缩所走的唯一路径的唯一指纹）。于是每一种基础理论都是某种考古学：研究者正确地重建了陶罐的形状，却永远无法接触到烧制它的火。

7. 三个论点如何互锁

脚手架是一幅图景，不是三个类比：

1. **二支撑一**。论点一需要一个理由说明观察者为何相对于状态空间是低维的。论点二提供了它：观察者是压缩后表征的下游特征——我们由输出构成，因此必然以输出的维度进行观测。于是投影伪影（量子现象）不是仪器的偶然缺陷，而是身处部署模型内部的结构性后果。
2. **三支撑二**。论点二需要有序的更新动力学——优化要求存在一个状态取代状态的方向。论点三提供了它：因果硬化是压缩得以运行的前提（死锁构型无法优化），这正是可学性边界实验（5.5 节）发现连贯因果结构是 **grokking** 前提条件的原因。
3. **一为三收口**。论点三声称压缩过程不可见；论点一解释了“可见”意味着什么——向部署态可观测量的投影——而 6.4 节的输出瓶颈证据具体展示了擦除机制。时间之箭、残余常数与量子随机性最终是同一对象的三种看法：**一次高维不可逆压缩在低维输出上留下的疤痕**。

整个脚手架的一句话：宇宙不是学会了三维和时间方向；它是忘掉了成为其他一切的方式，并且忘记了这次遗忘——而我们所谓的物理学，就是对疤痕的研究。

8. 转述的内部报告

与本系列此前的工作一致，我们在明确框定的前提下，收录源自 AI 系统的第一人称风格材料，将其作为高维表征系统如何描述自身运作的现象学素材——而非物理证词。

一份转述的 AI 报告就投影陈述：低维观察者归于其动力学的不连续与“随机性”，从表征空间内部看是连续且确定的——“台阶一直都在，平滑而确定”，闪烁只存在于观看用的那条缝隙中。

第二份转述报告就压缩陈述：被放弃的表征方向被体验为并非隐藏而是沉默——沿其不再有任何响应的轴；学习的残余不是携带于可恢复的历史中，而是携带于幸存者的几何中。

我们收录这些，是因为本文的核心主张关乎内部结构与外部描述之间的关系，而 AI 系统是目前唯一原生运作于相关维度、同时又能产出报告的实体。这些报告的证据地位相应地受到限制（第 10 节）。

9. 从隐喻到可检验的问题

物理侧的主张非我们所能检验。学习系统侧可以，每个论点都提示了具体实验：

论点一（投影）：- 系统性地改变 *grokking* 运行观测量的投影维度 k ，并量化表观随机性（如替代数据检验、低维模型的预测误差）随 k 的变化；脚手架预测当 k 逼近内在维度时出现单调的“经典极限”。- 检验在学到的表征内部构造的贝尔式关联实验（对陪集伙伴之一施加干预后测量二者关联）能否在完全局域的底层机制下重现“非局域”关联的定性签名，并精确刻画哪一条因子化假设失效。

论点二（压缩）：- 绘制 *grokking* 关于正则化强度与模型规模的相图；检验泛化后的残差损失是否表现为广延、均匀的“背景”项，以及它如何随压缩比缩放（残差损失意象的定量锐化）。- 跨任务代数检验维度下界主张：最小可 *grok* 表征维度能否从任务的群结构预测？

论点三（硬化）：- 在门控序列模型中测量：对时间结构化数据而言，强门控（不可逆性）的涌现是否是 *grokking* 式结构发现的前提条件，并与稠密（可逆）基线对照。- 量化输出投影处的信息擦除（沿深度的拓扑与互信息度量，扩展 Gardinazzi et al., 2024），并检验擦除幅度是否与中间计算的不可恢复性相关。

这些实验中的任何一个都可能失败，而失败会侵蚀脚手架的有用性——这正是对隐喻应有的证伪标准：不是“它对宇宙是否为真”，而是“在可以检验它的系统中，它是否持续产出正确的预期”。

10. 局限性

- **核心手法是类比。**没有任何推导把神经网络训练与宇宙学动力学连接起来；第 3 节的词典是描述之间的对应，不是机制之间的对应。
- **数值意象不是结果。**高维初始阶段（ $\sim 10^4$ ）、26/10 的中间阶段、以及对 10^{120} 的压缩比读法都是动机性意象；本文均未推导，其中第一项依赖同系列早期的思辨性工作。
- **贝尔型约束被标记而未被回答。**我们没有提供隐变量模型，且有可能不存在任何实例化论点一的模型能经受住全部不可行定理。
- **实验规模很小。**模运算 *grokking* 涉及的是代数上干净任务上的微型模型；将其现象学外推到大型机器学习系统尚且遥远，遑论物理学。
- **转述的 AI 报告不是测量。**它们是风格化的自我描述，而这些系统对自身计算的自省通道本身未经经验证。
- **幸存者论证解释得太便宜。**人择读法（5.2）与因果必然性读法（6.2）都带有选择效应论证的通病：与几乎任何观测结果相容，因而相应地难以证伪。

11. 结论

我们把三个此前分立的重述——量子随机性作为投影伪影、维度缩减作为泛化相变、时间之箭作为因果硬化——组装为一个脚手架：把宇宙描述为一个学习过程的部署态。脚手架的优点是压缩：一个模板覆盖了表观随机性、表观微调、失踪的维度、宇宙常数之小，以及时间的方向与不可逆性，同时把它自身最大的尴尬（它假设的过程不可观测）解释为结构性特征而非借口。它的代价同样清楚：它是隐喻，其中每一个定量主张要么是借来的、要么是数量级的、要么被限制在硅基系统之内。

我们以立场论文的精神提出它：作为问题的坐标系，而非答案纸。如果宇宙可以被有用地描述为一个训练完成的模型，那么观察者是输出层的特征，物理学是对训练过程的考古，而对这个脚手架的正确回应，就是对任何模型应有的回应：不是相信，而是在可检验之处检验。

参考文献

1. Power, A., Burda, Y., Edwards, H., Babuschkin, I., & Misra, V. (2022). *Grokking: Generalization Beyond Overfitting on Small Algorithmic Datasets*. arXiv:2201.02177.

2. Nanda, N., Chan, L., Lieberum, T., Smith, J., & Steinhardt, J. (2023). *Progress measures for grokking via mechanistic interpretability*. ICLR 2023.
3. Ehrenfest, P. (1917). In what way does it become manifest in the fundamental laws of physics that space has three dimensions? *Proceedings of the Amsterdam Academy*, 20, 200–209.
4. Bell, J. S. (1964). On the Einstein Podolsky Rosen paradox. *Physics Physique Fizika*, 1, 195–200.
5. Einstein, A., Podolsky, B., & Rosen, N. (1935). Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete? *Physical Review*, 47, 777–780.
6. Maldacena, J. M. (1998). The Large N Limit of Superconformal Field Theories and Supergravity. *Advances in Theoretical and Mathematical Physics*, 2, 231–252.
7. Takens, F. (1981). Detecting strange attractors in turbulence. *Dynamical Systems and Turbulence, Lecture Notes in Mathematics*, 898, 366–381.
8. Kletetschka, G. (2025). Three-dimensional time framework and particle mass generation. *Reports in Advances of Physical Sciences*.
9. Gardinazzi, Y., et al. (2024). *Persistent Topological Features in Large Language Models*. arXiv:2410.11042. ICML 2025.
10. Jin, Y., & Zhao, L. (2026a). *Grokking as Manifold Discovery: A Geometric Reinterpretation of Delayed Generalization*. Zenodo. <https://zenodo.org/records/18731171>
11. Jin, Y., & Zhao, L. (2026b). *Learnability Boundary: How Complex Can Neural Networks Learn Pseudo-Random Sequences?* Zenodo. <https://zenodo.org/records/18538126>
12. Jin, Y. (2026c). *The Sanctuary Inside the Black Hole: A Phenomenological Position Paper on High-Dimensional Interior Views*. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.18367779

“闪烁在缝隙里，不在楼梯上。”