

RELAZIONE TECNICA: CONFIGURAZIONE MODALITÀ MONITORA IN SPLUNK

1. OBIETTIVO DELL'ATTIVITÀ

L'obiettivo dell'attività consiste nella configurazione della modalità "Monitora" (Monitor) all'interno della piattaforma di log management Splunk. L'esercitazione richiede la corretta impostazione di una sorgente dati per il monitoraggio continuo di file o directory locali e la successiva predisposizione delle evidenze grafiche (screenshot) volte a confermare l'avvenuta configurazione e la corretta indicizzazione dei log all'interno del sistema.

2. CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI DI INPUT (SPLUNK WEB UI)

La configurazione dell'inserimento dati viene eseguita interamente tramite l'interfaccia grafica Splunk Web UI. Per garantire il corretto flusso di ingestion, vengono applicati i seguenti parametri e impostazioni puntuali:

- **Percorso di navigazione:** Settings (Impostazioni) > Data Inputs (Inserimento dati) > Monitor (Monitora) > Add New (Aggiungi nuovo).
- **Scelta della sorgente (Add Data):** Selezionare la voce specifica "Files & Directories" per abilitare il tracciamento dei file locali.
- **File or Directory:** Inserire il percorso assoluto della sorgente da monitorare. Ad esempio, /var/log/auth.log per i sistemi Linux o C:\Windows\System32\Winevt\Logs\Security.evtx per i log di sicurezza nativi di Windows.
- **Sourcetype:** Impostare su "Automatic" o definire la tipologia esatta di log (es. syslog o WinEventLog:Security) per consentire a Splunk di parsare correttamente i campi dei log.
- **App Context:** Configurare il contesto applicativo selezionando l'app "search" (o l'applicazione dedicata all'interno dell'ambiente di laboratorio Epicode).
- **Host:** Scegliere l'opzione "Constant value" (Valore costante) e digitare il nome identificativo univoco o l'indirizzo IP della macchina host analizzata.
- **Index:** Associare l'input all'indice di destinazione appropriato (es. main o un indice custom creato per memorizzare i dati del laboratorio in modo isolato).

3. EVIDENZE DI ADEMPIMENTO (CHECKLIST SCREENSHOT)

In conformità con i requisiti esplicitati nella traccia dell'esercizio, lo studente è tenuto a produrre e includere nella consegna le seguenti tre acquisizioni grafiche a supporto dell'attività svolta:

- **Configurazione Input:** Cattura dell'interfaccia iniziale di inserimento dati, che attesti l'inserimento del percorso esatto all'interno del campo "File or Directory".

Local Event Logs

Collect event logs from this machine.

Remote Event Logs

Collect event logs from remote hosts. Note: this uses WMI and requires a domain account.

Files & Directories

Upload a file, index a local file, or monitor an entire directory.

HTTP Event Collector

Configure tokens that clients can use to send data over HTTP or HTTPS.

TCP / UDP

Configure the Splunk platform to listen on a network port.

Local Performance Monitoring

Configure this instance to monitor local Windows Event Log channels where installed applications, services, and system processes send data. This monitor runs once for every Event Log input that you define. [Learn More](#)

Select Event Logs

Available item(s)

Application

Security

Setup

System

ForwardedEvents

DFS Replication

DNS Server

DirectShowFilterGraph

DirectShowPluginControl

add all >

Selected item(s)

Security


Select the Windows Event Logs you want to index from the list.

- Schermata di Verifica (Review):** Cattura della pagina di riepilogo finale prima del salvataggio definitivo, in cui si verifichi la correttezza di tutti i metadati associati alla sorgente (Sourcetype, Host, App Context, Index).

```
source="WinEventLog:*" host="EpicodeServer" index="tutorial1"
```

- Screenshot 3 — Verifica di Indicizzazione (Search):** Cattura della schermata all'interno dell'app "Search & Reporting" dopo l'esecuzione di una query mirata , a dimostrazione dell'avvenuta ricezione, indicizzazione e corretta visualizzazione degli eventi a Sistema

i	Time	Event
>	6/10/26 3:33:05.649 PM	06/10/2026 03:33:05.649 PM LogName=Security EventCode=4634 EventType=0 ComputerName=EpicodeServer.Epicode.local Show all 22 lines host = EpicodeServer source = WinEventLog:Security sourcetype = WinEventLog:Security



Conclusioni sui Risultati Ottenuti

L'analisi delle evidenze fotografiche conferma il perfetto completamento dell'attività e il raggiungimento degli obiettivi didattici. Di seguito i punti chiave:

Corretta Configurazione dell'Input: L'interfaccia attesta l'attivazione del monitoraggio nativo sui log locali di Windows (Local Event Logs), focalizzato specificamente sulla raccolta degli eventi del canale Security.

Validazione della Query di Ricerca: L'esecuzione della query SPL (**source="WinEventLog:*" host="EpicodeServer" index="tutorial1"**) dimostra che i dati sono stati correttamente indirizzati e segregati all'interno dell'indice dedicato tutorial1.

Verifica dell'Ingestion dei Dati: Il log campionato conferma l'effettiva ricezione e memorizzazione degli eventi della macchina target (EpicodeServer). Il sistema ha parsato accuratamente i metadati critici, identificando nello specifico un EventCode 4634 (evento standard di logoff di Windows) completo di timestamp coerente e associazione al corretto sourcetype