





Z11B@B1'E&:111&

J &% "t " %& %+" : " (/ / " % ""t t&=(\$ " &t "Ll t "t t &"



```
.....if 0 ! % "Z' . . , @  
.....\  
.....$ , i Z' [ + 'Z C l ' l t & ' i & : ' 4 . . : l % $ . " ( : l & Z' [ + ' l & ' "  
.....return @  
.....b  
  
.....$ , i Z' [ + 'Z C l ' l t & ' i & : ' l ' = " : ' l t $ . ' Z' [ + ' l & ' "
```

Z & " H % " # k "" l . ( l l & ' D l ' 4 z / z' l t & l ' C l ' l t & ' i & : ' / t z " l / ' # l ' N l ' ' ( l = l l ( l z' l & ' l F & & z l & ' z l . ' l z l % \$ . l f l f ) z " l ' [ \$ l 1 : ' z . l p p l '

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

C/C++ Code:  
@struct` , %& &Z  
1 \  
2 \*\*\*\*char` V&(/ ` ` @A 09` %Z`#`\$ `   
3  
4  
5  
6  
7



```
.....ifM i ^ ^ ^ O J GGR
.....\
.....$ , i Z' [ [ 'Z) , %Z'! , &&Z' &L$ Z'( i = i " , i %Z'D i ' ' i & Z' [ [ ' i & ' " ]
.....return @]
.....b
```

O i & ; i i i & D E ' ' i & O ( / i & % D H ' ' H ' Z " E ( % % ( i % i

**C/C++ Code:**

```
@
1
2
3
4
5
6
7
```





41 .....return`@  
42 .....b

C/C++ Code:  
const char\* q1(const char\* Z, const char\* E) {  
 if (Z == E) return "Empty string";  
 if (Z[0] == '\0') return "Empty string";  
 if (Z[Z.length() - 1] == '\0') return "Empty string";  
 return "Not empty string";  
}





6A .....%`NLS B&V('`BW('`^`h # % J ! !WH@W<AL  
7? <L  
7@ M @ # % J WH@NA = & @ = AAL  
71 Q  
72 '\$ @ MM /AL  
73  
74 JJ I

--

--

--



















