Shusshar

Overview

勤怠システム操作用API

Version information

Version : 1.0.0

URI scheme

Host : localhost:3000 BasePath : /api/v1 Schemes : HTTP

Tags

• clarinet: ネットde勤怠の操作

Paths

打刻する

POST /clarinet/punch

Description

出退勤状態に応じて自動で出勤/退勤を行う

と出勤後に即座に退勤処理が行われるため要注意

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	body required	ネットde勤怠のログインID/PWをパラメータとする	Auth

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	No Content

HTTP Code	Description	Schema
400	Bad Request	ErrorResponse
401	Unauthorized	ErrorResponse

Consumes

• application/json

Produces

application/json

Tags

• clarinet

出社する

POST /clarinet/shussha

Description

出社できる場合に出社を行う

となる

Parameters

Туре	Name	Description	Schema
Body	body required	ネットde勤怠のログインID/PWをパラメータとする	Auth

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	No Content
400	Bad Request	ErrorResponse
401	Unauthorized	ErrorResponse

Consumes

application/json

Produces

application/json

Tags

• clarinet

自身の出退勤状態確認

POST /clarinet/status

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	body required	ネットde勤怠のログインID/PWをパラメータとする	Auth

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Response 200
401	Unauthorized	ErrorResponse

Response 200

Name	Schema
status optional	string

Consumes

application/json

Produces

application/json

Tags

clarinet

退社する

POST /clarinet/taisha

Description

退社できる場合に退社を行う

となる

Parameters

Туре	Name	Description	Schema
Body	body required	ネットde勤怠のログインID/PWをパラメータとする	Auth

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	No Content
400	Bad Request	ErrorResponse
401	Unauthorized	ErrorResponse

Consumes

application/json

Produces

application/json

Tags

• clarinet

Definitions

Auth

Name	Description	Schema
login_id optional	ネットde勤怠ID	string
login_pass optional	ネットde勤怠PW	string

ErrorResponse

Name	Schema
code optional	integer (int32)
message optional	string
type optional	string