WHITE PAPER: CYBERCURITY ENGINE v1.0

Asymmetrical Defense via Cosmic Entropy and Parasitic Mechanisms

Hệ Thống Phòng Thủ Bất Đối Xứng Dựa Trên Entropy Vũ Trụ và Cơ Chế Bẫy Ký Sinh

Author / Tác giả: An & AI Systems

Date / Ngày công bố: April 14, 2026

Field / Lĩnh vực: Cybersecurity, Network Infrastructure, AI Defense

1. ABSTRACT / TÓM TẮT DỰ ÁN

EN: Cybercurity Engine is a next-generation security framework designed to address the high infrastructure costs of defending against large-scale attacks (DDoS, Brute Force). Instead of utilizing system resources to block traffic, Cybercurity leverages the attacker's own energy to neutralize them through an "Asymmetrical Defense" strategy. VI: Cybercurity Engine là một khung xương bảo mật thế hệ mới, được thiết kế để giải quyết bài toán chi phí hạ tầng trong việc chống đỡ các cuộc tấn công mạng quy mô lớn (DDoS, Brute Force). Thay vì sử dụng tài nguyên hệ thống để ngăn chặn, Cybercurity mượn chính lực tấn công của đối phương để vô hiệu hóa họ thông qua chiến lược "Phòng thủ bất đối xứng".

2. THE PROBLEM / VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

EN: Traditional defense requires expensive hardware scaling to filter malicious packets. Attackers hold a cost advantage, as attacking is significantly cheaper than maintaining a defense. VI: Phương thức phòng thủ truyền thống đòi hỏi việc mở rộng phần cứng tốn kém để lọc gói tin độc hại. Hacker luôn có lợi thế về mặt chi phí: việc tấn công rẻ hơn rất nhiều so với việc duy trì hạ tầng phòng vệ.

3. TECHNICAL SOLUTIONS / GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

Phase 1: The Entropy Gate (Cổng Entropy)

- **EN: Uses Cosmic Microwave Background (CMB) data to assign unique Session IDs. This source of natural chaos is unpredictable and impossible to spoof.**
- **VI: Sử dụng dữ liệu Entropy từ bức xạ nền vũ trụ (CMB) để gán mã định danh Session ID. Đây là nguồn dữ liệu hỗn loạn tự nhiên, không thể bị giả mạo hay dự đoán.**

Phase 2: The Parasitic Trap (Bẫy Ký Sinh)

- **EN: Diverts suspicious traffic to a "Shadow Instance" where attackers are forced to solve heavy Proof of Work (PoW) puzzles to maintain connection.**
- **VI: Điều hướng traffic nghi ngờ vào một "Môi trường bóng ma", nơi kẻ tấn công bị buộc phải giải các bài toán PoW cực nặng để duy trì kết nối.**
- **Impact / Tác động: Attackers exhaust their own CPU/RAM resources while the main server remains safe. (Kẻ tấn công tự đốt cháy tài nguyên phần cứng của chính mình).**

Phase 3: Protocol Mutation (Đột Biến Giao Thức)

- **EN: Internal communication syntax evolves every second. Any malware inside the system becomes useless as it cannot understand the next second's language.**
- **VI: Ngôn ngữ giao tiếp nội bộ thay đổi liên tục theo từng giây. Mã độc xâm nhập sẽ ngay lập tức bị vô hiệu hóa vì không thể hiểu được ngôn ngữ của giây tiếp theo.**

Phase 4: Strategic Anchor (Mỏ Neo Chiến Thuật)

- **EN: Establishes an 20-minute immutable recovery point. This "Strategic Latency" acts as a buffer for continuous integrity cross-verification.**
- **VI: Thiết lập một điểm phục hồi bất biến với độ trễ 20 phút. Khoảng thời gian này đóng vai trò là "vùng đệm an toàn" để kiểm tra chéo tính toàn vẹn hệ thống.**

SYSTEM ARCHITECTURE / SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC



FIGURE 1: CYBERSECURITY ENGINE LOGICAL INFRASTRUCTURE FLOWCHART

4. CONCLUSION / KẾT LUẬN

EN: Cybercurity Engine aims to make cyber-attacks "unprofitable" by flipping the resource burden back onto the attacker. VI: Cybercurity Engine hướng tới việc biến các cuộc tấn công mạng trở nên "lỗ vốn" bằng cách đẩy gánh nặng tài nguyên ngược lại phía kẻ tấn công.

Document standardized by AI based on An's original logic.