
ConvNeXt-T
Dist@1 1.00 0.77 0.18 -0.00 0.80 0.79
Dist@5 0.77 1.00 0.29 0.05 0.81 0.69
Log-loss 0.18 0.29 1.00 0.77 0.41 0.50
Brier -0.00 0.05 0.77 1.00 0.17 0.38
HXE 0.80 0.81 0.41 0.17 1.00 0.77
Resistance 0.79 0.69 0.50 0.38 0.77 1.00
EffNet-B0
1.00 0.79 0.27 0.07 0.79 0.78
0.79 1.00 0.41 0.14 0.84 0.73
0.27 0.41 1.00 0.72 0.50 0.54
0.07 0.14 0.72 1.00 0.22 0.40
0.79 0.84 0.50 0.22 1.00 0.76
0.78 0.73 0.54 0.40 0.76 1.00
EffNet-B2
1.00 0.79 0.24 0.02 0.80 0.79
0.79 1.00 0.37 0.09 0.84 0.72
0.24 0.37 1.00 0.74 0.47 0.53
0.02 0.09 0.74 1.00 0.18 0.37
0.80 0.84 0.47 0.18 1.00 0.77
0.79 0.72 0.53 0.37 0.77 1.00
MobileNet-L
1.00 0.77 0.27 0.08 0.76 0.74
0.77 1.00 0.41 0.17 0.83 0.70
0.27 0.41 1.00 0.75 0.47 0.52
0.08 0.17 0.75 1.00 0.22 0.36
0.76 0.83 0.47 0.22 1.00 0.73
0.74 0.70 0.52 0.36 0.73 1.00
MobileNet-S
1.00 0.78 0.28 0.02 0.78 0.76
0.78 1.00 0.45 0.10 0.86 0.73
0.28 0.45 1.00 0.67 0.51 0.54
0.02 0.10 0.67 1.00 0.21 0.39
0.78 0.86 0.51 0.21 1.00 0.74
0.76 0.73 0.54 0.39 0.74 1.00
ResNet-18
Dist@1 1.00 0.79 0.30 0.05 0.78 0.77
Dist@5 0.79 1.00 0.46 0.12 0.86 0.73
Log-loss 0.30 0.46 1.00 0.69 0.53 0.56
Brier 0.05 0.12 0.69 1.00 0.24 0.42
HXE 0.78 0.86 0.53 0.24 1.00 0.76
Resistance 0.77 0.73 0.56 0.42 0.76 1.00
ResNet-50
1.00 0.75 0.08 -0.10 0.80 0.78
0.75 1.00 0.23 -0.04 0.79 0.65
0.08 0.23 1.00 0.75 0.38 0.41
-0.10 -0.04 0.75 1.00 0.15 0.33
0.80 0.79 0.38 0.15 1.00 0.77
0.78 0.65 0.41 0.33 0.77 1.00
ShuffleNet
1.00 0.76 0.21 -0.06 0.78 0.75
0.76 1.00 0.39 0.02 0.84 0.69
0.21 0.39 1.00 0.64 0.48 0.49
-0.06 0.02 0.64 1.00 0.15 0.34
0.78 0.84 0.48 0.15 1.00 0.74
0.75 0.69 0.49 0.34 0.74 1.00
Swin-T
1.00 0.77 0.19 0.00 0.80 0.79
0.77 1.00 0.30 0.05 0.82 0.69
0.19 0.30 1.00 0.75 0.42 0.50
0.00 0.05 0.75 1.00 0.16 0.37
0.80 0.82 0.42 0.16 1.00 0.77
0.79 0.69 0.50 0.37 0.77 1.00
ViT-S/16
1.00 0.79 0.23 -0.02 0.81 0.78
0.79 1.00 0.35 0.02 0.85 0.70
0.23 0.35 1.00 0.70 0.46 0.53
-0.02 0.02 0.70 1.00 0.17 0.39
0.81 0.85 0.46 0.17 1.00 0.77
0.78 0.70 0.53 0.39 0.77 1.00
Dist@1 Dist@5 Log-loss Brier HXE Resistance