

Phụ lục V

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2

(Kèm theo Quyết định số **35** /QĐ-UBND ngày **11** tháng **10** năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Tên nghề: Lái xe ô tô hạng B2.

Trình độ đào tạo: Sơ cấp.

Thời gian đào tạo: 3,5 tháng.

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Lái xe ô tô hạng B2 trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	89,85	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	3,69	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	86,16	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	13,47	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ắc quy	- 12V- 65Ah	3,2
2	Amplify	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước: 485 x 385 x 182mm - Cổng: LINE, Micro, REC, SUB	3,69
3	Bàn thực hành	- Kích thước: 1200 x 800 x 760mm	2,0
4	Bảng di động	- Kích thước: 1200 x 1800mm - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50 x 50mm	3,69
5	Biển báo, biển chỉ dẫn	- Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 41:2019/BGTVT ban hành theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019	1,6
6	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất: 3kg - Trọng lượng tổng: ~11,6kg - Chất chữa cháy: Khí CO ₂	88,78
7	Bộ bản vẽ chi tiết các thành phần, hệ thống của xe ô tô	Bản khổ A1 khung nhôm	2,0
8	Bộ dụng cụ rửa xe	- Áp suất công việc 9MPa (90bar) - Áp suất cho phép 900Mpa (90 bar) - Tốc độ dòng chảy 4.5/min - Tốc độ dòng chảy tối đa 7.1 l/min - Áp suất nguồn cung cấp nước tối đa 0.4Mpa (4 bar) - Công suất động cơ 1600W - Nguồn cung cấp điện áp 220V~50Hz	0,8

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Áp suất âm thanh 76dB(A), K=3dB(A) - Công suất âm thanh 92 dB(A) - Giá trị rung <2.5m/s² - Nhiệt độ nước tối đa 50°C	
9	Bộ kí hiệu vận tải hàng hóa	- QCVN 41:2019/BGTVT ban hành theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019	1,6
10	Bộ sạc ắc quy tự động	- Điện áp vào 1 pha 220V/50Hz - Điện áp ra 12-24V, dòng 1A-20A	3,2
11	Bơm mỡ cầm tay	- Áp suất nén: 27-41Mpa - Dung tích: 600cm³	3,2
12	Cabin tập lái điện tử 3D	- QCVN 106:2020/ BGTVT	3
13	Đồng hồ đo áp suất bánh xe	- Áp suất tối đa: 0.8Mpa - Chiều dài ống khí: 440mm - Kích thước khớp nối nhanh: 1/4" (6.3mm) - Noise level: 70 dB(A) - Vibrations : 2.5m/s² - Trọng lượng: 0.33kg	4
14	Đồng hồ VOM digital	- DC V: 200mV, 2V, 2V, 20V, 200V, 1.000V - AC V: 200V, 750V - DC A: 200uA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A - Nguồn điện: 9V - Trọng lượng: 140g - Kích thước: 128 x 72 x 36mm	0,4
15	Ê tô, bàn nguội	- Độ mở < 250mm	0,4

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên 11 hình liên hoàn	- QCVN 41:2019/BGTVT ban hành theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019	81
17	Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông	- Quy chuẩn quốc gia tổng cục Đường bộ Việt Nam	4
18	Khay chứa vật tư thực tập	- Inox, KT: 60 x 80 x 8cm	4
19	Kích đội ô tô	- Kích kiểu cá sấu, tải kích: 5 tấn	1,6
20	Kích đội ô tô	- Kích thủy lực, 1 tấn	1,6
21	Loa treo tường	- Công suất: 10W - Tần số: 150 - 15KHz - Kích thước: 275 x 185 x 120mm - Khối lượng: 1,2kg	3,69
22	Máy đo nồng độ cồn	- Phạm vi đo: 0,00 - 0,20BAC% - Độ chính xác khi kiểm tra: 10% F.S - Pin: 9V - Màn hình: Màn hình LCD hiển thị 3 chữ số với đèn nền màu xanh dương	0,4
23	Máy hút bụi	- Công suất: 3000W - Dung tích: 23l - Kích thước: 39 x 39 x 61cm - Điện áp: 220V - Trọng lượng: 6,3 kg	1,6
24	Máy quét vân tay	- Số lần Giao Dịch: 80,000 lần - Công suất kỹ lục: 100,000 lượt vào/ra - Màn hình: 3 inch độ phân giải cao	9

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Dữ liệu không bị mất khi mất nguồn - Tích hợp âm thanh. Chuông báo giờ vào, ra - Kết nối với máy tính qua cổng RS - 232/485, TCP/IP + USB - Hiện thị tên người chấm công lên máy. - Tốc độ xử lý nhanh <1s/1 lần chấm công. - Điện áp: 220V	
25	Máy tính	- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,69
26	Micro	- Tần số: 800Hz - 12KHz - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%	3,69
27	Mô hình hệ thống lái trợ lực điện	- Thành phần: EPS, ECU, dụng cụ đo, cảm biến tốc độ xe - Van điện từ, bơm điện, đường ống áp lực, van điều khiển - Thanh răng, xi lanh trợ lực, bánh xe, lốp xe, ... - Cảm biến tốc độ nhạy cảm với thay đổi giúp hệ thống lái trợ lực được vận hành với biến tần và TPS, điều khiển biến đổi VSS. Và bơm điện, nhiệt kế và các giá trị TPS là hiển thị với đồng hồ Volt kỹ thuật số - Bơm trợ lực được dẫn động bằng mô tơ điện AC 380V 3HP - Với hệ thống kiểm soát biến tần 0 ~ 60Hz - Khung gá được sơn tĩnh điện với 4 bánh xe, 2 ngăn kéo cửa tủ - Kích thước sản phẩm: (Dài) 1.700 x (Rộng) 1.530 x (Cao) 1.500mm - Trọng lượng: 260kg	3,6
28	Mô hình hệ thống phanh	- Hệ thống 4 cảm biến hệ thống phanh, 4 kênh anti-lock	3,6

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Hệ thống ABS của 4 bánh xe truyền động thủy lực - Đồng hồ áp lực phanh - Van điều khiển - Thiết bị truyền động - Thiết bị chẩn đoán dòng điện đầu và cuối - Công tắc an toàn - Mô tơ AC 380V, 1HP 5 động cơ, 4 biến tần (0 ~ 60Hz) - Khởi động bằng ắc quy 12V - Sạc tự động - Hệ thống chân không được cài đặt bên trong. - Tủ ngăn kéo 2 cửa, 4 bánh xe khung đứng. - Kích thước: 160 x 136 x 150cm - Trọng lượng: 500kg	
29	Mô hình hệ thống treo Ô tô	- Cụm moay ơ bánh trước. Hệ thống treo trước - treo độc lập: giảm chấn thủy lực, lò xo, các đòn treo dọc, ngang - Hệ thống lái kiểu trực vít - thanh răng có trợ lực thủy lực - Thước lái, vô lăng - trực lái, bơm trợ lực được dẫn động bằng mô tơ điện - Đồng hồ thể hiện áp suất khi đánh lái - Các cảm biến, hộp ECU điều khiển trợ lực lái - Ắc quy 12V. Tất cả được bố trí một cách khoa học trên khung giá thể hiện. Kết cấu hệ thống treo độc lập - hệ thống lái trợ lực thủy lực - Hệ thống khung giá bằng thép chắc chắn, có bánh xe di chuyển, được sơn tĩnh điện đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền cao	3,6

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
30	Mô hình ô tô cắt bỏ sử dụng động cơ xăng truyền động cầu trước	- Thực hiện các phép đo trực tiếp mà không cần tháo, dỡ xe - Với các bộ giảm chờ cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán - Thực hiện phép đo tất cả các hệ thống khi xe đang hoạt động - Hệ thống có thể được tháo rời để hiểu rõ hơn - Quan sát được bên trong thân xe - Động cơ Kappa 1.0L - Công suất động cơ: 66/5,500 (ps/rpm) - Mô men xoắn cực đại: 9.6/3,500 (kgm/rpm) - Hệ thống nhiên liệu phun xăng điện tử - Hộp số tự động điều khiển điện tử - Số chỗ ngồi: 5 chỗ	3,6
31	Mô hình tổng thành hệ thống điện ô tô đời mới	- Thông số kỹ thuật. Mô hình bao gồm đầy đủ các hệ thống điều khiển trên ô tô cơ như: + Hệ thống đánh lửa lập trình ESA + Hệ thống phun xăng lập trình EFI + Hệ thống cung cấp điện, hệ thống khởi động + Hệ thống tín hiệu, chiếu sáng, hệ thống kiểm tra theo dõi + Hệ thống âm thanh + Hệ thống nâng kính điện, hệ thống gương điện, hệ thống gạt nước, hệ thống + Điều khiển khóa cửa từ xa, hệ thống chống trộm + Hệ thống điều khiển quạt điều hòa, hệ thống cảnh báo mở cửa + Tất cả các bộ phận đều được bố trí dàn trải trên khung giá có	3,6

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		bánh xe di chuyển + Các hệ thống làm việc bình thường và có thể tạo ra Pan hư hỏng, thực hành các đầu nối	
32	Phần mềm thiết bị giám sát	- Bản quyền	9
33	Phòng học Pháp luật giao thông đường bộ	- 18 máy tính - Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	9
34	Thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe	- QCVN 105:2020/BGTVT	81
35	Tivi	- Màn hình: 65inch, 220V/50kHz - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi	3,69
36	Tranh vẽ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, sa hình	- QCVN 41: 2019/BGTVT ban hành theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019	4,5
37	Tranh vẽ mô tả các thao tác lái xe cơ bản	- Quy chuẩn quốc gia tổng cục Đường bộ Việt Nam	1,2
38	Tủ đồ nghề sửa chữa Ô tô	- Số lượng khay chi tiết: 13 - Số lượng chi tiết: 165 - Số lượng chìa khóa: 3 - Chất liệu: thép, sơn tĩnh điện Số lượng các ngăn kéo: 7 - Kích thước: 958 x 766 x 465mm - Trọng lượng: 94kg	1,6
39	Vỏ xe	175-70/R4	3,2
40	Xe ô tô tập lái số nguội	- Xe theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 6211:2003	0,22

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
41	Xe ô tô kê kích tập số nóng	- Xe theo TCVN 6211:2003	0,22
42	Xe ô tô tập lái	- Xe theo TCVN 6211:2003	82,6
43	Hình nộm ép tim thổi ngạt sơ cấp cứu	- Đầy đủ bộ phận người trưởng thành - Ngực có thể phồng lên, xẹp xuống khi thực hiện thao tác hồi sức cấp cứu - Một bộ gồm: Hình nộm + mặt nạ phụ + túi đựng + 4 phổi giả	0,5
44	Sân tập lái	- Diện tích 8000m ²	40,8

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bút lông	Cây	- Ngòi bút: 2,5mm - Kích thước: 20cm	0,1
2	Chổi phát trần lau bụi	Cây	- Vật liệu: sợi Chenille không rụng lông - Chiều dài: 590mm	0,2
3	Cồn 70°	Chai	- Dung tích: 50ml	0,5
4	Giẻ lau	Kg	- Vải cotton	0,31
5	Giáo trình	Cuốn	- Khung đào tạo lái xe do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành	1
6	Giấy A0	Tờ	- Định lượng: 70gsm	0,6
7	Giấy A4	Tờ	- Định lượng: 50 – 70gsm	8
8	Mỡ bôi	kg	- Chịu được nhiệt độ cao 40-120°C	0,2
9	Nhớt bôi trơn	Lít	- SAE - 40	1,5

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Túi nôn	Cái	- Giấy cán màng PE chịu nước - Thể tích: 165ml	1
11	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,1
12	Xà bông	Cục	- Trọng lượng: 90g	0,2
13	Xăng	Lít	- A95/ E5	133,5

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	133	2261
II	Khu học thực hành			
1	Phòng học kỹ thuật lái xe	4	7	28
2	Phòng học nghiệp vụ vận tải	4	4	16
3	Phòng học pháp luật giao thông đường bộ	4	22	88
4	Phòng học thực tập bảo dưỡng sửa chữa thông thường	4	8	32

Phụ lục VI
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ LÁI XE Ô TÔ HẠNG C
(Kèm theo Quyết định số **35** /QĐ-UBND ngày **11** tháng **10** năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Tên nghề: Lái xe ô tô hạng C.

Trình độ đào tạo: Sơ cấp.

Thời gian đào tạo: 06 tháng.

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Lái xe ô tô hạng C, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	99,85	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	3,69	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy		
2	Định mức giờ dạy thực hành	96,16	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên		
II	Định mức lao động gián tiếp	14,97	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ắc quy	- 12V- 65 Ah	3,2
2	Amplify	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước: 485 x 385 x 182mm - Cổng: LINE, Micro, REC, SUB	3,69
3	Bàn thực hành	- Kích thước: 1200 x 800 x 760mm	2,0
4	Bảng di động	- Kích thước 1200 x 1800mm - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50 x 50mm	3,69
5	Biển báo, biển chỉ dẫn	- QCVN 41:2019/BGTVT ban hành theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019	1,6
6	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất: 3kg - Trọng lượng tổng: ~11,6kg - Chất chữa cháy: Khí CO ₂	98,78
7	Bộ bản vẽ chi tiết các thành phần, hệ thống của xe ô tô	- Bản khổ A1 khung nhôm	2,0
8	Bộ dụng cụ rửa xe	- Áp suất công việc 9MPa (90bar) - Áp suất cho phép 900MPa (90bar) - Tốc độ dòng chảy 4.5/min - Tốc độ dòng chảy tối đa 7.1 l/min - Áp suất nguồn cung cấp nước tối đa 0.4MPa (4 bar) - Công suất động cơ 1600W - Nguồn cung cấp điện áp 220V~50Hz	0,8

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Áp suất âm thanh 76dB(A), K=3 dB(A) - Công suất âm thanh 92 dB(A) - Giá trị rung <2.5m/s² - Nhiệt độ nước tối đa 50°C	
9	Bộ kí hiệu vận tải hàng hóa	- QCVN 41:2019/BGTVT ban hành theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019	1,6
10	Bộ sạc ắc quy tự động	- Điện áp vào 1 pha 220V/50Hz - Điện áp ra 12-24V, dòng 1A-20A	3,2
11	Bơm mỡ cầm tay	- Áp suất nén: 27-41Mpa - Dung tích: 600cm³	3,2
12	Cabin tập lái điện tử 3D	- QCVN 106:2020/ BGTVT	3
13	Đồng hồ đo áp suất bánh xe	- Áp suất tối đa: 0.8Mpa - Chiều dài ống khí: 440mm - Kích thước khớp nối nhanh: 1/4" (6.3mm) - Noise level: 70 dB(A) - Vibrations: 2.5 m/s² - Trọng lượng: 0.33kg	4
14	Đồng hồ VOM digital	- DC V: 200mV, 2V, 2V, 20V, 200V, 1.000V - AC V: 200V, 750V - DC A: 200uA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A - Nguồn điện: 9V - Trọng lượng: 140g - Kích thước: 128 x 72 x 36mm	0,4

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Ê tô, bàn nguội	- Độ mở < 250mm	0,4
16	Hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên 11 hình liên hoàn	- QCVN 41:2019/BGTVT ban hành theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019	91
17	Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông	- Quy chuẩn quốc gia tổng cục Đường bộ Việt Nam	4
18	Khay chứa vật tư thực tập	- Inox, KT: 60 x 80 x 8cm	4
19	Kích đội ô tô	- Kích kiểu cá sấu, tải kích: 5 tấn	1,6
20	Kích đội ô tô	- Kích thủy lực, 1 tấn	1,6
21	Loa treo tường	- Công suất: 10W - Tần số: 150 - 15KHz - Kích thước: 275 x 185 x 120mm - Khối lượng: 1,2kg	3,69
22	Máy đo nồng độ cồn	- Phạm vi đo: 0,00 - 0,20BAC% - Độ chính xác khi kiểm tra: 10% F.S - Pin: 9V - Màn hình: Màn hình LCD hiển thị 3 chữ số với đèn nền màu xanh dương	0,4
23	Máy hút bụi	- Công suất: 3000W - Dung tích: 23l - Kích thước: 39 x 39 x 61cm - Điện áp: 220V - Trọng lượng: 6,3kg	1,6
24	Máy quét vân tay	- Số lần Giao Dịch: 80,000 lần	9

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Công suất kỷ lục: 100,000 lượt vào/ra - Màn hình: 3inch độ phân giải cao - Dữ liệu không bị mất khi mất nguồn - Tích hợp âm thanh. Chuông báo giờ vào, ra - Kết nối với máy tính qua cổng RS - 232/485, TCP/IP + USB - Hiện thị tên người chấm công lên máy - Tốc độ xử lý nhanh <1s/1 lần chấm công - Điện áp: 220V	
25	Máy tính	- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,69
26	Micro	- Tần số: 800Hz - 12KHz - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%	3,69
27	Mô hình hệ thống lái trợ lực điện	- Thành phần: EPS, ECU, dụng cụ đo, cảm biến tốc độ xe - Van điện từ, bơm điện, đường ống áp lực, van điều khiển - Thanh răng, xi lanh trợ lực, bánh xe, lốp xe, ... - Cảm biến tốc độ nhạy cảm với thay đổi giúp hệ thống lái trợ lực được vận hành với biến tần và TPS, điều khiển biến đổi VSS. Và bơm điện, nhiệt kế và các giá trị TPS là hiển thị với đồng hồ Volt kỹ thuật số - Bơm trợ lực được dẫn động bằng mô tơ điện AC 380V 3HP - Với hệ thống kiểm soát biến tần 0 ~ 60Hz - Khung gá được sơn tĩnh điện với 4 bánh xe, 2 ngăn kéo cửa tủ - Kích thước sản phẩm: (Dài) 1700 x (Rộng) 1530 x (Cao) 1500mm - Trọng lượng: 260kg	3,6

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
28	Mô hình hệ thống phanh	- Hệ thống 4 cảm biến hệ thống phanh, 4 kênh anti-lock - Hệ thống ABS của 4 bánh xe truyền động thủy lực - Đồng hồ áp lực phanh - Van điều khiển - Thiết bị truyền động - Thiết bị chẩn đoán dòng điện đầu và cuối - Công tắc an toàn - Mô tơ AC 380V, 1HP 5 động cơ, 4 biến tần (0 ~ 60Hz) - Khởi động bằng ắc quy 12V - Sạc tự động - Hệ thống chân không được cài đặt bên trong - Tủ ngăn kéo 2 cửa, 4 bánh xe khung đứng - Kích thước: 160 x 136 x 150cm - Trọng lượng: 500kg	3,6
29	Mô hình hệ thống treo ô tô	- Cụm moay ơ bánh trước. Hệ thống treo trước - treo độc lập: giảm chấn thủy lực, lò xo, các đòn treo dọc, ngang - Hệ thống lái kiểu trực vít - thanh răng có trợ lực thủy lực - Thước lái, vô lăng - trực lái, bơm trợ lực được dẫn động bằng mô tơ điện Đồng hồ thể hiện áp suất khi đánh lái - Các cảm biến, hộp ECU điều khiển trợ lực lái - Ắc quy 12V. Tất cả được bố trí một cách khoa học trên khung giá thể hiện. Kết cấu hệ thống treo độc lập - hệ thống lái trợ lực thủy lực - Hệ thống khung giá bằng thép chắc chắn, có bánh xe di chuyển,	3,6

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		được sơn tĩnh điện đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền cao	
30	Mô hình ô tô cắt bỏ sử dụng động cơ xăng truyền động cầu trước	- Thực hiện các phép đo trực tiếp mà không cần tháo, dỡ xe - Với các bộ giảm chờ cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán - Thực hiện phép đo tất cả các hệ thống khi xe đang hoạt động - Hệ thống có thể được tháo rời để hiểu rõ hơn - Quan sát được bên trong thân xe - Động cơ Kappa 1.0L - Công suất động cơ: 66/5,500 (ps/rpm) - Mô men xoắn cực đại: 9.6/3,500 (kgm/rpm) - Hệ thống nhiên liệu phun xăng điện tử - Hộp số tự động điều khiển điện tử - Số chỗ ngồi: 5 chỗ	3,6
31	Mô hình tổng thành hệ thống điện ô tô đời mới	- Thông số kỹ thuật: Mô hình bao gồm đầy đủ các hệ thống điều khiển trên ô tô cơ như: + Hệ thống đánh lửa lập trình ESA + Hệ thống phun xăng lập trình EFI + Hệ thống cung cấp điện, hệ thống khởi động + Hệ thống tín hiệu, chiếu sáng, hệ thống kiểm tra theo dõi + Hệ thống âm thanh + Hệ thống nâng kính điện, hệ thống gương điện, hệ thống gạt nước, hệ thống + Điều khiển khóa cửa từ xa, hệ thống chống trộm + Hệ thống điều khiển quạt điều hòa, hệ thống cảnh báo mở cửa + Tất cả các bộ phận đều được bố trí dàn trải trên khung giá có	3,6

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		bánh xe di chuyển + Các hệ thống làm việc bình thường và có thể tạo ra Pan hư hỏng, thực hành các đầu nối	
32	Phần mềm thiết bị giám sát	- Bản quyền	9
33	Phòng học Pháp luật giao thông đường bộ	- 18 máy tính, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	9
34	Thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe	- QCVN 105:2020/BGTVT	91
35	Tivi	- Màn hình: 65inch, 220V/50kHz - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi	3,69
36	Tranh vẽ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, sa hình	- QCVN 41:2019/BGTVT ban hành theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019	4,5
37	Tranh vẽ mô tả các thao tác lái xe cơ bản	- Quy chuẩn quốc gia Tổng cục Đường bộ Việt Nam	1,2
38	Tủ đồ nghề sửa chữa Ô tô	- Số lượng khay chi tiết: 13 - Số lượng chi tiết: 165 - Số lượng chìa khóa: 3 - Chất liệu: thép, sơn tĩnh điện Số lượng các ngăn kéo: 7 - Kích thước: 958 x 766 x 465mm - Trọng lượng: 94kg	1,6
39	Vỏ xe	- 825/16	3,2
40	Xe ô tô tập lái số nguội	- Xe theo TCVN 7271:2003	0,22

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
41	Xe ô tô kê kích tập số nóng	- Xe theo TCVN 7271:2003	0,22
42	Xe ô tô tập lái	- Xe theo TCVN 7271:2003	92,6
43	Hình nộm ép tim thổi ngạt sơ cấp cứu	- Đầy đủ bộ phận người trưởng thành - Ngực có thể phồng lên, xẹp xuống khi thực hiện thao tác hồi sức cấp cứu - Một bộ gồm: Hình nộm + mặt nạ phụ + túi đựng + 4 phổi giả	0,5
44	Sân tập lái	- Diện tích 8.000m ²	43

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bút lông	Cây	- Ngòi bút: 2,5mm - Kích thước: 20cm	0,1
2	Chổi phát trần lau bụi	Cây	- Vật liệu: sợi Chenille không rụng lông - Chiều dài: 590mm	0,2
3	Cồn 70°	Chai	- Dung tích: 50ml	0,5
4	Giẻ lau	Kg	- Vải cotton	0,23
5	Giáo trình	Cuốn	- Khung đào tạo lái xe do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành	1
6	Giấy A0	Tờ	- Định lượng: 70gsm	0,6
7	Giấy A4	Tờ	- Định lượng: 50 - 70gsm	8
8	Mỡ bò	kg	- Chịu được nhiệt độ cao 40-120°C	0,2
9	Nhớt bôi trơn	Lít	- SAE - 40	1,5
10	Túi nôn	Cái	- Giấy cán màng PE chịu nước	1

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			- Thể tích: 165ml	
11	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn bộ y tế (túi loại A)	0,1
12	Xà bông	Cục	- Trọng lượng: 90g	0,2
13	Dầu DO	Lít	- Dầu Do 0,001S-V	243,5

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	133	2261
II	Khu học thực hành			
1	Phòng học kỹ thuật lái xe	4	7	28
2	Phòng học nghiệp vụ vận tải	4	4	16
3	Phòng học pháp luật giao thông đường bộ	4	22	88
4	Phòng học thực tập bảo dưỡng sửa chữa thông thường	4	8	32

Phụ lục VII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ KỸ THUẬT NẤU ĂN

(Kèm theo Quyết định số **35** /2022/QĐ-UBND ngày **11** tháng **10** năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Tên nghề đào tạo: Kỹ thuật nấu ăn.

Trình độ đào tạo: Sơ cấp.

Thời gian đào tạo: 03 tháng.

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Kỹ thuật nấu ăn, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	15,70	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	1,03	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy		
2	Định mức giờ dạy thực hành	14,67	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,46	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Amplify	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước : 485 x 385 x 182mm - Cổng kết nối : LINE, Micro, REC, SUB	1,78
2	Bàn 2 chậu có thành sau	- Chất liệu Inox - Điều chỉnh được chiều cao - Chậu rửa 500 x 500 x 300cm	3,36
3	Bàn chế biến có giá nan dưới	- Chất liệu Inox - Điều chỉnh được chiều cao	3,36
4	Bảng di động	- Kích thước: 1,2 x 1,5m - Sử dụng với nam châm và bút lông viết bảng tiện dụng - Mặt bảng màu trắng	1,78
5	Bếp gas công nghiệp	- Chất liệu Inox - Loại bếp 3 họng lửa	4,03
6	Bếp nướng than	- Chất liệu Inox - Có hệ thống điều chỉnh nhiệt	2,67
7	Bình chữa cháy bột ABC	- Khối lượng chất chữa cháy: 4Kg	0,43
8	Bình chữa cháy bột BC	- Khối lượng chất chữa cháy: 4Kg	0,43
9	Bình chữa cháy khí CO ₂	- Khối lượng chất chữa cháy: 5Kg	0,43
10	Bộ chảo	- Chất liệu inox 304 hoặc nhôm - Gồm nhiều loại có kích cỡ khác nhau	2,67
11	Bộ cốc và thìa đồng	- Chất liệu Inox 304 - Gồm các loại cốc và thìa đồng có kích thước khác nhau	2,67
12	Bộ dao	- Gồm nhiều loại có kích cỡ khác nhau	5,34

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Bộ đĩa ăn	- Chất liệu bằng gỗ, tre, nhựa, ...	2,67
14	Bộ dụng cụ cắt, gọt rau củ quả	- Gồm nhiều loại có kích cỡ khác nhau	2,67
15	Bộ dụng cụ nấu ăn	- Gồm có: Chao, sóc phở, xẻng, kẹp, ...	4,03
16	Bộ đựng gia vị	- Gồm nhiều loại có hình dáng và kích thước khác nhau	4,03
17	Bộ kéo	- Gồm nhiều loại có kích cỡ khác nhau	1,00
18	Bộ muôi múc canh	- Chất liệu bằng sứ, thủy tinh, Inox 304, nhựa hoặc nhôm - Gồm các loại muôi có kiểu và kích thước khác nhau	2,67
19	Bộ muỗng	- Chất liệu bằng sứ, thủy tinh, Inox 304, nhựa hoặc nhôm - Gồm các loại muỗng có kiểu và kích thước khác nhau	2,67
20	Bộ nồi	- Chất liệu inox 304 hoặc nhôm - Gồm nhiều loại có kích cỡ khác nhau	2,67
21	Bộ nồi đất	- Gồm nhiều loại có kích cỡ khác nhau	2,67
22	Bộ nồi xừng hấp	- Chất liệu inox 304 hoặc nhôm - Gồm nhiều loại có kích cỡ khác nhau	2,67
23	Bộ rổ rá	- Chất liệu nhôm, Inox 304 hoặc nhựa - Gồm nhiều loại có hình dáng và kích thước khác nhau	2,67
24	Bộ thau	- Chất liệu nhôm, Inox 304 hoặc nhựa - Gồm nhiều loại có hình dáng và kích thước khác nhau	2,67
25	Bộ tô, chén, đĩa	- Chất liệu bằng sứ, thủy tinh, Inox 304, nhựa hoặc nhôm - Gồm các loại tô có kiểu và kích thước khác nhau	2,67
26	Búa đập thịt	- Chất liệu Inox 304 - Trọng lượng $\geq 250g$	1,00
27	Cân đĩa	- Cân đồng hồ lò xo	1,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Loại cân 5kg	
28	Cây cán bột 2 đầu	- Mặt chống dính - Đường kính 50cm	1,00
29	Cây nướng thịt	- Chất liệu Inox 304	1,00
30	Cối và chày	- Chất liệu Inox 304	1,00
31	Kẹp gấp thức ăn	- Chất liệu Inox 304	2,67
32	Khuôn làm bánh	- Chất liệu Inox 304, gỗ, ... - Gồm khuôn của các loại bánh và có kích thước khác nhau	1,67
33	Lò nướng	- Chất liệu Inox - Dung tích thực tối thiểu: 59L - Có nhiều chế độ nướng	2,67
34	Lò vi sóng	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất tối đa 1KW - Dung tích tối thiểu 20L	2,67
35	Loa treo tường	- Bảng nhựa ABS, Công suất: $\geq 6W$ - Tần số: 120~15,000Hz - Kích thước: 173 x 195 x 101mm - Khối lượng: 780g	1,78
36	Máy cán bột băng tải	- Chất liệu Inox - Tính năng: + Cán bột (cán mỏng/dày tùy chỉnh) + Chia bột thành sợi (chia băng to/nhỏ tùy chỉnh)	2,67
37	Máy đánh trứng cầm tay	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 450W	2,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Chất liệu inox	
38	Máy mài dao, kéo	- Điện áp 220VAC - Công suất $\geq 60W$	1,00
39	Máy thái thịt	- Chất liệu Inox - Lưỡi cắt 250 mm	2,67
40	Máy tính	- Cấu hình máy tính: Tối thiểu Core I3 (thế hệ 10) - Chuột quang: kết nối cổng USB - Bàn phím: kết nối cổng USB - Màn hình: LCD 17inch - Độ phân giải: 1280 x 1024 (5:4) - Công nghệ tấm nền: TN - Tần số quét: 60Hz - Thời gian phản hồi: 5m/s	1,78
41	Máy trộn bột	- Chất liệu Inox - Phụ kiện đi kèm: cào trộn bột, cào đánh trứng, cào đánh kem 3 loại cào đánh bột, cào chân vịt, cào lồng, cào móc câu	2,67
42	Micro	- Đáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30% 1KHz	1,78
43	Nồi áp suất	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 900W - Dung tích 5L	2,67
44	Nồi cơm điện	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 1200W - Dung tích 1,5L	2,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
45	Nồi lẩu	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 1500W - Dung tích 1,8L	2,67
46	Tivi	- Màn hình: 32 inch, 220V - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi - Chuyển động rõ nét: AMR 100 Hz	1,78
47	Tủ đông 2 cánh	- Điện áp 220V/50Hz - Dung tích tối thiểu 500L	13,44
48	Tủ ủ bột	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất tối thiểu: 650W - Chất liệu Inox - Số khay tối thiểu 10 khay	4,03
49	Vi nướng điện	- Điện áp 220VAC - Công suất $\geq 1300W$	2,67

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bánh mì	Cái	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
2	Bánh phồng tôm	Gói	- Loại gói 500gr	100
3	Bánh tráng mỏng	Bịch	- Loại bịch 200gr	100
4	Bao tay nilong	Cái	- Loại bao tay nilon dùng 1 lần	100
5	Bắp chuối	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Bắp hạt đóng hộp	Lon	- Loại lon 430gr	100
7	Bắp trái non	Lon	- Loại lon 425gr	100
8	Bí đỏ	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
9	Bò gân	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
10	Bột bắp	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
11	Bột chiên giòn	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
12	Bột mì	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
13	Bột năng	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
14	Bột nêm	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
15	Bột nghệ	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
16	Bột ngọt	Bịch	- Loại bịch 454gr	100
17	Bột xù	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
18	Bún tàu khô	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
19	Bún tươi	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
20	Bút lông viết bảng	Cây	- WB - 03	100
21	Bút lông viết bảng	Cây	- WB - 03	100
22	Cá bóp phi lê	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
23	Cá chẽm	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
24	Cà chua	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
25	Cà chua hộp	Hộp	- Loại hộp 430gr	100
26	Cá diêu hồng	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
27	Cá lóc	Kg	- Loại cá lớn 2 con/Kg	100
28	Cà ri bột	Gói	- Loại gói 100gr	100

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Cà ri dầu	Hũ	- Loại hũ 50gr	100
30	Cá thu	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
31	Cải thảo	Búp	- Theo chuẩn VietGAP	100
32	Cần tây	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
33	Cánh gà	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
34	Cật heo	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
35	Cây xiên thịt	Gói	- Chất liệu bằng tre - Loại bịch 50 cây	100
36	Chanh	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
37	Chất chữa cháy ABC	Kg	- Loại chất chữa cháy bột ABC	100
38	Chất chữa cháy BC	Kg	- Loại chất chữa cháy bột BC	100
39	Chất chữa cháy CO ₂	Kg	- Loại chất chữa cháy khí CO ₂	100
40	Chổi quét	Cây	- Loại chổi cỏ	100
41	Chuối chát	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
42	Cồn sát khuẩn	Chai	- Loại 0,5L	100
43	Củ cải đỏ	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
44	Củ cải trắng	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
45	Củ sắn	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
46	Dấm nuôi	Lít	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
47	Dầu ăn	Lít	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
48	Dầu hào	Chai	- Loại chai 250ml	100
49	Đậu hũ	Miếng	- An toàn thực phẩm	100
50	Dầu mè	Chai	- Loại chai 250gr	100
51	Đậu phụng rang	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
52	Đinh hương	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
53	Dừa bào	Kg	- Dừa khô bào	100
54	Dừa leo	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
55	Đùi gà	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
56	Dụng cụ lau nhà	Bộ	- Chất liệu nhựa	100
57	Dụng cụ lau sàn nhà 360°	Bộ	- Chất liệu nhựa - Kích thước: 47 x 30 x 28cm	100
58	Dụng heo	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
59	Đường	Kg	- Loại đường cát trắng	100
60	Đường nâu	Kg	- Đường cát màu nâu	100
61	Đường phèn	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
62	Gà nguyên con	Con	- Tối thiểu 1,5Kg/con	100
63	Gạo thơm	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
64	Gas	Bình	- Loại bình 12Kg	100
65	Giá đỡ	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
66	Gia vị nấu lẩu	Gói	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
67	Giấy in	Tờ	- Loại giấy A4 - Định lượng: 70gsm	100
68	Giấy thấm dầu mỡ	Bịch	- Loại 50 tờ	100
69	Giò lụa	Kg	- An toàn thực phẩm	100
70	Giò sống (mộc)	Kg	- An toàn thực phẩm	100
71	Gừng	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
72	Hắc xì dầu	Chai	- Loại chai 250gr	100
73	Hành lá	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
74	Hành tây	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
75	Hành tím	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
76	Hạt điều	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
77	Hạt sen khô	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
78	Hẹ	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
79	Hoa hồi	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
80	Hoa lơ xanh	Búp	- Theo chuẩn VietGAP	100
81	Khăn lau	Chiếc	- Khăn cotton 30x30 cm	100
82	Khế chua	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
83	Khoai lang	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
84	Khoai môn	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
85	Khoai tím	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
86	Kiêu chua	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
87	Ky hốt rác	Cái	- Chất liệu nhựa	100
88	Lá dứa	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
89	Lá thì là	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
90	Lạp xưởng	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
91	Mắm nêm	Chai	- Loại chai 150ml	100
92	Mắm tôm	Hũ	- Loại chai 200gr	100
93	Margarine	Hộp	- Loại hộp 200gr	100
94	Me	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
95	Mè trắng	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
96	Mì vàng	Gói	- Loại gói 250gr	100

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
97	Miếng rửa chén	Miếng	- Kích thước 15 x 10cm - Chất liệu sợi nylon	100
98	Mỡ chà	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
99	Mực khô	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
100	Mực tươi	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
101	Muối hạt	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
102	Muối IOT	Gói	- Loại gói 500gr	100
103	Nấm đông cô khô	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
104	Nấm hương khô	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
105	Nấm hương tươi	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
106	Nấm mèo	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
107	Nấm rơm	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
108	Nếp	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
109	Nghệ tươi	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
110	Nghêu	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
111	Ngò	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
112	Ngũ vị hương	Gói	- Loại gói 10gr	100
113	Nước cốt dừa	Lon	- Loại lon 400ml	100
114	Nước dừa tươi	Lít	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
115	Nước lau bếp	Chai	- Loại 200ml	100
116	Nước lau nhà	Bình	- Loại bình trọng lượng 3,8Kg	100
117	Nước lau sàn	Bình	- Loại bình 4L	100
118	Nước mắt	Chai	- Loại chai 330ml	100
119	Nước màu đường	Chai	- Loại chai 250ml	100

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
120	Nước rửa chén	Bình	- Loại chai 1,5kg	100
121	Nước rửa chén	Chai	- Loại chai 400gr	100
122	Nước tương	Chai	- Loại chai 240ml	100
123	Ốc bươu	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
124	Ốt bột	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
125	Ốt chuông đỏ	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
126	Ốt chuông xanh	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
127	Ốt sừng	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
128	Ốt xiêm	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
129	Quế chi	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
130	Rau cải xanh	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
131	Rau đắng	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
132	Rau húng	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
133	Rau muống	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
134	Rau ngò	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
135	Rau ngò gai	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
136	Rau quế	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
137	Rau răm	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
138	Rong biển đen	Gói	- Loại gói 180gr	100
139	Sả cây	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
140	Sa tế	Hũ	- Loại hũ 100gr	100
141	Su hào	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
142	Sườn non	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
143	Tài liệu học tập	Quyển	- Khổ giấy A4, in 2 mặt, loại 100 trang	100
144	Táo tàu	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
145	Thảo quả	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
146	Thịt ba rọi	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
147	Thịt bò phi lê	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
148	Thịt cua	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
149	Thịt đùi heo	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
150	Thịt mỡ heo	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
151	Thịt nạc dăm	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
152	Thơm	Trái	- Theo chuẩn VietGAP	100
153	Thùng rác	Cái	- Chất liệu nhựa	100
154	Tía tô	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
155	Tiêu bột	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
156	Tim heo	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
157	Tỏi khô	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
158	Tỏi tây	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
159	Tôm khô	Kg	- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
160	Tôm sống	Kg	- Loại 40 con/Kg	100
161	Trứng cút	Trứng	- Theo chuẩn VietGAP	100
162	Trứng gà	Trứng	- Theo chuẩn VietGAP	100
163	Tương cà	Chai	- Loại chai 250gr	100
164	Tương đen	Chai	- Loại chai 230gr	100
165	Tương ớt	Chai	- Loại chai 250gr	100

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
166	Tương xì muối	Chai	- Loại chai 250gr	100
167	Ức gà phi lê	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
168	Ức vịt phi lê	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
169	Vani	Gói	- Loại gói 10gr	100
170	Vịt	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
171	Xà bông bột	Túi	- Loại 0,5Kg	100
172	Xà lách	Kg	- Theo chuẩn VietGAP	100
173	Xương bò	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
174	Xương ống	Kg	- Còn tươi và an toàn thực phẩm	100

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	54	91,8
II	Khu học thực hành			
1	Phòng học thực hành	5,5	246	1353
2	Thư viện	2	34,65	69,30

Phụ lục VIII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ KỸ THUẬT PHA CHẾ ĐỒ UỐNG

(Kèm theo Quyết định số **35** /2022/QĐ-UBND ngày **11** tháng **10** năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Tên nghề đào tạo: Kỹ thuật pha chế đồ uống.

Trình độ đào tạo: Sơ cấp.

Thời gian đào tạo: 03 tháng.

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Kỹ thuật nấu ăn, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	15,18	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	1,57	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	13,61	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,28	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		



II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Amply	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước: 485 x 385 x 182mm - Cổng kết nối : LINE, Micro, REC, SUB	1,52
2	Ấm đun nước	- Loại ấm siêu tốc, điện áp 220V - Dung tích 1,7L	1,33
3	Ấm đun nước	- Loại ấm siêu tốc, điện áp 220V - Dung tích 1,7L	1,67
4	Bảng di động	- Kích thước 1,2 x 1,5m - Sử dụng với nam châm và bút lông viết bảng tiện dụng - Mặt bảng màu trắng	1,52
5	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất: 3kg - Trọng lượng tổng: ~11,6kg - Chất chữa cháy: Khí CO ₂	0,43
6	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất: 3 kg - Trọng lượng tổng: ~11,6kg - Chất chữa cháy: Khí CO ₂	0,43
7	Bình chữa cháy bột ABC	- Khối lượng chất chữa cháy: 4kg	0,43
8	Bình chữa cháy bột BC	- Khối lượng chất chữa cháy: 4kg	0,43
9	Bình chữa cháy khí CO ₂	- Khối lượng chất chữa cháy: 5kg	0,43
10	Bộ dụng cụ để rót rượu	- Chất liệu Inox 304	0,84
11	Bộ dụng cụ đong rượu	- Chất liệu Inox 304	0,84
12	Bộ dụng cụ khui rượu các loại	- Chất liệu Inox 304	0,84
13	Bộ dụng cụ lắc rượu	- Chất liệu Inox 304 - Dung tích 500ml	0,84