

58	Bộ thước	Loại thông dụng trên thị trường, dùng để giảng dạy và đo, vạch mực, kiểm tra quy cách gỗ, phối chi tiết của sản phẩm	398,00
59	Tủ đựng dụng cụ, thiết bị	Kích thước: (2000 x 1800 x 500) mm, bố trí nhiều ngăn cho phù hợp với từng loại máy	2,25
60	Thước cặp	Phạm vi đo: ≤ 300 mm	46,50
61	Giá để phơi	Kích thước: $\geq (800 \times 1200 \times 700)$ mm	0,00
62	Dụng cụ chạm khắc	Loại thông dụng trên thị trường	22,50
63	Buồng phun sơn màng nước	Kích thước buồng phun: (1500 x 1500 x 2150) mm	1,00
64	Súng phun	Thể tích bình chứa sơn: (0,3 ÷ 0,5) lít	1,00
65	Mặt nạ phòng độc	Theo TCVN về bảo hộ lao động	42,00
66	Cân bàn	Trọng lượng cân: ≤ 10 kg	0,17
67	Bàn xoay phun sơn	-Làm bằng gỗ hoặc bằng sắt, xoay thủ công hoặc tự động - Điều chỉnh được độ cao: ≤ 450 mm	3,00
68	Giàn treo sản phẩm	Chiều dài giàn treo: (3 ÷ 5) m	2,00
69	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật	Loại thông dụng trên thị trường	55,00
70	Bàn vẽ kỹ thuật	- Kích thước mặt bàn vẽ $\geq$ khổ A3 kèm theo ghế - Có thể điều chỉnh độ nghiêng của mặt bàn	195,00
71	Bàn để máy tính	Loại thông dụng trên thị trường	183,00
72	Dụng cụ bảo hộ lao động	Theo TCVN về an toàn lao động	11,37
73	Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy	Theo TCVN về an toàn lao động	11,37
74	Dụng cụ cứu thương	Theo TCVN về dụng cụ y tế	11,37
75	Súng bắn đinh	Bắn đinh có chiều dài: (20 ÷ 50) mm	2,00

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mực in	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,86
2	Giấy A4	Tờ	Khổ A4, loại thông dụng trên thị trường	415,00
3	Bút bi	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	5,00

4	Bút chì	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	6,00
5	Giấy Crocky	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	2,90
6	Gỗ tự nhiên	m ³	- Gỗ xẻ nhóm: (4÷6) - Kích thước phù hợp bản vẽ sản phẩm	0,72
7	Ván MDF	Tấm	Dạng phủ mặt bằng giấy in vân gỗ, chiều dày < 30 mm	0,72
8	Ván ghép thanh	Tấm	Chiều dày ≤ 30 mm	0,67
9	Ván dán	Tấm	Chiều dày ≤ 5 mm	0,67
10	Hóa chất bảo quản	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,07
11	Lưỡi dao máy bào 2 mặt	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
12	Lưỡi dao máy bào 4 mặt	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
13	Lưỡi bào máy bào thâm	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
14	Lưỡi bào máy bào cuộn	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
15	Lưỡi cưa đĩa	Chiếc	Gỗ xẻ nhóm: (4÷6) Kích thước phù hợp bản vẽ sản phẩm	0,17
16	Lưỡi cưa rong	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
17	Lưỡi cưa vòng lượn	Chiếc	Bản rộng từ (15 ÷ 40) mm, tối thiểu 3 loại lưỡi/bộ.	0,11
18	Lưỡi phay tu bi 1 trục	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
19	Lưỡi phay tu bi 2 trục	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,03
20	Mũi đục lỗ mộng vuông	Chiếc	Mũi đục vuông từ (8 ÷ 15) mm, tối thiểu 3 loại mũi/bộ	0,17
21	Mũi khoan	Chiếc	Đường kính mũi khoan từ (8 ÷ 15) mm, tối thiểu 3 loại mũi/bộ	0,39
22	Mũi bắt vít	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	
23	Lưỡi cưa đĩa cầm tay	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,11

24	Lưỡi máy bào cầm tay	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
25	Lưỡi dao máy phay cầm tay	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,50
26	Lưỡi dao máy phay CNC	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	5,50
27	Giấy nhám thùng	m	Loại giấy có độ nhám: P40 ÷ P400	0,17
28	Giấy nhám cuộn	Cuộn	Loại giấy có độ nhám: P40 ÷ P400	1,22
29	Dao tiện gỗ	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,11
30	Đá mài thủ công	Bộ	Đá mài thô, tỷ lệ hạt ráp: (200 ÷ 350)/cm ² Đá mài tinh, Tỷ lệ hạt ráp: (800 ÷ 1500)/cm ²	0,06
31	Đá mài	Viên	Đường kính: (100 ÷ 120) mm	0,11
32	Đế chà nhám	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,17
33	Lưỡi cưa thủ công	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,50
34	Đinh vít	Kg	Kích thước: (20 ÷ 50) mm	0,39
35	Keo gắn gỗ	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,39
36	Keo	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,12
37	Chất lót	Lít	PU, dung môi hữu cơ	0,50
38	Chất màu	Kg	Dùng trong sơn đồ gỗ	0,06
39	Chất bóng	Lít	PU, dung môi hữu cơ	0,25
40	Chất xúc tác (Chất cứng)	Lít	Dùng cho sơn PU	0,17
41	Dung môi	Lít	Xăng thơm dùng trong sơn đồ gỗ	1,00
42	Băng vải y tế	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
43	Cồn 90 độ	Lít	Loại cồn công nghiệp 90%	1,00
44	Dung dịch nước muối sinh lý	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
45	Dung dịch Povidine	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
46	Mỡ	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,00

47	Dầu diesel	Lít	Dầu bôi trơn cho máy	0,00
48	Giẻ lau	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	1,17
49	Găng tay	Đôi	Theo TCVN về an toàn bảo hộ lao động	2,00
50	Khẩu trang	Chiếc	Theo TCVN về an toàn bảo hộ lao động	5,00
51	Bộ bảo hộ lao động	Bộ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	1,00

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 người học ($m^2 \cdot \text{giờ}$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(4)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,4	269	376.6
II	Khu học thực hành, thực tập, thực nghiệm			
1	Phòng thực hành máy vi tính	2,7	200	540
2	Phòng Mỹ thuật	3,2	100	320
3	Phòng Studio	2,7	50	135
4	Phòng thực hành lắp ráp	5.5	951	5.230,5
5	Xưởng thực hành (thực tập)	3.2	200	640
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			1.100

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục III
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ GỖ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 111 /2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Tên ngành, nghề: Thiết kế đồ gỗ

Mã ngành, nghề: 5210420

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2025

MỤC LỤC

	Trang
PHẦN THUYẾT MINH.....	2
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	7
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT	10

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Thiết kế đồ gỗ trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Thiết kế đồ gỗ do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Thiết kế đồ gỗ trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Thiết kế đồ gỗ trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Thiết kế đồ gỗ trình độ trung cấp;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Thiết kế đồ gỗ, trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 18 học sinh, thời gian đào tạo là 1.220 giờ, chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Thiết kế đồ gỗ trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Thiết kế đồ gỗ

Mã ngành, nghề: 5210420

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	59,54	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	8,71	
2	Định mức giờ dạy thực hành	50,83	
II	Định mức lao động gián tiếp	8,71	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	8,11
2	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens, kích thước phóng chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm	8,11
3	Máy in	In khổ A4, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,20
4	Phần mềm Autocad	Autocad 2007 dùng giao diện (Window 7)	2,06
5	Phần Jdpaint	Jdpaint 5.21 dùng giao diện (Window 7)	1,26
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Máy tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	196,78

2	Máy chiếu	Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens, kích thước phòng chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm	23,94
3	Phần mềm Autocad	Phiên bản cập nhật tại thời điểm giảng dạy	149,00
4	Phần Jdpaint	Phiên bản cập nhật tại thời điểm giảng dạy	36,94
5	Máy mài đa năng	Công suất: $(1 \div 1,5)$ kW	2,50
6	Máy mài lưỡi cưa	- Đường kính đá mài: $(200 \div 300)$ mm - Công suất: $(0,3 \div 0,75)$ kW	0,51
7	Máy cưa đĩa xẻ dọc	- Công suất: $(2,5 \div 4,5)$ kW - Đường kính lưỡi cưa: $(200 \div 350)$ mm	1,04
8	Máy cưa đĩa cắt ngang	- Công suất: $(2,5 \div 4,5)$ kW - Đường kính lưỡi cưa: $(200 \div 350)$ mm	5,35
9	Máy cưa vòng lượn	- Đường kính bánh đà: $(600 \div 800)$ mm - Công suất: $\geq 2,5$ kW	1,07
10	Máy chà nhám	Công suất: $(0,5 \div 1)$ kW	16,50
11	Máy bào thâm	Công suất: $(2,5 \div 3,5)$ kW	5,11
12	Máy bào cuốn	Công suất: $(2,5 \div 4,5)$ kW	5,11
13	Máy bào cầm tay	Công suất: $(0,5 \div 1)$ kW	5,11
14	Máy cưa đĩa cầm tay	Công suất: $(1 \div 1,5)$ kW	7,66
15	Máy bào hai mặt	- Chiều dài trục dao: ≥ 300 mm - Công suất: $(2,5 \div 4,5)$ kW	5,00
16	Máy bào bốn mặt	- Chiều dài trục dao: ≥ 300 mm - Công suất: $(2,5 \div 4,5)$ kW	5,00
17	Máy khoan cầm tay	Công suất: $\leq 0,75$ kW	25,01
18	Máy khoan ngang 1 trục	Công suất: $(2 \div 2,5)$ kW	2,02
19	Máy khoan đứng 1 trục	Công suất: $(1 \div 1,5)$ kW	4,15
20	Máy đục lỗ mộng vuông	Công suất: $(0,75 \div 1,5)$ kW	8,30
21	Máy phay mộng đa năng	Công suất: $(2,5 \div 4,5)$ kW	3,92
22	Máy cắt góc đa năng	Công suất: $\leq 1,6$ kW	3,92
23	Máy phay cắt hai đầu tự động	Công suất: $(2,5 \div 3,5)$ kW	0,39
24	Máy phay tu bi 1 trục	Công suất: $(3 \div 4,5)$ kW	2,08
25	Máy phay tu bi trục đứng 2 trục	Công suất: $(3,5 \div 5,5)$ kW	0,43
26	Máy phay cầm tay	Công suất: $(0,5 \div 1)$ kW	9,20
27	Máy phay CNC	Công suất: $(5 \div 7,5)$ kW	31,50

28	Máy tiện CNC	Công suất: (5÷7,5) kW	31,50
29	Máy ghép ngang	Công suất: (1 ÷ 1,5) kW	1,22
30	Máy ghép dọc	Công suất: (1,5÷ 2,5) kW	1,31
31	Máy cưa đĩa có bàn xoay góc	Công suất: (1,5÷ 2,5) kW	0,95
32	Máy xoi rãnh	Công suất: (1÷ 1,5) kW	0,53
33	Máy dán cạnh	Công suất: (2,5÷ 3,5) kW	0,30
34	Máy tiện gỗ đẩy tay	Công suất: (2÷ 3,5) kW	1,45
35	Máy pha sơn	- Thể tích bình chứa sơn: ≥ 5 lít. - Công suất: ≤ 1 kW	0,51
36	Máy kiểm tra chất lượng màng sơn	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,56
37	Máy chà nhám băng	Công suất: (0,5÷1,2) kW	9,72
38	Máy rung cầm tay	Công suất: (0,5÷1,2) kW	14,02
39	Máy chà nhám cạnh	Công suất: (0,5÷1,2) kW	2,50
40	Máy hút bụi	- Công suất: $\geq 7,5$ kW - Lưu lượng hút: $\leq 8500\text{cm}^3/\text{p}$	15,72
41	Máy nén khí	Công suất: ≥ 10 HP	15,72
42	Quạt công nghiệp	- Loại thông dụng trên thị trường - Công suất: ≥ 01 HP	20,03
43	Quạt thông gió	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	5,22
44	Xe nâng hạ tay	Trọng tải: ≤ 3 tấn	3,33
45	Máy đo độ ẩm gỗ	- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm - Giới hạn đo: (0÷100)%	0,00
46	Bàn thao tác có gắn êtô	- Kích thước: $\geq (2000 \times 600 \times 60)$ mm - Chiều cao: (700 ÷ 800) mm	150,00
47	Bảng di động	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)$ mm	22,54
48	Cưa thủ công	Đủ bộ, loại thông dụng trên thị trường	22,50
49	Đục thủ công (Bộ đục)	Đủ bộ, loại thông dụng trên thị trường	22,50
50	Bào thủ công (Bộ bào)	Đủ bộ, loại thông dụng trên thị trường	22,50
51	Dùi đục	Chiều dài: (350÷ 400) mm	97,50
52	Búa đinh	- Loại đầu vuông mỗi cạnh: ≤ 20 mm - Cán búa dài: (250 ÷ 300) mm	97,50
53	Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí	Đủ bộ, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	5,00
54	Bộ dụng cụ tháo lắp lưỡi cắt	Đủ bộ, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,94
55	Vam tay	- Được làm bằng thép - Kích thước: (800÷1200) mm	150,00
56	Kìm mở cửa	Phù hợp với chiều dày lưỡi cửa gồm kìm bóp me và kìm chỉnh số	2,25
57	Bình xịt nhớt	Dung tích: ≥ 200 cc	2,25

58	Bộ thước	Loại thông dụng trên thị trường, dùng để giảng dạy và đo, vạch mực, kiểm tra quy cách gỗ, phối chi tiết của sản phẩm	398,00
59	Tủ đựng dụng cụ, thiết bị	Kích thước: (2000 x 1800 x 500) mm, bố trí nhiều ngăn cho phù hợp với từng loại máy	2,25
60	Thước cặp	Phạm vi đo: ≤ 300 mm	46,50
61	Giá để phối	Kích thước: $\geq (800 \times 1200 \times 700)$ mm	0,00
62	Dụng cụ chạm khắc	Loại thông dụng trên thị trường	22,50
63	Buồng phun sơn màng nước	Kích thước buồng phun: (1500 x 1500 x 2150) mm	1,00
64	Súng phun	Thể tích bình chứa sơn: (0,3 ÷ 0,5) lít	1,00
65	Mặt nạ phòng độc	Theo TCVN về bảo hộ lao động	42,00
66	Cân bàn	Trọng lượng cân: ≤ 10 kg	0,17
67	Bàn xoay phun sơn	- Làm bằng gỗ hoặc bằng sắt, xoay thủ công hoặc tự động - Điều chỉnh được độ cao: ≤ 450 mm	3,00
68	Giàn treo sản phẩm	Chiều dài giàn treo: (3 ÷ 5) m	2,00
69	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật	Loại thông dụng trên thị trường	55,00
70	Bàn vẽ kỹ thuật	- Kích thước mặt bàn vẽ $\geq$ khổ A3 kèm theo ghế - Có thể điều chỉnh độ nghiêng của mặt bàn	195,00
71	Bàn để máy tính	Loại thông dụng trên thị trường	183,00
72	Dụng cụ bảo hộ lao động	Theo TCVN về an toàn lao động	11,37
73	Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy	Theo TCVN về an toàn lao động	11,37
74	Dụng cụ cứu thương	Theo TCVN về dụng cụ y tế	11,37
75	Súng bắn đinh	Bắn đinh có chiều dài: (20 ÷ 50) mm	2,00

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mực in	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,86
2	Giấy A4	Tờ	Khổ A4, loại thông dụng trên thị trường	415,00
3	Bút bi	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	5,00

4	Bút chì	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	6,00
5	Giấy Croky	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	2,90
6	Gỗ tự nhiên	m ³	- Gỗ xẻ nhóm: (4÷6) - Kích thước phù hợp bản vẽ sản phẩm	0,72
7	Ván MDF	Tám	Dạng phủ mặt bằng giấy in vân gỗ, chiều dày < 30 mm	0,72
8	Ván ghép thanh	Tám	Chiều dày ≤ 30 mm	0,67
9	Ván dán	Tám	Chiều dày ≤ 5 mm	0,67
10	Hóa chất bảo quản	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,07
11	Lưỡi dao máy bào 2 mặt	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
12	Lưỡi dao máy bào 4 mặt	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
13	Lưỡi bào máy bào thâm	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
14	Lưỡi bào máy bào cuốn	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
15	Lưỡi cưa đĩa	Chiếc	Gỗ xẻ nhóm: (4÷6) Kích thước phù hợp bản vẽ sản phẩm	0,17
16	Lưỡi cưa rong	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
17	Lưỡi cưa vòng lượn	Chiếc	Bản rộng từ (15 ÷ 40) mm, tối thiểu 3 loại lưỡi/bộ.	0,11
18	Lưỡi phay tu bi 1 trục	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
19	Lưỡi phay tu bi 2 trục	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,03
20	Mũi đục lỗ mộng vuông	Chiếc	Mũi đục vuông từ (8 ÷ 15) mm, tối thiểu 3 loại mũi/bộ	0,17
21	Mũi khoan	Chiếc	Đường kính mũi khoan từ (8 ÷ 15) mm, tối thiểu 3 loại mũi/bộ	0,39
22	Mũi bắt vít	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	
23	Lưỡi cưa đĩa cầm tay	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,11



24	Lưỡi máy bào cầm tay	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
25	Lưỡi dao máy phay cầm tay	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,50
26	Lưỡi dao máy phay CNC	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	5,50
27	Giấy nhám thùng	m	Loại giấy có độ nhám: P40 ÷ P400	0,17
28	Giấy nhám cuộn	Cuộn	Loại giấy có độ nhám: P40 ÷ P400	1,22
29	Dao tiện gỗ	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,11
30	Đá mài thủ công	Bộ	Đá mài thô, tỷ lệ hạt ráp: (200 ÷ 350)/cm ² Đá mài tinh, Tỷ lệ hạt ráp: (800 ÷ 1500)/cm ²	0,06
31	Đá mài	Viên	Đường kính: (100 ÷ 120) mm	0,11
32	Đế chà nhám	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,17
33	Lưỡi cưa thủ công	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,50
34	Đinh vít	Kg	Kích thước: (20 ÷ 50) mm	0,39
35	Keo gắn gỗ	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,39
36	Keo	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,12
37	Chất lót	Lít	PU, dung môi hữu cơ	0,50
38	Chất màu	Kg	Dùng trong sơn đồ gỗ	0,06
39	Chất bóng	Lít	PU, dung môi hữu cơ	0,25
40	Chất xúc tác (Chất cứng)	Lít	Dùng cho sơn PU	0,17
41	Dung môi	Lít	Xăng thơm dùng trong sơn đồ gỗ	1,00
42	Băng vải y tế	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
43	Cồn 90 độ	Lít	Loại cồn công nghiệp 90%	1,00
44	Dung dịch nước muối sinh lý	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
45	Dung dịch Povidine	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
46	Mỡ	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,00

47	Dầu diesel	Lít	Dầu bôi trơn cho máy	0,00
48	Giẻ lau	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	1,17
49	Găng tay	Đôi	Theo TCVN về an toàn bảo hộ lao động	2,00
50	Khẩu trang	Chiếc	Theo TCVN về an toàn bảo hộ lao động	5,00
51	Bộ bảo hộ lao động	Bộ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	1,00

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 người học ($m^2 \cdot \text{giờ}$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(4)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,4	269	376.6
II	Khu học thực hành, thực tập, thực nghiệm			
1	Phòng thực hành máy vi tính	2,7	200	540
2	Phòng Mỹ thuật	3,2	100	320
3	Phòng Studio	2,7	50	135
4	Phòng thực hành lắp ráp	5.5	951	5.230,5
5	Xưởng thực hành (thực tập)	3.2	200	640
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			1.100

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Phụ lục IV-A
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 11.../2025/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)*

Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp

Mã ngành, nghề: 6340302

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2025



MỤC LỤC

	Trang
PHẦN THUYẾT MINH.....	2
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	12
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT	13



PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kế toán doanh nghiệp trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Kế toán doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kế toán doanh nghiệp trình độ cao đẳng

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, phòng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kế toán doanh nghiệp trình độ cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Kế toán doanh nghiệp trình độ cao đẳng;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kế toán doanh nghiệp, trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên, lớp học thực hành 18 sinh viên, thời gian đào tạo là 2.305, chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Kế toán doanh nghiệp trình độ cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp

Mã ngành, nghề: 6340302

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 18 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	107,44	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	21,83	
2	Định mức giờ dạy thực hành	85,61	
II	Định mức lao động gián tiếp	16,12	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Các văn bản pháp lý liên quan đến kế toán doanh nghiệp	Tuân thủ pháp luật Việt Nam và còn hiệu lực thi hành	18,63
2	Phần mềm kế toán	Phiên bản phổ biến trên thị trường, cài đặt cho 19 máy	12,257
3	Máy chiếu (Projector)	Cường độ chiếu sáng: $\geq$ 2500 ANSI lumens. Kích thước phòng chiếu: $\geq$ 1800x1800	22,029
4	Máy vi tính	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	22,286
5	Bảng tương tác	Độ phân giải: 9600 x 9600; kích thước vùng tương tác: 160,5x119,5	21
6	Bút cảm biến	Loại thông dụng trên thị trường	19,829