

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Bộ dụng cụ mở nắp chai	- Chất liệu Inox 304	0,84
15	Bộ dụng cụ pha chế cocktail	- Gồm các dụng cụ sau: + Bình lắc (Shaker) + Dụng cụ lọc (Strainers) + Muỗng pha chế (Barspoon) + Dụng cụ đóng + Bộ dao cắt tỉa trang trí + Bộ dụng cụ mở nắp chai	2,33
16	Bộ dụng cụ phục vụ trà	- Gồm khay và bộ ấm chén	1,33
17	Bộ ly chân cao	- Gồm các loại ly sau: + Ly Champagne Saucer: thể tích từ 180 - 240ml + Ly Champagne Flute: thể tích từ 180 - 240ml + Ly Champagne Tulip: thể tích từ 180 - 240ml + Ly Margarita: thể tích từ 180 -240ml + Ly Martini: thể tích từ 90 -120ml + Ly Poco Grande: thể tích từ 300 -360ml + Ly Liqueur: thể tích từ 30 - 60ml + Ly Red wine: thể tích từ 180 -270ml + Ly White wine: thể tích từ 150 -240ml + Ly Port - Sherry (Copita): thể tích từ 60 - 120ml	6,66
18	Bộ ly chân thấp	- Gồm các loại ly sau: + Ly Hurricane: thể tích từ 240 - 360ml + Ly Brandy Snifter/ Balloon: thể tích từ 180 - 600ml + Ly Water Goblet: thể tích từ 240 - 360ml + Ly Irish Coffee: thể tích từ 240 - 360ml + Ly Pilsner có chân: thể tích từ 300 - 360ml	6,66

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
19	Bộ ly không chân	- Gồm các loại ly sau: + Ly Shot glass: thể tích từ 30 -45ml + Ly Shooter glass: thể tích từ 60-90ml + Ly Rocks glass: thể tích từ 240-300ml + Ly Old Fashioned: thể tích từ 240 - 300ml + Ly High-ball: thể tích từ 240 -300ml + Ly Pilsner: thể tích từ 240 - 300ml + Ly Beer mug: thể tích từ 240 -300ml	6,66
20	Dụng cụ đựng đá	- Chất liệu Inox 304 hoặc nhôm	2,51
21	Dụng cụ gấp đá	- Chất liệu Inox 304 hoặc nhôm	3,83
22	Dụng cụ lượt trà	- Chất liệu Inox 304	1,33
23	Dụng cụ ướp lạnh rượu	- Chất liệu Inox 304 hoặc thủy tinh	0,84
24	Dụng cụ xúc đá	- Chất liệu Inox 304 - Bộ gồm 5 cái có kích thước: + Loại 21 x 13,5cm + Loại 18,5 x 11cm + Loại 15,5 x 9cm + Loại 13,5 x 7,5cm + Loại 11,5 x 6cm	3,84
25	Khay hình chữ nhật	- Kích thước $\geq 24 \times 32$ cm	3,84
26	Khay hình tròn	- Đường kính ≥ 35 cm	3,84
27	Loa treo tường	- Bằng nhựa ABS, Công suất: ≥ 6W - Tần số: 120~15,000Hz - Kích thước: 173 x 195 x 101mm - Khối lượng: 780g	1,52

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
28	Máy ép trái cây	- Điện áp 220VAC - Công suất $\geq 500W$	1,33
29	Máy hút bụi	- Điện áp 220VAC - Công suất $\geq 1600W$	3,84
30	Máy làm lạnh nước sinh tố	- Điện áp 220VAC - Nhiệt độ làm lạnh: Từ 3 đến 8°C	1,33
31	Máy pha cà phê	- Điện áp 220VAC - Công suất $\geq 1800W$	1,33
32	Máy phục vụ bia tươi	- Gồm hệ thống làm lạnh, thùng chứa bia và vòi	1,67
33	Máy tính	- Cấu hình máy tính: Tối thiểu Core I3 (thế hệ 10) - Chuột quang: kết nối cổng USB - Bàn phím: kết nối cổng USB - Màn hình: LCD 17inch - Độ phân giải: 1280 x 1024 (5:4) - Công nghệ tấm nền: TN - Tần số quét: 60Hz - Thời gian phản hồi: 5ms	1,52
34	Máy vắt cam	- Điện áp 220VAC - Công suất $\geq 20W$	1,33
35	Máy xay đá	- Điện áp 220VAC - Công suất $\geq 300W$	1,33
36	Micro	- Đáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30% 1KHz	1,52
37	Phin cà phê	- Chất liệu Inox 304 hoặc nhôm	1,33

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
38	Quầy bar và trang thiết bị	- Gồm có: + Quầy bar + Tủ lạnh quầy bar + Kệ trưng bày rượu + Chậu rửa đồ pha chế + Trang bị tủ dưới quầy + Thùng trữ đá + Máy xay sinh tố + Máy rửa ly + Máy làm đá viên + Máy tính có sử dụng phần mềm quản lý quán bar	8,16
39	Tivi	- Màn hình: 32inch, 220V - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi - Chuyển động rõ nét: AMR 100 Hz	1,52
40	Tủ bảo quản rượu vang	- Điện áp 220VAC - Nhiệt độ bảo quản: Từ 5 đến 20°C	1,67
41	Tủ ướp lạnh ly	- Điện áp 220VAC - Nhiệt độ làm lạnh: Từ 18 đến 22°C	1,67
42	Xe đẩy phục vụ	- Kích thước: dài 1,05m; rộng 0,61m và cao 0,9m	0,84

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bánh quy	Cái	- Loại bánh quy tròn	100
2	Bia chai	Chai	- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng. Loại chai 330ml	100

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Bia lon	Lon	- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng. Loại lon 330ml	100
4	Bơ	Kg	- Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
5	Bơ đậu phộng	Gram	- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng	100
6	Bột sô cô la	Kg	- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng	100
7	Bưởi	Kg	- Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
8	Bút lông viết bảng	Cây	- WB - 03	100
9	Cà chua	Kg	- Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
10	Cà phê	Gram	- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng	100
11	Cà rốt	Kg	- Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
12	Cam	Kg	- Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
13	Chanh	Kg	- Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
14	Chanh dây	Kg	- Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
15	Chất chữa cháy ABC	Kg	- Loại chất chữa cháy bột ABC	100
16	Chất chữa cháy BC	Kg	- Loại chất chữa cháy bột BC	100
17	Chất chữa cháy CO ₂	Kg	- Loại chất chữa cháy khí CO ₂	100
18	Chổi quét nhà	Cây	- Loại chổi cỏ	100
19	Chuối	Quả	- Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
20	Đào	Kg	- Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
21	Dâu tây	Kg	- Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
22	Dù trang trí	Hộp	- Loại dù trang trí nước uống - Hộp 100 cái	100
23	Dưa hấu	Kg	- Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
24	Dưa leo	Kg	- Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
25	Dưa lưới	Kg	- Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	Dụng cụ lau sàn nhà 3600	Bộ	- Chất liệu nhựa - Kích thước (DxRxC): 47 x 30 x 28cm	100
27	Đường cát trắng	Kg	- Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
28	Giấy in	Tờ	- Loại giấy A4 - Định lượng: 70gsm	100
29	Kem lạnh vị vanilla	Gram	- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng	100
30	Kem tươi (kem whipping)	ml	- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng	100
31	Kem Vani	Viên	- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng	100
32	Khăn giấy ăn	Gói	- Loại vuông 24 x 24cm - Gói 100 tờ	100
33	Kiwi	Kg	- Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
34	Mật ong	Gram	- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng	100
35	Nho	Kg	- Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
36	Nước cốt dừa	Hộp	- Loại hộp 400ml - Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng	100
37	Nước đá	Kg	- Loại nước đá bi	100
38	Nước đá	Cây	- Loại nước đá cây 25kg/cây	100
39	Nước đá	Kg	- Loại nước đá bi và loại đá uống bia	100
40	Nước đường cô đặc	Chai	- Loại chai 700g	100
41	Nước lau nhà	Bình	- Loại bình trọng lượng 3,8kg	100
42	Nước ngọt	Lon	- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng - Loại lon 330ml	100
43	Nước rửa chén	Chai	- Loại chai 1,5kg	100
44	Ồi	Kg	- Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
45	Ống hút	Gói	- Loại ống hút trang trí - Gói 200 ống	100
46	Phúc bồn tử	Kg	- Đảm bảo an toàn thực phẩm	100
47	Quả Cherry	Kg	- Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
48	Que khuấy	Gói	- Loại que khuấy trang trí - Gói 10 que	100
49	Rượu Apricot Brandy	Chai	- Loại chai 750ml	100
50	Rượu Baileys	Chai	- Loại chai 750ml	100
51	Rượu Blue Curacao	Chai	- Loại chai 750ml	100
52	Rượu Brandy	Chai	- Loại chai 750ml	100
53	Rượu Champagnes	Chai	- Loại chai 750ml	100
54	Rượu Cognac	Chai	- Loại chai 750ml	100
55	Rượu Conitreau	Chai	- Loại chai 750ml	100
56	Rượu Dry vermouth	Chai	- Loại chai 750ml	100
57	Rượu Gin	Chai	- Loại chai 750ml	100
58	Rượu Green crème de men the	Chai	- Loại chai 750ml	100
59	Rượu Grenadine syrup	Chai	- Loại chai 750ml	100
60	Rượu Johnie Walker	Chai	- Loại chai 750ml	100
61	Rượu Kahlua	Chai	- Loại chai 750ml	100
62	Rượu mùi	Chai	- Độ cồn dao động trong khoảng 20 - 30% - Hàm lượng đường từ 50 - 600g/l	100
63	Rượu mùi Rum	Chai	- Loại chai 750ml	100
64	Rượu Tequila	Chai	- Loại chai 750ml	100
65	Rượu vang đỏ	Chai	- Loại chai 750ml	100

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
66	Rượu vang trắng	Chai	- Loại chai 750ml	100
67	Rượu Vodka	Chai	- Loại chai 750ml	100
68	Rượu Whisky	Chai	- Loại chai 750ml	100
69	Rượu White crème de cacao	Chai	- Loại chai 750ml	100
70	Siro chanh dây	Chai	- Loại chai 520ml	100
71	Siro chocolate	Chai	- Loại chai 1,36kg	100
72	Siro đào	Chai	- Loại chai 520ml	100
73	Siro dâu	Chai	- Loại chai 520ml	100
74	Siro DaVinci	Chai	- Loại chai 750ml	100
75	Siro Giffard	Chai	- Loại chai 1L	100
76	Siro Golden Farm	Chai	- Loại chai 520ml	100
77	Siro hương kem chuối	Chai	- Loại chai 750ml	100
78	Siro Maulin	Bình	- Loại bình 2,5kg	100
79	Siro Monin	Chai	- Loại chai 750ml	100
80	Siro Pomona	Chai	- Loại chai 1L	100
81	Siro sả	Chai	- Loại chai 750ml	100
82	Siro Shott	Chai	- Loại chai 1L	100
83	Sirô Teisseire	Chai	- Loại chai 700ml	100
84	Siro thảo mộc	Chai	- Loại chai 750ml	100
85	Siro Toranin	Chai	- Loại chai 700ml	100
86	Siro xoài	Chai	- Loại chai 520ml	100
87	Sữa đặc	Hộp	- Loại hộp giấy 328g - Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng	100

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
88	Sữa tươi	Hộp	- Loại hộp giấy 1L, không đường - Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng	100
89	Tắc	Kg	- Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
90	Tài liệu học	Bộ	- Bộ gồm 4 quyển, Khổ giấy A4, in 2 mặt, loại 100 trang	100
91	Táo	Kg	- Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
92	Thanh long	Kg	- Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
93	Thơm	Kg	- Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
94	Trà	Kg	- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng	100
95	Việt quất	Kg	- Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
96	Xoài	Kg	- Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
97	Yaout	Hộp	- Loại hộp 100gr - Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng	100

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	52	88,4
II	Khu học thực hành			
1	Phòng học thực hành	5,5	248	1364
2	Thư viện	2	34,20	68,40

Phụ lục IX

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ HÀN ĐIỆN

(Kèm theo Quyết định số **35** /2022/QĐ-UBND ngày **11** tháng **10** năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Tên nghề đào tạo: Hàn điện.

Trình độ đào tạo: Sơ cấp.

Thời gian đào tạo: 04 tháng.

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Hàn điện, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	20,12	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,23	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	17,89	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên		
II	Định mức lao động gián tiếp	3,02	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Amplý	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước : 485 x 385 x 182mm - Cổng kết nối : LINE, Micro, REC, SUB	1,79
2	Bàn map	- Kích thước (LxWxH): 1000 x 630 x 140mm - Trọng lượng: 265Kg	1,9
3	Bảng di động	- Kích thước: 1,2 x 1,5m - Sử dụng với nam châm và bút lông viết bảng tiện dụng - Mặt bảng màu trắng	1,79
4	Bảng tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy	- Theo TCVN	0,73
5	Bình chữa cháy bột ABC	- Khối lượng chất chữa cháy: 4kg	0,73
6	Bình chữa cháy bột BC	- Khối lượng chất chữa cháy: 4kg	0,73
7	Bình chữa cháy khí CO ₂	- Khối lượng chất chữa cháy: 5kg	0,73
8	Bình đựng khí Acetylen	- Loại bình 12 kg	1,17
9	Bình đựng khí Ôxy	- Loại bình 50 kg	1,17
10	Bộ hàn cắt Oxy – Acetylen	- Gồm có: + Đồng hồ Oxy và Acetylen + Đèn hàn + Đèn cắt + Mũi lửa + Béc hàn + Đầu nối béc hàn + Cuộn dây dẫn + Soi béc	1,17

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Bộ bảo hộ lao động	- Gồm có: + Kính hàn hơi, cắt hơi + Kính hàn điện + Găng tay da + Giày da + Yếm hàn	1,17
12	Bộ bảo hộ lao động	- Gồm có: + Kính hàn hơi, cắt hơi + Kính hàn điện + Găng tay da + Giày da + Yếm hàn	14,73
13	Búa gõ xỉ	- Loại nặng 300g	3,35
14	Búa tạ	- Loại nặng 5kg	3,35
15	Cabin hàn	- Kích thước (DxRxH): 2 x 2 x 2m	15,9
		- Trang bị hệ thống hút khói hàn	
16	Dụng cụ đo cơ khí	- Gồm có: + Thước lá + Thước dây + Ke góc + Dụng cụ vạch dấu + Búa	8,31
17	Đe cơ khí	- Loại nặng 30kg	8,31
18	Ê tô	- Độ mở lớn nhất: 200mm - Lực kẹp tối đa: 32 KN	8,31

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Trọng lượng: 30kg	
19	Kéo cần dùng cắt sắt	- Công dụng: Cắt tôn, la tròn, vuông Ø8 - Ø14 mm, lưỡi dùng 2 mặt - Trọng lượng: 28kg	8,31
20	Khay chứa vật tư thực tập	- Chất liệu Inox 304, kích thước 600 x 800 x 80mm	11,67
21	Loa treo tường	- Bằng nhựa ABS, Công suất: $\geq 6W$ - Tần số: 120~15,000Hz - Kích thước: 173 x 195 x 101mm - Khối lượng: 780g	1,79
22	Máy cắt khí con rùa	- Cắt được độ dày: $\leq 50mm$ - Hệ giảm tốc vô cấp	1,17
23	Máy cắt sắt	- Công suất moto: 3HP - 01pha - Điện áp 220V/50Hz - Đường kính đá cắt: Ø350mm	3,35
24	Máy hàn hồ quang điện	- Dòng hàn 40 - 250A - Đường kính dây 0,6 - 12mm; AC/DC	1,0
25	Máy hàn hồ quang tay một chiều	- Nguồn điện vào 220v/50Hz - Công suất 11KVA - Cường độ đầu ra tối đa: 300A	6,61
26	Máy hàn hồ quang tay xoay chiều	- Nguồn điện vào 220v/50Hz - Công suất 18KVA - Cường độ đầu ra tối đa: 250A	6,61
27	Máy hàn Mig không dùng khí	- Điện áp: AC 220V $\pm 15\%$, 50/60Hz - Công suất định mức: 8.2 KVA - Dải điều chỉnh dòng hàn: 40-250A - Dải điều chỉnh điện áp: 16.5-24V	3,89

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Đường kính dây hàn: 0.8-1.0mm	
28	Máy hàn TIG	- Điện áp: AC 220V $\pm$ 15%, 50/60Hz - Công suất định mức: 7 KVA - Dải điều chỉnh dòng hàn: 10-200A - Dải điều chỉnh điện áp: 50 - 70V - Đường kính dây hàn: 1,6 - 3,2mm	3,89
29	Máy mài 2 đá	- Công suất: 1KW - Điện áp 220V/50Hz	3,35
30	Máy mài cầm tay	- Công suất: 670W - Điện áp 220V/50Hz	3,35
31	Máy tính	- Cấu hình máy tính: Tối thiểu Core I3 (thế hệ 10) - Chuột quang: kết nối cổng USB - Bàn phím: kết nối cổng USB - Màn hình: LCD 17inch - Độ phân giải: 1280 x 1024 (5:4) - Công nghệ tấm nền: TN - Tần số quét: 60Hz - Thời gian phản hồi: 5ms	1,79
32	Micro	- Đáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz - Độ nhạy: -74dB $\pm$ 3dB - Trở kháng: 600 Ohms $\pm$ 30% 1KHz	1,79
33	Mô hình mặt cắt mối hàn mẫu	- Đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ dạy học	1,65
34	Mô hình mặt cắt mối hàn mẫu	- Đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ dạy học	1,0
35	Tivi	- Màn hình: 32inch, 220V - Độ phân giải: HD	1,79

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi - Chuyển động rõ nét: AMR 100Hz	
36	Thùng chứa cát	- Dung tích chứa 0,5m ³	0,43
37	Vật hàn thật về thành phẩm và phế phẩm	- Đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ dạy học	1,65
38	Vật hàn thật về thành phẩm và phế phẩm	- Đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ dạy học	1,0
39	Xẻng	- Xúc cát chữa cháy	0,73

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bút lông viết bảng	Cây	- WB - 03	100
2	Cát	m ³	- Loại cát xây tô	100
3	Chất chữa cháy ABC	Kg	- Loại chất chữa cháy bột ABC	100
4	Chất chữa cháy BC	Kg	- Loại chất chữa cháy bột BC	100
5	Chất chữa cháy CO ₂	Kg	- Loại chất chữa cháy khí CO ₂	100
6	Chổi quét nhà	Cây	- Loại chổi cỏ	100
7	Dây hàn máy hàn MIG không khí	Kg	- Đường kính Ø0,8 - Ø1,2mm	100
8	Dây hàn MIG dùng hàn Inox	Kg	- Đường kính Ø0,8 - Ø1,2mm	100
9	Dây hàn MIG dùng hàn nhôm	Kg	- Đường kính Ø0,8 - Ø1,2mm	100
10	Đá cắt	Viên	- Kích thước 355 x 3 x 25,4mm	100
11	Đá mài	Viên	- Đường kính Ø 125mm	100
12	Giấy in	Tờ	- Loại giấy A4 - Định lượng: 70gsm	100
13	Giấy nhám	Tám	- Kích thước 230 x 280mm	100

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Hàn the Borax hàn đồng	Chai	- Loại 100gram/chai	100
15	Inox 304	Kg	- Loại Inox 304, dày 3mm	100
16	Khí Acetylen	Bình	- Loại bình 12kg	100
17	Khí Ôxy	Bình	- Loại bình 50L	100
18	Khí trơ	Chai	- Loại khí Argon - Chai có dung tích 14L	100
19	Nhôm tấm	Kg	- Loại A5083, dày 1,2 - 3mm	100
20	Ống đồng loại nhỏ	M	- Đường kính $\phi 6$	100
21	Que hàn gió đá	Que	- Kích thước: 1.3 x 3.2 x 457mm	100
22	Que hàn máy hàn TIG	Kg	- Đường kính $\phi 1,6 - \phi 3,2$ mm	100
23	Que hàn thép các bon thấp	Kg	- Đường kính: $\phi 1,5 \div \phi 5$	100
24	Tài liệu học	Bộ	- Bộ gồm 4 quyển cho 4 module - Khổ giấy A4, in 2 mặt, loại 100 trang	100
25	Thanh la thép	Kg	- Kích thước 50 x 1.200mm, dày 5mm	100
26	Thép định hình	Kg	- Loại thép chữ I, kích thước I 100 x 55 x 4,5 x 6,5	100
27	Thép hộp chữ nhật	M	- Kích thước 30 x 60; dày 1,2mm	100
28	Thép hộp chữ nhật	M	- Kích thước 30 x 60; dày 1,8mm	100
29	Thép hộp vuông	M	- Kích thước 30 x 30, dày 1,0mm	100
30	Thép hộp vuông	M	- Kích thước 30 x 30, dày 1,4mm	100
31	Thép ống	M	- Đường kính $\phi 120$, dày 3mm	100
32	Thép ống	M	- Đường kính $\phi 42$, dày 1,2mm	100
33	Thép ống	M	- Đường kính $\phi 60$, dày 1,4mm	100
34	Thép ống	M	- Đường kính $\phi 90$, dày 1,8mm	100
35	Thép tấm CT3	Kg	- Kích thước 200 x 40 x 8mm	100

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36	Thép tấm CT3	Kg	- Kích thước 200 x 40 x 2mm	100
37	Thép tấm CT3	Kg	- Kích thước 200 x 40 x 3mm	100
38	Thép tấm CT3	Kg	- Kích thước 200 x 100 x 6mm	100
39	Thép tấm CT3	Kg	- Kích thước 200 x 100 x 10mm	100

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	78	132,6
II	Khu học thực hành			
1	Phòng học thực hành	7	312	2184
2	Thư viện	2	46,80	93,60

Phụ lục X

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ XÂY DỰNG DÂN DỤNG

(Kèm theo Quyết định số /2022/QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Tên nghề: Xây dựng dân dụng.

Trình độ đào tạo: Sơ cấp.

Thời gian đào tạo: 04 tháng.

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Xây dựng dân dụng, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	20,66	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	1,66	
	Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy		
2	Định mức giờ dạy thực hành	19	
	Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc thợ 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên		
II	Định mức lao động gián tiếp	4,13	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy vi tính	- Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,11
2	Máy chiếu (Projector)	- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment - Màn chiếu tối thiểu: 1800 x 1801mm	2,11
3	Máy in	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,09
II	Thiết bị dạy thực hành		
1	Đòn kê	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	71,00
2	Bàn xoa	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,44
3	Bay	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	238,44
4	Búa	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	77,00
5	Búa đinh	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,00
6	Búa tạ	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	71,00
7	Búa tay	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	71,00
8	Cào	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,33
9	Cọc	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	10,00
10	Cuốc	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,33
11	Cuốc bàn	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	22,17
12	Cưa tay	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,00
13	Chạm khớp	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	71,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Chổi đốt	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	38,00
15	Dao rựa	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,00
16	Dây dọi	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	135,67
17	Dây ni lông	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	12,67
18	Dây nivô	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,00
19	Đầm dùi	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,78
20	Đe	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	71,00
21	Đinh	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	10,00
22	Giá buộc	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	71,00
23	Hộc đóng vật liệu	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,33
24	Hộc đựng vữa	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	19,17
25	La bàn	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,00
26	Máng đựng vữa	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	38,00
27	Máy bơm nước	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,78
28	Máy bơm nước	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	10,61
29	Máy cắt cốt thép	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	3,94
30	Máy cắt gạch	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	10,61
31	Máy đầm bàn	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,78
32	Máy kéo thẳng cốt thép đồng tâm	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	11,83
33	Máy nâng	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,78
34	Máy trộn	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,78

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
35	Máy trộn vữa dung tích 150L	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	10,61
36	Máy uốn cốt thép	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	3,94
37	Móc buộc	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	71,00
38	Ni vô	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	119,22
39	Ống nhựa mềm	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,00
40	Que xọc	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	50,00
41	Tời	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	23,67
42	Thép	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	50,00
43	Thùng	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,33
44	Thùng hoa sen	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,33
45	Thước đo độ	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,00
46	Thước đo độ dài	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	115,00
47	Thước mét	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	10,00
48	Thước rút	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	71,00
49	Thước tầm	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	119,22
50	Thước vuông	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	159,00
51	Vam cần	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	71,00
52	Vam khuy	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	71,00
53	Xà beng	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,00
54	Xe cải tiến	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	19,17
55	Xẻng	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	27,50

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
56	Xô	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,33
57	Xô tôn	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	57,17

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bút chì	Chiếc	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,75
2	Bút viết bảng	Chiếc	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,50
3	Cát vàng	M ³	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,00
4	Cót lá	Tấm	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,25
5	Dầu thải	Lít	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,00
6	Đá 1 x 2 cm	M ³	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,00
7	Điện năng	KW	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	31,86
8	Đinh	Kg	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,40
9	Gạch xây	Viên	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	75,00
10	Gỗ	Tấm	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,60
11	Giàn giáo ống thép	Bộ	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,20
12	Giấy A0	Tờ	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,00
13	Giấy A4	Tờ	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,00
14	Nước sạch	M ³	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	32,00
15	Sơn	Kg	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,00
16	Thép buộc	Kg	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,80
17	Thép các loại	Kg	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,00

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	Tre	Cây	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	3,00
19	Ván khuôn thép các loại	Tám	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,25
20	Vôi bột	Kg	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	7,50
21	Xăng	Lít	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1
22	Xi măng	Kg	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	23,50

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	74	125,8
II	Khu học thực hành			
1	Phòng học thực hành	5,5	326	1793
2	Thư viện	2	46,65	93,30

Phụ lục XI

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số **35** / 2022/QĐ-UBND ngày **11** tháng **10** năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Tên nghề: Sửa chữa máy nông nghiệp.

Trình độ đào tạo: Sơ cấp.

Thời gian đào tạo: 04 tháng.

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Sửa chữa máy nông nghiệp, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	20,66	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	1,66	
	Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy		
2	Định mức giờ dạy thực hành	19	
	Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc thợ 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên		
II	Định mức lao động gián tiếp	4,13	
	Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy vi tính	- Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,66
2	Máy chiếu (Projector)	- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment - Màn chiếu tối thiểu: 1800 x 1801mm	1,66
3	Máy in	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,04
II	Thiết bị dạy thực hành		
1	Xe để chi tiết	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	20,00
2	Hệ thống khí nén	- Công suất ≥ 15 HP - Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt	8,33
3	Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xy lanh	- Hoạt động được - Công suất ≤ 200 Hp	2,00
4	Động cơ diezen 4 kỳ, 4 xy lanh	- Hoạt động được - Công suất ≤ 200 Hp	2,00
5	Thiết bị soi quan sát bên trong động cơ	- Điều chỉnh góc quan sát - Điều chỉnh cường độ ánh sáng - Ghi lại hình ảnh	2,67
6	Đồng hồ đo áp suất động cơ diesel	- Đồng hồ áp lực hiển thị (0 ÷ 70) bar	2,67
7	Đồng hồ đo áp suất động cơ xăng	- Đồng hồ áp lực hiển thị (4 ÷ 17) bar	2,67
8	Đồng hồ đo áp suất nhiên liệu	- Đồng hồ áp lực hiển thị (0÷145) psi và (0÷1000) kpa	2,67
9	Thiết bị đo áp suất dầu bôi trơn	- Dải làm việc từ 0÷6 bar	2,67
10	Tủ dụng cụ tháo lắp, đo kiểm	- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng	26,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Bàn thực hành tháo, lắp	- Được chế tạo bằng thép - Có 1 ê tô được lắp trên mặt bàn	13,33
12	Khay đựng chi tiết	- Được làm bằng thép không gỉ - Kích thước từ (200 x 300)mm đến (500 x 800)mm	26,67
13	Máy khoan bàn	- Công suất $\leq 2\text{kW}$	13,33
14	Đầu gấp nam châm	- Có thể thu ngắn hoặc kéo dài - Độ dài $\leq 80\text{cm}$	13,33
15	Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	- Loại thông dụng trên thị trường - Phạm vi đo $\leq 300\text{mm}$ - Độ chính xác 0,01mm	13,33
16	Vam tháo, lắp xu páp	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	13,33
17	Động cơ diezen 4 kỳ, 1 xy lanh	- Hoạt động được - Công suất $\leq 15\text{Hp}$	2,67
18	Vòi phun nhiên liệu diezen	- Loại kín, loại hở, 1 lỗ - Áp suất $\leq 200\text{ bar}$	13,33
19	Máy cân chỉnh bơm cao áp	- Công suất $\leq 11\text{kW}$ - Số vòi phun cân chỉnh ≤ 8	13,33
20	Thiết bị kiểm tra vòi phun	- Áp suất kiểm tra: $0 \div 600\text{ bar}$	13,33
21	Thiết bị kiểm tra áp suất, lưu lượng bơm thấp áp	- Áp suất kiểm tra: $0 \div 50\text{psi}$	13,33
22	Thiết bị phân tích khí xả động cơ diezen	- Độ chính xác $\pm 0,1\%$ - Thời gian trễ: $\pm 0,5\text{s}$	13,33
23	Động cơ xăng 4 kỳ, 1 xy lanh	- Hoạt động được - Công suất $\leq 15\text{Hp}$	2,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
24	Thiết bị đo áp suất cung cấp của bơm xăng	- Có các đầu nối nhanh, phù hợp với tất cả các đường ống dẫn xăng - Dải đo: 0÷20 bar	13,33
25	Động cơ xăng 2 kỳ, 1 xy lanh	- Hoạt động được - Công suất $\leq 15\text{Hp}$	2,67
26	Bộ quần áo bảo hộ lao động	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	16,00
27	Bộ dụng cụ kiểm tra điện	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	13,33
28	Ắc quy	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	13,33
29	Máy phát điện xoay chiều	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,67
30	Thiết bị kiểm tra tỷ trọng dung dịch ắc quy	- Loại thang đo vạch (1100÷ 1400)g/l	1,00
31	Bộ dụng cụ đo kiểm	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	3,33
32	Máy nạp ắc quy có trợ đề	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	6,67
33	Bộ dụng cụ đo lường nghề điện	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,00
34	Một số thiết bị dùng trong an toàn điện	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,33
35	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,67
36	Bảng quy trình xử lý khi xảy ra tai nạn điện	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,33
37	Áp tô mát 1 pha 2 cực	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,00
38	Cầu dao 1 pha	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,33
39	Áp tô mát 1 pha 1 cực	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,33
40	Công tắc 2 cực	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,33
41	Công tắc 3 cực	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,33
42	Máy vận vít	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	26,67
43	Tủ điện	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,33

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
44	Áp tô mát 3 pha	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,33
45	Công tắc tơ 3 pha	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,33
46	Rơ le nhiệt 3 phần tử	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,33
47	Nút ấn kép	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,33
48	Nút ấn đơn	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,33
49	Bộ bảo vệ mất pha	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	10,67
50	Động cơ KĐB 3 pha	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,67
51	Cầu đấu dây 4 mắt	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,67
52	Đồng hồ Teromet	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,67
53	Động cơ 3 pha	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,67
54	Động cơ 1 pha	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,67
55	Động cơ 1 chiều kích từ độc lập	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,67
56	Cầu chì	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	13,33
57	Rơ le trung gian	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,67
58	Bộ nguồn 1 chiều 220 (V)	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,33
59	Rơ le dòng điện	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	26,67
60	Cầu đẩy dây	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,33
61	Rơ le thời gian + Đế	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	26,67
62	Kìm bóp cốt	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	26,67
63	Bộ phối động cơ điện xoay chiều 3 pha	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,00
64	Bộ phối động cơ điện xoay chiều 1 pha	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,00
65	Bàn quấn dây đa năng	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,33
66	Máy phát điện xoay chiều 1 pha	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,33

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
67	Máy làm đất	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	3,89
68	Máy bơm nước	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,44
69	Máy phun thuốc trừ sâu	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,89
70	Máy đập lúa	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,11

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bìa a mi ăng	m ²	Phù hợp với thiết bị	0,80
2	Biến áp đánh lửa	Chiếc	Phù hợp với thiết bị	0,25
3	Bộ điều chỉnh điện áp	Chiếc	Phù hợp với thiết bị	0,25
4	Bộ điều khiển đánh lửa	Chiếc	Phù hợp với thiết bị	0,25
5	Bu gi đánh lửa	Chiếc	Phù hợp với thiết bị	0,25
6	Bu gi sấy	Chiếc	Phù hợp với thiết bị	0,25
7	Cầu chì	Chiếc	Phù hợp với thiết bị	0,25
8	Dầu bôi trơn	Lít	SAE 20W-50	0,80
9	Dây cáp ắc quy	Mét	Loại thông dụng	3,00
10	Dây điện	Mét	1Cx1.5	8,00
11	Điện năng	KW	Theo TCVN	15,69
12	Giẻ lau	Kg	Cotton	0,80
13	Gioăng nắp máy	Chiếc	Phù hợp với thiết bị	0,25
14	Keo làm kín	Lọ	Mighty Gasket	3,00
15	Khóa điện	Chiếc	Phù hợp với thiết bị	1,00

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	Lọc gió	Chiếc	Phù hợp với thiết bị	0,25
17	Lọc xăng	Chiếc	Phù hợp với thiết bị	0,25
18	Nước sạch	Lít	DO (0.05%S)	4,00
19	Nhiên liệu Diesel	m ³	Thông dụng	4,00
20	Rơ le 4 chân	Chiếc	Phù hợp với thiết bị	0,25
21	Rơ le khởi động	Chiếc	Phù hợp với thiết bị	0,25
22	Xăng	Lít	E5 RON 92	4,00

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học (m ² x giờ)
I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	58	98,6
II	Khu học thực hành			
1	Phòng học thực hành	5,5	342	1881
2	Thư viện	2	43,05	86,10