

**PHỤ LỤC I. ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI, TIẾNG ÒN VÀ ĐỘ RUNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2020/QĐ-UBND ngày /2020 của UBND tỉnh Bình Định)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Mã hiệu	Thông số	Chi phí lao động kỹ thuật	Chi phí công cụ dụng cụ	Chi phí khấu hao TSCĐ	Chi phí vật liệu	Chi phí năng lượng	Chi phí trực tiếp	Chi phí quản lý chung	Đơn giá sản phẩm	Đơn giá sản phẩm (không tính KHTSCĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(10)=(9)x20%	(11)=(9)+(10)	(12)=(11)-(6)-(20%x(6))
I	HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ										
1	KK1a	Nhiệt độ	40.003	872	853	3.005	0	44.733	8.947	53.680	52.656
		Quan trắc ngoài hiện trường	40.003	872	853	3.005		44.733	8.947	53.680	52.656
2	KK1b	Độ ẩm	40.003	1.051	853	3.005	0	44.912	8.982	53.895	52.872
		Quan trắc ngoài hiện trường	40.003	1.051	853	3.005		44.912	8.982	53.895	52.872
3	KK2a	Tốc độ gió	40.003	1.154	226	3.005	0	44.388	8.878	53.265	52.995
		Quan trắc ngoài hiện trường	40.003	1.154	226	3.005		44.388	8.878	53.265	52.995
4	KK2b	Hướng gió	40.003	923	226	3.005	0	44.157	8.831	52.988	52.718
		Quan trắc ngoài hiện trường	40.003	923	226	3.005		44.157	8.831	52.988	52.718
5	KK3	Áp suất khí quyển	40.003	1.269	603	3.005	0	44.880	8.976	53.857	53.133
		Quan trắc ngoài hiện trường	40.003	1.269	603	3.005		44.880	8.976	53.857	53.133
6	KK4a	TSP	197.817	4.541	14.324	8.660	5.324	230.666	46.133	276.799	259.610
		Quan trắc ngoài hiện trường	163.548	3.902	10.942	3.130	2.302	183.824	36.765	220.589	207.458
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	34.269	639	3.382	5.530	3.022	46.842	9.368	56.210	52.152
7	KK4b	Pb	272.576	77.827	105.213	71.336	24.160	551.111	110.222	661.334	535.078
		Quan trắc ngoài hiện trường	163.548	56.394	10.942	3.130	2.302	236.317	47.263	283.580	270.449
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	109.028	21.433	94.271	68.206	21.858	314.795	62.959	377.754	264.629
8	KK4c	PM₁₀	426.769	57.033	105.213	8.660	23.630	621.306	124.261	745.567	619.312
		Quan trắc ngoài hiện trường	392.500	56.394	10.942	3.130	2.302	465.269	93.054	558.323	545.192
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	34.269	639	94.271	5.530	21.328	156.037	31.207	187.245	74.120
9	KK4d	PM_{2,5}	426.769	57.033	105.213	8.660	23.630	621.306	124.261	745.567	619.312
		Quan trắc ngoài hiện trường	392.500	56.394	10.942	3.130	2.302	465.269	93.054	558.323	545.192

Stt	Mã hiệu	Thông số	Chi phí lao động kỹ thuật	Chi phí công cụ dụng cụ	Chi phí khấu hao TSCĐ	Chi phí vật liệu	Chi phí năng lượng	Chi phí trực tiếp	Chi phí quản lý chung	Đơn giá sản phẩm	Đơn giá sản phẩm (không tính KHTSCĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(10)=(9)x20%	(11)=(9)+(10)	(12)=(11)-(6)-(20%x(6))
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	34.269	639	94.271	5.530	21.328	156.037	31.207	187.245	74.120
10	KK5	CO	214.166	12.975	36.187	45.152	14.949	323.428	64.686	388.113	344.689
		Quan trắc ngoài hiện trường	105.138	3.650	5.656	27.649	2.302	144.395	28.879	173.274	166.487
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	109.028	9.324	30.531	17.503	12.646	179.032	35.806	214.839	178.202
11	KK6	NO₂	202.488	13.901	59.579	47.266	16.026	339.261	67.852	407.113	335.617
		Quan trắc ngoài hiện trường	105.138	4.577	8.072	17.644	3.380	138.810	27.762	166.572	156.886
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	97.350	9.324	51.507	29.622	12.646	200.450	40.090	240.540	178.731
12	KK7	SO₂	202.488	14.090	46.198	53.603	14.322	330.701	66.140	396.842	341.404
		Quan trắc ngoài hiện trường	105.138	4.616	8.072	9.326	3.380	130.532	26.106	156.638	146.952
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	97.350	9.474	38.126	44.277	10.942	200.170	40.034	240.203	194.452
13	KK8	O₃	214.166	106.784	33.950	9.505	15.692	380.096	76.019	456.116	415.376
		Quan trắc ngoài hiện trường	105.138	105.111	12.408	5.105	5.225	232.987	46.597	279.585	264.695
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	109.028	1.673	21.542	4.400	10.467	147.109	29.422	176.531	150.681
14	KK9	Amoniac (NH₃)	237.534	13.375	65.056	21.650	15.877	353.492	70.698	424.190	346.123
		Quan trắc ngoài hiện trường	140.184	4.508	12.408	4.671	5.225	166.996	33.399	200.396	185.506
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	97.350	8.866	52.648	16.979	10.651	186.495	37.299	223.794	160.616
15	KK10	Hydrosulfua (H₂S)	237.534	13.375	65.056	30.641	15.877	362.482	72.496	434.979	356.911
		Quan trắc ngoài hiện trường	140.184	4.508	12.408	4.075	5.225	166.401	33.280	199.681	184.791
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	97.350	8.866	52.648	26.566	10.651	196.082	39.216	235.298	172.120
16	KK11a	Hơi axit (HCl)	237.534	13.375	36.560	54.784	12.581	354.833	70.967	425.800	381.929
		Quan trắc ngoài hiện trường	140.184	4.508	12.408	5.670	5.225	167.995	33.599	201.595	186.705
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	97.350	8.866	24.152	49.114	7.356	186.838	37.368	224.206	195.224
17	KK11b	Hơi axit (HF)	237.534	13.375	36.560	54.784	12.581	354.833	70.967	425.800	381.929
		Quan trắc ngoài hiện trường	140.184	4.508	12.408	5.670	5.225	167.995	33.599	201.595	186.705
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	97.350	8.866	24.152	49.114	7.356	186.838	37.368	224.206	195.224
18	KK11c	Hơi axit (HNO₃)	237.534	13.375	36.560	54.784	12.581	354.833	70.967	425.800	381.929

Stt	Mã hiệu	Thông số	Chi phí lao động kỹ thuật	Chi phí công cụ dụng cụ	Chi phí khấu hao TSCĐ	Chi phí vật liệu	Chi phí năng lượng	Chi phí trực tiếp	Chi phí quản lý chung	Đơn giá sản phẩm	Đơn giá sản phẩm (không tính KHTSCĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(10)=(9)x20%	(11)=(9)+(10)	(12)=(11)-(6)-(20%x(6))
		Quan trắc ngoài hiện trường	140.184	4.508	12.408	5.670	5.225	167.995	33.599	201.595	186.705
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	97.350	8.866	24.152	49.114	7.356	186.838	37.368	224.206	195.224
19	KK11d	Hơi axit (H_2SO_4)	237.534	13.375	36.560	54.784	12.581	354.833	70.967	425.800	381.929
		Quan trắc ngoài hiện trường	140.184	4.508	12.408	5.670	5.225	167.995	33.599	201.595	186.705
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	97.350	8.866	24.152	49.114	7.356	186.838	37.368	224.206	195.224
20	KK11d	Hơi axit (HCN)	237.534	13.375	36.560	54.784	12.581	354.833	70.967	425.800	381.929
		Quan trắc ngoài hiện trường	140.184	4.508	12.408	5.670	5.225	167.995	33.599	201.595	186.705
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	97.350	8.866	24.152	49.114	7.356	186.838	37.368	224.206	195.224
21	KK12a	Benzen (C_6H_6)	309.172	56.858	113.837	105.296	19.867	605.029	121.006	726.035	589.431
		Quan trắc ngoài hiện trường	140.184	4.598	12.408	4.706	5.225	167.121	33.424	200.546	185.656
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	168.988	52.260	101.429	100.590	14.642	437.908	87.582	525.490	403.775
22	KK12b	Toluen ($C_6H_5CH_3$)	309.172	56.858	113.837	105.296	19.867	605.029	121.006	726.035	589.431
		Quan trắc ngoài hiện trường	140.184	4.598	12.408	4.706	5.225	167.121	33.424	200.546	185.656
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	168.988	52.260	101.429	100.590	14.642	437.908	87.582	525.490	403.775
23	KK12c	Xylen ($C_6H_4(CH_3)_2$)	309.172	56.858	113.837	105.296	19.867	605.029	121.006	726.035	589.431
		Quan trắc ngoài hiện trường	140.184	4.598	12.408	4.706	5.225	167.121	33.424	200.546	185.656
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	168.988	52.260	101.429	100.590	14.642	437.908	87.582	525.490	403.775
24	KK12d	Styren ($C_6H_5CHCH_2$)	309.172	56.858	113.837	105.296	19.867	605.029	121.006	726.035	589.431
		Quan trắc ngoài hiện trường	140.184	4.598	12.408	4.706	5.225	167.121	33.424	200.546	185.656
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	168.988	52.260	101.429	100.590	14.642	437.908	87.582	525.490	403.775
II	HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC TIẾNG ỒN										
II.1	Tiếng ồn giao thông										
1	TO1a	Mức ồn trung bình (LA_{eq})	93.490	1.705	5.641	8.900	1.396	111.131	22.226	133.358	126.588
		Quan trắc ngoài hiện trường	54.550	1.259	5.466	4.500		65.775	13.155	78.930	72.371
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	38.940	445	175	4.400	1.396	45.357	9.071	54.428	54.218
2	TO1b	Mức ồn cực đại (LA_{max})	93.490	1.705	5.641	8.900	1.396	111.131	22.226	133.358	126.588

Stt	Mã hiệu	Thông số	Chi phí lao động kỹ thuật	Chi phí công cụ dụng cụ	Chi phí khấu hao TSCĐ	Chi phí vật liệu	Chi phí năng lượng	Chi phí trực tiếp	Chi phí quản lý chung	Đơn giá sản phẩm	Đơn giá sản phẩm (không tính KHTSCĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(10)=(9)x20%	(11)=(9)+(10)	(12)=(11)-(6)-(20%x(6))
		Quan trắc ngoài hiện trường	54.550	1.259	5.466	4.500		65.775	13.155	78.930	72.371
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	38.940	445	175	4.400	1.396	45.357	9.071	54.428	54.218
3	TO ₂	Cường độ dòng xe	203.876	3.032	305	15.630	2.607	225.451	45.090	270.541	270.175
		Quan trắc ngoài hiện trường	145.466	2.449		11.230		159.145	31.829	190.974	190.974
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	58.410	583	305	4.400	2.607	66.305	13.261	79.566	79.200
II.2 Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị											
1	TO _{3a}	Mức ồn trung bình (LA_{eq})	93.490	2.029	5.687	8.900	1.396	111.502	22.300	133.803	126.978
		Quan trắc ngoài hiện trường	54.550	1.584	5.512	4.500		66.146	13.229	79.375	72.760
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	38.940	445	175	4.400	1.396	45.357	9.071	54.428	54.218
2	TO _{3b}	Mức ồn cực đại (LA_{max})	93.490	2.029	5.687	8.900	1.396	111.502	22.300	133.803	126.978
		Quan trắc ngoài hiện trường	54.550	1.584	5.512	4.500		66.146	13.229	79.375	72.760
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	38.940	445	175	4.400	1.396	45.357	9.071	54.428	54.218
3	TO _{3c}	Mức ồn phân vị (LA₅₀)	93.490	2.029	5.687	8.900	1.396	111.502	22.300	133.803	126.978
		Quan trắc ngoài hiện trường	54.550	1.584	5.512	4.500		66.146	13.229	79.375	72.760
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	38.940	445	175	4.400	1.396	45.357	9.071	54.428	54.218
4	TO ₄	Mức ồn theo tần số (dải Octa)	149.970	4.453	6.047	8.900	2.772	172.141	34.428	206.570	199.313
		Quan trắc ngoài hiện trường	81.825	3.870	5.742	4.500		95.937	19.187	115.124	108.234
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	68.145	583	305	4.400	2.772	76.205	15.241	91.446	91.080
III HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC ĐỘ RUNG											
1	ĐR01	Độ rung	120.765	1.893	3.765	9.560	2.772	138.755	27.751	166.506	161.988
		Quan trắc ngoài hiện trường	81.825	1.310	3.460	5.160		91.755	18.351	110.106	105.954
		Phân tích trong phòng thí nghiệm	38.940	583	305	4.400	2.772	47.000	9.400	56.400	56.034

***Ghi chú:** Đơn giá này chưa bao gồm: Thuế giá trị gia tăng; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp trách nhiệm; Chi phí cho công việc chuẩn bị sản thao tác, lấy mẫu; Chi phí vận chuyển từ đơn vị quan trắc đến địa bàn quan trắc và trở về sau khi kết thúc công việc.