

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 9

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ DU LỊCH SINH THÁI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2023/QĐ-UBND
ngày .../.... /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Tên ngành, nghề: Du lịch sinh thái

Mã ngành, nghề: 5810102

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2023

MỤC LỤC

Phần thuyết minh	2
I. Định mức lao động ngành, nghề Du lịch sinh thái trình độ trung cấp.....	3
II. Định mức thiết bị ngành, nghề Du lịch sinh thái trình độ trung cấp	3
III. Định mức vật tư ngành nghề Du lịch sinh thái trình độ trung cấp.....	18
IV. Định mức cơ sở vật chất ngành, nghề Du lịch sinh thái trình độ trung cấp.....	24

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Du lịch sinh thái trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Du lịch sinh thái do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Du lịch sinh thái, trình độ trung cấp

Kết cấu định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Du lịch sinh thái, trình độ trung cấp bao gồm 05 phần: phần thuyết minh và 04 định mức thành phần.

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này làm căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phục vụ đào tạo một kỹ năng, lớp học hay khóa học;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất là thời gian và diện tích sử dụng của 01 người học với từng loại cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn đã được ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Du lịch sinh thái, trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Làm căn cứ để xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Du lịch sinh thái, trình độ trung cấp.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
- Thúc đẩy xã hội hóa, tạo môi trường hoạt động bình đẳng giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập.

2. Định mức này được áp dụng đối với cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo ngành, nghề Du lịch sinh thái trình độ trung cấp với quy định về điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học; lớp học thực hành 18 người học; thời gian đào tạo để tính định mức kinh tế - kỹ thuật này là 1.485 giờ; trong đó 5 môn học chung là 210 giờ.

Định mức kinh tế - kỹ thuật không bao gồm 01 môn học chung (môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN), 45 giờ), do theo gợi ý Trường đang thực hiện theo Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDDT-BLDTBXH của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học và Quyết định số 2861/QĐ-BQP ngày 24/8/2021 của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh bổ sung danh sách liên kết GDQPAN. Những năm học vừa qua, thực hiện theo quy định, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đang liên kết GDQPAN với Trường Quân sự Quân khu 9 tại Sóc Trăng, ký hợp đồng cho người học trình độ cao đẳng, trung cấp tham gia học tập trung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Du lịch sinh thái trình độ trung cấp với các điều kiện khác quy định tại khoản 2 mục II này, các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục nghề nghiệp vận dụng định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế.

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CHO MỘT NGÀNH/NGHỀ

Tên ngành/ngành: **Du lịch sinh thái**

Mã ngành/ngành: **5810102**

Trình độ đào tạo: **Trung cấp**

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học .

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
I	Định mức lao động trực tiếp	69,59	
1	<i>Định mức giờ dạy lý thuyết</i>	13,98	
	Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp đại học ngành, nghề phù hợp và có các nghiệp vụ liên quan theo yêu cầu vị trí việc làm.		
2	<i>Định mức giờ dạy thực hành</i>	55,61	
	Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp đại học ngành, nghề phù hợp và có các nghiệp vụ liên quan theo yêu cầu vị trí việc làm.		
II	Định mức lao động gián tiếp	10,44	15%

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		

1	Bàn ghế giáo viên	Bàn giáo viên. Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Chiều dài mặt bàn: 120cm; Chiều rộng mặt bàn: 60cm; Chiều Cao bàn: 74cm. Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng. Xuất xứ: Việt Nam Ghế giáo viên, ghế đai gỗ thông dụng. Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Mặt ghế: 40cmx40cm nguyên tấm; Dựa lưng rộng: 60cm; Chiều cao: 100cm. Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng. Xuất xứ: Việt Nam	8,81
2	Bàn ghế học viên, sinh viên	Loại gỗ: Gỗ ghép; Kích thước: mặt bàn 40cmx120cm, dày 2 cm; mặt ghế 25cmx120cm, dày 2 cm; D-R-C: 120cm-100cm-80cm mặt bàn; 45 cm mặt ghế	279,84
3	Bảng từ xanh viết phấn, chống loá	Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn. Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phấn dễ dàng luyện nét chữ. Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 120cm x 360cm Xuất xứ Việt Nam	8,12
4	Bộ gõ tiếng Việt	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành	8,76
5	Bộ phần mềm văn phòng	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)	8,76
6	Bút chỉ laser	Khoảng cách điều khiển: $\geq 30m$, laser chiếu xa $\geq 200m$ Tính năng lật trang, lên xuống, chỉ laser...	8,76
7	Hệ điều hành máy vi tính	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm	8,76

8	Hệ thống âm thanh	Âm li (Toa): Model A-2030H; Output Rated 30W Max 45W; Made in Indonesia. Loa (Toa): Model BS-663A; Made in Indonesia. Micro Arirang (có dây); Sản xuất: Việt Nam.	8,81
9	Máy chiếu (Projector)	Hãng sản xuất: NEC Model: NP ME402X Công nghệ: 0.63 inch LCD with MLA Độ phân giải thực: 1024 × 768 (XGA) Độ tương phản: 16000:1 với IRIS Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens Bóng đèn: 225 W ECO MODE OFF (180 W NORMAL /151 W ECO MODE)	8,76
10	Máy vi tính	(Thiết bị thuộc cá nhân nhà giáo, chỉ tính chỉ số tiêu thụ điện năng)	0,00
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Bàn ghế giáo viên	Bàn giáo viên. Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Chiều dài mặt bàn: 120cm; Chiều rộng mặt bàn: 60cm; Chiều Cao bàn: 74cm. Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng. Xuất xứ: Việt Nam Ghế giáo viên, ghế đai gỗ thông dụng. Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Mặt ghế: 40cmx40cm nguyên tấm; Dựa lưng rộng: 60cm; Chiều cao: 100cm. Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng. Xuất xứ: Việt Nam	36,94
2	Bàn đập xuất phát	Thanh ray rộng 62mm vật liệu bằng thép không gỉ	5,78

3	Bàn ghế học viên, sinh viên	Loại gỗ: Gỗ ghép; Kích thước: mặt bàn 40cmx120cm, dày 2 cm; mặt ghế 25cmx120cm, dày 2 cm; D-R-C: 120cm-100cm-80cm mặt bàn; 45 cm mặt ghế	639,00
4	Bảng đón khách	Chất liệu: Inox 304, meka, gỗ; Kích thước $\geq (78 \times 60 \times 128)$ cm	26,83
5	Bảng Flip chart	Loại có chân giá đỡ; Kích thước $\geq 60 \times 90 \times 200$ cm	63,00
6	Bảng ghim	Kích thước: $\geq 1,2 \times 1,8$ cm; Khung nhôm bo bảng chắc chắn, góc có đầu bịt nhựa an toàn	105,78
7	Bảng lật số cầm tay	Chất liệu: Làm từ chất liệu nhựa cao cấp. Kích thước số lớn 12cm màu vàng đặt từ 0 đếm đến 30 và để tính điểm cho một hiệp đấu. Chữ nhỏ màu trắng cao 6cm hiển thị tỷ số thắng thua của mỗi đội. Kích thước bảng điểm: 42 x 20 cm. Trọng lượng: 1,2kg	1,44
8	Bảng meca viết lông, chống loá	Bề mặt trắng kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn. Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 60cmx240cm, có chân di động	2,50
9	Bảng từ xanh viết phấn, chống loá	Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo; Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn; Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phấn dễ dàng luyện nét chữ; Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 120cm x 360cm Xuất xứ Việt Nam Kích thước 120cm x 360cm	2,50

10	Biển báo thoát hiểm	Biển màu vàng hình chữ A có thể gấp vào gọn gàng để di chuyển; Chất liệu: Nhựa ABS Kích thước: $\geq (20 \times 29,5 \times 61)$ cm	110,33
11	Biển cấm hút thuốc	Biển màu vàng hình chữ A có thể gấp vào gọn gàng để di chuyển; Chất liệu: Nhựa ABS Kích thước: $\geq (20 \times 29,5 \times 61)$ cm	38,33
12	Biển cảnh báo trơn trượt	Biển màu vàng hình chữ A có thể gấp vào gọn gàng để di chuyển; Chất liệu: Nhựa ABS Kích thước: $\geq (20 \times 29,5 \times 61)$	19,17
13	Biển đón đoàn	Kích thước: Giấy A4; Chất liệu: Mica 2 lớp dày 2mm Tay cầm: ≥ 12 cm	96,61
14	Biển nhắc tiết kiệm điện, nước, giấy	Chất liệu Mica gắn tường; Kích thước: $\geq (30 \times 90)$ cm	28,33
15	Bình chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy	46,55
16	Bộ bàn ghế	Bộ bàn ghế thông dụng (gỗ/đệm) thiết kế tiêu chuẩn, độ bền cao, kiểu dáng và tính năng đa dạng phù hợp với văn phòng làm việc, phòng họp	31,44
17	Bộ đàm liên lạc	Công suất phát ≥ 5 W; Tần số ≥ 400 Mhz; Pin 1500mAh	73,67
18	Bộ gõ tiếng Việt	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm; Cài đặt cho 19 máy vi tính	31,67
19	Bộ phần mềm văn phòng	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm; Cài đặt cho 19 máy vi tính	31,67

20	Bộ tách chén	Gồm: 1 bình $\geq 750\text{ml}$ và ≥ 6 tách uống nước	33,00
21	Bộ thiết bị cứu thương	Theo tiêu chuẩn y tế	35,79
22	Bóng đèn	Hãng: Rạng Đông. Dài: 1m^2 Ánh sáng: Trắng.	48,33
23	Bục phát biểu	Chất liệu: Gỗ; Kích thước $\geq (80 \times 60 \times 120)$ cm	31,44
24	Bục sân khấu	Di động, kích thước $\geq (5 \times 3 \times 0,5)\text{m}$; Khung sàn bằng sắt, sàn gỗ, thảm trải sân khấu	31,44
25	Cây xanh văn phòng	Loại chuyên dụng và thông dụng trên thị trường	44,56
26	Chân máy quay	Chiều cao $\leq 1,6\text{m}$, chiều dài gấp gọn: $0,615\text{m}$, tải trọng: 3kg , Pan head tháo rời	29,89
27	Cờ hiệu	Chất liệu vải lụa; Kích thước $\geq 0,2\text{m}$, có cán cờ bằng inox, dài $\geq 0,5\text{m}$	23,78
28	Còi	Còi nhựa FOX 80	1,44
29	Dàn âm thanh phục vụ hội họp và văn nghệ	Bao gồm: Hệ thống loa, bàn trộn âm thanh, Amply, thiết bị xử lý âm thanh, Microphone; Dùng cho phòng có diện tích $\geq 60\text{m}^2$	102,78
30	Đầu đọc thẻ nhớ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	33,00
31	Đèn hiệu	Kích thước $\geq (0,60 \times 0,45 \times 0,4)\text{m}$	23,78
32	Đèn pin	Điện áp $\geq 3,6\text{V}$; Chiều xa $\geq 500\text{m}$	25,33

33	Đèn sân khấu	Loại moving head đặt dưới sàn và phản chiếu ánh sáng ngược lên sân khấu; Công suất: $\geq 750W$	124,44
34	Đồng hồ bấm giờ	Chất liệu nhựa ABS. Kích thước: 82,2 x 62,3 x 23mm. Bộ nhớ: 30 Lap. Thời gian hiển thị tùy chọn 12h hoặc 24h	1,44
35	Đường truyền Internet	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học	1,67
36	Giá để tài liệu bàn cá nhân	Chất liệu: Nhựa, loại ba ngăn, có thể tháo rời, bề mặt có các khe hở tránh ẩm mốc; Kích thước: $\geq (25,3 \times 26 \times 29,5)$ cm	31,50
37	Giá hành lý	Kích thước phù hợp với diện tích buồng thực hành	19,22
38	Giá sách gỗ (trung bày tờ rơi tập gấp, ấn phẩm du lịch)	Kích thước: $\geq (85,5 \times 42 \times 136,5)$ cm; Chất liệu: Gỗ, thiết kế dày dặn, chắc chắn, phủ lớp sơn bóng bên ngoài	31,50
39	Gương soi	Gương nhỏ, dài, mỏng, nhẹ; Kích thước $\geq (50 \times 160)$ cm	28,33
40	Hệ điều hành máy chủ	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm	1,68
41	Hệ điều hành máy vi tính	Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm; Theo tiêu chuẩn quy định	31,80
42	Hệ thống âm thanh	Âm li (Toa): Model A-2030H; Output Rated 30W Max 45W; Made in Indonesia. Loa (Toa): Model BS-663A; Made in Indonesia. Micro Arirang (có dây); Sản xuất: Việt Nam.	35,53

43	Hệ thống mạng LAN	Bao gồm: Thiết bị chuyển mạch (Switch); Tủ mạng; Ổ cắm mạng (Wallplate); Thanh đầu nối cáp trung gian (Patch Panel). Kết nối các máy vi tính vào mạng nội bộ	1,67
44	Khung backdrop	Chất liệu: Inox Kích thước $\geq (2,5 \times 2,3)$ m	31,44
45	La bàn	Chất liệu thép không gỉ; Đường kính ≥ 6 cm, đáy $\geq 1,25$ cm	26,83
46	Loa cầm tay TOA ER-1215S	Nguồn điện: R14P(C) $\times 6$ (9V DC); Công Suất ra: 15W; Công suất tối đa: 23W; Thời gian sử dụng pin: Xấp xỉ 14 giờ; Phạm vi nghe rõ: Xấp xỉ 250m; Âm còi báo: Còi báo động; Kích thước: 210(R) $\times$ 291(C) $\times$ 346(S)mm; Trọng lượng: 1.2kg	1,44
47	Loa di động	Loại có đầu nối micro cài áo; có nút chỉnh âm lượng; Khoảng phạm vi âm thanh ≥ 215 m	113,33
48	Loa kéo ngoài trời	Loa kéo tay; Công suất ≥ 100 W	28,33
49	Loa thuyết minh	Công suất ≥ 30 W, kèm micro không dây tay cầm	39,89
50	Lưới bóng chuyền	Chiều cao lưới bóng chuyền đối với nam là 2.43m còn với bóng chuyền nữ là 2.24m,. làm bằng chất liệu ni lông với mắt lưới hình vuông cạnh 10cm.	1,44
51	Máy ảnh kỹ thuật số	Ống kính zoom rộng T* 24-200 mm9 F2,8-4,5 và lấy nét tự động, cảm biến hình ảnh có tích hợp bộ nhớ	31,44

52	Máy chiếu (Projector)	Hãng sản xuất: NEC Model: NP ME402X Công nghệ: 0.63 inch LCD with MLA Độ phân giải thực: 1024 × 768 (XGA) Độ tương phản: 16000:1 với IRIS Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens Bóng đèn: 225 W ECO MODE OFF (180 W NORMAL /151 W ECO MODE)	35,50
53	Máy ghi âm	Dung lượng $\geq 4\text{GB}$; Thời gian ghi âm ≥ 15 giờ liên tục	33,00
54	Máy in	Laser shot LBP2900 Tốc độ in 12 trang/phút (A4) Kích thước (WxDxH) 370x251x217mm Hỗ trợ hệ điều hành Windows 98/ME/2000/XP, Linux (CUPS)	36,31
55	Máy in	Canon G1010 Tốc độ in: tối đa 8,8 ipm – 5 ipm (màu) Độ phân giải: tối đa 4.800 x 1.200 dpi Chuẩn kết nối: USB 2.0 Kích thước: 445 x 330 x 163 mm Trọng lượng: 4,8 kg Mực in sử dụng: GI-790 Bk (in được khoảng 6.000 trang) GI-790 C/M/Y (in được khoảng 7.000 trang) Xuất xứ: Việt Nam (Hãng Canon – Nhật Bản)	33,00

56	Máy lạnh	Máy lạnh Casper 2HP LC- 18FS32 ; Tiêu thụ điện: 1.7 kW/h; 2 sao (Hiệu suất năng lượng 3.2); Dàn lạnh: Dài 93 cm - Cao 30 cm - Dày 22 cm; Nặng 10kg; Dàn nóng: Dài 91.7 cm, - Cao 58.5 cm, - Dày 28.5 cm, - Nặng 37.5 kg. Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) Không Inverter. Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU. Công nghệ tiết kiệm điện: Eco. Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc bụi mịn PM 2.5. Độ ồn trung bình: 39/54 dB. Hãng: Casper. Xuất xứ: Thái Lan.	5,07
57	Máy photocopy	Tốc độ in/sao chụp ≥ 35 trang/phút khổ A4; ≥ 22 trang/phút khổ A3, tự động đảo mặt	33,00
58	Máy quay phim	Lấy nét tự động, chống rung, ống kính tích hợp zoom quang học $\geq 20x$	31,44
59	Máy scan	Khổ giấy A4, tốc độ scan ≥ 20 trang/ phút, scan 2 mặt	33,00
60	Máy tính cầm tay	Loại 12 số	36,89
61	Máy vi tính để bàn làm máy chủ và máy cho người học	Hãng sản xuất: ACER; Model: Veriton ES 2735G; Intel® Core™ i5-9400 Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz); Chip: Intel® B365 Express Chipset; Bộ nhớ RAM: 4 GB DDR4 2666MHz UDIMM, Up to 32 GB of Dual-channel DDR4 2666 MHz; Ổ cứng: 1000 GB 3.5-inch 7200 RPM; Đồ họa onboard: Intel® UHD Graphics ; Âm thanh: Integrated high-definition, 5.1-channel surround sound; Gigabit Ethernet; Front: • Audio jack(s): 2, • USB 3.1 Gen 1 port(s): 4; Rear I/O connectors, D-Sub port(s): 1, HDMI port(s): 1, LAN port(s): 1, Audio jack(s): 3, USB 2.0 port(s): 4, Serial ports on board header	81,18

		(COM2): 1; Number of PCIe x16 slot(s): 1, M.2 slot (for WLAN): 1, M.2 slot (for SSD): 1; Kensington lock slot; PXE (Preboot eXecution Environment); WOL (Wake On Lan); Nguồn: 180 W PFC, auto-sensing, 80PLUS# Bronze, TFX; USB or PS/2 keyboard and mouse; Màn hình Kích thước: 19.5" (16:9) Độ phân giải: 1366 x 768 @ 60 Hz Glare (Y/N) N; Thời gian phản hồi 5 ms; Độ tương phản: 100 million:1 max (ACM) Độ sáng: 200 nits (cd/m2); Góc nhìn: 90° (H), 65° (V); Màu: 16.7 million; Cổng kết nối: VGA; Nguồn: (100 - 240 V) Internal.	
62	Mic không dây	Công suất ≥ 10 W	122,67
63	Móc treo quần áo	Loại thông dụng trên thị trường	19,22
64	Nệm nhảy cao	Kích thước: 5m x 3m x 0.5m; được làm từ mút nguyên khối chắc chắn, có độ đàn hồi cao và bên ngoài được bọc vải bạt dù chống thấm.	1,44
65	Ống Bơm Mini Cầm Tay	Chất liệu: Hợp kim nhôm + PVC; Trọng lượng: 112 gram; Kích thước: Dài x Rộng = 21 x 03 cm.	1,44
66	Phần mềm diệt Virus	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm; Cài đặt cho 19 máy vi tính	31,73
67	Phần mềm hỗ trợ dạy và học ngoại ngữ	Phiên bản thông dụng và tương thích với hệ điều hành; cài đặt được 19 máy.	6,11
68	Phần mềm quản lý khách sạn	Có các phân hệ sau: hệ thống, lễ tân, buồng phòng, nhà hàng, kho	19,22
69	Phần mềm trình duyệt web	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm; Cài đặt cho 19 máy vi tính	43,88

70	Quả địa cầu	Kích thước: $\geq 11\text{cm}$; Tỷ lệ: 1/110,000,000 Ngôn ngữ: Tiếng Việt/Tiếng Anh	26,83
71	Quạt đảo trần	Mã sản phẩm DX16 Hãng: YANFAN Đường kính cánh 40cm Điện áp 220VAC-50Hz	5,00
72	Quạt đứng giáo viên	Mã sản phẩm: DX16 Hãng: YANFAN Đường kính cánh 40cm Điện áp 220VAC-50Hz	2,50
73	Quạt tường công nghiệp	Mã sản phẩm L24001; Đường kính cánh 600mm ; Điện áp 220VAC-50Hz-120W; Màu sắc Đen; Trọng lượng 9,7Kg; tốc độ vòng xoay (vòng/phút) 1200; kích thước (CxRxS) (cm) 69 x 19 x 69; Điện áp 220V/50Hz	5,00
74	Standee	Cố định 4 bốn khung kim loại hoặc nhựa chéo nhau, Kích thước $\geq (0,8 \times 1,8) \text{ m}$	31,44
75	Thảm sân khấu	Chất liệu: thảm nỉ không dệt; Kích thước: khổ $\geq 2\text{m}$, độ dày $\geq 2\text{mm}$; Màu đỏ/ghi xám	28,39
76	Thùng rác	Hình tròn có chất liệu nhựa hoặc inox có nắp bập bênh thuận tiện, đế bằng cao su Kích cỡ: $\geq (25 \times 30,5)\text{cm}$	67,61
77	Trang phục áo bà ba	Bao gồm: Trang phục nam và nữ	55,67
78	Trụ bóng chuyền	Trụ bóng chuyền có chiều cao 2.55m, làm bằng vật liệu thép không gỉ	2,89
79	Trụ nhảy cao	Thân trụ bằng ống kẽm vuông 40x40mm. Khung chân bằng thép 60x30mm	2,89

80	Tủ kệ nhỏ	Kích thước phù hợp với diện tích buồng thực hành	19,22
81	Tủ quần áo	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	19,22
82	Tủ tài liệu	Tủ tài liệu được chia làm 2 phần, phần trên chia ngăn, phần dưới cánh gỗ mở; Tủ được làm bằng gỗ phủ PVC màu ghi sáng; Kích thước: $\geq 1,2 \times 0,34 \times 1,85 \text{m}$	29,94
83	Xà nhảy cao	Xuất xứ: Việt Nam; được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC tổng hợp, có độ đàn hồi tốt và cực bền.; chiều dài 4m và đường kính 25mm; Màu sắc: đỏ + vàng kết hợp.	1,44
84	Xe đẩy phục vụ buồng	Có 2 đến 3 ngăn chứa đồ cung cấp, có túi chứa rác và túi chứa đồ vải bản riêng biệt	19,22
85	Xe dọn đồ tại khu vực công cộng	Tối thiểu 3 khay rộng, 2 gầu 2x40 lít, hai gầu bé 2x25 lít đi kèm 01 túi thu rác; (1.320 x 750 x 1.100) mm	19,22

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bóng chuyền	Quả	Làm từ da hoặc da nhân tạo với đường may 6 múi; có chu vi từ 65 cm và trọng lượng 260 g. Áp lực bên trong trái bóng 3 N/cm ² .	0,28
2	Bóng đèn	Cái	Hãng: Rạng Đông. Dài: 1m ² Ánh sáng: Trắng.	14,71
3	Bông lau bảng	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,30

4	Bột biển làm vệ sinh	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,70
5	Bút	Hộp	Chiều rộng nét viết: 2,5mm, số đầu bút: 1, hộp 10 chiếc, Màu xanh, đỏ, đen	1,30
6	Bút dạ	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,28
7	Bút lông viết bảng	Hộp	Bút Lông viết bảng: WB-03, Thiên Long, Sản xuất tại Việt Nam	0,75
8	Điện	kW	Theo tiêu chuẩn của Điện lực Việt Nam	182,30
9	Đinh ghim	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,71
10	Ghim giấy	Hộp	Vật liệu không gỉ, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,70
11	Giáo trình giảng dạy	Quyển	Phù hợp với môn học giảng dạy	0,03
12	Giấy A0	Tờ	Giấy trắng, có độ dày trung bình	26,86
13	Giấy A3	Tờ	Giấy trắng, có độ dày trung bình	50,03
14	Giấy A4	Gram	Paper One 70g/m ² , A4 (210mmx297mm), 500 sheets, VN	1,28
15	Giấy kiểm tra	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	52,22
16	Giấy nhớ/Note	Tập	Giấy nhiều màu, có độ dày trung bình có thể dán được lên tài liệu	7,24

17	Giấy vệ sinh	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,90
18	Kẹp giấy	Hộp	Vật liệu không gỉ, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,65
19	Khăn lau bảng	Cái	Bằng vải, độ thấm cao, màu trắng; SX Việt Nam	0,83
20	Kim bấm đại	Hộp	Phù hợp với quy cách của Máy bấm kim đại	0,80
21	Kim bấm số 10	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,10
22	Máy bấm kim (số 10)	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,55
23	Máy bấm kim (Đại)	Cái	Quy cách bấm kim tối đa 240 tờ	0,44
24	Mực in	Hộp	Mực laser màu đen; In khoảng 1000 trang tiêu chuẩn	0,96
25	Mực in	Hộp	Mực 4 màu; In khoảng 1000 trang tiêu chuẩn	0,94
26	Nến thơm	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,90
27	Nước	m ³	Theo tiêu chuẩn của Hội cấp thoát nước Việt Nam	6,77
28	Nước hoa xịt phòng	Chai	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,40
29	Nước lau sàn nhà	Lít	Dung tích: 1 lít	0,53

30	Phấn	Hộp	Phấn không bụi Hiệu Đức Thanh (Hộp 10 viên) SX Việt Nam.	2,07
31	Pin	Đôi	Pin đại Maxell D R20C Carbon gói 2 viên; Hãng: Maxell; Model: Maxell D R20UT; Điện thế: 1.5 V; Kích thước: Pin D/ Pin đại/ Pin R20C; Hình thức đóng gói: Gói 2 viên Xuất xứ: Maxell chính hãng	3,86
32	Quạt đảo trần	Cái	Mã sản phẩm DX16 Hãng: YANFAN Đường kính cánh 40cm Điện áp 220VAC-50Hz	1,43
33	Quạt đứng giáo viên	Cái	Mã sản phẩm: DX16 Hãng: YANFAN Đường kính cánh 40cm Điện áp 220VAC-50Hz	0,72
34	Quạt tường công nghiệp	Cái	Mã sản phẩm L24001 Đường kính cánh 600mm Điện áp 220VAC-50Hz-120W Màu sắc Đen; Trọng lượng 9,7Kg; tốc độ vòng xoay (vòng/phút) 1200; kích thước (CxRxS) (cm) 69 x 19 x 69 Điện áp 220V/50Hz	1,47
35	Tài liệu tham khảo	Quyển	Phù hợp với môn học giảng dạy	0,05
36	Túi hồ sơ	Cái	Bằng nhựa, có cúc bấm, khổ giấy A4	3,60
37	Túi thuốc sơ cứu	Bộ	Theo tiêu chuẩn y tế, loại A	0,48

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học (m ² x giờ)
I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	552,75	939,68
II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
1	Phòng học thực hành (Phòng thực hành nghề)	3,5	285,00	997,50
2	Phòng học thực hành máy tính	3,5	30,00	105,00
3	Phòng học thực hành (Phòng Lab)	3,5	15,00	52,50
III	Khu chức năng hạ tầng khác			
1	Thư viện	2,0 (16,39%)	109,97 (12,46%)	219,94 (10,50%)
2	Sân bãi luyện tập và thể dục thể thao	2,0 (16,39%)	26,00 (2,95%)	52,00 (2,48%)