

Phụ lục X
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ ỨNG DỤNG MỘC
TRONG THIẾT KẾ NỘI THẤT
(Kèm theo Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Tên ngành/ngành: ỨNG DỤNG MỘC TRONG THIẾT KẾ NỘI THẤT

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Thời gian đào tạo: 03 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên.

I. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Mã mô đun	Tên Mô đun	Thời gian (giờ)			
		Tổng số	Lý thuyết	Thực hành	Kiểm tra
MĐ – TC 01	Các loại dụng cụ thủ công	14	5	7	2
MĐ – TC 02	Máy chế biến gỗ	45	8	35	2
MĐ – TC 03	Kỹ thuật gia công chi tiết	94	10	80	4
MĐ – TC 04	Lắp ráp sản phẩm	86	7	75	4
MĐ – TC 05	Trang sức bề mặt	61	4	53	4
Tổng cộng		300	34	250	16

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Stt	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	15,7	Trình độ giáo viên tham gia giảng dạy được quy định theo thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	0,97	
2	Định mức giờ dạy thực hành	14,8	
II	Định mức lao động gián tiếp	2,36	

III. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
Định mức thiết bị mô đun – tín chỉ			
1	Máy tính	- Tối thiểu Core I3 - Chuột quang : Cổng USB. - Bàn phím : Cổng USB. - Màn hình : LCD 19 inch. - Ram 16g ram DDR4	1
2	Máy chiếu	- Công nghệ trình chiếu: LCD - Cường độ chiếu sáng: 3.300 Lumens - Độ phân giải: XGA (1024 x 768) - Kích thước màn hình: 30 – 360 inch - Công suất đèn: 200W - Kích thước: 302 x 77 x 234 mm - Trọng lượng: 2,4kg	1
3	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất : 3kg. - Trọng lượng tổng : ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO₂.	1
4	Bộ bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	3,43
5	Thước mét	- Dài : dài 1m, 1,5m, 2m có cạnh thẳng. - Trên bề mặt của thước có chia thành các vạch mm, cm, dm.	0,08
6	Thước vuông	Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm	0,08
7	Thước bẻ	- Cũng có lá thước và súc thước như thước vuông, nhưng súc thước dài hơn lá thước. - Chúng liên kết với nhau bằng bu lông và ốc tai hồng để dễ tháo lỏng, vặn chặt chúng.	0,08
8	Thước mõi	- Lá thước có thể làm bằng gỗ hoặc nhôm, - Có dạng tam giác vuông cân, - Chiều dài các cạnh từ 15-20cm.	0,08
9	Cữ	- Cữ được làm bằng gỗ, - Gồm có bốn chi tiết: Bàn cữ: Suốt cữ: Nêm cữ: Đinh cữ.	0,08
10	Compa	Compa có ba loại: Compa vanh, compa cữ và compa đo chiều dày	0,08
11	Bộ đá mài	Có nhiều độ mịn khác nhau	0,08

12	Dũa cưa	Dũa 3 cạnh	0,08
13	Búa	Loại thông dụng trên thị trường	0,08
14	Kiểm	Loại thông dụng trên thị trường	0,08
15	Dùi vạch	- Dài: 350mm÷400mm - Rộng: 50mm÷60mm - Dày: 30mm÷50mm	0,08
16	Mở cửa	Thông dụng trên thị trường	0.13
17	Máy cưa sọc cầm tay	- Công suất: $\geq 400W$ - Tốc độ: ≥ 3100 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	0,13
18	Cửa vanh	Thông thường bản rộng lưỡi cửa vanh từ 8 - 12mm	0,13
19	Cửa mòng	Kích thước lưỡi cửa dài 500 - 600mm, Bản rộng 30mm, dày 0,4 - 0,5mm, Bước răng từ 2 - 3mm.	0,13
20	Cửa hạt mướp	Răng cửa to có dạng hình tam giác cân, gần giống hình hạt mướp.	0,13
21	Cửa thép	Cấu tạo cửa thép cũng giống như cửa cắt ngang, nhưng để khi cửa không bị vướng người ta không làm dáo cửa mà lá cửa được bắt vít vào tay cửa.	0,13
22	Cửa cảnh	- Dài từ 400 - 800mm, - Dày từ 1,2 – 1,5m	0,13
23	Bộ bào thủ công	- Dài: 250mm÷350mm - Rộng: 50mm÷60mm - Dày: 40mm÷50mm	0,13
24	Bộ đục bặt	Kích thước mặt lưỡi: 2mm÷80mm	0,08
25	Đục mòng	Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 15)mm	0,08
26	Bào thẳng	Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm	0,13
27	Bào lau	Chiều dài thân bào: (150 ÷200) mm	0,13
28	Bào cong	- Chiều dài thân bào: 110-130mm; - Rộng: 47-50mm; Dày: 40-45mm	0,13
29	Bào ngang	- Chiều dài từ 230-250mm; - Chiều dày từ 25-28mm	0,13
30	Bào soi bàn mai	Chiều dài 250mm, rộng 25-50mm, cao 70mm	0,13
31	Bào soi sen nõn	Dài 250mm, rộng 40mm, cao 60mm	0,13
32	Nạo thủ công	Dày 0,7-1mm; Dài 150-200mm; Rộng 20-50mm	0,13
33	Dụng cụ mài lưỡi	Loại thông thường trên thị trường	0,13

34	Khoan bồng	Loại thông dụng trên thị trường	0,08
35	Khoan tay	Dài 300-400mm; đường kính: 10mm	0,08
36	Đục gụm	Luỡi uốn cong kiểu hình máng, mái đục phía trong	0,08
37	Đục bướm	Luỡi to 8cm, dài 16cm	0,08
38	Đục chàng	Luỡi chàng to 8cm, dài 16cm	0,08
39	Máy cưa đĩa xẻ dọc	Công suất động cơ 4-10 KW	0,33
40	Máy cưa vòng lượn	- Đường kính bánh đà (600 ÷ 800)mm - Công suất động cơ (4÷6,5)kW - Tốc độ: ≥ 550 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	0,33
41	Máy bào thẩm	Công suất động cơ: (2,5÷3,5) kw	0,23
42	Máy bào cuốn	Công suất: (2,5÷4,5) kw	0,23
43	Máy khoan trục ngang	- Công suất: (2.2÷3)Kw - Đường kính khoan: ≤ 15 mm - Tốc độ: ≥ 2800 vòng/ ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	0,23
44	Máy khoan trục đứng	- Công suất: (2.2÷3)kW - Tốc độ: ≥ 1400 vòng/ ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	0,23
45	Máy phay trục đứng 1 trục	- Công suất: (1÷3)kW - Tốc độ ăn phôi dọc: $\geq (24\div 707)$ mm/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	0,2
46	Máy chà nhám thùng	- Chiều rộng bàn làm việc: 910 mm - Chiều cao bàn làm việc: 100 mm - Động cơ quay băng nhám thô: 15 kw - Động cơ quay băng nhám tinh: 11 kw - Động cơ đẩy phôi: 1,5 kw - Động cơ nâng bàn máy: 0,5 kw - Tốc độ đẩy phôi: 4 – 16 m/phút - Kích thước băng nhám: (37 x 60) ” - Áp suất khí nén: 5 Kg/cm ² . - Lưu lượng khí nén: 6 180 m ³ /giờ - Các thông số máy - Trọng lượng máy: 1 500 kg. - Kích thước bao: (68 x 65 x 72) ”	0,2
47	Máy cưa đĩa cầm tay	- Công suất 0,35 kw - Kích thước mặt bàn: 150 x 250 mm	0,31
48	Máy khoan cầm tay	- Công suất 360 W - Đường kính mũi khoan từ 2 - 30 mm	0,31
49	Máy bào cầm tay	- Công suất làm việc: 250w - Tốc độ vòng quay là 1900 v/phút\ - Chiều rộng mặt bàn kích thước là 82 mm.	0,31
50	Máy đánh nhẵn cầm tay	- Công suất là 150 W - Kích thước giấy nhám: 93 x 230mm.	0,31
51	Máy phay cầm tay	Công suất 0,35 kw	0,31

52	Dụng cụ tháo lắp cơ khí	Loại thông dụng trên thị trường tối thiểu 32 chi tiết	0,31
53	Máy bào cầm tay	- Công suất: $\geq 840W$ - Tốc độ không tải: ≥ 1600 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	1,13
54	Máy cưa đĩa cầm tay	- Công suất: $\geq 0,75 kW$ - Tốc độ: ≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	1,13
55	Máy cưa đĩa pha phôi	- Công suất: $(2.2\div 3)kW$ - Tốc độ: ≥ 2840 vòng/ ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	1,13
56	Máy bào thẩm	Công suất động cơ: $(2,5\div 3,5) kw$	1,81
57	Máy bào cuốn	Công suất: $(2,5\div 4,5) kw$	1,81
58	Máy đánh giấy ráp cầm tay	- Công suất: $\geq 710W$ - Tốc độ: ≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	2,5
59	Máy hút bụi công nghiệp	Công suất: $\geq 7,5kW$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	2,5
60	Máy khoan cầm tay	- Công suất: $\geq 710W$ - Tốc độ: ≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	2,5
61	Máy khoan trục đứng	- Công suất: $(2.2\div 3)kW$ - Tốc độ: ≥ 1400 vòng/ ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	2,5
62	Máy khoan trục ngang	- Công suất: $(2.2\div 3)kW$ - Tốc độ: ≥ 2800 vòng/ ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	2,5
63	Máy phay nền cầm tay	- Công suất: $\geq 1.650W$ - Tốc độ: ≥ 2300 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	2,5
64	Máy phay trục đứng	- Công suất: $(1\div 3)kW$ - Tốc độ ăn phôi dọc: $\geq (24\div 707)mm/ph$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	2,5
65	Máy router	- Công suất: $(2.2\div 3)kW$ - Độ trục dao: ≥ 20000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	2,5
66	Máy trà trục đơn	- Công suất: $(1\div 2)kW$ - Đường kính đĩa: $(100\div 120)mm$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	2,5
67	Vam giữ	Dài: $200mm\div 300mm$	2,5
68	Vam giữ	Dài: $200mm\div 300mm$	2,5
69	Búa	Loại thông thường trên thị trường	2,5
70	Máy bắn đinh hơi	Hơi nén $0.41 - 0.69MPa$ Bắn đinh thẳng từ $15mm$ đến $50mm$	1,5
71	Máy chà nhám	- Công suất $230W$; Tốc độ không tải $3750v/p$ - Kích thước đĩa chà $93 \times 183 mm$, Trọng lượng $2kg$	1,5

72	Máy phun khí nén	- Nguồn điện: 220V/50hz - Lưu lượng khí: 0.08 (m³/phút) - Chỉ số nén: 0,8Mpa - Dung tích bình nén: 6L - Trọng lượng: 16Kg	1,5
73	Máy đánh nhẵn cầm tay	- Công suất 150 W - Kích thước giấy nhám: 93 x 230mm.	1,5
74	Máy hút bụi công nghiệp	Công suất: $\geq 7,5kW$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	1,5

IV. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

Stt	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tài liệu tham khảo		Tài liệu của Trung Tâm	1
2	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước: 300,5x260x360mm - Dung tích : 15L	0,02
3	Ky hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước : 620x260x260mm - Trọng lượng : 300g.	0,02
4	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu : bông cỏ - Trọng lượng : 500g	0,05
5	Gỗ	m ³	Gỗ tự nhiên	0,5
6	Găng tay	Đôi	Tiêu chuẩn an toàn lao động	1
7	Kính mắt	Cái	Tiêu chuẩn an toàn lao động	1
8	Bảo hộ lao động	Bộ	Tiêu chuẩn an toàn lao động	1
9	Tranh vẽ an toàn lao động	Bộ	Tiêu chuẩn an toàn lao động	1
10	Bút chì	Cây	Bút chì gỗ, loại 2B thông thường	0,05
11	Khẩu trang	Hộp	Khẩu trang y tế loại thông thường trên thị trường	0,5
12	Mũi khoan	Bộ	Đường kính tùy theo loại máy khoan sử dụng	0,05
13	Tài liệu tham khảo	Bộ	Tài liệu của Trung Tâm	1
14	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước: 300,5x260x360mm - Dung tích : 15L	0,02
15	Bút chì	Cây	Bút chì gỗ, loại 2B thông thường	0,05
16	Ky hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước : 620x260x260mm - Trọng lượng : 300g.	0,02
17	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu : bông cỏ - Trọng lượng : 500g	0,05

18	Gỗ tự nhiên	m ³	Nhóm 4-5 độ ẩm <18%	0,11
19	Găng tay	Đôi	Tiêu chuẩn an toàn lao động	1
20	Kính mắt	Cái	Tiêu chuẩn an toàn lao động	1
21	Quần áo bảo hộ	Bộ	Tiêu chuẩn an toàn lao động	1
22	Tranh vẽ an toàn lao động	Bộ	Tiêu chuẩn an toàn lao động	1
23	Ván dán	Tám	Chiều dày < 5 mm	1
24	Lưỡi cưa vòng lượn (máy cưa vòng lượn)	Bộ	Bản rộng từ (15-40) mm, tối thiểu 3 loại lưỡi/bộ	0,10
25	Lưỡi cưa đĩa (máy cưa đĩa)	Chiếc	Đường kính (250-350) mm	0,10
26	Đá mài lưỡi cưa đĩa	Viên	Đường kính đá mài < 300 mm	0,10
27	Đá mài lưỡi cưa vòng lượn	Viên	Đường kính đá mài < 300 mm	0,03
28	Lưỡi bào máy cầm tay	Bộ	Chiều dài < 300mm	0,00
29	Lưỡi bào máy bào thẩm	Bộ	Phù hợp với đặc điểm của trục dao	0,03
30	Lưỡi bào máy bào cuốn	Bộ	Phù hợp với đặc điểm của trục dao	0,07
31	Đá mài thủ công	Bộ	Đá mài thô và đá mài tinh	0,04
32	Đá mài	Bộ	Đá mài thô và đá mài tinh của máy mài 2 đá, đường kính ngoài 150 mm, đường kính lỗ trong 12,7mm, chiều dày đá 16 mm	0,03
33	Mỡ	Kg	Mỡ bôi trơn cho máy	0,22
34	Giấy nhám	Mét	- Độ nhám từ P40 đến P400. - Bề rộng < 300 mm	0,40
35	Túi sơ cấp cứu	Túi	Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,02
36	Mũi khoan	Bộ	Đường kính tùy theo loại máy khoan sử dụng	0,05
37	Khẩu trang	Hộp	Khẩu trang y tế loại thông thường trên thị trường	0,5
38	Tài liệu tham khảo	Bộ	Tài liệu của Trung Tâm	1
39	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước: 300,5x260x360mm - Dung tích : 15L	0,02
40	Ky hút rác cán nhựa	Cái	- Kích thước: 620x260x260mm - Trọng lượng: 300g.	0,02
41	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu: bông cỏ - Trọng lượng: 500g	0,05
42	Gỗ tự nhiên	m ³	Nhóm 4-5 độ ẩm <18%	0,11
43	Găng tay	Đôi	Tiêu chuẩn an toàn lao động	1

44	Kính mắt	Cái	Tiêu chuẩn an toàn lao động	1
45	Tranh vẽ an toàn lao động	Bộ	Tiêu chuẩn an toàn lao động	1
46	Ván dán	Tấm	Chiều dày < 5 mm	1
47	Lưỡi cưa đĩa (máy cưa đĩa)	Chiếc	Đường kính (250-350) mm	0,10
48	Đá mài lưỡi cưa đĩa	Viên	Đường kính đá mài < 300 mm	0,10
49	Lưỡi bào máy cầm tay	Bộ	Chiều dài < 300mm	0,00
50	Lưỡi bào máy bào thẩm	Bộ	Phù hợp với đặc điểm của trục dao	0,03
51	Lưỡi bào máy bào cuốn	Bộ	Phù hợp với đặc điểm của trục dao	0,07
52	Đá mài	Bộ	Đá mài thô và đá mài tinh của máy mài 2 đá, đường kính ngoài 150 mm, đường kính lỗ trong 12,7mm, chiều dày đá 16 mm	0,03
53	Mỡ	Kg	Mỡ bôi trơn cho máy	0,22
54	Giấy nhám	M	- Độ nhám từ P40 đến P400 - Bề rộng < 300 mm	0,40
55	Túi sơ cấp cứu	Túi	Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,02
56	Mũi khoan	Bộ	Đường kính tùy theo loại máy khoan sử dụng	0,05
57	Khẩu trang	Hộp	Khẩu trang y tế loại thông thường trên thị trường	0,5
58	Tài liệu tham khảo	Bộ	Tài liệu của Trung Tâm	1
59	Găng tay	Đôi	Tiêu chuẩn an toàn lao động	1
60	Đinh bắn gỗ	Hộp	Đinh công nghiệp Đinh bắn gỗ các loại	1
61	Keo dán	Kg	Keo 502	0,8
62	Bút chì	Cây	Bút chì gỗ, loại 2B thông thường	0,05
63	Khẩu trang	Hộp	Khẩu trang y tế loại thông thường trên thị trường	0,5
64	Tài liệu tham khảo	Bộ	Tài liệu của Trung Tâm	1
65	Keo dán	Kg	Keo 502	0,8
66	Màu PU gỗ	Lít	Màu PU sơn gỗ	0,5
67	Cọ, chổi sơn	cây	Chổi lông	1
68	Giẻ lau	Kg	Vải cũ	0,5
69	Giấy nhám	M	Nhiều độ dày mịn khác nhau	0,4
70	Sơn bóng mờ	Kg	Sơn bóng mờ gỗ	0,5
71	Khẩu trang	Hộp	Khẩu trang y tế loại thông thường trên thị trường	1

V. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

Stt	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01(một) người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01(một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01(một) người học (m ² x giờ)
I	Khu học lý thuyết	4	34	136
1	Phòng học lý thuyết	4	34	136
II	Khu học thực hành	4	266	1064
1	Xưởng học thực hành, thực tập	4	266	1064