

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Phụ lục 10a**  
**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT**  
**NGÀNH, NGHỀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC MẶN,**  
**NƯỚC LỢ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /2023/QĐ-UBND ngày ...../...../2023  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)*

**Tên ngành, nghề: Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ**  
**Mã ngành, nghề: 6620305**  
**Trình độ đào tạo: Cao đẳng**

**Năm 2023**

## MỤC LỤC

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Phần thuyết minh.....             | 1  |
| I. Định mức lao động .....        | 3  |
| II. Định mức thiết bị.....        | 3  |
| III. Định mức vật tư.....         | 35 |
| IV. Định mức cơ sở vật chất ..... | 60 |

## **PHÂN THUYẾT MINH**

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho ngành, nghề Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ, trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

### **I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ, trình độ cao đẳng**

#### **1. Định mức lao động**

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

#### **2. Định mức thiết bị**

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

#### **3. Định mức vật tư**

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học.

#### **4. Định mức cơ sở vật chất**

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của 01 người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, hội trường) để hoàn

thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

## **II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ, trình độ cao đẳng**

### **1. Định mức kinh tế kỹ thuật này được sử dụng để:**

- Làm căn cứ để xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ, trình độ cao đẳng.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
- Thúc đẩy xã hội hoá, tạo môi trường hoạt động bình đẳng giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập.

**2. Định mức kinh tế - kỹ thuật được áp dụng đối với cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo ngành, nghề Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ, trình độ cao đẳng với quy định về điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học; thời gian toàn khoá học là 2.445 giờ, trong đó 5 môn học chung là 360 giờ.**

Định mức kinh tế - kỹ thuật không bao gồm 01 môn học chung (môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN), 75 giờ), do theo gợi ý Trường đang thực hiện theo Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học và Quyết định số 2861/QĐ-BQP ngày 24/8/2021 của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh bổ sung danh sách liên kết GDQPAN. Những năm học vừa qua, thực hiện theo quy định, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đang liên kết GDQPAN với Trường Quân sự Quân khu 9 tại Sóc Trăng, ký hợp đồng cho người học trình độ cao đẳng, trung cấp tham gia học tập trung.

**3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ, trình độ cao đẳng với các điều kiện khác quy định tại khoản 2 mục II này, các cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.**

## ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO MỘT NGÀNH/NGHỀ

Tên ngành/ nghề: **Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ**

Mã ngành/ nghề: **6620305**

Trình độ đào tạo: **Cao đẳng**

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

### I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT       | Định mức lao động                                                                                                                     | Định mức (giờ) | Ghi chú    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| (1)       | (2)                                                                                                                                   | (3)            | (4)        |
| <b>I</b>  | <b>Định mức lao động trực tiếp</b>                                                                                                    | <b>111,56</b>  |            |
| 1         | <i>Định mức giờ dạy lý thuyết</i>                                                                                                     | 26,23          |            |
|           | Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp đại học ngành, nghề phù hợp và có các nghiệp vụ liên quan theo yêu cầu vị trí việc làm.            |                |            |
| 2         | <i>Định mức giờ dạy thực hành</i>                                                                                                     | 85,33          |            |
|           | Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp đại học ngành, nghề phù hợp và có các nghiệp vụ chuyên môn liên quan theo yêu cầu vị trí việc làm. |                |            |
| <b>II</b> | <b>Định mức lao động gián tiếp</b>                                                                                                    | <b>22,46</b>   | <b>20%</b> |

### II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT      | Tên thiết bị                      | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                  | Định mức thiết bị (giờ) |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| (1)      | (2)                               | (3)                                                                                                                                                                                                                                                       | (4)                     |
| <b>A</b> | <b>THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| 1        | Bàn giáo viên                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại gỗ: Xoan đào.</li> <li>- Kích thước: Chiều dài mặt bàn: 120cm; Chiều rộng mặt bàn: 60cm;</li> <li>- Chiều Cao bàn: 74cm.</li> <li>- Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng.</li> <li>- Xuất xứ: Việt Nam</li> </ul> | 25,35                   |
| 2        | Bảng từ xanh viết phấn, chống loá | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo;</li> <li>- Khung nhôm chuyên dụng cho</li> </ul>                                                                                                | 25,35                   |

|   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|---|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   |                                                   | bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn; Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phần dễ dàng luyện nét chữ; Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm.<br>- Kích thước 120cm x 360cm<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                                                               |        |
| 3 | Bộ bàn ghế học sinh                               | - Vật liệu gỗ ghép<br>- Kích thước mặt bàn 40 cm x 120 cm, mặt ghế 25 cm x 120 cm<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                                                                                                                                               | 768,75 |
| 4 | Bộ bóng đèn (tăng phô điện cơ)                    | - Chiều dài 1,2 m<br>- Dòng điện 220 V<br>- Công suất 40 W<br>- Xuất xứ Rạng đông, Việt Nam                                                                                                                                                                                                                                           | 557,68 |
| 5 | Ghế ngồi giáo viên                                | - Ghế giáo viên, ghế đai gỗ thông dụng. Loại gỗ: Xoan đào.<br>- Kích thước: Mặt ghế: 40cmx40cm nguyên tấm; Dựa lưng rộng: 60cm; Chiều cao: 100cm. Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng.<br>-Xuất xứ: Việt Nam                                                                                                                               | 25,35  |
| 6 | Hệ thống âm thanh gồm: Amply âm thanh; Loa; Micro | -Amply (Toa): Model A-2030H; Output Rated 30W – Max 45W; Xuất xứ Indonesia.<br>-Loa (Toa): Model BS-663A; xuất xứ Indonesia.<br>- Micro Arirang (có dây); xuất xứ: Việt Nam.                                                                                                                                                          | 25,35  |
| 7 | Laptop                                            | Máy của cá nhân giảng viên tự trang bị                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26,12  |
| 8 | Máy chiếu (Projector)                             | - Cường độ sáng $\geq 2500$ ANSI Lumens<br>- Kích thước phong chiếu $\geq (1800 \times 1800)$ mm<br>Hiện đang sử dụng máy chiếu: của<br>- Hãng sản xuất: NEC; Model: NP ME402X<br>- Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens<br>- Kích thước màn chiếu (đường chéo): Tối đa: 762 cm / 300 inch; Nhỏ nhất: 76 cm / 30 inch<br>- Dòng điện 220 V | 25,35  |

|          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất 229 W</li> <li>- Xuất xứ NEC, Trung Quốc</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 9        | Máy in                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khổ giấy: A4; A5; A5(LEF); B5 (JIS); Oficio</li> <li>- Tốc độ: 20 bản A4/Phút</li> <li>- Chức năng: in laser đen trắng</li> <li>- Xuất xứ Mỹ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,02   |
| 10       | Máy lạnh 2HP                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy lạnh Casper 2HP LC-18FS32. Tiêu thụ điện: 1.7 kW/h; 2 sao (Hiệu suất năng lượng 3.2); Dàn lạnh: Dài 93 cm - Cao 30 cm - Dày 22 cm; Nặng 10kg; Dàn nóng: Dài 91.7 cm, - Cao 58.5 cm, - Dày 28.5 cm, - Nặng 37.5 kg. Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) Không Inverter. Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU. Công nghệ tiết kiệm điện: Eco. Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc bụi mịn PM 2.5. Độ ồn trung bình: 39/54 dB.</li> <li>- Xuất xứ hãng Casper, Thái Lan.</li> </ul> | 17,21  |
| 11       | Quạt đảo trần                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mã sản phẩm DX16</li> <li>- Đường kính cánh 40cm</li> <li>- Điện áp 220VAC-50Hz</li> <li>- Hãng: YANFAN</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50,68  |
| 12       | Quạt đứng giáo viên           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mã sản phẩm: DX16</li> <li>- Đường kính cánh 40cm</li> <li>- Điện áp 220VAC-50Hz</li> <li>- Hãng: YANFAN</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25,35  |
| 13       | Quạt tường công nghiệp        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mã sản phẩm L24001; Đường kính cánh 600mm.</li> <li>- Điện áp 220VAC-50Hz-120W;</li> <li>- Màu sắc Đen; Trọng lượng 9,7Kg; tốc độ vòng xoay (vòng/phút) 1200; kích thước (CxRxS) (cm) 69 x 19 x 69</li> <li>- Điện áp 220V/50Hz</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        | 101,35 |
| <b>B</b> | <b>THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 1        | Adaptor                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dòng điện 220V</li> <li>- Công suất 55 W</li> <li>- Xuất xứ hãng Aquapro, Đài Loan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,00   |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                 |        |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2  | Áo blouse                           | - Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động y tế<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                        | 29,67  |
| 3  | Bàn chải                            | Loại thông dụng trên thị trường                                                                                                                                                 | 15,00  |
| 4  | Bàn đá granic                       | - Chân bàn thiết kế bằng gỗ<br>- Mặt bàn bằng đá granic<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                   | 148,50 |
| 5  | Bàn đập xuất phát                   | Vật liệu bằng thép không gỉ; Thanh ray rộng 62mm                                                                                                                                | 6,67   |
| 6  | Bàn ghế học viên                    | - Vật liệu gỗ ghép<br>- Kích thước mặt bàn 40 cm x 120 cm, mặt ghế 25 cm x 120 cm<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                         | 586,00 |
| 7  | Bàn ghế vi tính học viên, sinh viên | - Chất liệu gỗ ghép;<br>- Dài 115cm, rộng 57cm, cao 67cm, dày ván ghép 2cm.<br>- Xuất xứ Việt Nam.                                                                              | 90,00  |
| 8  | Bàn giáo viên                       | - Loại gỗ: Xoan đào.<br>- Kích thước: Chiều dài mặt bàn: 120cm; Chiều rộng mặt bàn: 60cm;<br>- Chiều Cao bàn: 74cm.<br>- Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng.<br>- Xuất xứ: Việt Nam | 50,45  |
| 9  | Bàn inox                            | - Vật liệu inox 304<br>- Kích thước 70 x 120 cm<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                           | 29,61  |
| 10 | Bàn sấy lam                         | - Nhiệt độ điều chỉnh từ nhiệt độ môi trường đến 95°C ( $\pm 1^\circ\text{C}$ ) tại 20°C.<br>- Dòng điện 230 V<br>- Công suất 400 W<br>- Xuất xứ Shandon Diagnostics, Anh       | 0,33   |
| 11 | Băng ca giữ và vận chuyển cá bố mẹ  | - Chịu nước;<br>- dài 80 - 90 cm; cao 40 - 50 cm<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                          | 2,50   |
| 12 | Bảng lật số cầm tay                 | - Chất liệu: Làm từ chất liệu nhựa cao cấp.<br>- Kích thước số lớn 12cm màu vàng đặt từ 0 đếm đến 30 và để tính điểm cho một hiệp đấu.                                          | 3,06   |



|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chữ nhỏ màu trắng cao 6cm hiển thị tỷ số thắng thua của mỗi đội.</li> <li>- Kích thước bảng điểm: 42x20 cm.</li> <li>Trọng lượng: 1,2kg</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |        |
| 13 | Bảng meca viết lông, chống loá      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bề mặt trắng kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo.</li> <li>- Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn.</li> <li>- Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm.</li> <li>- Kích thước 60cmx240cm, có chân di động.</li> </ul>                                                                                         | 13,23  |
| 14 | Bảng từ xanh viết phấn, chống loá   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo.</li> <li>- Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn.</li> <li>- Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phấn dễ dàng luyện nét chữ.</li> <li>- Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm.</li> <li>- Kích thước 120cm x 360cm.</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam.</li> </ul> | 23,89  |
| 15 | Bao dứa                             | Loại thông dụng trên thị trường                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,00   |
| 16 | Bạt đen che bề                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhựa HDPE dày 0,3 mm</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,33   |
| 17 | Bể composite (0,05 m <sup>3</sup> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu Composite, đáy hình chóp với độ dày 3 mm,</li> <li>- Van xả đáy <math>\Phi = 27</math> mm</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     | 168,11 |
| 18 | Bể composite (0,12 m <sup>3</sup> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu Composite, đáy hình chóp với độ dày 3 mm.</li> <li>- Van xả đáy <math>\Phi = 27</math> mm</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     | 229,00 |
| 19 | Bể composite (0,5 m <sup>3</sup> )  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu Composite, đáy hình chóp với độ dày 3 mm.</li> <li>- Van xả đáy <math>\Phi = 34</math> mm</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     | 51,67  |
| 20 | Bể composite (1 m <sup>3</sup> )    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu Composite, đáy hình chóp với độ dày 3 mm.</li> <li>- Van xả đáy <math>\Phi = 34</math> mm</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     | 231,00 |

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 21 | Bể composite (1,6 m <sup>3</sup> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu Composite, đáy hình chóp với độ dày 4 mm.</li> <li>- Van xả đáy <math>\Phi = 34</math> mm</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                               | 80,78 |
| 22 | Bể composite (10 m <sup>3</sup> )  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu Composite</li> <li>- Bể hình tròn đáy bằng với độ dày 4 mm.</li> <li>- Van xả đáy <math>\Phi = 42</math> mm</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                             | 23,61 |
| 23 | Bể composite (3 m <sup>3</sup> )   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu Composite, đáy hình chóp với độ dày 4 mm.</li> <li>- Van xả đáy <math>\Phi = 42</math> mm</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                               | 36,11 |
| 24 | Bể composite (30 m <sup>3</sup> )  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu Composite</li> <li>- Bể hình tròn đáy bằng với độ dày 4 mm.</li> <li>- Van xả đáy <math>\Phi = 49</math> mm</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                             | 23,61 |
| 25 | Bể nhựa chữ nhật 100 lít           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bể hình chữ nhật, đáy bằng, dày 4 mm.</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                            | 22,50 |
| 26 | Bể nhựa chữ nhật 200 lít           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bể hình chữ nhật, đáy bằng, dày 4 mm.</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                            | 22,50 |
| 27 | Bể nhựa tròn 100 lít               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bể hình tròn, đáy bằng, dày 4 mm.</li> <li>- Xuất xứ Nhựa miền tây, Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                 | 45,00 |
| 28 | Bể nhựa tròn 1000 lít              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bể hình tròn, đáy bằng, dày 4 mm</li> <li>- Xuất xứ Nhựa miền tây, Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                  | 12,50 |
| 29 | Bể nhựa tròn 250 lít               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bể hình tròn, đáy bằng, dày 4 mm</li> <li>- Xuất xứ Nhựa miền tây, Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                  | 40,50 |
| 30 | Bể nhựa tròn 500 lít               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bể hình tròn, đáy bằng, dày 4 mm</li> <li>- Xuất xứ Nhựa miền tây, Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                  | 47,17 |
| 31 | Bếp khuấy từ gia nhiệt             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tốc độ khuấy: lên đến 1500 vòng/phút.</li> <li>- Nhiệt độ: Từ nhiệt độ phòng tới 370°C.</li> <li>- Đường kính đĩa gia nhiệt: 155mm</li> <li>- Thể tích khuấy tối đa: 15 lít (H<sub>2</sub>O)</li> </ul> | 0,67  |

|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điện áp sử dụng: 230/50Hz</li> <li>- Công suất: 630 W</li> <li>- Xuất xứ hãng Velp - Italia</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |       |
| 32 | Bình chữa cháy bằng khí CO <sub>2</sub> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu thép không gỉ</li> <li>- Thể tích 4 kg</li> <li>- Van bình QF-2C</li> <li>- Đảm bảo theo tiêu chí phòng cháy chữa cháy</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                   | 10,06 |
| 33 | Bình chữa cháy bột                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu thép không gỉ</li> <li>- Van bình QF-2C</li> <li>- Áp suất khí đẩy trong bình 1,4 MPa; Đảm bảo theo tiêu chí phòng cháy chữa cháy</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                        | 0,33  |
| 34 | Bình chữa cháy hỗn hợp                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu thép không gỉ</li> <li>- Đảm bảo theo tiêu chí phòng cháy chữa cháy</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                                                      | 0,33  |
| 35 | Bình định mức 10 ml                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu thủy tinh</li> <li>- Khả năng chịu nhiệt của thủy tinh: 250°C</li> <li>- Khả năng chịu nhiệt của nắp nhựa: -40°C đến 80°C</li> <li>- Đường kính bình (d): 27 mm</li> <li>- Chiều cao bình (h): 90 mm</li> <li>- Độ chia: 0,08 m</li> <li>- Xuất xứ hãng Duran, Đức</li> </ul>   | 31,50 |
| 36 | Bình định mức 250 ml                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu thủy tinh</li> <li>- Khả năng chịu nhiệt của thủy tinh: 250°C</li> <li>- Khả năng chịu nhiệt của nắp nhựa: -40°C đến 80°C</li> <li>- Đường kính bình (d): 80 mm</li> <li>- Chiều cao bình (h): 220 mm</li> <li>- Độ chia: 0,15 mm</li> <li>- Xuất xứ hãng Duran, Đức</li> </ul> | 31,50 |
| 37 | Bình định mức 50 ml                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu thủy tinh trong suốt</li> <li>- Khả năng chịu nhiệt của thủy tinh: 250°C</li> <li>- Khả năng chịu nhiệt của nắp nhựa: -40°C đến 80°C</li> <li>- Đường kính bình (d): 50 mm</li> </ul>                                                                                           | 4,50  |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiều cao bình (h): 140 mm</li> <li>- Độ chia: 0,11</li> <li>- Xuất xứ Duran, Đức</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |       |
| 38 | Bình định mức 500 ml | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu thủy tinh trong suốt</li> <li>- Khả năng chịu nhiệt của thủy tinh: 250°C</li> <li>- Khả năng chịu nhiệt của nắp nhựa: -40°C đến 80°C</li> <li>- Đường kính bình (d): 100 mm</li> <li>- Chiều cao bình (h): 260 mm</li> <li>- Độ chia: 0,12</li> <li>- Xuất xứ hãng Duran, Đức</li> </ul> | 27,00 |
| 39 | Bình đun siêu tốc    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thể tích 1,5 lít</li> <li>- Vật liệu bằng inox 304</li> <li>- Dòng điện 220 V</li> <li>- Công suất 1800 W</li> <li>- Xuất xứ hãng Philip - Hà Lan</li> </ul>                                                                                                                                      | 0,53  |
| 40 | Bình hút ẩm          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bình bằng thủy tinh; Vĩ bằng inox</li> <li>- Chiều cao 433 mm</li> <li>- Thể tích hút ẩm 18,5 l</li> <li>- Xuất xứ hãng Duran, Đức</li> </ul>                                                                                                                                            | 1,00  |
| 41 | Bình kín 2 vòi       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng thủy tinh</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | 1,50  |
| 42 | Bình oxy             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu thép không gỉ</li> <li>- Áp suất nạp 150 bar</li> <li>- Thể tích 10 L</li> <li>- Van bình QF-2C</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                                   | 0,72  |
| 43 | Bình tam giác 100 ml | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu: Thủy tinh</li> <li>- Đường kính đáy: 64 mm</li> <li>- Đường kính cổ: 43 mm</li> <li>- Chiều cao: 105 mm</li> <li>- Xuất xứ hãng Duran, Đức</li> </ul>                                                                                                                                   | 43,00 |
| 44 | Bình tam giác 250 ml | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu: Thủy tinh</li> <li>- Đường kính đáy: 85 mm</li> <li>- Đường kính cổ: 50 mm</li> <li>- Chiều cao: 140 mm</li> <li>- Xuất xứ hãng Duran, Đức</li> </ul>                                                                                                                                   | 28,50 |
| 45 | Bình tam giác 500 ml | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu: Thủy tinh</li> <li>- Đường kính đáy: 105 mm</li> <li>- Đường kính cổ: 34 mm</li> <li>- Chiều cao: 180 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 10,50 |

|    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                                                                         | - Xuất xứ hãng Duran, Đức                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 46 | Bình tia nhựa đựng nước cất                                             | - Vật liệu bằng nhựa HDPE trong suốt<br>- Chia vạch định lượng, thể tích $\leq 500$ mL<br>- Xuất xứ Anh                                                                                                                                                                   | 60,00  |
| 47 | Bình xịt cồn                                                            | - Vật liệu nhựa PP<br>- Thể tích 2 lít<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                                                                                                                              | 106,50 |
| 48 | Bộ biển báo nguy hiểm                                                   | - Tập hợp tất cả các biển báo nguy hiểm của Việt Nam.<br>- Xuất xứ Việt Nam.                                                                                                                                                                                              | 0,17   |
| 49 | Bộ chân giá đỡ buret                                                    | - Vật liệu inox không rỉ.<br>- Kích thước chân đế 200 x 300 mm, chiều cao thanh kẹp 600 mm.<br>- Xuất xứ hãng Duran, Đức                                                                                                                                                  | 1,50   |
| 50 | Bộ chiết Soxhlet                                                        | - Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt borosilicate cao cấp<br>- Dung tích: 100 ml<br>- Xuất xứ hãng Bihohall, Đức                                                                                                                                                             | 0,33   |
| 51 | Bộ đèn UV                                                               | - Dòng điện 220 V<br>- Công suất 55 W<br>- Lưu tốc dòng chảy 3,4 m <sup>3</sup> /h<br>- Xuất xứ hãng Aquapro - Đài Loan                                                                                                                                                   | 3,33   |
| 52 | Bộ đồ bảo hộ lao động                                                   | - Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động.<br>- Bao gồm (Ủng chất liệu cao su; Găng tay chất liệu cao su; Mũ bảo hộ chất liệu HDPE; Khẩu trang chất liệu sợi tổng hợp; Áo phao chất liệu sợi tổng hợp; Quần áo lội nước chất liệu PVC)<br>- Xuất xứ Việt Nam | 1,17   |
| 53 | Bộ đồ giải phẫu                                                         | - Bảng thép không gỉ<br>- Bao gồm dao, kéo, nhíp, kẹp<br>- Xuất xứ Đức                                                                                                                                                                                                    | 19,94  |
| 54 | Bộ dụng cụ chứa mẫu: nhỏ, lớn                                           | - Vật liệu bằng thép không rỉ<br>- Thể tích 5 - 10 lít; 10- 20 lít<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                                                                                                  | 9,44   |
| 55 | Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy gồm: Bình bột, Bình bột, Cuộn dây chữa | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy                                                                                                                                                                                                                         | 0,60   |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | cháy và vòi, Họng cấp nước, Bảng tiêu lệnh chữa cháy. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 56 | Bộ gõ tiếng Việt                                      | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm; Theo tiêu chuẩn quy định                                                                                                                                                                                                                                                           | 63,33  |
| 57 | Bộ lọc tách đạm (protein skimmer)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điện áp: AC230/115V; 50/60Hz</li> <li>- Công suất: 20 W</li> <li>- Lưu lượng: 1400 L/h</li> <li>- Kích thước: 211x130x500mm</li> <li>- Xuất xứ hãng Boyu, Đài Loan</li> </ul>                                                                                                                 | 55,00  |
| 58 | Bộ lồng lưới phân cỡ cá                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu inox 304</li> <li>- Mỗi bộ lồng lưới gồm: Lồng lưới giai đoạn cá 10 - 15 cm, lỗ lưới 5 mm; Lồng lưới giai đoạn cá 15 - 20 cm, lỗ lưới 8 mm; Lồng lưới giai đoạn cá 20 - 30 cm, lỗ lưới 10 mm; Lồng lưới giai đoạn cá &gt;30 cm, lỗ lưới 20 mm</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul> | 7,50   |
| 59 | Bộ phần mềm văn phòng                                 | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm; Theo tiêu chuẩn quy định                                                                                                                                                                                                                                                           | 63,33  |
| 60 | Bộ sục khí dòng chảy                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dòng điện 220 V</li> <li>- Công suất 2,2 KW</li> <li>- Hiệu quả tải oxy 8 kgO<sub>2</sub>/h</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                                            | 3,17   |
| 61 | Bộ thiết bị cứu thương                                | Theo tiêu chuẩn y tế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,17  |
| 62 | Bocan                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thủy tinh trong suốt</li> <li>- Hình trụ, kích thước 15 x 35 cm</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                                                                        | 13,00  |
| 63 | Bóng đèn (tăng phô điện cơ)                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiều dài 1,2 m</li> <li>- Dòng điện 220 V</li> <li>- Công suất 40 W</li> <li>- Xuất xứ Rạng đông, Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                                                        | 584,23 |
| 64 | Bóng đèn UVC                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiều dài 925 mm</li> <li>- Bước sóng 254 nm</li> <li>- Dòng điện 220 V</li> <li>- Công suất 55 W</li> <li>- Xuất xứ hãng Aquapro, Đài Loan</li> </ul>                                                                                                                                        | 3,00   |
| 65 | Buồng đếm hồng cầu Neubauer                           | - Thủy tinh trong suốt, hình chữ nhật                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,50   |

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diện tích 1 ô vuông nhỏ là 1/400 mm<sup>2</sup>; Diện tích 1 ô vuông lớn là 1/25 mm<sup>2</sup>; Thể tích của buồng đếm = 1mm<sup>2</sup> x 0,1mm = 0,1mm<sup>3</sup></li> <li>- Xuất xứ hãng Hirschmann, Đức</li> </ul>                         |       |
| 66 | Buồng đếm Sedgewick Rafter | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thủy tinh trong suốt, hình chữ nhật</li> <li>- Kích thước của khoang buồng đếm: 50 x 20 x 1 mm (= 1 cm<sup>3</sup>)</li> <li>- Lưới ô vuông 1 mm</li> <li>- Nắp buồng đếm kích thước: 60 x 30 x 1 mm</li> <li>- Xuất xứ Pyser, Hoa kỳ</li> </ul> | 77,67 |
| 67 | Buret teflon 25 ml         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu thủy tinh</li> <li>- Khóa nhựa PTFE đầu mài</li> <li>- Thời gian chảy: 30 giây</li> <li>- Không cần dầu bôi trơn</li> <li>- Xuất xứ hãng Duran, Đức</li> </ul>                                                                          | 10,50 |
| 68 | Buret teflon 50 ml         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu thủy tinh</li> <li>- Khóa nhựa PTFE đầu mài</li> <li>- Thời gian chảy: 30 giây</li> <li>- Không cần dầu bôi trơn</li> <li>- Xuất xứ hãng Duran, Đức</li> </ul>                                                                          | 10,50 |
| 69 | Cá khuấy từ                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hình trụ, kích thước 30 x 6 mm</li> <li>- Xuất xứ hãng Marienfeld-Đức</li> </ul>                                                                                                                                                                 | 9,50  |
| 70 | Ca nhựa                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng nhựa PP</li> <li>- Có tay cầm</li> <li>- Thể tích 2 lít</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                     | 56,50 |
| 71 | Cân đĩa 1 kg               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phạm vi cân đến 1 kg</li> <li>- Giá trị độ chia 5 g</li> <li>- Sai số ± 5 g</li> <li>- Xuất xứ Nhon Hòa, Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                     | 5,00  |
| 72 | Cân đĩa 5 kg               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phạm vi cân đến 5 kg</li> <li>- Giá trị độ chia 20 g</li> <li>- Sai số ±10 g – ±30g</li> <li>- Xuất xứ Nhon Hòa, Việt Nam</li> </ul>                                                                                                             | 0,44  |
| 73 | Cân điện tử 2 số lẻ        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phạm vi đo: đến 100 g; Độ chính xác: ≤ (±) 0,01 g; Chức năng trừ bì, tự động tắt khi không sử dụng</li> <li>- Xuất xứ hãng Ohaus, Mỹ</li> </ul>                                                                                                  | 6,17  |
| 74 | Cân điện tử 4 số lẻ        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phạm vi đo: Từ 0,0001÷1000 gr</li> <li>- Thời gian ổn định ≤ 5 giây; Chức</li> </ul>                                                                                                                                                             | 1,33  |

|    |                                      |                                                                                                       |        |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                                      | năng: trừ bì, tự động tắt khi không sử dụng,<br>- Xuất xứ hãng Ohaus, Mỹ                              |        |
| 75 | Can nhựa                             | - Vật liệu bằng nhựa PPE<br>- Có tay cầm<br>- Thể tích 50 lít<br>- Xuất xứ Việt Nam                   | 3,83   |
| 76 | Cát mịn                              | - Cát xây dựng kích thước 0,25 mm<br>- Xuất xứ Việt Nam                                               | 10,19  |
| 77 | Chài cá                              | - Diện tích 4 m <sup>2</sup> , kích thước mắt lưới 0,8 cm<br>- Xuất xứ Việt Nam                       | 2,50   |
| 78 | Chai nhựa (100 ml)                   | - Vật liệu bằng nhựa PP<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                         | 162,00 |
| 79 | Chai nhựa (1000 ml)                  | - Xuất xứ Việt Nam<br>- Vật liệu bằng nhựa PP                                                         | 18,33  |
| 80 | Chai nút mài nâu                     | - Vật liệu thủy tinh màu nâu<br>- Nắp đậy bằng thủy tinh<br>- Thể tích 125 ml<br>- Xuất xứ Việt Nam   | 44,83  |
| 81 | Chai nút mài trắng                   | - Vật liệu thủy tinh màu trắng<br>- Nắp đậy bằng thủy tinh<br>- Thể tích 250 ml<br>- Xuất xứ Việt Nam | 25,50  |
| 82 | Chai thủy tinh nấu môi trường 100 ml | - Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt lớn, có vạch định lượng<br>- Xuất xứ hãng Duran, Đức               | 6,00   |
| 83 | Chai thủy tinh nấu môi trường 250 ml | - Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt lớn, có vạch định lượng<br>- Xuất xứ hãng Duran, Đức               | 9,00   |
| 84 | Chai thủy tinh nấu môi trường 500 ml | - Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt lớn, có vạch định lượng<br>- Xuất xứ hãng Duran, Đức               | 5,50   |
| 85 | Chài tôm                             | - Kích thước $\geq 3$ m <sup>2</sup> , mắt lưới 2a = 2mm<br>- Xuất xứ Việt Nam                        | 1,00   |
| 86 | Chày, cối nghiền thuốc               | - Vật liệu bằng sứ nung<br>- Thể tích 200 ml<br>- Xuất xứ Việt Nam                                    | 8,33   |
| 87 | Cốc đong                             | - Nhựa PP trong suốt<br>- Thể tích 500 - 1.000 ml<br>- Xuất xứ Việt Nam                               | 33,33  |
| 88 | Cốc đong thủy tinh 10 ml             | - Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt                                                                    | 33,33  |



|     |                           |                                                                                                                               |         |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                           | lớn, có vạch định lượng<br>- Vạch chia 2 ml<br>- Xuất xứ hãngDuran, Đức                                                       |         |
| 89  | Cốc đong thủy tinh 100 ml | - Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt<br>lớn, có vạch định lượng<br>- Vạch chia 10 ml<br>- Xuất xứ hãng Duran, Đức               | 104,83  |
| 90  | Cốc đong thủy tinh 250 ml | - Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt<br>lớn, có vạch định lượng<br>- Vạch chia 25 ml<br>- Xuất xứ hãng Duran, Đức               | 99,00   |
| 91  | Cốc đong thủy tinh 500 ml | - Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt<br>lớn, có vạch định lượng<br>- Vạch chia 50 ml<br>- Xuất xứ hãng Duran, Đức               | 39,50   |
| 92  | Cốc lọc nước              | - Vật liệu bằng nhựa ABS<br>- Hình trụ, kích thước 570 x 110 mm<br>- Đầu nước ra, vào $\Phi = 27$ mm<br>- Xuất xứ Việt Nam    | 28,61   |
| 93  | Còi                       | Còi nhựa FOX 80                                                                                                               | 3,06    |
| 94  | Curvet nhựa phân tích mẫu | - Vật liệu nhựa trong suốt<br>- Kích thước 12 x 12 x 45 mm<br>- Xuất xứ Hãng Brand, Đức                                       | 1,33    |
| 95  | Đá                        | - Đá xây dựng kích thước 1 x 2 cm<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                       | 15,22   |
| 96  | Dao                       | - Bằng thép không rỉ, cán gỗ, dài 40 cm<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                 | 7,50    |
| 97  | Dây điện                  | - Dây đôi mềm bọc nhựa PVC<br>- Dây đồng $\Phi = 2,5$ mm <sup>2</sup><br>- Chịu tải tối đa 1 kv<br>- Xuất xứ Cadivi, Việt Nam | 1044,44 |
| 98  | Đèn cồn                   | - Vật liệu đèn bằng thủy tinh<br>- Nắp bằng nhựa chịu nhiệt<br>- Thể tích chứa 100 ml<br>- Xuất xứ Trung Quốc                 | 24,00   |
| 99  | Đèn pin                   | - Công suất 1,5 W<br>- Dòng điện 3 - 6V<br>- Xuất xứ Sunhouse, Việt Nam                                                       | 1,00    |
| 100 | Đĩa pestri thủy tinh      | - Thủy tinh trong suốt<br>- Kích thước 60 x 15 mm                                                                             | 191,17  |

|     |                       |                                                                                                                                                                        |        |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |                       | - Xuất xứ Hãng Duran - Đức                                                                                                                                             |        |
| 101 | Đĩa sàng bằng sứ      | - Vật liệu bằng sứ nung<br>- Chịu được nhiệt và hóa chất<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                         | 1,50   |
| 102 | Đĩa secchi            | - Vật liệu đĩa: Không thấm nước;<br>- Màu sắc: 2 màu trắng – đen,<br>- Đường kính đĩa: 20÷25 cm; Độ chính xác: $\leq 1$ cm;<br>- Xuất xứ Việt Nam                      | 1,50   |
| 103 | Đồng hồ bấm giờ       | - Chất liệu nhựa ABS<br>- Kích thước: 82,2 x 62,3 x 23mm.<br>- Bộ nhớ: 30 Lap. Thời gian hiển thị tùy chọn 12h hoặc 24h.                                               | 3,06   |
| 104 | Đũa thủy tinh         | - Thủy tinh trong suốt<br>- Chịu nhiệt và chống bị ăn mòn hóa chất<br>- Dài 30 cm<br>- Xuất xứ hãng Duran, Đức                                                         | 5,50   |
| 105 | Dụng cụ báo hiệu      | - Biển báo kích thước: (80 x 50) cm<br>- Đèn led: (3 ÷ 4,5) V.<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                   | 0,17   |
| 106 | Đường truyền Internet | Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học.                                                                                                                             | 4,94   |
| 107 | Gàu đáy               | - Vật liệu Inox 304<br>- Diện tích thu mẫu 305 x 305 mm<br>- Xuất xứ hãng Hydrobios, Đức                                                                               | 0,50   |
| 108 | Gậy dài               | - Vật liệu bằng gỗ<br>- Dài 4 - 5m<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                               | 0,11   |
| 109 | Ghế ngồi giáo viên    | - Loại gỗ: Xoan đào.<br>- Kích thước: Mặt ghế: 40cmx40cm nguyên tấm; Dựa lưng rộng: 60cm; Chiều cao: 100cm.<br>- Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng.<br>- Xuất xứ Việt Nam | 52,39  |
| 110 | Ghế nhựa              | - Vật liệu bằng nhựa PP<br>- Kích thước 43 x 49 x 87 cm<br>- Xuất xứ hãng Duy Tân, Việt Nam                                                                            | 32,00  |
| 111 | Ghế xoay              | - Vật liệu inox<br>- Kích thước cao 50 cm<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                        | 203,33 |

|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                 |       |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 112 | Giá đỡ pipet                                              | - Vật liệu nhựa PP<br>- Loại để được từ 10 - 20 pipet<br>- Xuất xứ Kartell - Ý                                                                                                                  | 3,17  |
| 113 | Giá đựng ống eppendorf                                    | - Chất liệu nhựa PP<br>- Đựng 100 eppendorf<br>- Xuất xứ Kartell - Ý                                                                                                                            | 2,00  |
| 114 | Giá đựng ống nghiệm                                       | - Inox không gỉ 304<br>- Đựng 50 ống<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                                                      | 19,50 |
| 115 | Giai lưới chứa cá                                         | - Vật liệu bằng sợi cước<br>- Hình chữ nhật,<br>- Kích thước mắt lưới: 40 mắt/cm <sup>2</sup><br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                             | 9,50  |
| 116 | Giai lưới thu trứng cá đẻ                                 | - Vật liệu bằng sợi cước<br>- Hình chữ nhật, thể tích 1 m <sup>3</sup><br>- Kích thước mắt lưới: 100 mắt/cm <sup>2</sup><br>- Xuất xứ Việt Nam                                                  | 7,50  |
| 117 | Giày vải                                                  | - Vật liệu bằng vải<br>- Đảm bảo theo tiêu chuẩn an toàn lao động<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                         | 0,39  |
| 118 | Hạt kanet                                                 | - Nhựa PE<br>- Diện tích 600 m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup><br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                               | 34,78 |
| 119 | Hệ điều hành máy chủ                                      | Thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được cho 19 máy                                                                                                                                       | 3,33  |
| 120 | Hệ điều hành máy vi tính                                  | Thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được cho 19 máy                                                                                                                                       | 63,33 |
| 121 | Hệ thống âm thanh gồm:<br>Amplify âm thanh; Loa;<br>Micro | - Amplify (Toa): Model A-2030H.<br>Output Rated 30W – Max 45W.<br>- Xuất xứ Indonesia.<br>- Loa (Toa): Model BS-663A.<br>- Xuất xứ Indonesia.<br>- Micro Arirang (có dây).<br>Xuất xứ Việt Nam. | 34,61 |
| 122 | Hệ thống mạng LAN                                         | Bao gồm: Thiết bị chuyển mạch (Switch); Tủ mạng; Ổ cắm mạng (Wallplate); Thanh đấu nối cáp trung gian (Patch Panel). Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính.                                       | 3,33  |
| 123 | Heater nâng nhiệt                                         | - Dòng điện 220 V<br>- Công suất điện 300 W<br>- Xuất xứ Aqua Heater, Đài loan                                                                                                                  | 87,00 |

|     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 124 | Hình nộm sơ cấp cứu        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mô hình người trưởng thành đầu, tóc, mặt, mũi, miệng, hệ thống đường thở Ngực có thể phồng lên, xẹp xuống khi thực hiện thao tác hồi sức cấp cứu</li> <li>- Kích thước 20 x 40 x 80 cm</li> <li>- Xuất xứ hãng Rosh, Nhật</li> </ul> | 0,17   |
| 125 | Hộp đựng đầu col 1 ml      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng nhựa PP</li> <li>- Chứa 100 đầu col</li> <li>- Xuất xứ hãng ISS, Mỹ</li> </ul>                                                                                                                                         | 16,67  |
| 126 | Hộp đựng đầu col 20 µl     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng nhựa PP</li> <li>- Chứa 100 đầu col</li> <li>- Xuất xứ hãng ISS, Mỹ</li> </ul>                                                                                                                                         | 1,67   |
| 127 | Hộp đựng đầu col 5 - 10 µl | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng nhựa PP</li> <li>- Chứa 100 đầu col</li> <li>- Xuất xứ hãng ISS, Mỹ</li> </ul>                                                                                                                                         | 1,83   |
| 128 | Hộp đựng đầu col 5 ml      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng nhựa PP</li> <li>- Chứa 100 đầu col</li> <li>- Xuất xứ hãng ISS, Mỹ</li> </ul>                                                                                                                                         | 2,67   |
| 129 | Keo thủy tinh 10 lit       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu thủy tinh trong suốt</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                                                 | 94,00  |
| 130 | Khẩu trang chống độc       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bằng vải có lớp than hoạt tính</li> <li>- Đảm bảo theo tiêu chuẩn an toàn lao động</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                            | 0,39   |
| 131 | Khay inox                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu inox 304</li> <li>- Kích thước 30 x 40 x 3 cm</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                        | 11,11  |
| 132 | Khay nhựa                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng nhựa PP</li> <li>- Kích thước 30 x 40 x 4 cm</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                    | 169,11 |
| 133 | Khay nhuộm lame            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox 304</li> <li>- Nhuộm 10 lam/khay</li> <li>- Kích thước 88 x 40 x 70 mm</li> <li>- Xuất xứ hãng Duran - Đức</li> </ul>                                                                                                           | 1,50   |
| 134 | Khúc xạ kế                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thang đo độ mặn từ 0 -160 ‰</li> <li>- Phạm vi độ chia: 2 ‰</li> <li>- Xuất xứ hãng Atago - Nhật</li> </ul>                                                                                                                          | 16,50  |
| 135 | Kính giải phẫu             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gồm 2 thị kính 10x</li> <li>- Dòng điện 220 V chuyển 6 V</li> <li>- Xuất xứ Trung Quốc</li> </ul>                                                                                                                                    | 5,83   |
| 136 | Kính hiển vi               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phóng đại 4X, 10X, 40X, 100X ứng với thị kính 10X</li> </ul>                                                                                                                                                                      | 53,00  |

|     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dòng điện 220 V chuyển 6 V</li> <li>- Xuất xứ hãng Euromex - Hà Lan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 137 | Kính hiển vi có gắn camera | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phóng đại 4X, 10X, 40X, 100X ứng với thị kính 10X</li> <li>- Dòng điện 220 V chuyển 6 V</li> <li>- Camera kỹ thuật số độ phân giải 1,3 MP (1280 x 1024)</li> <li>- Xuất xứ hãng Optica, Ý</li> </ul>                                                                                                       | 0,89  |
| 138 | Kính hiển vi hiện trường   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phóng đại 4X, 10X, 40X, 100X ứng với thị kính 10X</li> <li>- Dòng điện 220 V chuyển 6 V</li> <li>- Xuất xứ hãng Euromex - Hà Lan</li> </ul>                                                                                                                                                                | 0,50  |
| 139 | Kính hiển vi soi nổi       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phóng đại 4X, 10X, 40X, 100X ứng với thị kính 10X</li> <li>- Dòng điện 220 V chuyển 6 V</li> <li>- Xuất xứ hãng Euromex - Hà Lan</li> </ul>                                                                                                                                                                | 0,50  |
| 140 | Kính lúp cầm tay           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường kính 75 mm</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       | 46,67 |
| 141 | Kính lúp để bàn            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phóng đại 20x - 40x</li> <li>- Dòng điện 220 V chuyển đổi thành 6 V</li> <li>- Xuất xứ hãng Optika-Italia</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | 5,33  |
| 142 | Lò nung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dung tích 7,4 lít</li> <li>- Dòng điện 220 V</li> <li>- Công suất 2000 W</li> <li>- Nhiệt độ tối đa 1100°C</li> <li>- Xuất xứ Hãng Nabertherm - Đức</li> </ul>                                                                                                                                                | 0,03  |
| 143 | Lò vi sóng                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thể tích 25 lít</li> <li>- Dòng điện 220 V</li> <li>- Công suất 800 W</li> <li>- Chế độ hẹn giờ</li> <li>- Chế độ quản lý nhiệt</li> <li>- Xuất xứ hãng Panasonic, Nhật</li> </ul>                                                                                                                            | 0,19  |
| 144 | Loa cầm tay TOA ER-1215S   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguồn điện: R14P(C)×6(9V DC).</li> <li>- Công Suất ra: 15W; Công suất tối đa: 23W.</li> <li>- Thời gian sử dụng pin: Xấp xỉ 14 giờ.</li> <li>- Phạm vi nghe rõ: Xấp xỉ 250m.</li> <li>- Âm còi báo: Còi báo động;</li> <li>- Kích thước: 210(R) × 291(C) × 346(S)mm;</li> <li>- Trọng lượng: 1,2kg</li> </ul> | 5,00  |

|     |                           |                                                                                                                                     |       |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 145 | Lưới bóng chuyền          | Chất liệu ni lông với mắt lưới hình vuông cạnh 10cm.                                                                                | 3,06  |
| 146 | Lưới kéo cá giống         | - Lưới mềm, vật liệu sợi nylon<br>- Chiều dài 40 - 50 m<br>- Kích thước mắt lưới $2a=0,5-1\text{cm}$<br>- Xuất xứ Việt Nam          | 2,72  |
| 147 | Lưới kéo cá hương         | - Lưới mềm, vật liệu sợi nylon<br>- Chiều dài 70 - 100 m<br>- Kích thước mắt lưới $40\text{ mắt}/\text{cm}^2$<br>- Xuất xứ Việt Nam | 2,50  |
| 148 | Lưới kéo cá thương phẩm   | - Lưới mềm, vật liệu sợi nylon<br>- Chiều dài 70 - 100 m<br>- Kích thước mắt lưới $2a = 2 - 3\text{ cm}$<br>- Xuất xứ Việt Nam      | 2,50  |
| 149 | Lưới lan                  | - Vật liệu sợi nylon màu đen<br>- Chiều rộng lưới 2 m<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                         | 37,50 |
| 150 | Lưới quây                 | - Mắt lưới $2a = (0,5 \div 1)\text{ cm}$<br>- Cao $(1 \div 1,2)\text{ m}$<br>- Xuất xứ Việt Nam                                     | 1,00  |
| 151 | Lưới thu mẫu động vật nổi | - Lưới hình chóp, kích thước mắt lưới $60\text{ }\mu\text{m}$<br>- Xuất xứ hãng Wildco - Mỹ                                         | 7,50  |
| 152 | Lưới thu mẫu thực vật nổi | - Lưới hình chóp, kích thước mắt lưới $27 - 30\text{ }\mu\text{m}$<br>- Xuất xứ Hãng Wildco - Mỹ                                    | 7,50  |
| 153 | Lưới thu tôm              | - Kích thước mắt lưới phù hợp giai đoạn<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                       | 1,00  |
| 154 | Ly nhựa định mức 20 ml    | - Vật liệu nhựa PP<br>- Độ chia 1 ml<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                          | 32,50 |
| 155 | Mạc ram                   | - Nhựa PVC<br>- Kích thước $\Phi = 140\text{ mm}$<br>- Xuất xứ hãng Đạt Hòa, Việt Nam                                               | 1,50  |
| 156 | Mặt bát                   | - Inox 304<br>- Kích thước $\Phi = 220\text{ mm}$<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                             | 1,50  |
| 157 | Mắt kính bảo vệ mắt       | - Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cho người lao động<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                               | 0,33  |
| 158 | Máy ảnh                   | - Tốc độ màn chập $15 - 1/2000$ giây<br>- Tốc độ chụp 5,9 ảnh/giây                                                                  | 4,75  |

|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |                       | - Xuất xứ hãng Canon, Nhật.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 159 | Máy bơm chìm          | - Dòng điện 220 V<br>- Công suất 150 W<br>- Lưu lượng nước 200 Lít/phút<br>- Đẩy cao 5 m<br>- Xuất xứ hãng Tsurumi, Nhật Bản                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46,11 |
| 160 | Máy bơm li tâm        | - Dòng điện 220 V<br>- Công suất 1480 W<br>- Lưu lượng 154 lít/phút<br>- Đẩy cao 9 m<br>- Xuất xứ hãng Panasonic, Nhật.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,17  |
| 161 | Máy cắt nước 2 lần    | - Công suất cắt nước 4 lít/giờ<br>- Nước cung cấp 2 lít/phút<br>- Dòng điện 220V<br>- Công suất 1,5 KW<br>- Xuất xứ hãng Bhandu, Ấn Độ.                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00  |
| 162 | Máy cắt vi phẫu       | - Ngâm kẹp mẫu làm mát liên tục ở 10 độ C xung quanh mẫu.<br>- Mẫu vật có thể được điều chỉnh góc nghiêng 8 độ, xoay 360 độ.<br>- Độ dày của lát cắt có thể điều chỉnh từ 0,5 mm đến 60 mm.<br>- Dòng điện 220 V.<br>- Công suất 2 KW.<br>- Xuất xứ hãng Shandon, Trung Quốc                                                                                                                  | 0,17  |
| 163 | Máy chiếu (Projector) | - Cường độ sáng $\geq 2500$ ANSI Lumens<br>- Kích thước phong chiếu $\geq (1800 \times 1800)$ mm<br>Hiện đang sử dụng máy chiếu: của<br>- Hãng sản xuất: NEC; Model: NP ME402X<br>- Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens<br>- Kích thước màn chiếu (đường chéo): Tối đa: 762 cm / 300 inch; Nhỏ nhất: 76 cm / 30 inch<br>- Dòng điện 220 V<br>- Công suất 229 W<br>- Xuất xứ Hãng NEC, Trung Quốc. | 21,22 |

|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 164 | Máy cho cá thương phẩm ăn       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất: <math>\leq 0,75</math> kW;</li> <li>- Khoảng cách phun: <math>(0 \div 20)</math> m.</li> <li>- Tỷ lệ vỡ hạt: 3% (hạt <math>\leq 5</math> mm).</li> <li>- Công suất phun: <math>(100 \div 300)</math> g/giây</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam.</li> </ul>                           | 1,67  |
| 165 | Máy cho tôm ăn                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất <math>\leq 0,5</math> kw;</li> <li>- Dung tích chứa thức ăn <math>(35 \div 50)</math> kg)</li> <li>- Bán kính phun: <math>(5 \div 10)</math> m</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam.</li> </ul>                                                                                         | 1,67  |
| 166 | Máy đo $H_2S$ và $NH_3$ cầm tay | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thang đo <math>NH_4^+</math>: từ <math>0,05 \div 10</math> mg/l</li> <li>- Thang đo <math>S_2^-</math>: từ <math>0,005 \div 10</math> mg/l;</li> <li>- Chiều dài dây nối điện cực <math>NH_4^+</math> và <math>S_2^- \geq 1</math> m</li> <li>- Xuất xứ hãng Senko, Hàn quốc.</li> </ul> | 5,17  |
| 167 | Máy đo môi trường đa chỉ tiêu   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đo các chỉ tiêu độ dẫn điện, độ đục, độ kiềm.</li> <li>- Xuất xứ hãng Hanna, Ý.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | 0,83  |
| 168 | Máy đo oxy cầm tay              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thang đo: từ 0,0 mg/l - 20 mg/l</li> <li>- Độ phân giải 0,01 mg/l - Độ chính xác: <math>\leq (\pm) 0,1</math> mg/l</li> <li>- Chiều dài dây nối điện cực: <math>\geq 1</math> m</li> <li>- Xuất xứ hãng Horiba, Nhật Bản,</li> </ul>                                                     | 7,17  |
| 169 | Máy đo pH cầm tay               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thang đo pH: từ 0 <math>\div</math> 14</li> <li>- Độ chính xác: <math>\leq (\pm) 0,1</math></li> <li>- Chiều dài dây nối điện cực: <math>\geq 1</math> m</li> <li>- Xuất xứ Hanna Instruments, Mỹ</li> </ul>                                                                             | 10,11 |
| 170 | Máy đo pH đất                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Thang đo từ: <math>\leq 3</math> đến <math>\geq 8</math></li> <li>-Độ phân giải: <math>\leq 0,2</math></li> <li>- Xuất xứ hãng Horiba, Nhật</li> </ul>                                                                                                                                    | 0,17  |
| 171 | Máy đo pH đất để bàn            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thang đo pH: từ 0 - 14</li> <li>- Độ chính xác: <math>\leq (\pm) 0,1</math></li> <li>- Xuất xứ hãng Horiba, Nhật</li> </ul>                                                                                                                                                              | 0,50  |
| 172 | Máy đo pH để bàn                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thang đo pH: từ 0 - 14</li> <li>- Độ chính xác: <math>\leq (\pm) 0,1</math></li> <li>- Xuất xứ hãng Hanna, Mỹ</li> </ul>                                                                                                                                                                 | 0,39  |
| 173 | Máy ép viên                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dòng điện 220 V</li> <li>- Công suất điện 2200 W</li> <li>- Khuôn lỗ 2 mm, 3 mm, 4 mm</li> <li>- Năng suất ép 10 kg/h</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                             | 0,06  |
| 174 | Máy khuấy từ gia nhiệt          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tốc độ khuấy 50 -1200 rpm</li> <li>- Thang nhiệt độ gia nhiệt 25 - 310</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | 1,78  |



|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |                         | độ C<br>- Dòng điện 220 V<br>- Công suất 100 W<br>- Xuất xứ hãng Velp - Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 175 | Máy lắc vortex          | - Tốc độ lắc từ 0 đến 2500 rpm<br>- Tốc độ tối thiểu có thể lắc 500rpm<br>- Dòng điện 220 V<br>- Công suất 60 W<br>- Xuất xứ hãng IKA, Đức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,22  |
| 176 | Máy lạnh                | - Dòng điện 220 V<br>- Công suất 1,5 KW<br>- Xuất xứ hãng LG, Hàn Quốc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,50 |
| 177 | Máy lạnh 2HP            | Máy lạnh Casper 2HP LC- 18FS32<br>; Tiêu thụ điện: 1.7 kW/h; 2 sao<br>(Hiệu suất năng lượng 3.2); Dàn<br>lạnh: Dài 93 cm - Cao 30 cm - Dày<br>22 cm; Nặng 10kg; Dàn nóng: Dài<br>91.7 cm, - Cao 58.5 cm, - Dày 28.5<br>cm, - Nặng 37.5 kg. Loại máy: 1<br>chiều (chỉ làm lạnh) Không<br>Inverter. Công suất làm lạnh: 2 HP<br>- 18.000 BTU. Công nghệ tiết kiệm<br>điện: Eco. Lọc bụi, kháng khuẩn,<br>khử mùi: Lọc bụi mịn PM 2.5. Độ<br>ồn trung bình: 39/54 dB.<br>- Xuất xứ hãng Casper, Thái Lan. | 10,00 |
| 178 | Máy ly tâm (Mikro 200R) | - Sử dụng cho ống eppendorft 1,5/2<br>mL<br>- Tốc độ tối đa 14,000 vòng/phút<br>- Nhiệt độ ly tâm từ 20°C đến 40°C<br>- Thời gian ly tâm 1 giây 99 phút<br>59 giây<br>- Dòng điện 200 - 240 V<br>- Công suất 75 W<br>- Xuất xứ Mikro, Malaysia                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,56  |
| 179 | Máy nghiền cá           | - Mô tơ 3 pha 4 KW<br>- Công suất nghiền 300 - 600<br>kg/giờ.<br>- Mất sàng tạo sợi thức ăn 1,2 ÷<br>10mm.<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,06  |
| 180 | Máy nghiền thức ăn      | - Máy nghiền năng suất 10 kg/h<br>- Độ mịn Mess 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,06  |

|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dòng điện 220 V</li> <li>- Công suất điện 2,2 kW</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                                                          |      |
| 181 | Máy phát điện                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất 5 KVA</li> <li>- Dòng điện 220 V; Điện áp 21,7 A</li> <li>- Vận hành bằng xăng</li> <li>- Xuất xứ hãng Hyundai, Trung Quốc</li> </ul>                                                                                                                  | 2,17 |
| 182 | Máy quạt nước                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giàn quạt 5 - 7 cánh bằng nhựa PP</li> <li>- Khung vật liệu inox 304</li> <li>- Dòng điện 220 V</li> <li>- Công suất 2,2 KW</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                               | 0,17 |
| 183 | Máy quay Camera                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phân giải: 8,29 MP</li> <li>- Màn hình LCD cảm ứng xoay lật 3,0 inch</li> <li>- Quay video: 4K, HD</li> <li>- Xuất xứ hãng Sony, Nhật</li> </ul>                                                                                                              | 0,25 |
| 184 | Máy Realtime PCR Insta-Q96 Plus | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dây nhiệt độ của block: 4 - 105°C</li> <li>- Bước tăng nhiệt tối thiểu: 0,1°C</li> <li>- Tốc độ làm nóng/làm mát: 4°C/giây</li> <li>- Bước sóng phát hiện 500 - 800 nm</li> <li>- Công suất: 600W</li> <li>- Xuất xứ hãng Himedia, Ấn Độ</li> </ul>              | 0,33 |
| 185 | Máy sấy, làm mát                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu chế tạo inox 304</li> <li>- Năng suất 10 kg/h</li> <li>- Dòng điện 220 V</li> <li>- Công suất 1,5 kw (Nhiệt sấy bằng điện)</li> <li>- Độ ẩm sau sấy làm mát 10%</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                  | 1,67 |
| 186 | Máy siêu âm cá bố mẹ            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ sâu quét ảnh tối đa 240 nm</li> <li>- Tần số đầu dò 2,5 MHz - 11 MHz</li> <li>- Nguồn điện 100 - 240 V</li> <li>- Công suất 1000 W</li> <li>- Tạo hình tối thiểu 2D ở chế độ cơ bản và ở chế độ hòa âm.</li> <li>- Xuất xứ Hãng Chison, Trung Quốc</li> </ul> | 1,67 |

|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 187 | Máy so màu quang phổ    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dãy sóng 140 nm - 1100 nm</li> <li>- Khe phổ: 2,0 nm (UVS-2700) và 0,5-1,0-2,0 và 5,0 nm, (UVS-2800)</li> <li>- Tốc độ quét: 1400 nm/min</li> <li>- Dòng điện 220 V</li> <li>- Công suất 120 W</li> <li>- Xuất xứ Hãng Labomex, Mỹ</li> </ul> | 0,67   |
| 188 | Máy sục khí pin         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sử dụng 2 pin 1,5V</li> <li>- Lưu lượng khí 2 lít/phút</li> <li>- Xuất xứ Vipsun Fish, Trung Quốc</li> </ul>                                                                                                                                  | 3,33   |
| 189 | Máy sục khí superlan 65 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lưu lượng khí 2,62 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- Dòng điện 220 V</li> <li>- Công suất 0,87 KW</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                             | 0,17   |
| 190 | Máy thái thức ăn xanh   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dòng điện 220 V</li> <li>- Công suất 2200 W</li> <li>- Năng suất 10 - 20 kg/h;</li> <li>- Kích thước lát rau: 1÷3cm</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                    | 0,03   |
| 191 | Máy thổi khí            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dòng điện 220 V</li> <li>- Công suất máy 140 W</li> <li>- Lưu lượng khí 250 lit/phút</li> <li>- Xuất xứ Trung Quốc</li> </ul>                                                                                                                 | 45,44  |
| 192 | Máy trộn ầm             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng thép không gỉ</li> <li>- Kiểu vít xoắn đảo chiều</li> <li>- Dòng điện 220 V</li> <li>- Công suất 0,55 kw</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                 | 0,06   |
| 193 | Máy ủ nhiệt             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhiệt độ môi trường + 5°C đến 150°C;</li> <li>- Độ phân giải nhiệt: 0,1°C;</li> <li>- Độ đồng đều ± 0,2°C;</li> <li>- Độ chính xác: ± 0,3°C;</li> <li>- Công suất: 160 W</li> <li>- Xuất xứ hãng Labnet, Mỹ</li> </ul>                        | 0,17   |
| 194 | Máy vi tính             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ nhớ RAM: 4 GB DDR4</li> <li>2666MHz UDIMM</li> <li>- Ổ cứng: 1000 GB 3,5-inch 7200 RPM</li> <li>- Độ phân giải: 1366 x 768</li> <li>- Dòng điện 220 V</li> <li>- Công suất 630 W</li> <li>- Xuất xứ hãng Acer, Trung Quốc</li> </ul>       | 112,39 |

|     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 195 | Máy xay (sinh tố)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dòng điện 220 V</li> <li>- Công suất 700 W</li> <li>- Dung tích 1,5 lít</li> <li>- Xuất xứ hãng Panasonic Nhật</li> </ul>                                                                                                                                                                      | 1,39   |
| 196 | Máy xay công suất lớn       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dòng điện 220 V</li> <li>- Công suất 1,8 KW</li> <li>- Năng suất 5-10 kg/h,</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                                                             | 0,06   |
| 197 | Máy xay thịt                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dòng điện 220 V</li> <li>- Công suất 120 W</li> <li>- Dung tích 2 lít</li> <li>- Xuất xứ hãng Panasonic, Nhật</li> </ul>                                                                                                                                                                       | 0,72   |
| 198 | Micro pipet 0,1 ml          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ chính xác 0,025 <math>\mu</math>l</li> <li>- Xuất xứ Thermoscientific Mỹ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         | 13,50  |
| 199 | Micro pipet 1 ml            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ chính xác 0,01 <math>\mu</math>l</li> <li>- Xuất xứ Thermoscientific Mỹ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          | 13,50  |
| 200 | Micro pipet 5 - 10 $\mu$ l  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ chính xác 0,025 <math>\mu</math>l</li> <li>- Xuất xứ Thermoscientific Mỹ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         | 12,00  |
| 201 | Micro pipet 5 ml            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ chính xác 0,1 <math>\mu</math>l</li> <li>- Xuất xứ Thermoscientific Mỹ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           | 13,50  |
| 202 | Nệm nhảy cao                | Kích thước: 5m x3m x 0.5m; được làm từ mút nguyên khối chắc chắn, có độ đàn hồi cao và bên ngoài được bọc vải bạt dù chống thấm.                                                                                                                                                                                                        | 3,06   |
| 203 | Nhiệt kế thủy ngân          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thang đo: từ 0 <math>^{\circ}</math>C đến 100 <math>^{\circ}</math>C,</li> <li>- Độ chia 1 <math>^{\circ}</math>C</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                       | 258,50 |
| 204 | Nồi hấp tiệt trùng loại lớn | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thể tích 52 lít</li> <li>- Áp suất: <math>\geq 0,27</math> Mpa</li> <li>- Nhiệt độ dùng tiệt trùng: 101 - 140<math>^{\circ}</math>C</li> <li>- Áp suất nước <math>\geq 0,58</math> Mpa</li> <li>- Dòng điện 230 V</li> <li>- Công suất 2,6 KW</li> <li>- Xuất xứ hãng ALP, Nhật Bản</li> </ul> | 1,50   |
| 205 | Nồi hấp tiệt trùng loại nhỏ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thể tích 25 lít</li> <li>- Áp suất: <math>\geq 0,27</math> Mpa</li> <li>- Nhiệt độ dùng tiệt trùng : 101 - 140<math>^{\circ}</math>C</li> <li>- Áp suất nước <math>\geq 0,58</math> Mpa</li> <li>- Dòng điện 230 V</li> <li>- Công suất 2 KW</li> <li>- Xuất xứ hãng ALP, Nhật Bản</li> </ul>  | 1,00   |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                                       |       |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 206 | Ổ cắm điện           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dây dài 10 m</li> <li>- Gồm lỗ cắm điện</li> <li>- Chịu tải 2500 W; dòng điện 220V và 10 A</li> <li>- Xuất xứ Điện Quang, Việt Nam</li> </ul>                                | 85,17 |
| 207 | Ống bơm mini cầm tay | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Hợp kim nhôm + PVC.</li> <li>- Trọng lượng: 112 gram.</li> <li>- Kích thước: Dài x Rộng (21x3cm).</li> </ul>                                                      | 3,06  |
| 208 | Ống đong 10 ml       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu thủy tinh trong suốt</li> <li>- Độ chia 0,2 ml</li> <li>- Xuất xứ hãng Duran, Đức</li> </ul>                                                                        | 18,17 |
| 209 | Ống đong 100 ml      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu thủy tinh trong suốt</li> <li>- Độ chia 1 ml</li> <li>- Xuất xứ hãng Duran, Đức</li> </ul>                                                                          | 22,00 |
| 210 | Ống đong 1000 ml     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu thủy tinh trong suốt</li> <li>- Độ chia 5 ml</li> <li>- Xuất xứ hãng Duran, Đức</li> </ul>                                                                          | 10,17 |
| 211 | Ống đong 250 ml      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu thủy tinh trong suốt</li> <li>- Độ chia 2 ml</li> <li>- Xuất xứ hãng Duran, Đức</li> </ul>                                                                          | 9,17  |
| 212 | Ống đong 50 ml       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu thủy tinh trong suốt</li> <li>- Độ chia 0,5 ml</li> <li>- Xuất xứ hãng Duran, Đức</li> </ul>                                                                        | 6,00  |
| 213 | Ống đong 500 ml      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu thủy tinh trong suốt</li> <li>- Độ chia 2 ml</li> <li>- Xuất xứ hãng Duran, Đức</li> </ul>                                                                          | 8,67  |
| 214 | Ống eppendorf        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng nhựa PP</li> <li>- Chịu lực ly tâm 200,000 x g,</li> <li>- Khoảng chịu nhiệt -80°C đến 121°C</li> <li>- Thể tích 2 ml</li> <li>- Xuất xứ Duran, Đức</li> </ul> | 18,00 |
| 215 | Ống nghiệm           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu thủy tinh trong suốt</li> <li>- Thể tích 16 ml</li> <li>- Xuất xứ hãng Duran, Đức</li> </ul>                                                                        | 99,33 |
| 216 | Ống quét             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại thông dụng</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                       | 3,64  |
| 217 | Ống siphon           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng nhựa PVC trong suốt</li> <li>- Đường kính ống Ø21 - 27 mm</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                               | 18,00 |

|     |                                |                                                                                                                           |        |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 218 | Ống thạch anh                  | - Thủy tinh trong suốt, bịt một đầu kín<br>- Chiều dài 930 mm<br>- Xuất xứ hãng Aquapro, Đài Loan                         | 3,00   |
| 219 | Phần mềm diệt virus            | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm; Cài đặt cho 19 máy vi tính.                                                   | 63,33  |
| 220 | Phần mềm trình duyệt web       | Thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được cho 19 máy vi tính.                                                        | 63,33  |
| 221 | Phao cứu sinh                  | - Vật liệu nhựa PPE<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                 | 8,67   |
| 222 | Phễu chiết quả lê              | - Vật liệu bằng thủy tinh trong suốt<br>- Thể tích 500 ml<br>- Xuất xứ hãng Bomex, Đức                                    | 0,50   |
| 223 | Phễu lọc                       | - Màng thủy tinh xóp (lỗ 10-15um) 150ml, G4, đường kính 70mm<br>- Xuất xứ hãng Pyrex, Mỹ                                  | 3,50   |
| 224 | Phễu thủy tinh 100 mm          | - Vật liệu thủy tinh kháng nhiệt và kháng hóa chất<br>- Đường kính 100 mm<br>- Xuất xứ hãng Dinlab, Đức                   | 30,00  |
| 225 | Pipet thủy tinh đầu bằng 25 ml | - Vật liệu bằng thủy tinh Soda-lime<br>- Độ chính xác 0,015 ml<br>- Độ chia nhỏ nhất 0,01 ml<br>- Xuất xứ hãng Duran, Đức | 30,00  |
| 226 | Pipet thủy tinh đầu bằng 5ml   | - Vật liệu bằng thủy tinh Soda-lime<br>- Độ chính xác 0,015 ml<br>- Độ chia nhỏ nhất 0,01 ml<br>- Xuất xứ Duran, Đức      | 30,00  |
| 227 | Quả bóp cao su                 | - Vật liệu cao su tự nhiên<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                          | 10,50  |
| 228 | Quạt đảo trần                  | - Đường kính cánh 40 cm<br>- Dòng điện 220 V<br>- Công suất 50 W<br>- Xuất xứ Yanfan, Việt Nam                            | 153,78 |
| 229 | Quạt đứng giáo viên            | - Mã sản phẩm: DX16<br>- Hãng: YANFAN<br>- Đường kính cánh 40cm<br>- Điện áp 220VAC-50Hz                                  | 5,00   |
| 230 | Quạt trần                      | - Đường kính cánh 150 cm<br>- Dòng điện 220 V<br>- Công suất 50 W<br>- Xuất xứ hãng Panasonic, Nhật                       | 39,94  |

|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 231 | Quạt tường công nghiệp    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mã sản phẩm L24001.</li> <li>- Đường kính cánh 600mm.</li> <li>- Điện áp 220VAC-50Hz-120W.</li> <li>- Trọng lượng 9,7Kg; tốc độ vòng xoay (vòng/phút) 1200.</li> <li>- Điện áp 220V/50Hz</li> </ul> | 10,00 |
| 232 | Que cấy                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu inox 304</li> <li>- Dài 15 cm</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                       | 10,50 |
| 233 | Que thăm trứng            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dài 25-30cm, đường kính 0,8-1mm, bằng nhựa</li> <li>- Xuất xứ Trung Quốc</li> </ul>                                                                                                                 | 2,50  |
| 234 | Que trải thủy tinh        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng thủy tinh</li> <li>- Kích thước 145 x 50 x 5 mm</li> <li>- Xuất xứ hãng Marienfeld, Đức</li> </ul>                                                                                    | 4,50  |
| 235 | Rổ lọc phân cỡ cá         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu inox 304, mắt rổ đều nhau</li> <li>- Gồm số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                  | 7,50  |
| 236 | Rổ nhựa                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng nhựa PP</li> <li>- Đường kính 40 cm</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                            | 97,00 |
| 237 | Sàn đáy                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu không gỉ</li> <li>- Đường kính sàn 45 cm</li> <li>- Mắt lưới sàn: 0,5 - 5 mm</li> <li>- Xuất xứ Mỹ</li> </ul>                                                                              | 2,00  |
| 238 | Tài liệu phân loại cá tôm | Tài liệu giấy in màu                                                                                                                                                                                                                         | 15,00 |
| 239 | Tay cầm mút nước          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng nhựa PP</li> <li>- Thể tích 2 lít</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                              | 18,33 |
| 240 | Thau nhựa lớn 50 lít      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng nhựa PP</li> <li>- Thể tích 50 lít</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                             | 22,28 |
| 241 | Thau nhựa nhỏ 20 lít      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng nhựa PP</li> <li>- Thể tích 20 lít</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                             | 28,94 |
| 242 | Thiết bị kiểm tra độ ẩm   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dây đo ẩm độ từ 10 - 80 %</li> <li>- Độ chính xác <math>\pm 2\%</math></li> <li>- Xuất xứ Draminski, Ba Lan</li> </ul>                                                                              | 0,17  |
| 243 | Thiết bị lặn              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bình hơi thể tích: <math>\geq 8</math> l;</li> <li>- Áp lực bình: <math>\leq 320</math> bar;</li> <li>- Van đóng mở tự động,</li> </ul>                                                             | 0,17  |

|     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |                                                    | - Xuất xứ Việt Nam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 244 | Thiết bị thu mẫu nước theo tầng theo kiểu Van dora | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu nhả được làm bằng vật liệu làm bằng thép không gỉ 316.</li> <li>- Thiết bị chứa mẫu làm bằng vật liệu trong suốt acrylic.</li> <li>- Bộ kit lấy mẫu nước Vandord loại ngang, thể tích 2,2 lít kèm bộ đầu sắt messenger và dây dài 20 mét.</li> <li>- Xuất xứ hãng hãng WildCo, Mỹ</li> </ul> | 1,00  |
| 245 | Thùng giữ nhiệt bảo quản mẫu                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng nhựa và xếp cách nhiệt</li> <li>- Kích thước 38 x 17 x 27 cm.</li> <li>- Thể tích 26 lít.</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                                   | 3,50  |
| 246 | Thùng nhựa (100 lít)                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng nhựa PP</li> <li>- Hình trụ, đáy bằng</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | 22,50 |
| 247 | Thùng nhựa (250 lít)                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng nhựa PP</li> <li>- Hình trụ, đáy bằng</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | 27,50 |
| 248 | Thước dây                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiều dài thước <math>\geq 5\text{m}</math></li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               | 9,00  |
| 249 | Thước đo kỹ thuật (thước kẹp)                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng inox 304</li> <li>- Độ chính xác <math>\pm 0,001\text{ mm}</math></li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                                                           | 17,00 |
| 250 | Trụ bóng chuyền                                    | Trụ bóng chuyền có chiều cao 2.55m, làm bằng vật liệu thép không gỉ.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,11  |
| 251 | Trụ nhảy cao                                       | Thân trụ bằng ống kẽm vuông 40x40mm. Khung chân bằng thép 60x30mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,11  |
| 252 | Tủ ấm                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dây nhiệt độ hoạt động từ 5-80 °C</li> <li>- Độ chính xác đến 0,1 °C</li> <li>- Thể tích 74 Lít</li> <li>- Dòng điện 230 V</li> <li>- Công suất 1 kw</li> <li>- Xuất xứ hãng Memmert, Đức</li> </ul>                                                                                             | 2,67  |
| 253 | Tủ âm (tủ lạnh âm sâu)                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng dung tích : 274 lít;</li> <li>- Nguồn điện: 220v/50Hz;</li> <li>- Nhiệt độ -20°C đến -30°C;</li> <li>- Công suất: 100 W</li> <li>- Xuất xứ hãng Sanyo Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                   | 0,44  |



|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 254 | Tủ cấy vi sinh                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ thống màng lọc hiệu năng cao HEPA có khả năng lọc 99,99% hạt có kích thước 0,12 <math>\mu\text{m}</math></li> <li>- Kích thước bên trong (WxDxH): 1205 x 526 x 585 mm</li> <li>- Nguồn điện 220 V</li> <li>- Công suất 120 W</li> <li>- Xuất xứ hãng JSR, Hàn Quốc</li> </ul>                         | 2,50  |
| 255 | Tủ để dụng cụ thực hành         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng nhôm, gồm nhiều ngăn có khoá.</li> <li>- Kích thước 2 m x 1,7 m x 0,5 m</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                                                             | 39,22 |
| 256 | Tủ đựng dụng cụ thủy tinh       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng nhôm được thiết kế gồm 4 tầng.</li> <li>- Kích thước 900 x 550 x 2100 mm</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                                                            | 0,72  |
| 257 | Tủ đựng hóa chất có quạt và lọc | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu chống ăn mòn hóa chất</li> <li>- Kích thước 900 x 550 x 2100 mm</li> <li>- Độ ồn nhỏ hơn 60 dB</li> <li>- Dòng điện 220 V</li> <li>- Công suất 150 W</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                     | 0,50  |
| 258 | Tủ đựng môi trường              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu chống ăn mòn hóa chất</li> <li>- Kích thước 900 x 550 x 1500 mm</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | 1,00  |
| 259 | Tủ hút khí độc                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước 1500 x 873 x 1500 mm</li> <li>- Tốc độ hút khí lớn nhất của tủ hút trong trường hợp cửa mở hoàn toàn là 1534 <math>\text{m}^3/\text{h}</math>.</li> <li>- Đường kính ống hút 305 mm</li> <li>- Dòng điện 220 V</li> <li>- Công suất 300 W</li> <li>- Xuất xứ hãng ESCO - Singapore</li> </ul> | 1,67  |
| 260 | Tủ lạnh lớn                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước 1500x873x1500 mm</li> <li>- Tốc độ hút khí lớn nhất của tủ hút trong trường hợp cửa mở hoàn toàn là 1534 <math>\text{m}^3/\text{h}</math></li> <li>- Đường kính ống hút 305 mm</li> <li>- Dòng điện 220 V</li> <li>- Công suất 300 W</li> <li>- Xuất xứ hãng ESCO - Singapore</li> </ul>      | 21,44 |
| 261 | Tủ lạnh nhỏ                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dung tích &gt;250 lit, nhiệt độ ngăn đông &lt;6°C, không đông tuyết</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           | 5,00  |

|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dòng điện 220 V</li> <li>- Công suất 75 W</li> <li>- Xuất xứ hãng Panasonic, Nhật</li> </ul>                                                                                              |       |
| 262 | Tủ mát                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dung tích: &lt; 100 lít</li> <li>- Nhiệt độ ngăn đông &lt; 6°C, không đông tuyết</li> <li>- Dòng điện 220 V</li> <li>- Công suất 50 W</li> <li>- Xuất xứ hãng Panasonic, Nhật.</li> </ul> | 8,67  |
| 263 | Tủ sấy                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dải nhiệt độ 0 đến 10°C</li> <li>- Dung tích 1000 lít, 2 cửa</li> <li>- Công suất 360 W</li> <li>- Xuất xứ hãng Sanaky, Việt Nam</li> </ul>                                               | 1,17  |
| 264 | Tủ thao tác tách chiết | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguồn điện chính: 220V, 1 Đèn UV, 1 Đèn huỳnh quang, Quạt hút</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                      | 0,17  |
| 265 | Túi sơ cứu loại A      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước 50 x 27 x 25 cm</li> <li>- Loại dùng cho 25 người</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                       | 0,33  |
| 266 | Vật bám                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bao gồm vỏ động vật thân mềm; Cát, nhựa tổng hợp...</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                | 21,00 |
| 267 | Ventuary               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng nhựa PPE</li> <li>- Đường kính <math>\Phi = 21</math> mm</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                             | 1,50  |
| 268 | Vít thử điện           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn ngành điện</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                         | 1,83  |
| 269 | Xà nhảy cao            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu nhựa PVC tổng hợp, có độ đàn hồi tốt và cực bền.; chiều dài 4m và đường kính 25mm;</li> <li>- Màu sắc: đỏ + vàng kết hợp.</li> <li>- Xuất xứ: Việt Nam;</li> </ul>              | 3,06  |
| 270 | Xô nhựa lớn 20 lít     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng nhựa PP</li> <li>- Hình trụ, đáy bằng, thể tích 20 lít</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                               | 25,50 |
| 271 | Xô nhựa nhỏ 4 lít      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng nhựa PP</li> <li>- Hình trụ, đáy bằng, thể tích 4 lít</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                | 53,33 |
| 272 | Xô nhựa vừa 10 lít     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu bằng nhựa PP</li> <li>- Hình trụ, đáy bằng, thể tích 10 lít</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                               | 24,00 |

### III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Vật tư                              | Đơn vị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản                                                                                                           | Tiêu hao |
|-----|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (1) | (2)                                 | (3)    | (4)                                                                                                                               | (5)      |
| 1   | Acid citric                         | kg     | - Loại thông dụng<br>- $C_6H_8O_7$<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                          | 0,06     |
| 2   | Acid hữu cơ                         | ml     | - Thể tích 500 mL/chai<br>- $C_3H_6O_3$<br>- Loại đang sử dụng: Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Trung Quốc                           | 27,78    |
| 3   | Acid hydrochloric đậm đặc           | ml     | - Loại tinh khiết cố định mẫu, dung môi hòa tan<br>- HCl, đậm đặc 37%<br>- Thể tích 1 lít/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức | 11,11    |
| 4   | Aeromonas & Penicilin               | g      | - Loại tinh chất<br>- Khối lượng 500 g/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức                                                    | 16,67    |
| 5   | Agar power                          | g      | Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm<br>- 500g/chai<br>- Loại đang sử dụng: Himedia                                   | 7,78     |
| 6   | Amoni chloride                      | g      | - Loại tinh khiết nguyên chất<br>- $NH_4Cl$<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức                                                    | 1,11     |
| 7   | Amoni nitrate                       | g      | - Loại tinh khiết nguyên chất<br>- $NH_4NO_3$<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức                                                  | 0,11     |
| 8   | Amonium heptamolybdate tetrahydrate | g      | - Loại tinh khiết nguyên chất<br>- $(NH_4)_6Mo_7O_{24} \cdot 4H_2O$<br>- Khối lượng 250 g/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức | 0,56     |

|    |                                                                                    |      |                                                                                                                                                                    |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 9  | Áo thể thao tay ngắn (Giáo viên GDTC)                                              | áo   | Trang phục thể thao tay ngắn theo quy định                                                                                                                         | 0,02  |
| 10 | Axit sulfuric                                                                      | tuyp | - H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 0,1 N<br>- Xuất xứ: Merck - Đức                                                                                                   | 0,06  |
| 11 | Axit sulfuric đậm đặc                                                              | ml   | - Loại tinh khiết cố định mẫu, dung môi hòa tan<br>- H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , đậm đặc 98%<br>- Thể tích 1 lít/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức      | 11,11 |
| 12 | Băng dính giấy                                                                     | cuộn | Băng dính giấy, bản rộng 2cm                                                                                                                                       | 0,33  |
| 13 | Băng dính nylon                                                                    | cuộn | Nylon, bản rộng 5cm                                                                                                                                                | 0,33  |
| 14 | Băng keo giấy                                                                      | cuộn | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                                            | 5,61  |
| 15 | Băng keo trong                                                                     | cuộn | - Băng keo bằng nhựa PE<br>- Một mặt dính, bản 5 cm<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                          | 3,00  |
| 16 | Benzlakonium Chloride                                                              | lit  | - Dạng dung dịch (BKC) 80%<br>- Loại thông dụng                                                                                                                    | 0,06  |
| 17 | Bít tắt thể thao (Giáo viên GDTC),                                                 | đôi  | Bít tắt thể thao theo quy định                                                                                                                                     | 0,02  |
| 18 | Black T                                                                            | g    | - Loại tinh khiết nguyên chất<br>- C <sub>20</sub> H <sub>12</sub> N <sub>3</sub> O <sub>7</sub> SNa<br>- Khối lượng 100 g/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức | 0,28  |
| 19 | Bộ kit xét nghiệm vi rút gây bệnh đốm trắng trên tôm bằng phương pháp Realtime PCR | bộ   | - Loại tinh khiết theo tiêu chuẩn phòng thí nghiệm<br>- Bao gồm các thành phần cho phản ứng PCR<br>- Loại đang sử dụng: Việt Nam                                   | 0,11  |
| 20 | Bộ test đo NO <sub>2</sub>                                                         | bộ   | Hãng Sera, Đức                                                                                                                                                     | 0,44  |
| 21 | Bộ test kiểm                                                                       | bộ   | Hãng Sera, Đức                                                                                                                                                     | 0,50  |
| 22 | Bộ test NH <sub>3</sub>                                                            | bộ   | Hãng Sera, Đức                                                                                                                                                     | 0,44  |
| 23 | Bộ test thử Chlorine                                                               | bộ   | Hãng Sera, Đức                                                                                                                                                     | 0,50  |
| 24 | Bộ thuốc nhuộm gram                                                                | ml   | - Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm<br>- Bộ 4 chai, 250 ml/chai                                                                                     | 15,56 |

|    |                                 |     |                                                                                                                                                     |      |
|----|---------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                 |     | - Loại đang sử dụng: Merck                                                                                                                          |      |
| 25 | Bộ thuốc thử test kit API 20E   | bộ  | - Loại tinh khiết<br>- 8 ống/bộ<br>- Hiện đang sử dụng: Merck, Đức                                                                                  | 0,11 |
| 26 | Bọc đen đựng rác                | kg  | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                             | 0,61 |
| 27 | Bọc nilong (20 x 25 cm)         | kg  | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                             | 0,21 |
| 28 | Bọc quay xách, bọc nilong trắng | kg  | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                             | 0,13 |
| 29 | Bọc trắng 2kg                   | kg  | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                             | 0,07 |
| 30 | Bóng chuyền                     | quả | - Chất liệu da hoặc da nhân tạo với đường may 6 múi; có chu vi từ 65 cm và trọng lượng 260 g.<br>- Áp lực bên trong trái bóng 3 N/cm <sup>2</sup> . | 0,14 |
| 31 | Bột bắp                         | kg  | - Protein 28 - 36 %<br>- Lipid 2,5 %<br>- Xơ 3,5 %<br>- Ẩm độ 12,5 %<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                          | 0,28 |
| 32 | Bột cá                          | kg  | - Độ đậm: 60%, lipid 10%, độ ẩm 10%, tro 20%<br>- TVBN 150 mg/100g<br>- Histamine 500 ppm<br>- Xuất xứ Việt Nam                                     | 0,83 |
| 33 | Bột đậu nành                    | kg  | - Đạm: 46% min<br>- Độ ẩm : 12% max Xơ : 4% max<br>- Tạp chất: 2,5% max<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                       | 0,28 |
| 34 | Bột dẻo - kết dính              | g   | - Sodium carboxymethyl cellulose có tinh thể màu trắng mịn.<br>- Xuất xứ Trung Quốc                                                                 | 5,56 |
| 35 | Bột gạo                         | kg  | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                             | 2,78 |
| 36 | Bột mì                          | kg  | - Protein : 9,0% - 12,0%<br>- Gluten ướt: 24,0% -                                                                                                   | 3,06 |

|    |                                      |       |                                                                                                            |       |
|----|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |                                      |       | 33,0%<br>- Ẩm độ: 13,5% - 14,5%<br>- Hàm lượng tro: $\leq 1\%$<br>- Xuất xứ Việt Nam                       |       |
| 37 | Bronopol                             | g     | - Dạng bột $C_3H_6BrNO_4$<br>- Loại thông dụng                                                             | 11,11 |
| 38 | Bút bi                               | chiếc | - Thiên Long, màu xanh<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                               | 7,28  |
| 39 | Bút dạ                               | chiếc | Bút dạ quang HL-03, TL<br>Việt Nam                                                                         | 0,22  |
| 40 | Bút lông dầu                         | chiếc | - Thiên Long, màu xanh<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                               | 5,44  |
| 41 | Bút lông viết bảng                   | chiếc | - Thiên Long, màu xanh<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                               | 4,53  |
| 42 | Cá bố mẹ các loại (cá nước mặn – lợ) | kg    | Chọn theo tiêu chuẩn cá bố mẹ, các loại cá phổ biến phù hợp tình hình thực tế địa phương                   | 1,00  |
| 43 | Cá giống các loại                    | kg    | Kích cỡ đạt tiêu chuẩn cá giống được công bố                                                               | 0,39  |
| 44 | Cá tạp                               | kg    | Còn tươi không biến đổi thành phần sinh hoá                                                                | 1,00  |
| 45 | Cá thí nghiệm                        | kg    | - Loại còn sống đang bán trên thị trường<br>- Hỗn hợp 5 loại (5 g/con)                                     | 0,78  |
| 46 | Các loại chế phẩm sinh học           | kg    | - Vi khuẩn có lợi cải thiện nền đáy và nước như Bacillus, Lactobacillus, Nitrobacter<br>- Xuất xứ Việt Nam | 0,06  |
| 47 | Cadium chloride ( $CdCl_2$ )         | g     | - Loại tinh khiết<br>- $CdCl_2$<br>- Khối lượng 100 g/chai<br>- Loại đang sử dụng: Trung Quốc              | 0,28  |
| 48 | Calcium chloride                     | g     | - Loại tinh khiết<br>- $CaCl_2$<br>- Khối lượng 500 g/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức              | 0,28  |
| 49 | Cám gạo                              | kg    | - Đạm: 14 % min<br>- Lipid: 17 %<br>- Độ ẩm : 12% max                                                      | 0,61  |

|    |                                  |       |                                                                                                                                                                                                                |      |
|----|----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                  |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xơ : 4% max</li> <li>- Tạp chất: 2,5% max</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                      |      |
| 50 | Cám thái                         | kg    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đạm &gt; 55%</li> <li>- Lipid &gt; 9%</li> <li>- Xơ &lt; 1,9%</li> <li>- Độ ẩm &lt; 8%</li> <li>- Xuất xứ Inve, Thái Lan</li> </ul>                                   | 0,03 |
| 51 | Cây bấm S10                      | chiếc | Chất liệu bằng chất liệu thép không gỉ                                                                                                                                                                         | 0,02 |
| 52 | Chất gây mê (MS222)              | ml    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinh khiết, chai/ 100g,</li> <li>- Xuất xứ Đức</li> </ul>                                                                                                             | 0,33 |
| 53 | Chén đếm mẫu                     | chiếc | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhựa PP</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                        | 1,50 |
| 54 | Chlorine                         | kg    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng nguyên liệu</li> <li>- <math>\text{Ca}(\text{OCl})_2</math></li> <li>- Xuất xứ Ấn Độ</li> </ul>                                                                  | 1,06 |
| 55 | Chloroform                       | ml    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm</li> <li>- <math>\text{CHCl}_3</math>,</li> <li>- Thể tích 1 lít/chai</li> <li>- Loại đang sử dụng: Merck</li> </ul> | 5,83 |
| 56 | Chữ T chia dây oxy               | chiếc | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhựa PP</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                                        | 9,83 |
| 57 | Chữ T giảm $\Phi = 140$ ra 90 mm | chiếc | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhựa PVC</li> <li>- Xuất xứ hãng Đạt hòa, Việt Nam</li> </ul>                                                                                                         | 1,17 |
| 58 | Chữ T giảm $\Phi = 60$ ra 27 mm  | chiếc | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhựa PVC</li> <li>- Xuất xứ hãng Đạt hòa, Việt Nam</li> </ul>                                                                                                         | 1,17 |
| 59 | Chữ T $\Phi = 21$ mm             | chiếc | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhựa PVC</li> <li>- Xuất xứ hãng Đạt hòa, Việt Nam</li> </ul>                                                                                                         | 0,50 |
| 60 | Chữ T $\Phi = 27$ mm             | chiếc | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhựa PVC</li> <li>- Xuất xứ hãng Đạt hòa, Việt Nam</li> </ul>                                                                                                         | 1,00 |
| 61 | Co PVC $\Phi = 21$ mm            | chiếc | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhựa PVC</li> <li>- Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam</li> </ul>                                                                                                              | 1,56 |
| 62 | Co PVC $\Phi = 27$ mm            | chiếc | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhựa PVC</li> <li>- Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam</li> </ul>                                                                                                              | 2,67 |
| 63 | Co PVC $\Phi = 34$ mm            | chiếc | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhựa PVC</li> </ul>                                                                                                                                                   | 1,56 |

|    |                        |       |                                                                                                 |       |
|----|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |                        |       | - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam                                                                     |       |
| 64 | Co PVC $\Phi = 90$ mm  | chiếc | - Nhựa PVC<br>- Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam                                                       | 0,72  |
| 65 | Cọc cố định lưới       | chiếc | Tre, gỗ thông dụng                                                                              | 0,17  |
| 66 | Cồn                    | lít   | - Nồng độ 70 %<br>- $C_2H_5OH$<br>- Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Merk, Đức                      | 0,67  |
| 67 | Cồn tuyệt đối          | lít   | - Nồng độ 99,8%<br>- $C_2H_5OH$<br>- Loại đang sử dụng: Việt Nam                                | 1,50  |
| 68 | Công tắc               | chiếc | - Loại thông dụng trên thị trường<br>- Xuất xứ Việt Nam                                         | 0,83  |
| 69 | Cua gạch               | kg    | Trọng lượng từ 400 - 500 g/con                                                                  | 0,11  |
| 70 | Cua giống              | con   | Đạt tiêu chuẩn cua giống                                                                        | 55,56 |
| 71 | Cua mẹ ôm phôi (trứng) | con   | - Trọng lượng >400 g/con<br>- Trứng có kích thước và màu sắc đồng đều                           | 0,11  |
| 72 | Cước rửa sợi nhôm      | chiếc | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                         | 1,89  |
| 73 | Cước xốp               | chiếc | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                         | 3,39  |
| 74 | Đá bọt oxy             | chiếc | - Đá hình trụ<br>- Kích thước bọt khí 5 mm<br>- Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam           | 12,44 |
| 75 | Dầu cá                 | lít   | - Thể tích 1 lít/chai<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                     | 0,06  |
| 76 | Dầu DO                 | lít   | Loại thông dụng                                                                                 | 28,98 |
| 77 | Dầu gan mực            | lít   | - Chất béo 99% Min Iodine 150PCT Min<br>- OMEGA 3 ( EPA+ DHA ) 25 PCT Min<br>- Xuất xứ Việt Nam | 0,03  |
| 78 | Dầu nành               | lít   | - Chiết xuất từ hạt đậu nành<br>- Thể tích 1 lít/chai<br>- Xuất xứ Việt Nam                     | 0,06  |



|    |                                       |      |                                                                                                                                                                                  |        |
|----|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 79 | Dầu soi kính                          | ml   | - Chất lượng cao cho góc chiết quang tốt khi quan sát vật kính 100X.<br>- Thể tích 500ml/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức                                                 | 8,89   |
| 80 | Đầu tuýp bằng nhựa có lọc loại 10 ul  | hộp  | - Hộp/ 96 tip<br>- Loại đang sử dụng: Trung quốc                                                                                                                                 | 0,33   |
| 81 | Đầu tuýp bằng nhựa có lọc loại 200 ul | hộp  | - Hộp/ 96 tip<br>- Loại đang sử dụng: Trung quốc                                                                                                                                 | 0,33   |
| 82 | Dây cước                              | kg   | - Kích thước 2mm<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                                                           | 0,08   |
| 83 | Dây sục khí                           | cuộn | - Nhựa dẻo PP<br>- Đường kính Ø = 5mm<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                                      | 0,78   |
| 84 | Dây thun                              | kg   | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                                                          | 0,09   |
| 85 | DHA Selco                             | lít  | - Hãng INVE, chai 1lit<br>- Xuất xứ Thái Lan                                                                                                                                     | 0,06   |
| 86 | Điện năng                             | kw   | Điện sinh hoạt                                                                                                                                                                   | 272,23 |
| 87 | Dipotassium hydrogen phosphate        | g    | - Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm<br>- $K_2HPO_4$<br>- 500g/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck                                                                  | 0,44   |
| 88 | DOM                                   | vi   | - Loại thông dụng trên thị trường<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                                          | 0,06   |
| 89 | Đồng sulfate                          | kg   | - Hàng nguyên liệu<br>- $CuSO_4$<br>- Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Trung Quốc                                                                                                    | 0,03   |
| 90 | Dung dịch chuẩn EDTA 0,1 N            | tuyp | - Loại dung dịch chuẩn tinh khiết theo tiêu chuẩn phân tích phòng thí nghiệm<br>- $C_{10}H_{14}O_8N_2Na_2$<br>- Thể tích 50 mL/typ, 0,1 mol/l<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức | 0,11   |

|    |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|----|------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 91 | Dung dịch chuẩn<br>$\text{H}_2\text{SO}_4$ 0,1 N           | tuyp | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại dung dịch chuẩn tinh khiết để chuẩn độ</li> <li>- <math>\text{H}_2\text{SO}_4</math></li> <li>- Thể tích 50 ml/typ, 0,1 mol/L</li> <li>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức</li> </ul>                                          | 0,06 |
| 92 | Dung dịch chuẩn<br>$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,1 N | tuyp | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại dung dịch chuẩn tinh khiết theo tiêu chuẩn phân tích phòng thí nghiệm</li> <li>- <math>\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3</math></li> <li>- Thể tích 50 ml/typ, 0,1 mol/l</li> <li>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức</li> </ul> | 0,11 |
| 93 | Dung dịch chuẩn $\text{Fe}^{2+}$                           | ml   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại dung dịch chuẩn tinh khiết theo tiêu chuẩn phân tích phòng thí nghiệm</li> <li>- Thể tích 100 ml/chai, nồng độ 30 mg/l</li> <li>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức</li> </ul>                                                 | 0,56 |
| 94 | Dung dịch chuẩn $\text{N-NH}_4^+$                          | ml   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại dung dịch chuẩn tinh khiết theo tiêu chuẩn phân tích phòng thí nghiệm.</li> <li>- Thể tích 100 ml/chai, nồng độ 50 mg/l.</li> <li>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức</li> </ul>                                               | 0,56 |
| 95 | Dung dịch chuẩn $\text{N-NO}_2^-$                          | ml   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại dung dịch chuẩn tinh khiết theo tiêu chuẩn phân tích phòng thí nghiệm</li> <li>- Thể tích 100 ml/chai, nồng độ 40 mg/l.</li> <li>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức</li> </ul>                                                | 0,56 |
| 96 | Dung dịch chuẩn $\text{N-PO}_4^{3-}$                       | ml   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại dung dịch chuẩn tinh khiết theo tiêu chuẩn phân tích phòng thí nghiệm</li> <li>- Thể tích 100 ml/chai, nồng độ 200 mg/l.</li> <li>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức</li> </ul>                                               | 0,56 |

|     |                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|-----|----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 97  | Dung dịch $\text{NH}_3$                | ml  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại tinh khiết nguyên chất</li> <li>- <math>\text{NH}_3</math>, nồng độ 25%</li> <li>- Thể tích 1 lít/chai</li> <li>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức</li> </ul>                                             | 5,56 |
| 98  | Dung dịch nước muối sinh lý            | lít | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nồng độ 0,9%</li> <li>- NaCl</li> <li>- Thể tích 1 lít/chai</li> <li>- Xuất xứ Việt Nam</li> </ul>                                                                                                          | 0,56 |
| 99  | Dung dịch Walne                        | lít | Đúng theo tiêu chuẩn của công thức pha dung dịch Walne                                                                                                                                                                                               | 0,28 |
| 100 | EDTA                                   | kg  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại thông dụng, dùng xử lý nước</li> <li>- <math>\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_8</math></li> <li>- Xuất xứ Trung Quốc</li> </ul>                                                            | 0,36 |
| 101 | ET800                                  | gói | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành phần gồm các vitamin và khoáng chất cần thiết cho ấu trùng tôm, cá</li> <li>- Xuất xứ hãng Việt Mỹ, Việt Nam</li> </ul>                                                                               | 0,22 |
| 102 | Ethanol                                | ml  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại tinh khiết làm dung môi hòa tan các chất khó tan</li> <li>- <math>\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}</math>, nồng độ 98%</li> <li>- Thể tích 1 lít/chai</li> <li>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức</li> </ul> | 8,33 |
| 103 | EthyleneDiamineTetraacetic Acid (EDTA) | g   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinh khiết nguyên chất</li> <li>- <math>\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_8\text{N}_2\text{Na}_2</math></li> <li>- Khối lượng 500 g/chai</li> <li>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức</li> </ul>               | 1,22 |
| 104 | Formaline                              | ml  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\text{HCOH}</math>, nồng độ 38%, chai/1lit,</li> <li>- Xuất xứ: Merck - Đức</li> </ul>                                                                                                                | 0,17 |
| 105 | Formol thương mại                      | lít | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\text{HCOH}</math>, nồng độ 38%</li> <li>- Loại thông dụng trên thị trường</li> <li>- Xuất xứ Trung Quốc</li> </ul>                                                                                   | 1,72 |
| 106 | Fripak 1                               | kg  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hãng INVE</li> <li>- Xuất xứ: Thái Lan</li> </ul>                                                                                                                                                           | 0,01 |

|     |                                  |       |                                                                                                             |       |
|-----|----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 107 | Fripak 2                         | kg    | - Hãng INVE<br>- Xuất xứ: Thái Lan                                                                          | 0,01  |
| 108 | Găng tay                         | chiếc | - Vật liệu nhựa PE<br>- Chiều dài 40 cm<br>- Đảm bảo theo tiêu chuẩn an toàn lao động<br>- Xuất xứ Việt Nam | 4,44  |
| 109 | Găng tay vải                     | đôi   | - Vật liệu bằng vải<br>- Đảm bảo theo tiêu chuẩn an toàn lao động<br>- Xuất xứ Việt Nam                     | 1,44  |
| 110 | Găng tay y tế                    | hộp   | - Vật liệu cao su tự nhiên<br>- Loại có bột<br>- Đảm bảo theo tiêu chuẩn bộ y tế<br>- Xuất xứ Việt Nam      | 1,03  |
| 111 | Giảm thẳng $\Phi = 140$ ra 90 mm | chiếc | - Nhựa PVC<br>- Xuất xứ hãng Đạt hòa, Việt Nam                                                              | 0,67  |
| 112 | Giảm thẳng $\Phi = 60$ ra 27 mm  | chiếc | - Nhựa PVC<br>- Xuất xứ hãng Đạt hòa, Việt Nam                                                              | 1,00  |
| 113 | Giáo trình giảng dạy             | quyển | Phù hợp với môn học giảng dạy                                                                               | 0,05  |
| 114 | Giấy A0                          | tờ    | Kích thước khổ A0 là: 814 x 1189 mm, độ dày trung bình.                                                     | 1,39  |
| 115 | Giấy A2                          | tờ    | Loại thông dụng trên thị trường                                                                             | 1,00  |
| 116 | Giấy A4                          | gram  | Paper One 70g/m <sup>2</sup> , A4 (210mmx297mm), Việt Nam                                                   | 0,41  |
| 117 | Giấy A5 các màu                  | tờ    | Loại thông dụng trên thị trường                                                                             | 0,50  |
| 118 | Giấy bạc                         | cuộn  | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                     | 0,44  |
| 119 | Giấy cân hoá chất                | xấp   | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                     | 0,33  |
| 120 | Giấy kiểm tra                    | tờ    | Loại thông dụng trên thị trường.                                                                            | 12,00 |
| 121 | Giấy lau kính hiển vi            | hộp   | Đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất                                                                                | 0,47  |

|     |                                |      |                                                                                                                                    |       |
|-----|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 122 | Giấy thể thao (Giáo viên GDTC) | đôi  | Giấy thể thao theo quy định                                                                                                        | 0,01  |
| 123 | Giấy vệ sinh                   | cuộn | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                            | 9,67  |
| 124 | Glucose                        | g    | - Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm<br>- 500g/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck                                    | 0,83  |
| 125 | Glutamate                      | g    | - Loại tinh khiết nguyên chất<br>- $C_5H_8NO_4Na$<br>- Loại thông dụng trên thị trường.                                            | 0,56  |
| 126 | Glutaraldehyde                 | g    | - Dạng bột $C_5H_8O_2$<br>- Loại thông dụng                                                                                        | 11,11 |
| 127 | Glycerol                       | ml   | - Loại tinh khiết làm dung môi hòa tan<br>- $C_3H_8O_3$ , nồng độ 85%,<br>- Thể tích 1 lit/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức | 5,56  |
| 128 | Gòn                            | kg   | - Loại thông dụng đảm bảo theo yêu cầu của bộ y tế<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                           | 0,83  |
| 129 | Hồ tinh bột 1% (Starch)        | g    | Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm<br>- 500g/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck                                      | 2,55  |
| 130 | Hormon chuyển giới tính        | hộp  | Loại thông dụng dùng trong thủy sản, dạng tuýp nước                                                                                | 0,06  |
| 131 | Human chorionic gonadotropin   | hộp  | - Hộp 10 lọ, HCG 10,000UI/lọ<br>- Xuất xứ Trung Quốc                                                                               | 0,06  |
| 132 | Iodine nguyên liệu             | lít  | - Hàng nguyên liệu<br>- Xuất xứ Ấn Độ                                                                                              | 0,17  |
| 133 | Iodine tinh khiết              | g    | - Loại tinh khiết<br>- Khối lượng 100 g/chai,<br>- Loại đang sử dụng: Merck<br>- Đức                                               | 0,11  |
| 134 | Kali hydroxide                 | g    | - Thể tích 500g/chai<br>- KOH<br>- Xuất xứ: Merck, Đức                                                                             | 2,78  |

|     |                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                             |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 135 | Kali iodua                                                                                                                                                | g     | - Loại tinh khiết nguyên chất<br>- KI<br>- Khối lượng 250 g/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck<br>- Đức                                                                                                     | 3,33 |
| 136 | Kali nitrat                                                                                                                                               | g     | - Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm<br>- KNO <sub>3</sub><br>- 500g/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck                                                                                       | 0,17 |
| 137 | Kéo cắt giấy                                                                                                                                              | chiếc | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                                                                                     | 4,72 |
| 138 | Keo dán ống                                                                                                                                               | hộp   | - Khối lượng 0,5 kg/ hộp<br>- Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam                                                                                                                                                     | 0,39 |
| 139 | Kẹp giấy                                                                                                                                                  | hộp   | Vật liệu thép không gỉ                                                                                                                                                                                      | 0,05 |
| 140 | Khăn lau                                                                                                                                                  | chiếc | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                                                                                     | 7,94 |
| 141 | Kháng sinh                                                                                                                                                | kg    | - Dạng thành phẩm, quy cách 100 g/gói<br>- gồm các kháng sinh: Ampiciline, colistin, Doxytetracycline, Erythromycine, Flofenicol, Oxytetracycline, Rifamycine, Tetracycline, Trimisul<br>- Xuất xứ Việt Nam | 0,11 |
| 142 | Kháng sinh: Streptomycin, Cephalexin, Neomycin, Cefuroxime, Sulfamethoxazol, Amoxicillin, Erythromycin, Doxycyccline, Ofloxacin, Gentamicin, Tetracycline | lọ    | - 30 đĩa/lọ<br>- Loại đang sử dụng: Việt Nam                                                                                                                                                                | 0,67 |
| 143 | Khẩu trang y tế                                                                                                                                           | chiếc | - Bằng vải, 4 lớp.<br>- Theo tiêu chuẩn hiện hành của Bộ Y tế.<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                                        | 6,14 |
| 144 | Khoáng tổng hợp                                                                                                                                           | kg    | - Đáp ứng 18 loại khoáng cho tôm, cá.<br>- Loại thông dụng trên thị trường                                                                                                                                  | 0,25 |

|     |                                    |       |                                                                                                           |      |
|-----|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |                                    |       | - Xuất xứ Việt Nam                                                                                        |      |
| 145 | Kim bấm S10                        | hộp   | Chất liệu không gỉ                                                                                        | 0,05 |
| 146 | Kim tiêm, ống tiêm<br>(1 ml, 5 ml) | cái   | - Đảm bảo theo tiêu chuẩn<br>của bộ y tế<br>- Xuất xứ Việt Nam                                            | 7,33 |
| 147 | Lame                               | hộp   | - Vật liệu kính trong suốt<br>- Xuất xứ Duran, Đức                                                        | 0,50 |
| 148 | Lamelle                            | hộp   | - Vật liệu kính trong suốt<br>- Xuất xứ Duran, Đức                                                        | 0,68 |
| 149 | Lansy post                         | kg    | - Khối lượng 1,25 kg/lọ<br>- Xuất xứ INVE, Thái Lan                                                       | 0,01 |
| 150 | Lansy zoea                         | kg    | - Khối lượng 1,25 kg/lọ<br>- Xuất xứ INVE, Thái Lan                                                       | 0,01 |
| 151 | LH-Rha                             | hộp   | - Hộp 10 lọ, 200-1000 µg/lọ<br>- Xuất xứ Trung Quốc                                                       | 0,06 |
| 152 | Lỗi lọc                            | chiếc | - Kích thước 1 µm<br>- Xuất xứ Mỹ                                                                         | 1,50 |
| 153 | Luân trùng (Rotifer)               | lít   | - Dòng lớn, dòng nhỏ<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                | 0,44 |
| 154 | Lưới lọc tảo                       | chiếc | - Kích thước mắt lưới<br>120µm<br>- Xuất xứ Đức                                                           | 0,17 |
| 155 | Magiesulfate                       | g     | - Loại tinh khiết nguyên<br>chất<br>- MgSO <sub>4</sub><br>- Loại đang sử dụng:<br>Merck, Đức             | 1,00 |
| 156 | Mangan(II) sunfat                  | g     | - Loại tinh khiết<br>- MnSO <sub>4</sub><br>- Khối lượng 250 g/chai<br>- Loại đang sử dụng:<br>Merck, Đức | 5,83 |
| 157 | Mật rỉ đường                       | kg    | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                   | 0,33 |
| 158 | Mẫu cá bệnh thương phẩm            | kg    | - Loại trên thị trường<br>- Mỗi loại bao gồm cá khỏe<br>và cá biểu hiện bệnh lý<br>- 10 loại cá           | 0,56 |
| 159 | Mẫu cá các loại                    | kg    | Đa dạng về thành phần loài<br>và kích thước                                                               | 1,11 |
| 160 | Mẫu giáp xác các loại              | kg    | Đa dạng về thành phần loài<br>và kích thước                                                               | 0,83 |

|     |                            |    |                                                                                                                        |       |
|-----|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 161 | Mẫu men vi sinh xử lý nước | kg | - Thành phần vi sinh<br>Bacillus, Lactobacillus,<br>Nitrobacter, Nitrosomonas<br>- Xuất xứ Việt Nam                    | 0,44  |
| 162 | Mẫu nhuộm thể các loại     | kg | Đa dạng về thành phần loài<br>và kích thước                                                                            | 0,56  |
| 163 | Mẫu tôm                    | kg | Các loài tôm đang bán<br>thông dụng trên thị trường                                                                    | 0,28  |
| 164 | Mẫu tôm bệnh thương phẩm   | kg | - Loại trên thị trường<br>- Mỗi loại bao gồm tôm<br>khỏe và tôm biểu hiện bệnh<br>lý<br>- 5 loại tôm                   | 0,17  |
| 165 | Men tiêu hoá               | kg | - Thành phần emzym và các<br>vi sinh có lợi đường ruột<br>- Xuất xứ Việt Nam                                           | 0,36  |
| 166 | Men vi sinh trộn cho ăn    | kg | - Thành phần vi sinh<br>Bacillus và Lactobacillus<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                | 0,08  |
| 167 | Methyl orange              | g  | - Loại tinh khiết nguyên<br>chất<br>- $C_{14}H_{14}N_3NaO_3S$<br>- 25g/chai<br>- Loại đang sử dụng:<br>Merck, Đức      | 0,11  |
| 168 | Môi trường Bacillus        | g  | - Khối lượng 500 g/chai<br>- Xuất xứ Merck, Đức                                                                        | 5,56  |
| 169 | Môi trường Chromagar       | g  | - Loại tinh khiết phân tích<br>trong phòng thí nghiệm<br>- 375g/chai<br>- Loại đang sử dụng: Việt<br>Nam               | 5,56  |
| 170 | Môi trường MHA             | g  | - Loại tinh khiết phân tích<br>trong phòng thí nghiệm<br>- Khối lượng 500 g/chai<br>- Loại đang sử dụng:<br>Merck, Đức | 10,00 |
| 171 | Môi trường MRS             | g  | - Khối lượng 500 g/chai<br>- Loại đang sử dụng:<br>Merck, Đức                                                          | 16,67 |
| 172 | Môi trường O/F             | g  | - Loại tinh khiết phân tích<br>trong phòng thí nghiệm<br>- 500g/chai                                                   | 0,28  |



|     |                                                |       |                                                                                                                                                  |       |
|-----|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |                                                |       | - Loại đang sử dụng: Merck                                                                                                                       |       |
| 173 | Môi trường TCBS                                | g     | - Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm<br>- Khối lượng 500 g/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức                                 | 16,67 |
| 174 | Môi trường TSA                                 | g     | - Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm<br>- Khối lượng 500 g/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức                                 | 25,00 |
| 175 | Monopotassium phosphate                        | g     | - Loại tinh khiết nguyên chất<br>- Khối lượng 500 g/chai<br>- $\text{KH}_2\text{PO}_4$<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức                        | 1,11  |
| 176 | Mực in                                         | hộp   | - Mực laser màu đen<br>- In khoảng 1000 trang tiêu chuẩn.                                                                                        | 0,33  |
| 177 | Muối ăn                                        | kg    | - NaCl<br>- Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                | 0,50  |
| 178 | Muỗng canh, muỗng cà phê                       | chiếc | - Nhựa PP<br>- Vật liệu thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                         | 4,17  |
| 179 | N-(1-naphthyl)-Ethylenediamine dihydrochloride | g     | - Loại tinh khiết nguyên chất<br>- $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{Cl}_2\text{N}_2$<br>- Khối lượng 5 g/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức | 0,03  |
| 180 | Não thủy                                       | lọ    | - Được bảo quản trong lọ thủy tinh chứa acetone<br>- Xuất xứ Trung Quốc                                                                          | 0,06  |
| 181 | Nắp bút PVC $\Phi = 140 \text{ mm}$            | chiếc | - Nhựa PVC<br>- Đường kính $\Phi = 140 \text{ mm}$<br>- Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam                                                                | 0,72  |
| 182 | Nắp bút PVC $\Phi = 27 \text{ mm}$             | chiếc | - Nhựa PVC<br>- Đường kính $\Phi = 27 \text{ mm}$<br>- Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam                                                                 | 6,50  |

|     |                            |       |                                                                                                                                                   |      |
|-----|----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 183 | Nắp bít PVC $\Phi = 34$ mm | chiếc | - Nhựa PVC<br>- Đường kính $\Phi = 34$ mm<br>- Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam                                                                          | 2,06 |
| 184 | Nắp bít PVC $\Phi = 60$ mm | chiếc | - Nhựa PVC<br>- Đường kính $\Phi = 60$ mm<br>- Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam                                                                          | 0,72 |
| 185 | Natri bicacbonat           | kg    | - Loại nguyên liệu<br>- $\text{NaHCO}_3$<br>- Xuất xứ Trung Quốc                                                                                  | 0,39 |
| 186 | Natri bisulfit             | kg    | - Loại nguyên liệu<br>- $\text{NaHSO}_3$<br>- Xuất xứ Trung Quốc                                                                                  | 0,19 |
| 187 | Natri carbonat             | g     | - Khối lượng 500 g/chai<br>- Loại tinh khiết<br>- $\text{Na}_2\text{CO}_3$<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức                                     | 0,11 |
| 188 | Natri clorua               | g     | - Bột mịn, tinh khiết theo tiêu chuẩn phân tích phòng thí nghiệm<br>- Khối lượng 500 g/chai<br>- $\text{NaCl}$<br>- Hiện đang sử dụng: Merck, Đức | 3,50 |
| 189 | Natri hydroxide            | g     | - Loại tinh khiết nguyên chất<br>- $\text{NaOH}$<br>- Khối lượng 1 kg/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức                                     | 5,56 |
| 190 | Natri hypochlorit          | ml    | - Loại tinh khiết<br>- $\text{NaOCl}$<br>- Thể tích 250 mL/chai<br>- Loại đang sử dụng: Trung Quốc                                                | 0,56 |
| 191 | Natri sulfate              | g     | - Loại tinh khiết nguyên chất<br>- $\text{Na}_2\text{SO}_4$<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức                                                    | 0,06 |
| 192 | Natri thiosulfat           | g     | - Khối lượng 500 g/chai                                                                                                                           | 2,22 |

|     |                                   |                |                                                                                                                          |       |
|-----|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |                                   |                | - Loại tinh khiết<br>- $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$<br>- Loại đang sử dụng:<br>Merck, Đức |       |
| 193 | Ngã tứ PVC $\Phi = 140$ ra 90 mm  | chiếc          | - Nhựa PVC<br>- Đường kính $\Phi = 140$ mm<br>- Xuất xứ hãng Đạt hòa, Việt Nam                                           | 0,17  |
| 194 | Ngã tứ PVC $\Phi = 27$ mm         | chiếc          | - Nhựa PVC<br>- Đường kính $\Phi = 27$ mm<br>- Xuất xứ hãng Đạt hòa, Việt Nam                                            | 5,39  |
| 195 | Nước cất                          | lít            | - Nước được cất 2 lần<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                              | 0,50  |
| 196 | Nước đá                           | kg             | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                  | 3,33  |
| 197 | Nước lau nhà                      | lít            | - Đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                     | 0,47  |
| 198 | Nước ót                           | m <sup>3</sup> | - Độ mặn 90 - 100 ‰<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                | 1,56  |
| 199 | Nước rửa dụng cụ                  | lít            | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                  | 0,81  |
| 200 | Nước rửa tay                      | lít            | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                  | 0,53  |
| 201 | Nước sinh hoạt                    | m <sup>3</sup> | - Đảm bảo theo tiêu chuẩn nước sinh hoạt.                                                                                | 51,31 |
| 202 | Nutrient Broth                    | g              | - Loại phân tích trong phòng thí nghiệm<br>- Khối lượng 500 g/chai<br>- Loại đang sử dụng:<br>Merck, Đức                 | 1,11  |
| 203 | Ốc mượn hồn                       | kg             | Trọng lượng 20 - 40 con/kg                                                                                               | 0,22  |
| 204 | Ống nhỏ giọt                      | chiếc          | - Ống nhựa, chia vạch thể tích 1 mL, 3 mL, 5mL<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                     | 9,06  |
| 205 | Ống nhựa cứng PVC $\Phi = 140$ mm | m              | - Nhựa PVC<br>- Đường kính $\Phi = 140$ mm<br>- Xuất xứ hãng Đạt hòa, Việt Nam                                           | 1,56  |
| 206 | Ống nhựa cứng PVC $\Phi = 27$ mm  | m              | - Nhựa PVC<br>- Đường kính $\Phi = 27$ mm<br>- Xuất xứ hãng Đạt hòa,                                                     | 5,39  |

|     |                                            |       |                                                                                                                    |      |
|-----|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |                                            |       | Việt Nam                                                                                                           |      |
| 207 | Ống nhựa cứng PVC $\Phi = 34$ mm           | m     | - Nhựa PVC<br>- Đường kính $\Phi = 34$ mm<br>- Xuất xứ hãng Đạt hòa, Việt Nam                                      | 3,72 |
| 208 | Ống nhựa cứng PVC $\Phi = 60$ mm           | m     | - Nhựa PVC<br>- Đường kính $\Phi = 60$ mm<br>- Xuất xứ hãng Đạt hòa, Việt Nam                                      | 1,56 |
| 209 | Ống nhựa cứng PVC $\Phi = 90$ mm           | m     | - Nhựa PVC<br>- Đường kính $\Phi = 90$ mm<br>- Xuất xứ hãng Đạt hòa, Việt Nam                                      | 1,56 |
| 210 | Ống nhựa dẻo và lưới thực vật (cô đặc mẫu) | m     | - Nhựa PP<br>- Đường kính $\Phi = 10$ mm<br>- Xuất xứ hãng Đạt hòa, Việt Nam                                       | 0,83 |
| 211 | Ống nhựa mềm $\Phi = 27$ mm (50 mét/cuộn)  | cuộn  | - Nhựa PP<br>- Đường kính $\Phi = 27$ mm<br>- Xuất xứ hãng Đạt hòa, Việt Nam                                       | 8,50 |
| 212 | Oxy già                                    | lít   | - Chai/1lít<br>- $H_2O_2$<br>- Nồng độ 38%<br>- Xuất xứ Thái Lan                                                   | 0,06 |
| 213 | Phấn viết bảng                             | hộp   | - Phấn không bụi Hiệu Đức Thanh (Hộp 10 viên)<br>- Xuất xứ Việt Nam.                                               | 2,12 |
| 214 | Phenolphthalein                            | g     | - Loại tinh khiết nguyên chất<br>- $C_{20}H_{14}O_4$<br>- Khối lượng 100 g/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức | 0,11 |
| 215 | Phích cắm điện                             | chiếc | - Loại thông dụng chịu được dòng điện 20 A<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                   | 1,83 |
| 216 | Pin Đại Maxel                              | cặp   | - Pin đại Maxell D R20C Carbon gói 2 viên; Hãng: Maxell.<br>- Điện thế: 1.5 V<br>- Xuất xứ: Maxell.                | 2,95 |

|     |                                           |       |                                                                                                               |      |
|-----|-------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 217 | Potassium dichromate (*)                  | g     | - Loại tinh khiết nguyên chất<br>- $K_2Cr_2O_7$<br>- Khối lượng 100 g/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức | 1,11 |
| 218 | Potassium permanganate                    | g     | - Loại tinh khiết nguyên chất<br>- $KMnO_4$<br>- Khối lượng 100 g/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức     | 0,28 |
| 219 | Premix Khoáng                             | kg    | - Loại thông dụng chứa nhiều khoáng chất thích hợp cho ấu trùng<br>- Xuất xứ Việt mỹ, Việt Nam                | 0,25 |
| 220 | Premix Vitamin                            | kg    | - Loại thông dụng chứa nhiều vitamin chất thích hợp cho ấu trùng.<br>- Xuất xứ hãng Việt mỹ, Việt Nam         | 0,19 |
| 221 | Quần áo thể thao tay dài (Giáo viên GDTC) | bộ    | Trang phục thể thao tay dài theo quy định                                                                     | 0,01 |
| 222 | Răng ngoài PVC $\Phi = 21$ mm             | chiếc | - Nhựa PVC<br>- Đường kính $\Phi = 21$ mm<br>- Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam                                      | 2,06 |
| 223 | Răng ngoài PVC $\Phi = 27$ mm             | chiếc | - Nhựa PVC<br>- Đường kính $\Phi = 27$ mm<br>- Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam                                      | 2,28 |
| 224 | Răng trong PVC $\Phi = 21$ mm             | chiếc | - Nhựa PVC<br>- Đường kính $\Phi = 21$ mm<br>- Xuất xứ hãng Đạt hòa, Việt Nam                                 | 2,06 |
| 225 | Răng trong PVC $\Phi = 27$ mm             | chiếc | - Nhựa PVC<br>- Đường kính $\Phi = 27$ mm<br>- Xuất xứ hãng Đạt hòa, Việt Nam                                 | 2,06 |
| 226 | Sắt sulfate                               | chai  | - Loại tinh khiết nguyên chất<br>- $FeSO_4$                                                                   | 0,34 |

|     |                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |      |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |                                                                |       | - Loại đang sử dụng:<br>Merck, Đức                                                                                                                                              |      |
| 227 | Shrimp đỏ                                                      | kg    | - Khối lượng 100 g/lọ<br>- Loại thông dụng<br>- Xuất xứ hãng Việt mỹ,<br>Việt Nam                                                                                               | 0,11 |
| 228 | Sò huyết thương phẩm                                           | kg    | 70 - 150 con/kg                                                                                                                                                                 | 0,17 |
| 229 | Sơ mi nút                                                      | chiếc | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                                                         | 1,50 |
| 230 | Soduim Nitropruside                                            | g     | - Loại tinh khiết nguyên<br>chất<br>- $\text{Na}_2(\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}) \cdot 2\text{H}_2\text{O}$<br>- Khối lượng 100 g/chai<br>- Loại đang sử dụng:<br>Merck, Đức | 0,34 |
| 231 | Streptococcus selection agar                                   | g     | Loại tinh khiết phân tích<br>trong phòng thí nghiệm<br>- 500g/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck                                                                                | 9,28 |
| 232 | Sứ viên                                                        | chiếc | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                                                         | 9,00 |
| 233 | Tài liệu tham khảo                                             | quyển | Phù hợp với môn học giảng<br>dạy                                                                                                                                                | 0,04 |
| 234 | Tảo đông lạnh<br>(Nanochloropsis,<br>Cheatoceros và Chlorella) | lít   | - Chai/1 lít, mật độ đúng<br>quy định, Bảo quản đông<br>trong 1 tháng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                     | 0,17 |
| 235 | Tảo giống gốc<br>(Cheatoceros)                                 | lít   | - Cheatoceros<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                                                             | 0,28 |
| 236 | Tảo giống gốc (Chlorella)                                      | lít   | - Chlorella<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                                                               | 0,44 |
| 237 | Tảo giống gốc<br>(Skeletonema)                                 | lít   | - <i>Skeletonema costatum</i><br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                                             | 0,08 |
| 238 | Táp lô điện                                                    | chiếc | - Loại thông dụng trên thị<br>trường<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                                      | 0,78 |
| 239 | Test API 20E                                                   | bộ    | - Loại vô trùng<br>- 25 test/bộ<br>- Hiện đang sử dụng:<br>Biomérieux- Pháp                                                                                                     | 1,50 |
| 240 | Test catalase                                                  | ml    | - Loại tinh khiết<br>- Thử tích lít/chai<br>- Đang sử dụng: Merck,                                                                                                              | 8,33 |

|     |                                                 |       |                                                                                                                                                                    |      |
|-----|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |                                                 |       | Đức                                                                                                                                                                |      |
| 241 | Test oxidace                                    | lọ    | - Loại vô trùng<br>- 20 đĩa/lọ<br>- Loại đang sử dụng: Nam Khoa, Việt Nam                                                                                          | 0,17 |
| 242 | Thức ăn công nghiệp dùng cho cá ở các giai đoạn | kg    | - Độ đậm và kích cỡ viên thức ăn phù hợp với từng giai đoạn cá<br>- Đảm bảo tiêu chuẩn thức ăn dùng cho vật nuôi thủy sản,                                         | 1,00 |
| 243 | Thức ăn dùng cho cá bố mẹ                       | kg    | - Hàm lượng đậm và kích cỡ viên thức ăn phù hợp với từng loài cá<br>- Đảm bảo tiêu chuẩn thức ăn dùng cho vật nuôi thủy sản                                        | 1,00 |
| 244 | Thức ăn tươi sống                               | kg    | Chọn thức ăn phù hợp đặc tính ăn của loài, đảm bảo tiêu chuẩn thức ăn dùng cho vật nuôi thủy sản, kích cỡ thức ăn phù hợp cỡ miệng cá, bảo quản tốt tránh ương hôi | 3,00 |
| 245 | Thùng xốp                                       | chiếc | - Kích thước 40 x 60 x 35 cm<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                                                                 | 0,44 |
| 246 | Thuốc nhuộm Giemsa                              | ml    | - Thể tích 500 mL/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức                                                                                                          | 1,11 |
| 247 | Thuốc nhuộm Wright                              | g     | - Khối lượng 25 g/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức                                                                                                          | 0,22 |
| 248 | Thuốc tím                                       | kg    | - Hàng nguyên liệu<br>- $\text{KMnO}_4$<br>- Xuất xứ Ấn Độ                                                                                                         | 0,19 |
| 249 | Tin (II) chloride dihydrate                     | g     | - Loại tinh khiết nguyên chất<br>- $\text{SnCl}_2$<br>- Khối lượng 100 g/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức                                                   | 0,17 |

|     |                                |       |                                                                                                                             |        |
|-----|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 250 | Tôm giống (sú, thẻ, càng xanh) | con   | Đạt tiêu chuẩn con giống                                                                                                    | 277,78 |
| 251 | Tôm mẹ                         | con   | Trọng lượng >200 g/con                                                                                                      | 0,06   |
| 252 | Trisodium citrate dihydrate    | g     | - Loại tinh khiết nguyên chất<br>- $C_6H_5Na_3O_7 \cdot 2H_2O$<br>- Khối lượng 500g/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck, Đức | 0,56   |
| 253 | Trứng artemia                  | g     | - Khối lượng 425 g/lon<br>- Loại đang sử dụng: Vĩnh châu, Việt Nam                                                          | 414,06 |
| 254 | Túi hồ sơ                      | chiếc | Phù hợp với môn học giảng dạy                                                                                               | 0,14   |
| 255 | Túi lọc nước                   | chiếc | - Kích thước mắt lưới 2a= 2µm<br>- Xuất xứ Mỹ                                                                               | 0,94   |
| 256 | Túi thuốc sơ cứu               | bộ    | Theo tiêu chuẩn y tế                                                                                                        | 0,06   |
| 257 | Túi vận chuyển                 | chiếc | - Kích thước rộng x dài (5x7 cm; 6x8 cm, 60x120 cm)<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                   | 1,00   |
| 258 | TZ002                          | gói   | - Loại thông dụng cung cấp một số enzyme<br>- Xuất xứ Việt Mỹ, Việt Nam                                                     | 0,22   |
| 259 | Van khoá nhựa $\Phi = 21$ mm   | chiếc | - Nhựa PVC<br>- Đường kính $\Phi = 21$ mm<br>- Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam                                                    | 1,50   |
| 260 | Van khoá nhựa $\Phi = 27$ mm   | chiếc | - Nhựa PVC<br>- Đường kính $\Phi = 27$ mm<br>- Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam                                                    | 0,50   |
| 261 | Van khoá nhựa $\Phi = 34$ mm   | chiếc | - Nhựa PVC<br>- Đường kính $\Phi = 34$ mm<br>- Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam                                                    | 0,50   |
| 262 | Van khoá nhựa $\Phi = 90$ mm   | chiếc | - Nhựa PVC<br>- Đường kính $\Phi = 90$ mm<br>- Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam                                                    | 0,17   |



|     |                                          |       |                                                                                                                 |       |
|-----|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 263 | Van khoá oxy                             | chiếc | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                         | 15,33 |
| 264 | Vitamin C                                | kg    | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                         | 0,11  |
| 265 | Vôi $\text{CaCO}_3$                      | kg    | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                         | 1,22  |
| 266 | Vôi CaO                                  | kg    | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                         | 0,11  |
| 267 | Vôi dolomite                             | kg    | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                                         | 0,11  |
| 268 | Vợt artemia                              | chiếc | - Kích thước 150 $\mu\text{m}$<br>- Xuất xứ Thái Lan                                                            | 1,50  |
| 269 | Vợt bắt cua mẹ                           | chiếc | - Kích thước $\varnothing=30\div 40\text{cm}$ ,<br>2a=2 $\div$ 3cm<br>- Xuất xứ Việt Nam                        | 0,06  |
| 270 | Vợt cá bố mẹ                             | chiếc | - Kích thước 25cm, sâu<br>45cm, 2a=2-3cm<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                  | 0,17  |
| 271 | Vợt cà thức ăn mysis 1                   | chiếc | - Kích thước 90 $\mu\text{m}$<br>- Xuất xứ Thái Lan                                                             | 0,50  |
| 272 | Vợt cà thức ăn mysis 2                   | chiếc | - Kích thước 100 $\mu\text{m}$<br>- Xuất xứ Thái Lan                                                            | 0,50  |
| 273 | Vợt cà thức ăn mysis 3                   | chiếc | - Kích thước 120 $\mu\text{m}$<br>- Xuất xứ Thái Lan                                                            | 0,50  |
| 274 | Vợt cà thức ăn zoea 1                    | chiếc | - Kích thước 60 $\mu\text{m}$<br>- Xuất xứ Thái Lan                                                             | 0,50  |
| 275 | Vợt cà thức ăn zoea 2                    | chiếc | - Kích thước 70 $\mu\text{m}$<br>- Xuất xứ Thái Lan                                                             | 0,50  |
| 276 | Vợt cà thức ăn zoea 3                    | chiếc | - Kích thước 80 $\mu\text{m}$<br>- Xuất xứ Thái Lan                                                             | 0,50  |
| 277 | Vợt dùng trong vận chuyển                | chiếc | - Đường kính 30 $\div$ 40cm,<br>sâu 30cm, kích thước mắt<br>lưới (60 mắt/ $\text{cm}^2$ )<br>- Xuất xứ Việt Nam | 0,33  |
| 278 | Vợt lọc phiêu sinh vật kích<br>thước nhỏ | chiếc | - Kích thước 45 $\mu\text{m}$<br>- Xuất xứ Đức                                                                  | 2,00  |
| 279 | Vợt thu ấu trùng cua bột                 | chiếc | - Kích thước mắt lưới 68<br>mắt/ $\text{cm}^2$<br>- Xuất xứ Việt Nam                                            | 0,50  |
| 280 | Vợt thu ấu trùng cua giống               | chiếc | - Kích thước mắt lưới 60<br>mắt/ $\text{cm}^2$<br>- Xuất xứ Việt Nam                                            | 0,50  |

|     |                           |       |                                                                                                 |       |
|-----|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 281 | Vợt thu ấu trùng Megalop  | chiếc | - Kích thước mắt lưới 90 mắt/1cm <sup>2</sup><br>- Xuất xứ Việt Nam                             | 0,50  |
| 282 | Vợt thu ấu trùng zoea cua | chiếc | - Kích thước mắt lưới 120 mắt/1cm <sup>2</sup><br>- Xuất xứ Việt Nam                            | 0,50  |
| 283 | Vợt thu ấu trùng zoea tôm | chiếc | - Kích thước tối thiểu 100 $\mu$ m<br>- Xuất xứ Việt Nam                                        | 0,50  |
| 284 | Vợt thu cá giống          | chiếc | - Lưới mềm, kích thước 60 mắt lưới/cm <sup>2</sup><br>- Xuất xứ Việt Nam                        | 1,00  |
| 285 | Vợt thu tôm post          | chiếc | - Kích thước mắt lưới 120 mắt/1 cm <sup>2</sup><br>- Xuất xứ Việt Nam                           | 1,00  |
| 286 | Vợt thu trứng             | chiếc | - Lưới mềm, kích thước 90 mắt lưới/cm <sup>2</sup><br>- Xuất xứ Việt Nam                        | 1,00  |
| 287 | Xanh methylen             | g     | Dạng bột<br>C <sub>16</sub> H <sub>18</sub> N <sub>3</sub> SCl<br>Loại thông dụng               | 11,11 |
| 288 | Yeast extract             | g     | - Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm<br>- 500g/chai<br>- Loại đang sử dụng: Merck | 1,61  |
| 289 | Yucca (bột)               | kg    | - Dạng bột<br>- Loại thông dụng                                                                 | 0,06  |
| 290 | Yucca (nước)              | l     | - Dạng dung dịch<br>- Loại thông dụng                                                           | 0,06  |
| 291 | Zacco PVC                 | chiếc | - Vật liệu bằng nhựa PPE<br>- Đường kính $\Phi = 21$ mm<br>- Xuất xứ Việt Nam                   | 0,89  |
| 292 | Zeolite                   | kg    | - Loại thông dụng<br>- Xuất xứ Việt Nam                                                         | 0,44  |

#### IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

| STT | Tên gọi | Diện tích chiếm chỗ trung bình tính cho 1 người học (m <sup>2</sup> ) | Tổng thời gian học tính cho 1 người học (giờ) | Định mức sử dụng tính cho 1 người học (m <sup>2</sup> x h) |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

| (1)        | (2)                                            | (3)             | (4)                | (5)                |
|------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| <b>I</b>   | <b>Khu học lý thuyết</b>                       |                 |                    |                    |
|            | Phòng học lý thuyết                            | 1,7             | 808,75             | 1.375,08           |
| <b>II</b>  | <b>Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm</b> |                 |                    |                    |
| 1          | Phòng thực hành Thủy sinh học                  | 3,5             | 93,00              | 325,50             |
| 2          | Phòng thí nghiệm Bệnh thủy sản                 | 3,5             | 78,00              | 273,00             |
| 3          | Phòng thí nghiệm Dinh dưỡng                    | 3,5             | 123,00             | 430,50             |
| 4          | Trại thực nghiệm                               | 3,5             | 580,00             | 2.030,00           |
| 5          | Phòng thực hành máy tính                       | 3,5             | 81,00              | 283,50             |
| 6          | Phòng học thực hành (Phòng Lab)                | 3,5             | 30,00              | 105,00             |
| <b>III</b> | <b>Khu chức năng, hạ tầng khác</b>             |                 |                    |                    |
| 1          | Thư viện                                       | 2,0<br>(08,81%) | 223,72<br>(12,22%) | 446,44<br>(05,71%) |
| 2          | Sân bãi luyện tập và thể dục thể thao          | 2,0<br>(08,81%) | 55,00<br>(03,01%)  | 110,00<br>(01,41%) |