

21	Bộ dụng cụ cắt máy tiện CNC	Theo máy tiện CNC	1,11
22	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí	Loại thông dụng trên thị trường	161,00
23	Bộ dụng cụ đo lường điện	Loại thông dụng trên thị trường trên thị trường	199,28
24	Bộ dụng cụ nghề cơ khí cầm tay	Loại thông dụng trên thị trường	334,78
25	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay	Loại thông dụng trên thị trường trên thị trường	273,61
26	Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí	Loại thông dụng trên thị trường	1,94
27	Bộ gia nhiệt	Công suất bộ gia nhiệt $\geq 0.4\text{kW}$ Dải điều chỉnh nhiệt độ: $(0 \div 100)$ độ C	35,67
28	Bộ kính lúp để bàn kèm đèn chiếu sáng	Công suất $\geq 0.04\text{ kW}$ Độ phóng đại :20	6,00
29	Bộ sơ cứu y tế	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	0,83
30	Bộ thực hành khuếch đại công suất transistor	Điện áp đầu ra $\geq 5\text{V}$ Dòng điện đầu ra: $I \geq 0.2\text{A}$	6,00
31	Bộ thực hành kỹ thuật xung	Điện áp đầu ra $\geq 5\text{V}$ Dòng điện đầu ra: $I \geq 0.2\text{A}$ Biến trở: Dải điều chỉnh từ 0 - $10\text{K}\Omega$	6,00
32	Bộ thực hành lắp bộ truyền xích	Loại thông dụng trên thị trường	3,33
33	Bộ thực hành mạch logic số	Điện áp đầu ra $\geq 5\text{V}$ Dòng điện đầu ra: $I \geq 0.2\text{A}$ Biến trở: Dải điều chỉnh từ 0 - $10\text{K}\Omega$	6,00
34	Bộ trang bị bảo hộ lao động	Loại thông dụng trên thị trường trên thị trường	1252,00
35	Bơm thủy lực	Công suất: $\geq 0,3\text{ kW}$	31,78
36	Cảm biến điện cảm	Điện áp $\geq 5\text{ VDC}$; Dòng điện tiêu thụ $\geq 30\text{ mA}$	44,00
37	Cảm biến điện dung	Điện áp $\geq 5\text{ VDC}$; Dòng điện tiêu thụ $\geq 30\text{ mA}$	44,00
38	Cảm biến đo áp suất	Điện áp $\geq 5\text{ VDC}$; Dòng điện tiêu thụ $\geq 30\text{ mA}$	44,00
39	Cảm biến lực	Điện áp $\geq 5\text{ VDC}$; Dòng điện tiêu thụ $\geq 30\text{ mA}$	44,00
40	Cảm biến lưu lượng	Điện áp $\geq 5\text{ VDC}$ Dòng điện tiêu thụ $\geq 30\text{ mA}$	44,00
41	Cảm biến nhiệt độ	Điện áp $\geq 5\text{ VDC}$;	44,00

		Dòng điện tiêu thụ ≥ 30 mA Dải đo của cảm biến: 0 đến 100 độ C	
42	Cảm biến siêu âm	Điện áp ≥ 5 VDC; Dòng điện tiêu thụ ≥ 30 mA	44,00
43	Cảm quang loại thu - phát	Điện áp ≥ 5 VDC; Dòng điện tiêu thụ ≥ 30 mA	44,00
44	Cáp lập trình	Tương thích với PLC	2,33
45	Cáp nối I/O	Tương thích với rô bốt	1,67
46	Cáp truyền thông	Phù hợp với loại PLC	8,00
47	Công tắc tơ	Điện áp: 220V Dòng điện ≥ 22 A	35,00
48	Cút chữ T	Loại thông dụng trên thị trường	23,33
49	Đầu chia khí	Cổng dẫn khí có đường kính ≥ 4 mm, loại ≥ 4 cổng ra	23,00
50	Đầu nối ống khí nhanh	Cổng dẫn khí có đường kính ≥ 4 mm	23,00
51	Đèn sợi đốt	Công suất ≥ 0.04 kW	6,00
52	Động cơ điện 1 chiều	Công suất ≤ 1 kW	11,94
53	Động cơ điện 1 pha	Công suất ≥ 0.5 kW	6,28
54	Động cơ điện 3 pha	Công suất ≥ 0.75 kW	13,94
55	Động cơ Servo	Công suất: ≥ 100 W	11,67
56	Đồng hồ so	Cấp chính xác 0,01mm. Đồng hồ có kèm đế từ. Phạm vi đo: 0-10 mm	5,00
57	Đục	Loại thông dụng trên thị trường trên thị trường	5,33
58	Dụng cụ vẽ	Loại thông dụng trên thị trường trên thị trường	11,11
59	Dưỡng kiểm ren	Kiểm tra được các bước ren thường dùng hệ mét	5,00
60	Ê tô	Loại thông dụng trên thị trường trên thị trường	5,00
61	Hình nộm người	- Hình nộm người trưởng thành. Có hệ thống giám sát, cảnh báo và hiển thị kết quả.	2,44
62	Hộp giao diện rô bốt	- Tương thích với rô bốt	1,67
63	Khay tạo lửa	- Kích thước: $\geq (1\text{m} \times 1\text{m} \times 20\text{cm})$	1,00
64	Mạch in 2 lớp	Độ dày ≥ 1.0 mm - Độ dày lớp đồng $\geq 1\text{oz}$	18,00

65	Mặt nạ phòng độc	Loại thông dụng trên thị trường	3,00
66	Mẫu sơ đồ bóng	Bộ tối thiểu 36 chi tiết	5,00
67	Máy biến áp 1 pha	Công suất ≤ 2 kVA	0,28
68	Máy biến áp 3 pha	Công suất ≤ 2 kVA	0,28
69	Máy bơm nước	Lưu lượng ≥ 2 lít/phút Công suất ≥ 0.1 KW	35,67
70	Máy cắt sắt	Điện áp ≥ 220 V; Công suất ≥ 0.7 kW Đường kính đĩa mài: 125mm	5,00
71	Máy chiếu	Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. Kích thước phong chiếu: ≥ 1800 mm x 1800mm Công suất: (0.23 ÷ 0.28) kW	68,48
72	Máy đo 3 chiều	- Đầu đo hành trình (X, Y, Z) 3 (400 ' 380 ' 150) mm Đầu đo camera (X, Y, Z) (400 ' 430 ' 150) mm Công suất $\leq 1,8$ kW	1,67
73	Máy đo biên dạng	- Độ chính xác: (2 , 5) mm - Công suất ≤ 1 kW	1,67
74	Máy đo độ nhám cầm tay	Phạm vi đo: - Ra: (0,05 , 10) mm - Rz: (1 , 50) mm - Góc đo: (80° , 95°) - Công suất 0.03 kW	1,67
75	Máy đo độ ồn	Loại thông dụng trên thị trường	2,00
76	Máy đo nhiệt độ	Loại thông dụng trên thị trường	2,33
77	Máy ép thủy lực	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: ≥ 1 kW	1,22
78	Máy hút bụi	Điện áp: 230VAC Công suất: $\geq 0,3$ kW	4,89
79	Máy in khổ A4	Công suất: $\geq 0,36$ kW	0,89
80	Máy in ống lồng đầu cốt	Công suất: ≥ 13 W	1,95
81	Máy khoan bàn	Công suất ≥ 1 kW	5,00
82	Máy mài 2 đá	Điện áp ≥ 220 V; Công suất ≥ 0.8 kW Đường kính đĩa mài: 200mm	5,89
83	Máy nén khí	Công suất: $\geq 0,3$ kW	25,00
84	Máy phát tốc một chiều.	Điện áp ≥ 5 V	8,56
85	Máy phay CNC	- Công suất máy 3 8kW	2,23

		- Ổ tích dao ³ 10 dao - Hành trình trục X/ Y/ Z ³ (300 ' 450 ' 500) mm	
86	Máy phay vạn năng	- Công suất máy ³ 4,5KW - Đầu trục chính xoay $\pm 45^\circ$ - Dịch chuyển dọc (trục X) ³ 630mm, chuyển ngang (trục Y) ³ 300mm	12,33
87	Máy tiện CNC	- Đường kính mâm cặp ≥ 200 mm - Công suất ≥ 7 kW	2,22
88	Máy tiện vạn năng	- Đường kính tiện qua băng máy ≥ 320 mm - Chiều dài băng máy (800÷1500) mm - Công suất ≥ 3 kW	22,67
89	Máy vi tính	- Loại thông dụng trên thị trường	153,03
90	Mô đun chấp hành	- Công suất ≥ 0.1 kW	42,33
91	Mô đun đèn báo	Điện áp ≥ 5 VDC; - Dòng điện tiêu thụ ≥ 30 mA	8,33
92	Mô đun điều khiển	Điện áp ≥ 5 VDC; Dòng điện tiêu thụ ≥ 30 mA	8,33
93	Mô đun nguồn	Điện áp ≥ 5 V Dòng điện ≥ 2 A	50,33
94	Mô đun PLC	Đầu vào ≥ 8 Đầu ra ≥ 8	90,92
95	Mô hàn xung	Công suất ≥ 0.05 kW điện áp: 220 VAC	6,00
96	Mô hình hệ thống bôi trơn cho trạm cơ điện tử	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	4,67
97	Mô hình hệ thống làm mát cho trạm cơ điện tử	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	4,67
98	Mô hình thực hành lắp bộ truyền bánh răng	Loại thông dụng trên thị trường	8,33
99	Mô hình thực hành lắp bộ truyền đai	Loại thông dụng trên thị trường	8,00
100	Mô hình thực hành lắp bộ truyền trục vít – bánh vít	Loại thông dụng trên thị trường	8,67
101	Mô hình thực hành lắp bộ truyền vít me - đai ốc	Loại thông dụng trên thị trường	8,33
102	Mô hình thực hành lắp bộ truyền xích	Loại thông dụng trên thị trường	4,33
103	Mô hình thực hành lắp mối ghép ren	Loại thông dụng trên thị trường	6,33
104	Mô hình thực hành lắp ổ lăn	Loại thông dụng trên thị trường	8,00

105	Mô hình thực hành lắp ổ trượt	Loại thông dụng trên thị trường	8,00
106	Mô hình thực hành lắp ráp mối ghép then	Loại thông dụng trên thị trường	7,00
107	Mô hình thực hành lắp trục với khớp nối trục	Loại thông dụng trên thị trường	8,67
108	Ống hút thiếc	Loại thông dụng trên thị trường	6,00
109	Phân mềm rô bột tíc	Tương thích với rô bột	1,67
110	Phíp đồng 1 mặt	Kích thước: (210x297)mm	18,00
111	Phôi sản phẩm mẫu	Phù hợp với dây chuyền cơ điện tử	12,78
112	Rơ le bảo vệ mất pha	Điện áp ≥ 220 VAC	20,00
113	Rơ le bảo vệ quá dòng điện	Loại thông dụng trên thị trường	11,67
114	Rơ le nhiệt	Dòng điện: ≥ 22 A	23,33
115	Role thời gian	Điện áp 220V, Thời gian đặt (0 ÷ 60) giây	23,33
116	Role trung gian	Điện áp 220V, Dòng điện ≥ 5 A	23,33
117	Thước đo góc vạn năng	Cấp chính xác 5'	5,00
118	Trạm cấp phôi	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	21,44
119	Trạm gấp đặt	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	21,50
120	Trạm gia công	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	21,50
121	Trạm kho hàng	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	21,50
122	Trạm kiểm tra	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	21,50
123	Trạm lắp ráp bằng robot	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: ≥ 2 kW	21,51
124	Trạm phân loại	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	21,50
125	Trạm rô bột	Loại thông dụng trên thị trường	1,67
126	Trạm tay gấp	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	21,50
127	Tủ điều khiển	Kích thước: $\geq (1600\text{mm} \times 800\text{mm} \times 400\text{mm})$ Điện áp ≥ 220 V	16,33
128	Tủ động lực	Kích thước: $\geq (1100\text{mm} \times 600\text{mm} \times 350\text{mm})$ Điện áp ≥ 220 V	16,33
129	Xẻng	Loại thông dụng trên thị trường	3,00
130	Xô	Thể tích: ≥ 5 lít	3,00



III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Giấy A4	Tờ	Loại thông dụng	231,0
2	Bảng kẹp	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,3
3	Băng y tế	mét	Loại thông dụng	2
4	Bình chữa cháy	Bình	Trọng lượng $\geq 4\text{kg}$	1
5	Bông y tế	kg	Loại thông dụng	0,02
6	Gạc y tế	Miếng	Kích thước: $\geq (50 \times 50)$ mm	10
7	Khẩu trang	Chiếc	Loại thông dụng	2
8	Thuốc sát khuẩn	lít	Loại thông dụng	0,2
9	Cát	m ³	Loại thông dụng	0,5
10	Nhiên liệu	Lít	Loại thông dụng	2
11	Đầu cốt	Chiếc	Đường kính D=1.5mm	112
12	Cầu đầu	Chiếc	Điện áp: 600V; Dòng điện: 25A; Số mắt: 12P	0,2
13	Dây rút nhựa	Chiếc	Dài: 100mm	101
14	Băng dính cách điện	Cuộn	Loại thông dụng	1
15	Máng gen xương cá	Mét	Tiết diện: 35x35mm	0,6
16	Thiếc hàn	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,05
17	Nhựa thông	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,05
18	LED	Chiếc	3.5mm	20
19	Nước rửa mạch	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	0,5
20	Chôi sơn	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	8,2
21	Điện trở cầm 1 Ω	Chiếc	Công suất: 0,25W	4
22	Điện trở cầm 10 Ω	Chiếc	Công suất: 0,25W	4
23	Điện trở cầm 100 Ω	Chiếc	Công suất: 0,25W	4
24	Điện trở cầm 330 Ω	Chiếc	Công suất: 0,25W	4
25	Điện trở cầm 1k Ω	Chiếc	Công suất: 0,25W	4
26	Điện trở cầm 10k Ω	Chiếc	Công suất: 0,25W	4
27	Tụ loại chân cắm 15pF	Chiếc	Điện áp định mức: 250V	4
28	Tụ loại chân cắm 100pF	Chiếc	Điện áp định mức: 250V	4
29	Tụ loại chân cắm 10uF	Chiếc	Điện áp định mức: 250V	4
30	Tụ loại chân cắm 47uF	Chiếc	Điện áp định mức: 250V	4
31	Tụ loại chân cắm 142 uF	Chiếc	Điện áp định mức: 250V	4

32	Tụ loại chân cắm 220 uF	Chiếc	Điện áp định mức: 250V	4
33	Tụ loại chân cắm 1000 uF	Chiếc	Điện áp định mức: 250V	4
34	Điốt	Chiếc	Dòng điện định mức: (1A ÷ 10A)	8
35	Transistor	Chiếc	Hệ số khuếch đại ≤ 1000	8
36	IC khuếch đại thuật toán	Chiếc	Điện áp hoạt động: (3 ÷ 30V)	4
37	IC dao động	Chiếc	Tần số hoạt động $\leq 40\text{MHz}$	2,4
38	Cầu chì	Chiếc	Dòng điện định mức: (5 ÷ 10) A	1
39	Dây điện	Mét	1x1,0 mm ²	2,5
40	Jack cắm chống chống giật	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	2,4
41	Dây điện cắm nhanh	mét	1x1mm ²	6,08
42	Ống dẫn khí	mét	Đường kính $\geq 4\text{mm}$	9,88
43	Dầu thủy lực	lít	Loại thông dụng	0,18
44	Đầu số đánh dấu dây điện từ 0 đến 9	Cuộn	Loại thông dụng	1,6
45	Dây cáp điện	mét	4x2,5 mm ²	3,19
46	Dầu ma dút	Lít	Loại thông dụng	1,2
47	Giẻ lau	Kg	Loại thông dụng	4,86
48	Mỡ bôi trơn	Kg	YC3	1,6
49	Chổi quét sàn	Chiếc	Loại thông dụng	0,05
50	RP7	Lít	Thông dụng	1,2
51	Dung dịch làm mát	Lít	Loại thông dụng	3,75
52	Phôi thép CT	Mét	Đường kính $\geq 35\text{mm}$	1,6
53	Phôi thép CT	Chiếc	Kích thước $\geq (0,5 \times 0,5 \times 0,7) \text{ mm}$	3

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

TT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng tính cho 01 học sinh (m ² x giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)	5=(3*4)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,4	515	721
II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			

1	Xưởng thực hành	2,7	1165	3.145,5
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			543,9



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**Phụ lục XVIII
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11/2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)*

Tên ngành, nghề: ĐIỀU DƯỠNG

Mã ngành, nghề: 6720301

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2025



MỤC LỤC

	Trang
PHẦN THUYẾT MINH.....	2
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	19
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT	27

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điều dưỡng trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Điều dưỡng do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điều dưỡng, trình độ cao đẳng

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (khu học lý thuyết, khu thực hành thực tập và các khu chức năng khác) để hoàn thành đào tạo thực hành cho một người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điều dưỡng, trình độ cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Làm căn cứ để xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Điều dưỡng trình độ cao đẳng;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
- Thúc đẩy xã hội hóa, tạo môi trường hoạt động bình đẳng giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điều dưỡng trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 10 sinh viên; thời gian đào tạo để tính định mức kinh tế - kỹ thuật này là 2.340 giờ, chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Điều dưỡng trình độ cao đẳng với các điều kiện khác quy định tại khoản 2 mục II này, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Điều dưỡng

Mã ngành, nghề: 6720301

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 10 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Nội dung	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	183,64	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	20,14	
2	Định mức giờ dạy thực hành	163,5	
II	Định mức lao động gián tiếp	18,36	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy chiếu (Projector)	- Cường độ sáng: ≥ 2500 lumen - Kích thước màn chiếu (dài x rộng): $\geq (1800 \times 1800)$ mm	58,71
2	Máy in	In khổ $\leq A3$, đen trắng	2,12
3	Máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường	65,57
4	Máy quay Camera	Loại thông dụng trên thị trường	1,71
5	Thiết bị nghe nhìn và đĩa hình phục vụ Truyền thông giáo dục sức khỏe	Loại thông dụng trên thị trường	3,38
6	Bảng phooc	Kích thước: $\geq (80 \times 120)$ cm	23,43
7	Máy scanner	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,12
8	Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (bao gồm Microsoft Words, Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint); cài được cho 19 máy tính	5,76

9	Bộ phần mềm phong chữ tiếng việt	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,87
10	Phần mềm diệt virus	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,98
11	Thiết bị lưu trữ dữ liệu	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,12
B Thiết bị dạy thực hành			
1	Ấm sắc thuốc đông y	- Dung tích: $\geq 2,5-5$ lít - Công suất: $\geq 1000W$	13,33
2	Bàn đẽ	- Chất liệu: Inox - Kích thước: $\geq (215 \times 65 \times 70)$ cm	25,00
3	Bàn chải	Loại thông dụng trên thị trường	64,17
4	Bàn chải mềm	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	55,83
5	Bàn khám phụ khoa	- Chất liệu: Inox - Kích thước: $\geq (215 \times 65 \times 80)$ cm	25,00
6	Bàn khám và điều trị tai mũi họng đa năng (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Theo tiêu chuẩn quy định Bộ Y tế	30,00
7	Bàn mổ tổng hợp (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Kích thước: $(500 \times 1900 \times 700 \times 1000)$ mm	21,67
8	Bàn vận động (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	13,33
9	Bảng đo thị lực	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	26,67
10	Bát và 2 thìa	Loại thông dụng trên thị trường	64,17
11	Băng buộc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	37,50
12	Băng cuộn	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	82,50
13	Băng chun	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	82,50
14	Băng Esmarch	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	82,50
15	Băng tam giác	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	37,50
16	Bếp từ đơn	Loại thông dụng trên thị trường	75,00
17	Bình đựng nước nguội	Loại thông dụng trên thị trường	64,17
18	Bình làm ấm	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	55,83
19	Bình oxy	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	77,50
20	Bình phong	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	64,17
21	Bóng ambu	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	92,50
22	Bô	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	95,00
23	Bộ bình cầu , bao gồm:	Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt	12,50

	- Loại 100 ml (1 chiếc) - Loại 250 ml (1 chiếc) - Loại 500 ml (1 chiếc) - Loại 1000 ml (1 chiếc)		
24	Bộ bình nón, bao gồm: - Loại 100 ml (1 chiếc) - Loại 250 ml (1 chiếc) - Loại 500 ml (1 chiếc)	Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt có chia vạch	12,50
25	Bộ cốc có mỏ, bao gồm: - Loại 50 ml (1 chiếc) - Loại 100 ml (1 chiếc) - Loại 250 ml (1 chiếc) - Loại 500 ml (1 chiếc)	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	12,50
26	Bộ dây đo áp lực tĩnh mạch trung tâm	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	55,83
27	Bô dệt	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	82,50
28	Bộ dụng cụ đặt nội khí quản khó có màn hình Camera (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	- Độ phân giải: $\geq 3,72$ lp/mm - Góc nhìn: $\geq 60^0$ - Công suất: $< 2W$	21,67
29	Bộ đèn nội khí quản khó 3 lưỡi (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Bóng đèn Led hoặc Xenon: $\geq 2,5$ V	21,67
30	Bộ gói đỡ đầu cho bệnh nhân xạ trị (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Theo Tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế	30,00
31	Bộ kẹp, bao gồm: - Kẹp cố định thừng tinh (1 chiếc) - Kẹp cố tử cung (1 chiếc) - Kẹp hình tim (1 chiếc) - Kẹp kim (1 chiếc) - Kẹp sãng (1 chiếc) - Kẹp thẳng (1 chiếc) - Kẹp tròn (1 chiếc)	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
32	Bộ khám nội soi tai mũi họng (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	- Chất liệu: Nhựa, kim loại + Độ phân giải HD 720 + Có thể điều chỉnh độ sáng	30,00
33	Bộ nẹp gỗ sơ cứu (10 thanh)	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	37,50
34	Bộ panh, bao gồm:	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	170,00

	- Loại cong có mẫu (1 chiếc) - Loại cong không mẫu (1 chiếc) - Loại thẳng có mẫu (1 chiếc) - Loại thẳng không mẫu (1 chiếc)		
35	Bộ tiêu bản mẫu các loại trứng, ấu trùng giun, sán, đơn bào, trùng roi, trùng lông, a míp, nấm	Tiêu bản còn rõ mẫu	12,50
36	Bộ tiêu bản mẫu ký sinh trùng sốt rét,...	Tiêu bản còn rõ mẫu	12,50
37	Bộ tiêu bản mẫu vi khuẩn, virus thường gặp: lao, lậu, tụ cầu, tụ khuẩn, nhiễm sắc thể, tế bào,...	Tiêu bản còn rõ mẫu	12,50
38	Bộ thử test đầu giường	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	82,50
39	Bộ tranh các huyết đông y	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	10,00
40	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý da	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	10,00
41	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ hô hấp	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	10,00
42	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ khứu giác	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	10,00
43	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nam	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	10,00
44	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nữ	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	10,00
45	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ tiết niệu	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	10,00
46	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ tuần hoàn	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	10,00
47	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thần kinh	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	10,00
48	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thị giác	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	10,00
49	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thính giác	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	10,00
50	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ vị giác	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	10,00
51	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ	10,00

	máu và tế bào máu	laminate	
52	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý răng miệng	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	10,00
53	Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương đầu, mặt, cổ	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	10,00
54	Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	10,00
55	Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	10,00
56	Bộ tranh hướng dẫn bữa ăn đủ dinh dưỡng theo chế độ bệnh lý và trẻ em.	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	7,50
57	Bộ tranh mô hình cung cấp nước sạch ở nông thôn, thành thị,...	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	7,50
58	Bộ tranh mô hình hố xí sạch ở nông thôn, hố xí tự hoại, hố xí hai ngăn,...	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	7,50
59	Bộ tranh mô phỏng trạm y tế xã và các thiết bị trang bị cơ bản cho trạm y tế đạt chuẩn quốc gia	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	7,61
60	Bộ tranh quy trình cấp cứu	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	18,33
61	Bộ tranh quy trình chuyên môn, bảng quản lý thai nghén, túi đựng phiếu khám thai	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	21,67
62	Bộ tranh quy trình kỹ thuật điều dưỡng	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	12,50
63	Bộ tranh về các côn trùng truyền bệnh, vệ sinh lao động, vệ sinh bệnh viện, trường học, trạm y tế, cá nhân, vệ sinh phòng dịch, xử lý chất thải,...	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	7,72
64	Bộ tranh về giải phẫu, sinh lý sinh dục nam, nữ, quá trình thai nghén, vệ sinh phụ nữ, dân số kế hoạch hóa gia đình,...	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	21,67
65	Bộ tranh về truyền thông giáo dục sức khỏe, các tranh, áp phích, tờ rơi về giáo dục	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	7,50

	sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm,...		
66	Bộ tranh về: nước sạch, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống tai nạn thương tích	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	7,50
67	Bộ tranh về: tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, cơ quan tạo máu, sử trí ngộ độc cấp, say nắng, say nóng, ngạt nước, rắn cắn,...	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	12,50
68	Bộ tranh/đĩa CD- ROM về các loại vi khuẩn, virus, vi sinh vật, phân bào, tế bào thần kinh, tế bào cơ,... và các loại giun, sán lá, ký sinh trùng sốt rét, côn trùng truyền bệnh,...	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	12,50
69	Bộ vị thuốc mẫu y học cổ truyền	Loại 160 vị thuốc theo quy định của Bộ Y tế	10,00
70	Bô vịt	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	82,50
71	Bóc + dây cao su	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
72	Bóc thụt	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	64,17
73	Bồn đựng nước vô khuẩn, vòi có van gạt	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	55,83
74	Bồn rửa tay diệt trùng (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	- Chất liệu: Inox - Loại 2 vị trí - Nguồn điện 220 v/50 Hz	25,00
75	Bơm tiêm, gồm các loại: - Loại: 20 ml (1 chiếc) - Loại: 50 ml (1 chiếc)	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	799,17
76	Ca	Loại thông dụng trên thị trường	64,17
77	Canuyn và khóa van	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	64,17
78	Cáng	- Chất liệu: vải bạt 2 lớp - Kích thước $\geq (200 \times 60 \times 20)$ cm	15,83
79	Cân kỹ thuật	- Mức cân: 1,500 g - Sai số: 0,01 g	12,50
80	Cân trẻ em sơ sinh	Phạm vi đo: 500g ÷ 20kg	25,00
81	Cân, thước đo chiều cao người lớn	- Cân tối đa 150kg - Thang đo từ (70 - 190) cm	34,17
82	Cọc truyền inox 2 tai treo	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	57,50
83	Cốc	Loại thông dụng trên thị trường	170,00

84	Cốc chia vạch	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	120,83
85	Cốc đựng bông tẩm dầu Parafin	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	64,17
86	Cốc đựng dung dịch sát khuẩn	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
87	Cốc đựng thuốc	Loại thông dụng trên thị trường	55,83
88	Cốc đựng thức ăn	Loại thông dụng trên thị trường	64,17
89	Chăn	Loại thông dụng trên thị trường	88,33
90	Chậu	Loại thông dụng trên thị trường	92,50
91	Chậu inox	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	64,17
92	Chậu tắm trẻ sơ sinh	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	43,33
93	Dàn đèn điều trị vàng da trẻ sơ sinh (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Chất liệu: Nhựa, inox Kích thước: $\geq (66 \times 38 \times 49)$ mm Bước sóng định: 455 - 470 nm	25,00
94	Dao mổ + cán dao	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	120,83
95	Dây cao su mềm	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	64,17
96	Dây dẫn đo áp lực dịch não tủy	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	37,50
97	Dây dẫn lưu màng phổi	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	37,50
98	Dây dẫn lưu màng tim	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	37,50
99	Dây dẫn lưu ổ bụng	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	37,50
100	Dây garo và gối nhỏ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	148,33
101	Dây nối hồi sức sơ sinh	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
102	Dây thở oxy 2 nhánh	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	37,50
103	Dây truyền	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	120,83
104	Dụng cụ chia thuốc, gói thuốc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10,00
105	Dụng cụ đo nhãn áp	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	26,67
106	Dụng cụ tử cung Mirena	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
107	Dụng cụ tử cung Multiload	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
108	Dụng cụ tử cung TCu 380A	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
109	Dụng cụ xét nghiệm thời gian máu chảy, máu đông	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	12,50
110	Dược thư và sách hướng dẫn sử dụng thuốc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10,00
111	Đè lưới	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	135,83
112	Đèn Clar	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	30,00
113	Đèn cồn	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	37,50



114	Đèn đọc phim (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	- Kích thước: $\geq (45 \times 72)$ cm - Chất liệu: Vỏ đèn bằng inox	21,67
115	Đèn đọc phim cộng hưởng từ 2 cửa (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	- Kích thước khung: $\geq (800 \times 545 \times 24)$ mm - Kích thước màn: $\geq (740 \times 440)$ mm - Công suất: $50W \pm 5\%$ - Nhiệt độ màu ánh sáng: ≤ 8600 Kenvin	30,00
116	Đèn hồng ngoại	Công suất: $\geq 250W$	13,33
117	Đèn khám phụ khoa	- Công suất: $\geq 250W$ - Kích thước: $\geq 100cm$	25,00
118	Đèn soi đáy mắt	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	30,00
119	Đèn soi thanh quản	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	55,83
120	Đèn sưởi ấm	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
121	Đệm	Loại thông dụng trên thị trường	88,33
122	Đệm hơi, nước	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	52,50
123	Đệm vận động cột sống lưng	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10,00
124	Đồng hồ bấm giây	Màn hình 7 số	94,17
125	Đũa, thìa	Loại thông dụng trên thị trường	65,00
126	Ga trải giường	Loại thông dụng trên thị trường	88,33
127	Gối	Loại thông dụng trên thị trường	110,83
128	Gương + cán gương	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	26,67
129	Giá để dụng cụ thủy tinh	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	12,50
130	Giá để tiêu bản	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	12,50
131	Giường chăm sóc người bệnh đa năng (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Chất liệu: Nhựa ABS, inox Kích thước: $\geq (2000 \times 900 \times 550)$ mm	13,33
132	Giường người bệnh	- Kích thước $\geq (900 \times 1800)$ mm - Chất liệu: Inox	115,00
133	Hệ thống khử khuẩn (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	21,67
134	Hộp đựng bông gạc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	74,17
135	Hộp đựng dụng cụ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
136	Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	82,50
137	Hộp đựng dung dịch khử khuẩn	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	55,83
138	Hộp đựng dung dịch sát	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00