

Phụ lục XIII
ĐỊNH MỨC TIÊU HAO VẬT TƯ ĐỂ ĐÀO TẠO MỘT HỌC SINH
CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG MỘT NĂM HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2022/QĐ-UBND
ngày tháng năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Số TT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Định mức chung cho học sinh, giáo viên, lớp, trường	Định mức/ học sinh	Thời gian sử dụng trung bình của vật tư, thiết bị (năm)	Định mức vật tư tiêu hao trong năm học
1	2	3	4	5	6	7
A	LỚP 6					
I	Định mức tiêu hao môn Khoa học tự nhiên					
1	Thuốc tím (Potassium pemangannat e -KMnO ₄)	gram	5 lọ /PHBM	0.028	1	0.028
2	Nến	Cái	7 cái/PHBM	0.039	1	0.039
3	Muối ăn	gram	1lọ/PHBM	0.006	1	0.006
4	Đường	gram	1 lọ/PHBM	0.006	1	0.006
5	Giấy lọc	Hộp	5 hộp/ PHBM	5.000	1	5.000
6	Cát hoặc dầu ăn	ml	1lọ/ PHBM	0.006	1	0.006
7	Cồn đốt	lít	01lít/PHBM	0.006	1	0.006
8	Acid acetic 45%	ml	500 ml/PHBM	2.778	1	2.778
9	Dung dịch muối sinh lí (0,9% NaCl)	lít	01lít/PHBM	0.006	1	0.006
10	Carmin acetic 2%	ml	100 ml/PHBM	0.556	1	0.556
11	Giemsa 2%	ml	500 ml/PHBM	2.778	1	2.778
12	Methylen blue	ml	100 ml/PHBM	0.556	1	0.556

13	Glycerol	ml	500 ml/PHBM	2.778	1	2.778
II	Định mức tiêu hao môn Nghệ thuật					
	Đất nặn.	Hộp	01 hộp/1Hs	1.000	1	1.000
III	Định mức tiêu hao môn Giáo dục thể chất					
1	Quả bóng	Quả	20/trường	0.037	1	0.037
2	Quả bóng đá	Quả	50/trường	0.111	1	0.111
3	Quả bóng rổ	Quả	50 quả/ trường	0.111	1	0.111
4	Quả cầu đá	Quả	20 quả/1 giáo viên	20.000	1	20.000
5	Quả cầu lông	Hộp	2 hộp/1 giáo viên	2.000	1	2.000
6	Quả bóng chuyền da	Quả	50 quả/ trường	0.111	1	0.111
7	Gậy	Chiếc	30 chiếc/ trường	0.067	1	0.067
8	Dây kéo co	Cuộn	2 cuộn/trường	0.004	1	0.004
9	Quả bóng bàn	Quả	300 quả/ trường	0.667	1	0.667
10	Còi	Chiếc	5chiếc/ trường	0.011	1	0.011
11	Thước dây	Chiếc	5 chiếc/ trường	0.011	1	0.011
12	Nắm thể thao	Chiếc	60 chiếc/ trường	0.133	1	0.133
13	Dây nhảy cá nhân	Chiếc	30 chiếc/trường	0.067	1	0.067
14	Dây nhảy tập thể	Chiếc	5 chiếc/trường	0.011	1	0.011
15	Bóng nhồi	Quả	10 quả/ trường	0.022	1	0.022
16	Dây kéo co	Cuộn	2 cuộn/ trường	0.004	1	0.004
IV	Định mức tiêu hao môn Khoa học tự nhiên					
1	Thìa café nhỏ	Cái	7 cái/PHBM	0.039	1	0.039
2	Muối ăn	gram	1lọ/PHBM	0.006	1	0.006
3	Đường	gram	1 lọ/PHBM	0.006	1	0.006
B	LỚP 7					
I	Định mức tiêu hao môn Vật lý					

	Pin	Cái	8cái/ 4lớp	0.044	1	0.044
II	Định mức tiêu hao môn Sinh học					
1	Lam kính	15 hộp	15 hộp/9 lớp	0.037	1	0.037
2	La men	15 hộp	15 hộp/9 lớp	0.037	1	0.037
3	Cốc thuỷ tinh	10 cái	10 cái/6 lớp	0.037	1	0.037
4	Clorophooc	100g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
5	Tananh (tanin)	100g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
6	Carmanh (carmin)	100g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
7	Xanh metylen	100g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
8	Phooc môn	10 lít	10 lít/3 lớp	0.074	1	0.074
9	Cồn 90 độ	2 lít	2 lít/3 lớp	0.015	1	0.015
10	I ốt	100g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
11	Dầu Paraphin hoặc Vazelin	100g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
C	LỚP 8					
I	Định mức tiêu hao môn Hoá học					
1	Giấy lọc	tờ	24 tờ/lớp	0.533	1	0.533
2	Găng tay cao su	Bộ	16 bộ/1lớp	0.356	1	0.356
3	Áo choàng	chiếc	1c/2lớp	0.011	1	0.011
4	Lưu huỳnh bột (S)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
5	Phốt pho đỏ (P)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
6	Đồng phoi bào (Cu)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
7	Nhôm bột (Al)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
8	Sắt bột (Fe)	g	200g/3lớp	1.481	1	1.481
9	Kẽm viên (Zn)	g	500g/3lớp	3.704	1	3.704
10	Natri (Na)	g	100g/3lớp	0.741	1	

						0.741
11	Đồng (II) oxit (CuO)	g	200g/3lớp	1.481	1	1.481
12	Mangan đioxit (MnO ₂)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
13	Natri hidroxit (NaOH)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
14	Dung dịch amoniac (NH ₃) đặc	lit	0.2lit/3lớp	0.001	1	0.001
15	Axit clohidric 37% (HCl)	lit	0.5lit/3lớp	0.004	1	0.004
16	Axit sunfuric 98% (H ₂ SO ₄)	lit	0.5lit/3lớp	0.004	1	0.004
17	Đồng (II) sunfat ngâm nước (CuSO ₄ .5H ₂ O)	g	200g/3lớp	1.481	1	1.481
18	Kali pemanganat (KMnO ₄)	g	300g/3lớp	2.222	1	2.222
19	Canxi cacbonat (CaCO ₃)	g	200g/3lớp	1.481	1	1.481
20	Natri cacbonat (Na ₂ CO ₃ .10H ₂ O)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
21	Natri clorua (NaCl)	g	200g/3lớp	1.481	1	1.481
22	Kali clorat (KClO ₃)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
23	Parafin	g	200g/3lớp	1.481	1	1.481
24	Giấy phenolphtalein	hộp	2 hộp/3lớp	0.015	1	0.015
25	Giấy quỳ tím	hộp	2 hộp/3lớp	0.015	1	0.015
26	Giấy pH	hộp	2 hộp/3lớp	0.015	1	0.015
27	Nước cất	lit	1lit/3lớp	0.007	1	0.007
28	Ancol etylic 96° (C ₂ H ₅ OH)	lit	1lit/3lớp	0.011	1	0.011
II	Định mức tiêu hao môn Sinh học					
1	Lam kính	Cái	15 cái/9 lớp	0.037	1	0.037
2	La men	Hộp	15 hộp/9lớp	0.037	1	0.037
3	Các thao tác mẫu ở các bài thực hành (tập sơ cứu băng bó cho người gãy xương, băng bó cầm máu khi chảy máu, hô hấp nhân tạo).	Cái	1 cái/3lớp	0.007	1	0.007

III	Định mức tiêu hao môn Thể dục					
1	Thước dây	Cái	2 cái/ trường	0.004	1	0.004
2	Dây nhảy ngắn	chiếc	1 chiếc/ 1hs	1.000	2	0.500
3	Quả cầu đá	Quả	1 quả/1 hs	1.000	1	1.000
4	Cờ nhỏ - đồng màu	Cái	10 cái/ 4 lớp	0.006	1	0.006
5	Lưới bóng chuyền	chiếc	2 chiếc/ 1 lớp	0.044	1	0.044
6	Lưới chắn ném bóng	Chiếc	1 chiếc/ 2 lớp	0.011	1	0.011
7	Bóng chuyền	Quả	1 quả/ 2 lớp	0.011	1	0.011
8	Bóng đá	Quả	1 quả/ 4 lớp	0.006	1	0.006
D	LỚP 9					
I	Định mức tiêu hao môn Hoá học					
1	Lưu huỳnh bột (S)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
2	Phốt pho đỏ (P)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
3	Iốt (I ₂)	lit	0.1lit/3lớp	0.001	1	0.001
4	Dung dịch nước Brom (Br ₂)	lit	0.1lit/3lớp	0.001	1	0.001
5	Đồng bột (Cu)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
6	Đồng phoi bào (Cu)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
7	Nhôm bột (Al)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
8	Nhôm lá hoặc phoi bào (Al)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
9	Magie (băng ,dây) (Mg)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
10	Sắt bột (Fe)	g	200g/3lớp	1.481	1	1.481
11	Kẽm viên (Zn)	g	500g/3lớp	3.704	1	3.704
12	Natri (Na)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
13	Canxi oxit (CaO)	g	200g/3lớp	1.481	1	1.481
14	Đồng (II) oxit (CuO)	g	200g/3lớp	1.481	1	1.481

15	Mangan đioxit (MnO_2)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
16	Natri hidroxit (NaOH)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
17	Dung dịch amoniac (NH_3) đặc	lit	0.2lit/3lớp	0.001	1	0.001
18	Axit clohidric 37% (HCl)	lit	0.5lit/3lớp	0.004	1	0.004
19	Axit sunfuric 98% (H_2SO_4)	lit	0.5lit/3lớp	0.004	1	0.004
20	Đồng (II) sunfat ngậm nước ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)	g	200g/3lớp	1.481	1	1.481
21	Đồng (II) clorua (CuCl_2)	g	200g/3lớp	1.481	1	1.481
22	Kali pemanganat (KMnO_4)	g	200g/3lớp	1.481	1	1.481
23	Canxi cacbonat (CaCO_3)	g	200g/3lớp	1.481	1	1.481
24	Natri cacbonat ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)	g	200g/3lớp	1.481	1	1.481
25	Kali cacbonat (K_2CO_3)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
26	Natri hidrocacbonat (NaHCO_3)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
27	Bari clorua (BaCl_2)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
28	Sắt (III) clorua ($\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
29	Canxi clorua ($\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
30	Kali clorat (KClO_3)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
31	Kali nitrat (KNO_3)	g	100g/3lớp	0.741	1	0.741
32	Bạc nitrat (AgNO_3)	g	10g/3lớp	0.074	1	0.074
33	Natri sunfat ($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)	g	200g/3lớp	1.481	1	1.481
34	Canxi cacbua (CaC_2)	g	500g/3lớp	3.704	1	3.704
35	Natri axetat (CH_3COONa)	g	200g/3lớp	1.481	1	1.481
36	Benzen (C_6H_6)	lit	0.2lit/3lớp	0.001	1	0.001
37	Glucosơ (kết tinh) ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)	g	200g/3lớp	1.481	1	1.481
38	Giấy phenolphthalein	hộp	2 hộp/3lớp	0.015	1	

						0.015
39	Giấy quỳ tím	hộp	2 hộp/3lớp	0.015	1	0.015
40	Giấy pH	hộp	2 hộp/3lớp	0.015	1	0.015
41	Nước cất	lit	1lit/3lớp	0.007	1	0.007
42	Ancol etylic 96° (C ₂ H ₅ OH)	lit	1lit/3lớp	0.007	1	0.007
43	Axit axetic 65% (CH ₃ COOH)	lit	0.2lit/3lớp	0.001	1	0.001
44	Giấy lọc	tờ	24 tờ/lớp	0.533	1	0.533
45	Găng tay cao su	Bộ	16 bộ/2lớp	0.178	1	0.178
II	Định mức tiêu hao môn Thể dục					
1	Thước dây	Chiếc	2 Chiếc/ 1 khối	0.011	1	0.011
2	Dây nhảy ngắn	Chiếc	45 Chiếc/ trường	0.083	1	0.083
3	Dây nhảy dài	Chiếc	10 chiếc/ trường	0.019	1	0.019
4	Quả cầu đá	Quả	30 quả/ trường	0.056	1	0.056
5	Lưới cầu đá	Bộ	2 bộ/ trường	0.004	1	0.004
6	Cờ nhỏ - đồng màu	Cái	20 cái/1 khối	0.111	1	0.111
7	Lưới bóng chuyền	Bộ	2 bộ/ trường	0.004	1	0.004
8	Lưới chắn ném bóng	Cái	2 cái/ trường	0.004	1	0.004
9	Bóng chuyền	Quả	50 quả/ trường	0.093	1	0.093
10	Bóng đá	Quả	50 quả/ trường	0.093	1	0.093