



5. Mô hình chăn nuôi các loài đặc sản

Đối tượng		Hình thức nuôi	Định mức								
			Quy mô (con/hộ)	Con giống (kg/ con)	Thức ăn		Vắc xin (liều/ con)	TY (1.000đ /con)	Tỷ lệ sống (≥%)	TLXC (kg)	
					TĂHH						Xanh (kg/con/ngày)
					Protein (%)	(kg/ con)					
Thỏ giống nội		Thương phẩm	20	0,4	≥ 16	13,2		1	≤ 10	86	≥ 2,2
Thỏ giống ngoại			20	0,6	≥ 16	7,8		1	≤ 10	86	≥ 2,2
Thỏ giống nội		Sinh sản	20	1,5	≥ 16	6,6		2	≤ 15	86	
Thỏ giống ngoại			20	1,8	≥ 16	7,8		2	≤ 10	86	
Nhím		Thương phẩm	10	2-3	≥ 14	54	0,3-1,0		≤ 10	90	≥ 7
Hươu sao, nai	Cái	Sinh sản	10	35	≥ 14	30	6-10		≤100	90	
	Đực			45	≥ 14	48			≤100		
Dúi		Thương phẩm	50	0,4-0,6	≥ 14	1			≤ 1	90	≥ 0,7

Ghi chú:

Vắc xin thỏ thương phẩm: Vacxin Bại huyết (1); Vắc xin thỏ sinh sản: Vacxin Bại huyết (2).

Tỷ lệ đực/cái tối thiểu của đối tượng thỏ sinh sản là 1/5; Năng suất: Số lứa/con /năm ≥ 5 Số con/lứa ≥ 5.

Tỷ lệ đực/cái tối thiểu của đối tượng hươu sao, nai sinh sản là ¼; Tỷ lệ chữa đẻ ≥ 80%.

6. Một số mô hình khác

a) Mô hình chăn nuôi heo (lợn) đực sản xuất tinh giống

Nội dung	Định mức		
	Đơn vị	Số lượng	Quy định khác
Quy mô	con/hộ	2	
Con giống	Kg/con	100	Đực giống có trong danh mục được phép XSKD; Heo đực hậu bị 90kg/con; Tuổi bắt đầu khai thác ≥ 10 tháng; 01 đực thu tinh nhân tạo cho ≥ 200 cái/năm.



Nội dung	Định mức		
	Đơn vị	Số lượng	Quy định khác
TÀHH hồ trợ 60 ngày (2,7 kg/con/ngày)	Kg/con	162	Tỷ lệ Protein thô từ 16 – 17%
Vắc xin: Dịch tả (2), LMLM (2), Tai xanh (2), Lepto (2)	liều/con	8	
TKST	liều/con	2	
Hoá chất sát trùng (đã pha loãng theo quy định)	Lít/con	20	
Dụng cụ kiểm tra đánh giá (Kính hiển vi, máy đo pH)	bộ/hộ	1	Thiết bị mới, có giấy kiểm định chất lượng
Dụng cụ bảo tồn tinh dịch (Tủ bảo ôn, tủ sấy)	bộ/hộ	1	Thiết bị mới, có giấy kiểm định chất lượng

b) Mô hình cải tạo đàn bò bằng thụ tinh nhân tạo

Nội dung	Định mức		
	Đơn vị	Số lượng	Quy định khác
Tinh đông lạnh	liều/con	2	Tinh bò đực giống ngoại hoặc lai có trong danh mục giống được phép SXKD
Ni tơ lỏng	lít	2	
Găng tay, ống gen	bộ	2	
TÀHH cho bò cái có chửa	kg/con	540	Hàm lượng protein thô $\geq 14\%$
Bình đựng Nitơ 35 lít	cái	1	Định mức/huyện
Bình Nitơ 3,5 -3,7 lít	cái	2	
Súng bắn tinh	cái	2	

c) Mô hình chăn nuôi bò sữa

Nội dung	Định mức		
	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
Tinh đông lạnh	Liều/con	04	
Thức ăn hỗn hợp cho bò cái chửa	Kg/con	540	Protein thô $\geq 14\%$
Táng đá liềm	Kg/con	3	
Nguyên liệu thức ăn ủ xanh			
Cỏ tươi	Tấn	01	
Cám gạo, bột ngô hoặc bột sắn	Kg/tấn	30	
Muối ăn	Kg/tấn	5	
Bạt	m ² /tấn	8	Ủ bằng bể ủ hoặc hồ ủ
Túi ủ	Túi/tấn	2	Ủ bằng túi ủ

 c) Mô hình nuôi ong lấy mật

Đối tượng	Hình thức nuôi	Định mức								
		Quy mô (đàn/hộ)	Thùng kê (cái/hộ)	Thức ăn		Tầng chân (cái/đàn)	Máng ăn (cái/đàn)	Thùng quay mật (cái/hộ)	Dụng cụ nhân đàn (bộ/hộ)	Năng suất (kg/đàn/năm)
				Đường (kg/đàn)	Phấn hoa (kg/đàn)					
Ong giống nội	Lấy mật	50	50	18	0,2	4	1	1	1	≥ 20
Ong giống ngoại		100	100	30	0,3	10	1	1	1	≥ 38

Ghi chú: Dụng cụ nhân đàn gồm: kim di trùng, thùng nhân đàn, bình xịt khói, bảo hộ lao động

đ) Mô hình ấp trứng gia cầm

Nội dung	Định mức (vật tư tính cho 01 cơ sở/trang trại; quy mô ≥ 1.000 mái sinh sản)		
	Đơn vị	Số lượng	Quy định khác
Máy ấp trứng gia cầm	chiếc	1	Phù hợp với quy mô
Máy nở	chiếc	1	Công suất = 30% máy ấp; Tỷ lệ nở/tổng trứng ấp $\geq 70\%$; Tỷ lệ gà loại I $\geq 95\%$.
Máy phát điện	chiếc	1	
Máy phun TST	chiếc	1	
Hoá chất sát trùng	lít/cơ sở	20	Đã quy đổi ra dung dịch pha loãng theo quy định

e) Mô hình xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh đối với các bệnh đăng ký an toàn trên gia súc, gia cầm

Đối tượng	Hình thức nuôi	Định mức								
		Bảo hộ lao động (bộ/cơ sở)	Máy phun TST (bộ/cơ sở)	Dụng cụ thú y (bộ/cơ sở)	Vắc xin (liều/ con /năm)	Hoá chất khử trùng (lít)	Tư vấn, xét nghiệm, thẩm định và công nhận (lần)			
							Vật tư, dụng cụ lấy mẫu phân tích	Chi phí công tác lấy mẫu, gửi mẫu	Chi phí xét nghiệm	Chi phí thẩm định
Cơ sở chăn nuôi gia súc	Sinh sản	3	1	1	6	40	1	1	1	1
	Nuôi thịt	3	1	1	4	20	1	1	1	1
Cơ sở chăn nuôi gia cầm	Sinh sản	3	1	1	8	2	1	1	1	1
	Nuôi thịt	3	1	1	5	1	1	1	1	1

Ghi chú:



Vắc xin phòng bệnh gia súc sinh sản: Dịch tả (3), LMLM (3); Vắc xin phòng bệnh gia súc nuôi thịt: Dịch tả (2), LMLM (2); Vắc xin phòng bệnh Gia cầm sinh sản: Dịch tả (4), Cúm GC (4); Vắc xin phòng bệnh Gia cầm nuôi thịt: Dịch tả (3); cúm GC (2).

Vật tư, dụng cụ lấy mẫu phân tích: Theo thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

g) Mô hình chế biến và bảo quản thức ăn thô, xanh


Đối tượng	Định mức							
	Quy mô (tấn)	Túi ủ (ni lon)		U rê (kg)	Rỉ mật (kg)	Muối (kg)	Men vi sinh (kg)	Cám gạo (kg)
		Trọng lượng (kg)	Quy cách (R*D*Dây)mm					
Ủ rom lúa	1	2	1.600*2.500*0,1	40	20	5		
Ủ chua thân bắp (ngô)					50	5	1	
Ủ chua cỏ						5		30

II. ĐỊNH MỨC TRIỂN KHAI

TT	Đối tượng	Hình thức nuôi	Quy mô		Định mức				
			Đơn vị	Số lượng	Thời gian triển khai (tháng)	Tập huấn kỹ thuật (lần)	Tham quan hoặc hội thảo đầu bờ (lần)	Hội nghị Tổng kết (lần)	Cán bộ chỉ đạo (người)
1	Nhóm nuôi gà								
a)	Gà lông màu nhập nội; gà nội; gà lông màu lai	Nuôi thương phẩm theo hướng hữu cơ	con/hộ	2.000-10.000	6	1	1	1	1
b)	Gà lông màu hướng thịt nhập nội; gà nội; gà hướng trứng	Nuôi sinh sản theo hướng hữu cơ	con/hộ	2.000-10.000	18	1	1	1	1
2	Nhóm nuôi vịt								
a)	Vịt hướng thịt; vịt kiềm dục; vịt biển	Nuôi thương phẩm theo hướng hữu cơ	con/hộ	1.000-2.000	5	1	1	1	1
b)	Vịt xiêm; vịt trời		con/hộ	1.000-2.000	5	1	1	1	1
c)	Vịt hướng thịt	Sinh sản theo hướng hữu cơ	con/hộ	1.000-2.000	18	2	1	1	1
d)	Vịt hướng trứng		con/hộ	1.000-2.000	18	2	1	1	1



TT	Đối tượng	Hình thức nuôi	Quy mô		Định mức				
			Đơn vị	Số lượng	Thời gian triển khai (tháng)	Tập huấn kỹ thuật (lần)	Tham quan hoặc hội thảo đầu bờ (lần)	Hội nghị Tổng kết (lần)	Cán bộ chỉ đạo (người)
đ)	Vịt kiêu dưng		con/hộ	1.000-2.000	18	2	1	1	1
3	Nhóm nuôi chim								
a)	Chim Bồ câu	Sinh sản	con/hộ	100 - 200	12	1	1	1	1
b)	Chim cú	Nuôi thịt	con/hộ	1.000-5.000	3	1	1	1	1
		Sinh sản	con/hộ	1.000-5.000	12	1	1	1	10-20
c)	Chim Đà điểu	Nuôi thịt	con/hộ	20	12	1	1	1	10-20
d)	Chim trĩ	Sinh sản	con/hộ	100-500	12	1	1	1	10-20
		Thương phẩm	con/hộ	200-1.000	6	1	1	1	1
4	Nhóm nuôi heo								
	Heo ngoại lai; heo Móng cái; heo nội khác	Thương phẩm	con/hộ	30	8	2	1	1	1
5	Nhóm nuôi dê, cừu								
a)	Dê, cừu ngoại, lai, nội; dê, cừu cái ngoại, lai	Thương phẩm	con/hộ	20	4	1	1	1	1
b)	Dê, cừu cái nội; dê, cừu đực ngoại lai	Sinh sản	con/hộ	10	12	1	1	1	1
6	Nhóm nuôi bò								
a)	Bò đực, cái	Vỗ béo	Con/hộ	1-10	4	1	1	1	1
b)	Bò đực, cái	Sinh sản		1- 4	18	2	1	1	1
7	Nhóm mô hình đặc sản								
a)	Thỏ giống nội	Thương phẩm	con/hộ	20	6	1	1	1	1
b)	Thỏ giống ngoại	Thương phẩm	con/hộ	20	4	1	1	1	1
c)	Thỏ giống nội	Sinh sản	con/hộ	20	12	1	1	1	1
d)	Thỏ giống ngoại	Sinh sản	con/hộ	20	12	1	1	1	1
đ)	Nhím	Thương phẩm	con/hộ	10	7	1	1	1	1
e)	Hươu sao, nai	Sinh sản	con/hộ	10	18	1	1	1	1
ê)	Dúi	Thương phẩm	con/hộ	50	8	1	1	1	1



TT	Đối tượng	Hình thức nuôi	Quy mô		Định mức				
			Đơn vị	Số lượng	Thời gian triển khai (tháng)	Tập huấn kỹ thuật (lần)	Tham quan hoặc hội thảo đầu bờ (lần)	Hội nghị Tổng kết (lần)	Cán bộ chỉ đạo (người)
8	Nhóm một số mô hình khác								
a)	Chăn nuôi lợn (heo) đực sản xuất tinh giống		con/hộ	2	12	1	1	1	1
b)	Cải tạo đàn bò bằng thụ tinh nhân tạo		huyện	1	18	2	1	1	1
c)	Chăn nuôi bò sữa		Con/hộ	4-10	18	2	1	1	1
d)	Nuôi ong giống nội	Lấy mật	đàn	50	12	1	1	1	1
đ)	Nuôi ong giống ngoại		đàn	100	12	1	1	1	1
e)	Áp nở trứng gia cầm		cơ sở	1	9	1	2	1	1
ê)	Xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh đối với các bệnh đăng ký an toàn trên gia súc, gia cầm		cơ sở	1	12	1	1	1	1
g)	Chế biến và bảo quản thức ăn thô, xanh	Ủ rơm lúa	tấn	1	9	1	1	1	1
		Ủ chua thân bắp (ngô)	tấn	1	9	1	1	1	1
		Ủ chua cỏ	tấn	1	9	1	1	1	1



PHỤ LỤC III

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LĨNH VỰC THỦY SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: ~~18~~./2022/QĐ-UBND ngày ~~22~~ tháng ~~9~~ năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

A. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LĨNH VỰC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

I. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

1. Mô hình nuôi cá nước ngọt

Đối tượng	Hình thức nuôi	Định mức												
		Mật độ nuôi (ao: con/m ² ; Lồng bè: con/m ³)	Quy cách giống		Thức ăn		Thời gian nuôi (tháng)	Thuốc, hóa chất				Thu hoạch		Năng suất (ao: tấn/ha; bể, lồng bè: kg/m ³)
			Đơn vị tính	Kích thước	FCR	Protein (%)		Vit, VS (g/kg TĂ)	TKS (g/kg TĂ)	Vôi (kg/100m ²)	TDK (lit/1.000m ³)	Tỷ lệ sống (%)	Cỡ thu (kg/ con)	
Cá rô phi /điều hồng (<i>Oreochromis niloticus/ Oreochromis</i>)	BTC trong ao	2,5	cm/con	5-6	1,5	≥24	≤7	5	5	10	1	≥70	≥0,5	>8,75
	TC trong ao	5-7	cm/con	≤7	≤1,3	≥28	8	5	5	10	1	≥70	≥0,5	>17,5
	Xen canh cá - lúa	0,5	cm/con	5-6	0,5	≥18	≤5	5	5	10	1	≥70	≥0,3	>1
	Lồng bè	100	cm/con	≥10	≤1,8	≥20	7	5	5	0	0	≥70	≥0,5	>35
Cá tra (<i>Pangasianodon hypophthalmus</i>)	TC bậc 1	10	cm/con	≥10	1,7	≥18	≤8	5	5	10	1	≥80	≥0,9	>72
	TC bậc 2	30	cm/con	≥10	1,7	≥18	≤8	5	5	10	1	≥80	≥1	>240
Cá rô đồng (<i>Anabas testudineus</i>)	BTC trong ao	15	cm/con	5-6	2	≥25	>4	5	5	10	1	≥85	≥0,08	>9,6
	TC trong ao	50	cm/con	5-6	2	≥25	>4	5	5	10	1	≥80	≥0,08	>32
Cá sặc rằn (<i>Trichogaster pectoralis</i>)	BTC trong ao	20	cm/con	5-6	4	≥25	≤8	5	5	10	1	≥70	≥0,07	>9,8
Cá thát lát (<i>Notopterus notopterus, Chitala chitala</i>)	TC trong ao	9	cm/con	≥2	3,5	≥20	≤12	5	5	10	1	≥70	≥0,2	>12,6
Cá bống tượng	Ao	2	cm/con	7-8	8	Cá tạp	≤10	5	5	10	1	≥70	≥0,4	>5,6



Đối tượng	Hình thức nuôi	Định mức												
		Mật độ nuôi (ao: con/m ² ; Lồng bè: con/m ³)	Quy cách giống		Thức ăn		Thời gian nuôi (tháng)	Thuốc, hóa chất				Thu hoạch		Năng suất (ao: tấn/ha; bè, lồng bè: kg/m ³)
			Đơn vị tính	Kích thước	FCR	Protein (%)		Vit, VS (g/kg TĂ)	TKS (g/kg TĂ)	Vôi (kg/100m ²)	TDK (lít/1.000m ³)	Tỷ lệ sống (%)	Cỡ thu (kg/ con)	
(<i>Oxyeleotris stamelsis</i>)	Bể	30	cm/con	7-8	9	Cá tạp	≤10	5	5	0	0	≥70	≥0,4	>8,4
Cá lóc (<i>Ophiocephalus micropeltes</i> ; <i>Ophiocephalus striatus</i> ; <i>Ophiocephalus sp</i>)	Lồng bè	130	cm/con	10	4	Cá tạp	8	5	5			≥60	≥ 0,8	>62,4
	Ao	10	cm/con	10	4	Cá tạp	8	5	5	10	1	≥70	≥0,8	>56
Cá chim trắng (<i>Colossoma brachypomum</i> Cuvier)	BTC trong ao	2	cm/con	5-7	2	≥25	≤8	5	5	10	1	≥70	≥0,8	>11,2
	TC trong ao	4	cm/con	5-7	1,8	≥25	≤10	5	5	10	1	≥80	≥1	>32
Nuôi ghép trắm cỏ làm chính số lượng >50% còn lại cá khác (cá rô phi, cá chép, cá trắm cỏ, cá mè, cá trôi)	Ao	2,5	cm/con	12-15	≤1,2	≥24	≤10	5	5	10	1	≥70	≥0,6	>10,5
Nuôi ghép rô phi làm chính số lượng > 50 % còn lại cá khác (cá chép, cá trắm cỏ, cá mè, cá trôi)	Ao	3	cm/con	6	≤1,5	≥24	≤10	5	5	10	1	≥70	≥0,4	>8,4
Nuôi ghép chép V1 làm chính số lượng > 50% còn lại cá khác (cá rô phi, cá trắm cỏ, cá mè, cá trôi)	Ao	3	cm/con	7-10	1,5	≥24	≤10	5	5	10	1	≥70	≥0,5	> 10,5
Cá chình nước ngọt (<i>Anguilla marmorata</i>)	Lồng bè	20	g/con	≥100	10	Cá tạp	24	5	5	0	0	≥70	≥2	>28
	Ao	1	g/con	≥100	10	Cá tạp	24	5	5	10	1	≥70	≥2	>14
	Bể	10	g/con	≥100	10	Cá tạp	≤12	5	5	0	0	≥70	≥0,8	> 5,6
Cá trê (<i>Clarias sp</i>)	Ao	20	cm/con	5	1,8	≥18	≤6	5	5	10	1	≥70	≥1	>140
Cá lăng nha (<i>Hemibagrus yckioides</i>)	Lồng bè	20	cm/con	≥15	≤2	≥35	≤11	5	5	0	0	≥70	≥1	>14



Đối tượng	Hình thức nuôi	Định mức												
		Mật độ nuôi (ao: con/m ² ; Lồng bè: con/m ³)	Quy cách giống		Thức ăn		Thời gian nuôi (tháng)	Thuốc, hóa chất				Thu hoạch		Năng suất (ao: tấn/ha; bể, lồng bè: kg/m ³)
			Đơn vị tính	Kích thước	FCR	Protein (%)		Vit, VS (g/kg TĂ)	TKS (g/kg TĂ)	Vôi (kg/100m ²)	TDK (lit/1.000m ³)	Tỷ lệ sống (%)	Cỡ thu (kg/ con)	
Cá lăng chám (<i>Hemibagrus guttatus</i>)	Lồng bè	10	g/con	200-300	≤2	28-35	≤11	5	5	0	0	≥70	≥1	>7
	Ao	0,5	g/con	200-300	≤2	28-35	≤12	5	5	10	1	≥70	≥1	>3,5
Cá nheo mý/cá lăng đen (<i>Ictalurus punctatus</i>)	Lồng bè	10	cm/con	≥10	≤2	≥30	≤12	5	5	0	0	≥80	≥1	≥8
Cá chiên (<i>Bagarius yarrelli</i>)	Lồng bè	18	g/con	100	≤4	Cá tạp	≤12	5	5	0	0	≥70	≥1	≥12,6
Cá chạch lấu (<i>Mastacembelus favus</i>), cá chạch bùn (<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>), cá chạch khoang (<i>Misgurnus Circumcinctus</i>), chạch sông (<i>Mastacembelus armatus</i>),	Ao	6	cm/con	≥8	2,5	≥35	10	5	5	10	1	≥70	≥0,2	≥8,4
Cá trắm đen (<i>Mylopharyngodon piceus</i>)	Ao	1	g/con	200-500	≤1,8	≥25	≤12	5	5	10	1	≥80	≥2,5	≥20
Cá bông (<i>Spinibarichthys denticulatus</i>)	Lồng bè	10-15	cm/con	10	≤2	≥30	≤24	5	5	0	0	≥70	1,5	≥10,5
Cá – lúa (cá chép, cá rô phi, cá mè, cá mè trắng, cá Mrigan, cá mè vinh,...)	Nuôi ghép	1,5	cm/con	10	≤1,2	≥22	9	5	5	10	1	≥70	0,3	≥3,1
Cá hô (<i>Catlocarpio siamensis</i>)	Ao	1	cm/con	≥10	2	≥22	18	5	5	10	1	≥80	≥1,5	≥12

Chú ý:

Vitamin, men tiêu hóa (Vit): trộn vào thức ăn phòng, trị bệnh cho cá, tôm nuôi thương phẩm (cho ăn liên tục trong thời gian ương);
 Vitamin, men tiêu hóa, trộn vào thức ăn phòng, trị bệnh cho cá, tôm nuôi thương phẩm, cá hậu bị, cá bố mẹ (cho ăn định kỳ: 15 ngày ăn, 15 ngày nghỉ/01 tháng).

Vi sinh (VS): diệt khuẩn xử lý nước cho nuôi cá giống (định kỳ 15 ngày xử lý 01 lần).

Kháng sinh (TKS) chỉ sử dụng khi vật nuôi bị bệnh. Khi dự toán cho mô hình chỉ tính vitamin và men tiêu hóa. Khi sử dụng kháng sinh sẽ dùng chuyển tiền từ vi sinh và men tiêu hóa sang.

2. Mô hình nuôi tôm và thủy đặc sản khác

Đối tượng	Hình thức nuôi	Định mức												
		Mật độ nuôi (ao: con/m ² ; Lồng bè: con/m ³)	Quy cách giống		Thức ăn		Thời gian nuôi (tháng)	Thuốc, hóa chất				Thu hoạch		Năng suất (ao: tấn/ha; bể, lồng bè: kg/m ³)
			Đơn vị tính	Kích thước	FCR	Protein (%)		Vit, VS (g/kg TĂ)	TKS (g/kg TĂ)	Vôi (kg/100m ²)	TDK (lit/1.000m ³)	Tỷ lệ sống (%)	Cỡ thu (kg/con)	
Tôm càng xanh (<i>Macrobrachium rosenber</i>)	BTC trong ao	10	cm/con	≥2	2,2	2,2	≤6	5	5	15	1	≥50	≥0,03	>1,5
	TC trong ao	20	cm/con	≥2	2,5	2,5	≤6	5	5	15	1	≥50	≥0,03	>3
	Xen canh tôm - lúa	2,5	cm/con	≥2	0,5	0,5	≤5	5	5	15	1	≥60	≥0,03	>0,45
Lươn (<i>flat alba</i>)	Bể	60	cm/con	≥15	4	≥24	12	5	5	0	0	≥50	≥0,25	≥7,5
Ba ba (<i>Tryonyx spp</i>)	Ao, bể	2	g/con	≥100	10	Cá tạp	≤1,5	5	5	10	1	≥70	≥1,2	>16,8
Ếch (<i>Rana rugulosa</i>)	Ao	60	g/con	≥20	1,8	≥25	≤4	5	5	10	1	≥60	≥0,2	>72
	Lồng bè	80	g/con	≥20	1,8	≥25	≤4	5	5	0	1	≥55	≥0,3	>13,2
Rắn ri voi (<i>Enhydryis ocourtii</i>)	Bể	10	cm/con	30	4	Cá tạp	4	5	5	0	0	≥70	1	> 7