

	khuẩn		
139	Hộp đựng kim loại có nắp kín	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
140	Hộp đựng khăn vô khuẩn	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	55,83
141	Hộp inox chữ nhật	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	120,83
142	Hộp inox đựng bông cầu	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	64,17
143	Hộp thuốc cấp cứu phản vệ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	95,00
144	Hộp tròn đựng bông cotton	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	95,00
145	Hộp tròn inox	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	82,50
146	Huyết áp kế cột thủy ngân + ống nghe	Chỉ số hiển thị trên thang đo huyết áp có sai số cho phép là $\pm 0,5$ kPa ($\pm 3,75$ mmHg)	90,83
147	Huyết áp kế điện tử	- Đo cánh tay - Giới hạn đo: Huyết áp: 0 tới 299 mm Hg; Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút. - Độ chính xác: Huyết áp: ± 3 mm Hg; Nhịp tim: $\pm 5\%$	78,33
148	Huyết áp kế đồng hồ + ống nghe	- Vạch chia từ 0 ÷ 300 mmHg - Độ chính xác ± 3 mmHg	91,67
149	Kéo cắt móng tay có nắp bảo vệ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
150	Kéo, bao gồm: - Kéo cong (1 chiếc) - Kéo thẳng (1 chiếc) - Kéo cắt chỉ (1 chiếc) - Kéo đầu tù (1 chiếc)	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	200,83
151	Kẹp gấp	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	26,67
152	Kẹp phẫu tích	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	147,50
153	Kẹp phẫu tích có mẫu	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	142,50
154	Kim 3 cạnh	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
155	Kim châm cứu	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10,00
156	Kim chọc dò	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	37,50
157	Kim chọc dò Terumo	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	37,50
158	Kim chọc dò tủy sống	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	37,50
159	Kim khâu (tròn, 3 cạnh)	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
160	Kim khâu da	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	55,83
161	Kim khâu da + chỉ line	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	55,83

162	Kim lấy máu	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	12,50
163	Kim mang kim	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	120,83
164	Kim mở miệng	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	82,50
165	Kính hiển vi quang học	Độ phóng đại: 10 X ÷ 100 X	75,00
166	Kính hiển vi quang học	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	75,00
167	Khay chữ nhật	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	170,00
168	Khay chứa máu	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	12,50
169	Khay hạt đậu	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	160,00
170	Khăn rửa mặt	Loại thông dụng trên thị trường	64,17
171	Khăn tắm	Loại thông dụng trên thị trường	65,83
172	Khung tập đi	Chất liệu: Inox	13,33
173	Lá kính (lamen)	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	12,50
174	Lọ đựng phân	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	50,00
175	Loa soi tai	Chất liệu: Inox	30,00
176	Lồng ấp sơ sinh (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Kích thước: $\geq (1024 \times 690 \times 1354)$ mm	25,00
177	Lược	Loại thông dụng trên thị trường	64,17
178	Lược mềm	Loại thông dụng trên thị trường	65,00
179	Máng gội đầu	Loại thông dụng trên thị trường	64,17
180	Mask thở oxy	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	55,83
181	Máy cạo râu	Loại thông dụng trên thị trường	77,50
182	Máy chiếu (Projector)	- Cường độ sáng: ≥ 2500 lumen - Kích thước màn chiếu (dài x rộng): $\geq (1800 \times 1800)$ mm	2,98
183	Máy điện châm	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	13,33
184	Máy điện châm da năng (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	- Công suất: ≥ 38 VA - Điện áp ra: 410V/điểm - Cường độ dòng điều trị: $\leq 19,5$ mA - Tần số điều trị: (1÷160)Hz - Độ rộng xung: 50 μ s - Kênh ra: ≤ 8 kênh G.S.P	13,33
185	Máy điện phân (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Công suất: ≥ 20 W	13,33
186	Máy điện tim (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	34,17
187	Máy đo huyết áp trẻ em	- Đồng hồ có vạch chia: (20 ÷ 30) mmHg	25,00

		- Độ chính xác: Huyết áp: ± 3 mmHg	
188	Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu SpO2 cầm tay (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	30,00
189	Máy hút dịch 2 bình	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	124,17
190	Máy kéo cột sống (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Công suất: ≥ 50 W	13,33
191	Máy kiểm soát nhiệt độ người bệnh (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	- Dải nhiệt độ: $32^{\circ}\text{C}/38^{\circ}\text{C}/43^{\circ}\text{C}$ hoặc nhiệt độ xung quanh. - Độ chính xác: $\pm 2,5^{\circ}\text{C}$	30,00
192	Máy khí rung	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	77,50
193	Máy li tâm	- Tốc độ tối đa: ≤ 15.000 vòng/ phút - Công suất ≥ 135 w	12,50
194	Máy Monitor sản khoa (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Công suất: ≥ 80 W	25,00
195	Máy monitoring theo dõi dấu hiệu sinh tồn (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	21,67
196	Máy nhỏ giọt thức ăn vào dạ dày (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	21,67
197	Máy phá rung (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	21,67
198	Máy sấy tóc	Loại thông dụng trên thị trường	77,50
199	Máy sóng ngắn (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Công suất: ≥ 700 VA	13,33
200	Máy tập đi bộ (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	13,33
201	Máy tiêm tĩnh mạch	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	21,67
202	Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Thông số hiển thị: ECG, SpO2, NIBP, TEMP, REST, (optional IBP, CO2). Lưu đầy đủ thông số trong 72	30,00

	dự phòng)	giờ khi mất nguồn	
203	Máy thở (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	21,67
204	Máy thở trẻ em (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Nguồn điện cung cấp 220V/50Hz	25,00
205	Máy thử nước tiểu 10 thông số	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	25,00
206	Máy truyền dịch (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	21,67
207	Máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	134,64
208	Máy xay sinh tố	Loại thông dụng trên thị trường	25,00
209	Máy xoa bóp	Công suất: $\geq 25W$	13,33
210	Mặt nạ, bóp bóng	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
211	Mô vịt	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
212	Móc dụng cụ tử cung	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
213	Móc vòi trứng	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
214	Mô hình bộ phận ngoài cơ quan sinh dục nữ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	31,67
215	Mô hình bộ xương người tháo rời	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10,00
216	Mô hình cắt dọc qua mũi, miệng, hầu	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	30,00
217	Mô hình cắt đứng qua hông chậu nữ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	30,00
218	Mô hình cắt lớp đầu, mặt	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	30,00
219	Mô hình cắt ngang tuỷ sống	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	30,00
220	Mô hình cơ cánh tay	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10,00
221	Mô hình cơ quan sinh dục nam	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	31,67
222	Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10,00
223	Mô hình cơ thể bán thân hệ cơ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10,00
224	Mô hình chi trên/ chi dưới cắt lớp	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	30,00
225	Mô hình da phóng đại	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	30,00
226	Mô hình đa năng	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	30,83

227	Mô hình đặt ống thông dạ dày	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	12,50
228	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương đầu - mặt - cổ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10,00
229	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10,00
230	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10,00
231	Mô hình giải phẫu hệ hô hấp	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10,00
232	Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	30,00
233	Mô hình giải phẫu hệ tiêu hoá	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10,00
234	Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10,00
235	Mô hình giải phẫu hệ thần kinh	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	30,00
236	Mô hình giải phẫu tai mũi họng	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	30,00
237	Mô hình giải phẫu toàn thân	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10,00
238	Mô hình hệ cơ bán thân có đầu	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10,00
239	Mô hình hệ cơ toàn thân	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10,00
240	Mô hình hồi sinh tim phổi	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	12,50
241	Mô hình hộp sọ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10,00
242	Mô hình khung chậu nữ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	21,67
243	Mô hình mắt	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	30,00
244	Mô hình não	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	30,00
245	Mô hình phát triển của trứng và bào thai	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	21,67
246	Mô hình phổi	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	30,00
247	Mô hình phôi thai từ tháng 1 đến tháng thứ 9	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	21,67
248	Mô hình tai phóng đại	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	30,00
249	Mô hình tiêm bắp, tĩnh mạch cánh tay	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	12,50
250	Mô hình tiêm mông	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	12,50
251	Mô hình tim	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	30,00
252	Mô hình tử cung, vòi trứng, buồng trứng	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	31,67

253	Mô hình thai nhi đủ tháng	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	21,67
254	Mô hình thông tiểu nam	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	12,50
255	Mô hình thông tiểu nữ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	12,50
256	Mô hình thắt tháo	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	12,50
257	Nĩa (không máu + có máu)	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
258	Nong cổ tử cung các số	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
259	Nồi	Loại thông dụng trên thị trường	65,00
260	Nồi cách thủy	- Nhiệt độ hoạt động: $5^{\circ}\text{C} \div 95^{\circ}\text{C}$ với chế độ điểm Xôi 1000°C - Độ phân giải nhiệt độ: $0,1^{\circ}\text{C}$	12,50
261	Nồi hấp	- Khoang chứa được làm bằng inox - Nhiệt độ tiệt trùng: $\leq 130^{\circ}\text{C}$ - Áp suất tiệt trùng: $\leq 0,14\text{MPa}$	12,50
262	Nhiệt kế điện tử	- Dải đo từ $34,^{\circ}\text{C} \div 42^{\circ}\text{C}$ - Sai số $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$	81,67
263	Nhiệt kế thủy ngân	- Dải đo từ $35,0^{\circ}\text{C} \div 42^{\circ}\text{C}$ - Sai số $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$	69,17
264	Ống đong có chia vạch	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	50,00
265	Ống faucher	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	55,83
266	Ống hút nhót	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
267	Ống nội khí quản	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	55,83
268	Ống nghe tim phổi	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	64,17
269	Ống nghe tim thai	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
270	Ống nghiệm, bao gồm: - Loại 20 ml (3 chiếc) - Giá đỡ ống nghiệm (1 chiếc) - Giá kẹp ống nghiệm (1 chiếc)	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt - Vật liệu không gỉ - Vật liệu không gỉ	68,33
271	Ống sonde Clini	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	64,17
272	Ống sonde Levin	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	82,50
273	Ống sonde Nelaton các cỡ (số 6, 8, 10, 12)	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	68,33
274	Panh Farabeuf	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	102,50
275	Panh mở mũi	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	26,67
276	Pipet	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	12,50
277	Phế dung kế (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	21,67

278	Phích đựng nước nóng	Loại thông dụng trên thị trường	65,83
279	Phim chụp XQ/MRI, CT-scanner điển hình như: Thùng dạ dày, gãy xương,...	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	18,33
280	Quả bóp cao su và sonde Nelaton	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	64,17
281	Quả hút mũi	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
282	Que bệt	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	64,17
283	Săng (50 x 50) cm	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	82,50
284	Săng có lỗ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	82,50
285	Săng mổ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	82,50
286	Săng trải giường	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	57,50
287	Sonde Catheter	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	55,83
288	Tạ tay	Trọng lượng: ≥ 2 kg	40,00
289	Tạp dề	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	55,83
290	Tấm lót	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	57,50
291	Tủ an toàn sinh học	Màng lọc HEPA có hiệu quả lọc 99,999% đối với các vật thể $\geq 0,3$ mm	12,50
292	Tủ ấm	- Nhiệt độ hoạt động: $(5 \div 80)^{\circ}\text{C}$ - Độ phân giải giá trị cài đặt: $0,1^{\circ}\text{C}$	12,50
293	Tủ đầu giường	- Chất liệu: Inox - Kích thước $\geq (400 \times 380 \times 870)$ mm	92,50
294	Tủ đựng thuốc tây y	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	13,33
295	Tủ lạnh	Dung tích: ≥ 90 lít	22,50
296	Tủ thuốc đông y	- Chất liệu: Gỗ - Kích thước: $\geq (1,6 \times 1,2 \times 0,4)$ m	13,33
297	Túi chườm	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,83
298	Túi đựng dụng cụ cấp cứu	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	37,50
299	Túi thuốc sơ cứu cho tuyến cơ sở	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	9,17
300	Tượng các huyết	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10,00
301	Thăm châm	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	26,67
302	Thìa	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
303	Thìa gạt	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	120,83
304	Thìa nạo (đặc + rỗng)	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
305	Thiết bị hút thai chân không (1 van, 2 van)	- Chất liệu: Nhựa PVC - Dung tích: ≥ 60 ml	25,00
306	Thùng rác y tế	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	14,17

307	Thước đo buồng tử cung	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
308	Thước đo khung chậu	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
309	Trụ cắm phanh inox	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	170,00
310	Van âm đạo	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	65,00
311	Vỏ đập đá	Loại thông dụng trên thị trường	65,83
312	Xe cáng người bệnh	- Chất liệu: hợp kim nhôm - Vị trí cao nhất $\geq (190 \times 55 \times 92)$ cm - Vị trí thấp nhất $\geq (190 \times 55 \times 22)$ cm	15,83
313	Xe đạp tập chân (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	13,33
314	Xe đẩy dụng cụ, thuốc	- Kích thước: $\geq (700 \times 450 \times 950)$ mm - Chất liệu: Inox	84,17
315	Xe đẩy dùng cho người bệnh	- Chất liệu: Hợp kim nhôm - Kích thước: $\geq (102 \times 63 \times 90)$ cm	37,50
316	Xe lăn	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	13,33
317	Xô	Loại thông dụng trên thị trường	82,50

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Amoxicillin 500 mg	Viên	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10
2	Huyết thanh mẫu Anti A	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	1
3	Huyết thanh mẫu Anti AB	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	1
4	Huyết thanh mẫu Anti B	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	1
5	Áo choàng vô khuẩn	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	1
6	Ba chẽ	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
7	Bạc hà	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
8	Bách bộ	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
9	Bạch chỉ	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
10	Bạch đồng nữ	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20

11	Bàn chải đánh răng	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	9
12	Bàn chải đánh tay	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1
13	Băng cuộn vải 6x80cm	Cuộn	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	2
14	Băng cuộn vải 10x150cm	Cuộn	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	2
15	Băng dính	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	9
16	Băng dính y tế	Cuộn	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	5
17	Băng tam giác	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	1
18	Băng Vải	Cuộn	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	1
19	Biên bản hội chẩn	Tờ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	20
20	Biểu đồ chuyển dạ	Tờ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	5
21	Bồ chính sâm	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
22	Bồ công anh	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
23	Bơm tiêm 10ml	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	4
24	Bơm tiêm 1ml	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10
25	Bơm tiêm 5ml	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	47
26	Bông cầu vô khuẩn	gam	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	379
27	Bông hút nước	gam	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	10
28	Bông không thấm nước	gam	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	4
29	Bông mỡ	gam	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	20
30	Bông tam giác	gam	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	50
31	Bông vô khuẩn	gam	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10
32	Bông y tế	gam	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	45
33	Bột gạo	gam	Loại thông dụng trên thị trường	900
34	Bột tan	gam	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	130
35	Buồng đếm	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	1
36	Cá các loại	gam	Loại thông dụng trên thị trường	90
37	Cà gai leo	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
38	Cải trời (Hạ khô thảo)	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
39	Cam thảo đất	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
40	Cao thịt	gam	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	3
41	Cát căn	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
42	Cloramphenicol	gam	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	10

43	Cỏ mần trầu	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
44	Cỏ nhọ nồi	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
45	Cỏ sữa lá nhỏ	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
46	Cỏ tranh	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
47	Cối xay	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
48	Cồn 70 độ	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	261
49	Cồn 90 độ	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	150
50	Cồn cao độ	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	50
51	Cồn Iod	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	30
52	Cồn ngâm tay 70 độ	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	700
53	Cồn tuyệt đối	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	10
54	Củ chóc	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
55	Cúc tần	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
56	Danh dành	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
57	Dầu ăn	gam	Loại thông dụng trên thị trường	45
58	Dầu gội đầu	ml	Loại thông dụng trên thị trường	45
59	Dầu kính hiển vi	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	2
60	Dầu Parafin	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	192
61	Dầu tắm	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
62	Dây garo	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	2
63	Dây truyền dịch	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	2
64	Địa liên	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
65	Diêm	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	1
66	Dung dịch acid Acetic 1%	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	10
67	Dung dịch acid Acetic 10%	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	10
68	Dung dịch Acid Citric monohydrat 0,1M	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	72
69	Dung dịch acid sulfuric	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	10

	đặc			
70	Dung dịch Amoniac đặc	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	5
71	Dung dịch bảo quản Stuart's	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	4
72	Dung dịch Bỏ phế chi khái lộ	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	3
73	Dung dịch Dinatri hydrophosphat 0,2M	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	170
74	Dung dịch dinatri hydrophosphat 1%	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	10
75	Dung dịch dinatri hydrophosphat 2%	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	5
76	Dung dịch đỏ Fuchsin kiềm 0,2%	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	3
77	Dung dịch Đồng sulfat 1%	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	16
78	Dung dịch Furosemid 40mg/2ml	Ống	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	1
79	Dung dịch Gelatin 1%	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	10
80	Dung dịch Giemsa 10%	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	2
81	Dung dịch Glucose 5% 500ml	Chai	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10
82	Dung dịch Iod 5mmol/lít trong Kali iodid 3%	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	60
83	Dung dịch kali dihydrophosphat 2%	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	5
84	Dung dịch kali dihydrophosphat 7%	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	10
85	Dung dịch Lugol 1%	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	3
86	Dung dịch Microshield 10%	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	285
87	Dung dịch NaCl 0,9%	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	2030
88	Dung dịch NaCl 0,9% (500ml)	Chai	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	22
89	Dung dịch natri clorid 1% + Tinh bột 1%	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	10
90	Dung dịch natri clorid 3%	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	20
91	Dung dịch natri clorid bão hòa	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	10
92	Dung dịch Natri	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	20

	hydroxyd 10%			
93	Dung dịch Ninhydrin 1%	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	10
94	Dung dịch Tanin 0,1%	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	5
95	Dung dịch Tanin 1%	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	10
96	Dung dịch thuốc Bỏ phế chỉ khái lộ	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	3
97	Dung dịch tím Gentian 0,1%	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	6
98	Dung dịch tinh bột 1%	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	10
99	Gạc miếng vô khuẩn 5x5cm	Miếng	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	18
100	Gạc miếng vô khuẩn 10x10cm	Miếng	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	76
101	Gai	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
102	Găng tay sạch	Bộ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	146
103	Găng tay vô khuẩn	Đôi	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	17
104	Giấy bản	Tờ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	7
105	Giấy chuyển viện	Tờ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	20
106	Giấy lọc	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	2
107	Giấy quỳ	Cuộn	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	1
108	Giấy thấm	Tờ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	2
109	Giấy vệ sinh	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	3
110	Glycerin	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	45
111	Gối kê tay	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	1
112	Gừng khô	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
113	Gừng tươi	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	25
114	Hoa hòe	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
115	Hoắc hương	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
116	Hoài sơn	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
117	Hộp giấy an toàn	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	3
118	Húng chanh	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
119	Hương nhu	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20

120	Hy thiêm	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
121	Ích mẫu	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
122	Ké đầu ngựa	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
123	Keo dán giấy	lọ	Loại thông dụng trên thị trường	1
124	Khăn bông nhỏ	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	4
125	Khăn bông to	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	2
126	Khăn bông vô khuẩn	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	1
127	Khăn khoác 1m x 1m	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	1
128	Khẩu trang y tế	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	25
129	Khẩu trang y tế dùng 1 lần	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	164
130	Khổ sâm	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
131	Kim lấy máu vô khuẩn	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	3
132	Kim lấy thuốc cỡ 20G	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10
133	Kim ngân hoa	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
134	Kính giới	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
135	Kính hiển vi quang học	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	12
136	Lá lốt	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
137	Lactose	gam	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	10
138	Lam kính	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	5
139	Lamen	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	6
140	Lọ đựng 20ml	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	3
141	Mã đề	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
142	Mạch môn	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
143	Mần tưới	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
144	Mẫu bệnh án (4 chuyên khoa)	Tờ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	20
145	Dung dịch Microshield 2%	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	1180
146	Dung dịch Microshield 4%	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	280
147	Mỏ quạ	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20

148	Mơ tam thể	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
149	Natri clorid tinh thể	gam	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	3
150	Ngải cứu	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
151	Ngải nhung khô	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	50
152	Nghệ	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
153	Nguru tất	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
154	Nhân lọ	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	3
155	Nhân trần	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
156	Nhót	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
157	Nilon 1x1,5m	Tấm	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	3
158	Nilon trái 1mx2m	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	1
159	Nilon trái 1x1m	Tấm	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	2
160	Novocain 3%-2ml	Ống	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	1
161	Nước cất	ml	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	430
162	Nước cất 5ml	Ống	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	50
163	Ỗi	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
164	Paracetamol 500mg	Viên	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10
165	Peptol	gam	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	16
166	Phèn đen	gam	Loại thông dụng trên thị trường	20
167	Phiếu xquang	Tờ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	20
168	Phiếu chăm sóc	Tờ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	20
169	Phiếu chứng sinh	Tờ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	5
170	Phiếu gây mê hồi sức	Tờ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	10
171	Phiếu ra viện	Tờ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	20
172	Phiếu siêu âm	Tờ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	20
173	Phiếu thanh toán viện phí	Tờ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	20
174	Phiếu theo dõi chức năng sống	Tờ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	20
175	Phiếu theo truyền máu, truyền dịch	Tờ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	20
176	Phiếu thử phản ứng	Tờ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	20

177	Phiếu vào viện	Tờ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	20
178	Phiếu xét nghiệm	Tờ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	6
179	Phiếu xét nghiệm (máu, phân, nước tiểu)	Tờ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	20
180	Prospan (dạng dung dịch) chai 140ml	Lọ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	3
181	Que tăm bông	Que	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	38
182	Rau má	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
183	Rau sam	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
184	Sả	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
185	Sài đất	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
186	Sim	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
187	Sinh địa	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
188	Sữa công thức	gam	Loại thông dụng trên thị trường	45
189	Sữa tắm	ml	Loại thông dụng trên thị trường	90
190	Tăm bông vô khuẩn	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	5
191	Tạp dề chống thấm	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	1
192	Thạch Agar	gam	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	22
193	Thiên môn	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
194	Thịt các loại	gam	Loại thông dụng trên thị trường	90
196	Thỏ phục linh	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
197	Thuốc đánh răng	gam	Loại thông dụng trên thị trường	18
198	Tía tô	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
199	Tờ điều trị	Tờ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	20
200	Tôm	gam	Loại thông dụng trên thị trường	90
201	Trần bì	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
202	Trứng	Quả	Loại thông dụng trên thị trường	9
203	Trứng gà (lấy lòng trắng)	Quả	Loại thông dụng trên thị trường	2
204	Túi đựng đồ bẩn	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	13
205	Tuýp chống đông	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	9



206	Vải lót (1x1,5)m	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	3
207	Vitamin B1 25mg/1ml	Ống	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	1
208	Vitamin B12 1000mcg/1ml	Ống	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	1
209	Vitamin B6 100mg/1ml	Ống	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	1
210	Vỏ lọ thủy tinh 20ml	Chiếc	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật bộ y tế	1
211	Xà can	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
212	Xuyên tâm liên	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
213	Ý dĩ	gam	Dược điển Việt Nam/Dược điển nước ngoài	20
214	Zitromax (dạng hỗn dịch)	Lọ	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	3

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,76	705	1240,8
II	Khu học thực hành, thực tập, thực nghiệm			2644,5
2.1	Phòng học đa chức năng	4,64	90	417,6
2.2	Phòng ngoại ngữ	4,44	30	133,2
2.3	Phòng thực hành Kỹ thuật điều dưỡng	4,64	60	278,4
2.4	Phòng thực hành cấp cứu và chăm sóc tích cực	6,96	30	208,8
2.5	Phòng thực hành chăm sóc người bệnh tại buồng bệnh	4,71	30	141,3
2.6	Phòng thực hành sản nhi và kế hoạch hóa gia đình	6,96	30	208,8
2.7	Phòng thực hành y học cổ truyền - phục hồi chức năng - Dược	4,5	90	405
2.8	Phòng thực hành giải phẫu	4,71	30	141,3

2.9	Phòng thực hành sinh lý, hóa sinh, vi sinh-ký sinh trùng	5,67	30	170,1
2.10	Phòng thực hành sức khỏe cộng đồng	6	90	540
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			582,8

DUONG

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**Phụ lục XIX
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ HỘ SINH**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11./2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 2 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)*

Tên ngành, nghề: Hộ sinh

Mã ngành, nghề: 6720303

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2025

MỤC LỤC

	Trang
PHÂN THUYẾT MINH	2
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG.....	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ.....	17
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT.....	27

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Hộ sinh trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Hộ sinh do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Hộ sinh, trình độ cao đẳng

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (khu học lý thuyết, khu thực hành thực tập và các khu chức năng khác) để hoàn thành đào tạo thực hành cho một người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.