

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phụ lục 8

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ TIẾNG ANH**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2023/QĐ-UBND
ngày/.... /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)*

Tên ngành, nghề: Tiếng Anh

Mã ngành, nghề: 6220206

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2023

MỤC LỤC

Phần thuyết minh	1
I. Định mức lao động ngành, nghề Tiếng Anh trình độ cao đẳng	3
II. Định mức thiết bị ngành, nghề Tiếng Anh trình độ cao đẳng	3
III. Định mức vật tư ngành, nghề Tiếng Anh trình độ cao đẳng	16
IV. Định mức cơ sở vật chất ngành, nghề Tiếng Anh trình độ cao đẳng....	21

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Tiếng Anh trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Tiếng Anh do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Tiếng Anh trình độ cao đẳng

Kết cấu định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Tiếng Anh trình độ cao đẳng bao gồm 05 phần: phần thuyết minh và 04 định mức thành phần.

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này làm căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phục vụ đào tạo một kỹ năng, lớp học hay khóa học;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất là thời gian và diện tích sử dụng của 01 người học với từng loại cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt

các tiêu chí, tiêu chuẩn đã được ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Tiếng Anh trình độ cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Làm căn cứ để xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Tiếng Anh trình độ cao đẳng
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
- Thúc đẩy xã hội hóa, tạo môi trường hoạt động bình đẳng giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập.

2. Định mức này được áp dụng đối với cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo ngành, nghề Tiếng Anh trình độ cao đẳng với quy định về điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học; lớp học thực hành 18 người học; thời gian đào tạo để tính định mức kinh tế - kỹ thuật này là 2.445 giờ; trong đó 5 môn học chung là 360 giờ.

Định mức kinh tế - kỹ thuật không bao gồm 01 môn học chung (môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN), 75 giờ), do theo gợi ý Trường đang thực hiện theo Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học và Quyết định số 2861/QĐ-BQP ngày 24/8/2021 của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh bổ sung danh sách liên kết GDQPAN. Những năm học vừa qua, thực hiện theo quy định, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đang liên kết GDQPAN với Trường Quân sự Quân khu 9 tại Sóc Trăng, ký hợp đồng cho người học trình độ cao đẳng, trung cấp tham gia học tập trung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Tiếng Anh trình độ cao đẳng với các điều kiện khác quy định tại khoản 2 mục II này, các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục nghề nghiệp vận dụng định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế.

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CHO MỘT NGÀNH/NGHỀ

Tên ngành, nghề: **Tiếng Anh**

Mã ngành, nghề: **6220206**

Trình độ đào tạo: **Cao đẳng**

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	90,87	
1	<i>Định mức giờ dạy lý thuyết</i>	20,21	
	Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp đại học ngành, nghề phù hợp và có các nghiệp vụ liên quan theo yêu cầu vị trí việc làm.		
2	<i>Định mức giờ dạy thực hành</i>	70,67	
	Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp đại học ngành, nghề phù hợp và có các nghiệp vụ liên quan theo yêu cầu vị trí việc làm.		
II	Định mức lao động gián tiếp	13,63	15%

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Bàn ghế giáo viên	Bàn giáo viên. Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Chiều dài mặt bàn: 120cm; Chiều rộng mặt bàn: 60cm; Chiều Cao bàn: 74cm. Sơn PU: Màu cánh dán phủ bóng. Xuất xứ: Việt Nam Ghế giáo viên, ghế đai gỗ thông dụng. Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Mặt ghế: 40cmx40cm nguyên tấm; Dựa lưng rộng: 60cm; Chiều cao: 100cm. Sơn PU: Màu cánh dán phủ bóng. Xuất xứ: Việt Nam	20,82

2	Bàn ghế học viên, sinh viên	Loại gỗ: Gỗ ghép; Kích thước: mặt bàn 40cmx120cm, dày 2 cm; mặt ghế 25cmx120cm, dày 2 cm; D-R-C: 120cm-100cm-80cm mặt bàn; 45 cm mặt ghế	610,50
3	Bảng từ xanh viết phấn, chống loá	Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn. Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phấn dễ dàng luyện nét chữ. Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 120cm x 360cm Xuất xứ: Việt Nam	20,83
4	Bộ gõ tiếng Việt	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành	12,24
5	Bộ phần mềm từ điển	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành	12,24
6	Bộ phần mềm văn phòng	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)	12,24
7	Bóng đèn	Hãng: Rạng Đông. Dài: 1m2 Ánh sáng: Trắng.	189,31
8	Bút chỉ laser	Khoảng cách điều khiển: $\geq 30m$, laser chiếu xa $\geq 200m$ Tính năng lật trang, lên xuống, chỉ laser	12,24
9	Hệ điều hành máy vi tính	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm	12,24
10	Hệ thống âm thanh	Âm li (Toa): Model A-2030H; Output Rated 30W. Max 45W; Made in Indonesia. Loa (Toa): Model BS-663A; Made in Indonesia. Micro Arirang (có dây); Xuất xứ: Việt Nam.	20,92

11	Máy chiếu (Projector)	Hãng sản xuất: NEC Model: NP ME402X Công nghệ: 0.63 inch LCD with MLA Độ phân giải thực: 1024 × 768 (XGA) Độ tương phản: 16000:1 với IRIS Cường độ sáng: 4000 ANSI LumensBóng đèn: 225 W ECO MODE OFF (180 W NORMAL /151 W ECO MODE)	20,85
12	Máy lạnh	Máy lạnh Casper 2HP LC- 18FS32; Tiêu thụ điện: 1.7 kW/h; 2 sao (Hiệu suất năng lượng 3.2); Dàn lạnh: Dài 93 cm - Cao 30 cm - Dày 22 cm; Nặng 10kg; Dàn nóng: Dài 91.7 cm, - Cao 58.5 cm, - Dày 28.5 cm, - Nặng 37.5 kg. Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) Không Inverter. Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU. Công nghệ tiết kiệm điện: Eco. Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc bụi mịn PM 2.5. Độ ồn trung bình: 39/54 dB. Hãng: Casper. Xuất xứ: Thái Lan.	17,21
13	Máy vi tính	(Thiết bị thuộc cá nhân nhà giáo, chỉ tính chỉ số tiêu thụ điện năng)	0,00
14	Quạt đảo trần	Mã sản phẩm DX16 Hãng: YANFAN Đường kính cánh 40cm Điện áp 220VAC-50Hz	17,21
15	Quạt đứng giáo viên	Mã sản phẩm: DX16 Hãng: YANFAN Đường kính cánh 40cm Điện áp 220VAC-50Hz	8,61

16	Quạt tường công nghiệp	Mã sản phẩm L24001; Đường kính cánh 600mm; Điện áp 220VAC-50Hz-120W; Màu sắc Đen; Trọng lượng 9,7Kg; tốc độ vòng xoay (vòng/phút) 1200; kích thước (CxRxS) (cm) 69 x 19 x 69; Điện áp 220V/50Hz	34,41
B THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH			
1	Bàn đạp xuất phát	Thanh ray rộng 62mm vật liệu bằng thép không gỉ	6,67
2	Bàn ghế giáo viên	Bàn giáo viên. Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Chiều dài mặt bàn: 120cm; Chiều rộng mặt bàn: 60cm; Chiều Cao bàn: 74cm. Sơn PU: Màu cánh dán phủ bóng. Xuất xứ: Việt Nam Ghế giáo viên, ghế đai gỗ thông dụng. Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Mặt ghế: 40cmx40cm nguyên tấm; Dựa lưng rộng: 60cm; Chiều cao: 100cm. Sơn PU: Màu cánh dán phủ bóng. Xuất xứ: Việt Nam	89,04
3	Bàn ghế học viên, sinh viên	Loại gỗ: Gỗ ghép; Kích thước: mặt bàn 40cmx120cm, dày 2 cm; mặt ghế 25cmx120cm, dày 2 cm; D-R-C: 120cm-100cm-80cm mặt bàn; 45 cm mặt ghế	1553,75
4	Bảng lật số cầm tay	Chất liệu: Làm từ chất liệu nhựa cao cấp. Kích thước số lớn 12cm màu vàng đặt từ 0 đếm đến 30 và để tính điểm cho một hiệp đấu. Chữ nhỏ màu trắng cao 6cm hiển thị tỷ số thắng thua của mỗi đội. Kích thước bảng điểm: 42 x 20 cm. Trọng lượng: 1,2kg	3,06

5	Bảng meca viết lông, chống loá	Bề mặt trắng kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn. Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 60cmx240cm,có chân di động,	8,06
6	Bảng từ xanh viết phấn, chống loá	Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn. Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phấn dễ dàng luyện nét chữ. Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 120cm x 360cm Xuất xứ: Việt Nam	77,20
7	Bộ dụng cụ trực quang The U.S & UK's landmarks and maps	Phù hợp với môn học giảng dạy	27,00
8	Bộ gõ tiếng Việt	Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm; Theo tiêu chuẩn quy định	63,33
9	Bộ lưu điện cho máy chủ UPS EATON 5E1100iUSB	Công suất: 1100VA/660W Công nghệ Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR) Dải điện áp đầu vào rộng: từ 170-280V Điện áp đầu ra 230V Tần số: 50/60Hz Kết nối PC qua cổng USB Có thể giám sát qua phần mềm UPS Companion Có cổng bảo vệ đường internet/ thoại/ fax Thời gian lưu điện: 45 phút cho 01 PC, 20 phút cho 02 PC, 7 phút cho 03 PC Kích thước: 330 x 180 x 133mm (sâu x cao x rộng)	54,11

10	Bộ phần mềm từ điển	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành	53,31
11	Bộ phần mềm văn phòng	Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm; Theo tiêu chuẩn quy định	63,33
12	Bộ thiết bị cứu thương	Theo tiêu chuẩn y tế	91,17
13	Bóng đèn	Hãng: Rạng Đông. Dài: 1m2 Ánh sáng: Trắng.	96,67
14	Còi	Còi nhựa FOX 80	3,06
15	Đầu đọc thẻ nhớ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	80,33
16	Đồng hồ bấm giờ	Chất liệu nhựa ABS. Kích thước: 82,2 x 62,3 x 23mm. Bộ nhớ: 30 Lap. Thời gian hiển thị tùy chọn 12h hoặc 24h	3,06
17	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy	57,17
18	Đường truyền Internet	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học	62,66
19	Giá để tài liệu bàn cá nhân	Chất liệu: Nhựa, loại ba ngăn, có thể tháo rời, bề mặt có các khe hở tránh ẩm mốc; Kích thước: $\geq (25,3 \times 26 \times 29,5)$ cm	3,22
20	Hệ điều hành máy vi tính	Thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được cho 19 máy	66,66
21	Hệ thống âm thanh	Âm li (Toa): Model A-2030H; Output Rated 30W Max 45W; Made in Indonesia. Loa (Toa): Model BS-663A; Made in Indonesia. Micro Arirang (có dây); Xuất xứ: Việt Nam.	59,44

22	Hệ thống mạng LAN	Bao gồm: Thiết bị chuyển mạch (Switch); Tủ mạng; Ổ cắm mạng (Wallplate); Thanh đầu nối cáp trung gian (Patch Panel). Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau,	3,33
23	Loa cầm tay TOA ER-1215S	Nguồn điện: R14P(C) × 6(9V DC); Công Suất ra: 15W; Công suất tối đa: 23W; Thời gian sử dụng pin: Xấp xỉ 14 giờ; Phạm vi nghe rõ: Xấp xỉ 250m; Âm còi báo: Còi báo động; Kích thước: 210(R) × 291(C) × 346(S)mm; Trọng lượng: 1.2kg	3,06
24	Lưới bóng chuyền	Chiều cao lưới bóng chuyền đối với nam là 2.43m còn với bóng chuyền nữ là 2.24m, làm bằng chất liệu ni lông với mắt lưới hình vuông cạnh 10cm.	3,06
25	Máy ảnh kỹ thuật số	Ống kính zoom rộng T* 24-200 mm9 F2,8-4,5 và lấy nét tự động, cảm biến hình ảnh có tích hợp bộ nhớ	24,44
26	Máy chiếu (Projector)	Hãng sản xuất: NEC Model: NP ME402X Công nghệ: 0.63 inch LCD with MLA Độ phân giải thực: 1024 × 768 (XGA) Độ tương phản: 16000:1 với IRIS Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens Bóng đèn: 225 W ECO MODE OFF (180 W NORMAL /151 W ECO MODE)	62,61
27	Máy ghi âm	Dung lượng ≥ 4GB; Thời gian ghi âm ≥ 15 giờ liên tục	62,72

28	Máy in	LASER SHOT LBP2900 Tốc độ in 12 trang/phút (A4) Kích thước (W x D x H) 370 x 251 x 217 mm Hỗ trợ hệ điều hành Windows 98/ME/2000/XP, Linux (CUPS)	72,90
29	Máy in	CANON G1010 Tốc độ in: tối đa 8,8 ipm – 5 ipm (màu) Độ phân giải: tối đa 4.800 x 1.200 dpi Chuẩn kết nối: USB 2.0 Kích thước: 445 x 330 x 163 mm Trọng lượng: 4,8 kg Mực in sử dụng: GI-790 Bk (in được khoảng 6.000 trang) GI-790 C/M/Y (in được khoảng 7.000 trang) Xuất xứ: Việt Nam (Hãng Canon – Nhật Bản)	72,06
30	Máy lạnh	Máy lạnh Casper 2HP LC-18FS32 Tiêu thụ điện: 1.7 kW/h; 2 sao (Hiệu suất năng lượng 3.2) Dàn lạnh: Dài 93 cm - Cao 30 cm - Dày 22 cm; Nặng 10kg. Dàn nóng: Dài 91.7 cm, - Cao 58.5 cm, - Dày 28.5 cm, - Nặng 37.5 kg. Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) Không Inverter. Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU. Công nghệ tiết kiệm điện: Eco Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc bụi mịn PM 2.5 Độ ồn trung bình: 39/54 dB. Hãng: Casper Xuất xứ: Thái Lan.	75,67
31	Máy phiên dịch Talk plus	Phù hợp với môn học giảng dạy	6,44

32	Máy photocopy	Tốc độ in/sao chụp $\geq$ 35trang/phút khổ A4; $\geq$ 22 trang/phút khổ A3, tự động đảo mặt	75,06
33	Máy quay phim	Lấy nét tự động, chống rung, ống kính tích hợp zoom quang học $\geq$ 20x	23,22
34	Máy scan	Khổ giấy A4, tốc độ scan $\geq$ 20 trang/ phút, scan 2 mặt	61,94
35	Máy trợ giảng SN898	Phù hợp với môn học giảng dạy	3,22
36	Máy vi tính	Hãng sản xuất: ACER; Model: Veriton ES 2735G; Intel® Core™ i5-9400 Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz); Chip: Intel® B365 Express Chipset; Bộ nhớ RAM: 4 GB DDR4 2666MHz UDIMM, Up to 32 GB of Dual-channel DDR4 2666 MHz; Ổ cứng: 1000 GB 3.5-inch 7200 RPM; Đồ họa onboard: Intel® UHD Graphics ; Âm thanh: Integrated high-definition, 5.1-channel surround sound; Gigabit Ethernet; Front: • Audio jack(s): 2, • USB 3.1 Gen 1 port(s): 4; Rear I/O connectors, D-Sub port(s): 1, HDMI port(s): 1, LAN port(s): 1, Audio jack(s): 3, USB 2.0 port(s): 4, Serial ports on board header (COM2): 1; Number of PCIe x16 slot(s): 1, M.2 slot (for WLAN): 1, M.2 slot (for SSD): 1; Kensington lock slot; PXE (Preboot eXecution Environment); WOL (Wake On Lan); Hard drive password protection (via BIOS) ; ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004, ISO 45001: 2018; ISO 14064-1:2006; Chứng nhận: BSMI, VCCI, CE, FCC, CB; Kích thước: 160 (W) x 270 (D) x 330 (H) mm (6.3 x	1159,44

		10.63 x 12.99 inches) Nguồn: 180 W PFC, auto-sensing, 80PLUS# Bronze, TFX; USB or PS/2 keyboard and mouse; Màn hình Kích thước: 19.5" (16:9) Độ phân giải: 1366 x 768 @ 60 Hz Glare (Y/N) N; Thời gian phản hồi 5 ms; Độ tương phản: 100 million: 1 max (ACM) Độ sáng: 200 nits (cd/m2); Góc nhìn: 90° (H), 65° (V); Màu: 16.7 million ; Cổng kết nối: VGA ; Nguồn: (100 - 240 V) Internal	
37	Nệm nhảy cao	Kích thước: 5m x3m x 0.5m; được làm từ mút nguyên khối chắc chắn, có độ đàn hồi cao và bên ngoài được bọc vải bạt dù chống thấm.	3,06
38	Ống Bơm Mini Cầm Tay	Chất liệu: Hợp kim nhôm + PVC; Trọng lượng: 112 gram; Kích thước: Dài x Rộng = 21 x 03 cm.	3,06
39	Phần mềm diệt Virus	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm; Cài đặt cho 19 máy vi tính	63,33
40	Phần mềm giao tiếp	Phù hợp với môn học giảng dạy	3,22
41	Phần mềm trình duyệt web	Thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được cho 19 máy	63,33
42	Quạt đảo trần	Mã sản phẩm DX16 Hãng: YANFAN Đường kính cánh 40cm Điện áp 220VAC-50Hz	10,00
43	Quạt đứng giáo viên	Mã sản phẩm: DX16 Hãng: YANFAN Đường kính cánh 40cm Điện áp 220VAC-50Hz	5,00

44	Quạt tường công nghiệp	Mã sản phẩm L24001; Đường kính cánh 600mm; Điện áp 220VAC-50Hz-120W; Màu sắc Đen; Trọng lượng 9,7Kg; tốc độ vòng xoay (vòng/phút) 1200; kích thước (CxRxS) (cm) 69 x 19 x 69; Điện áp 220V/50Hz	10,00
45	Thiết bị lưu trữ Nas Buffalo terastation TS5600D	Intel® Atom™ processor D2700 (2.13 GHz dual-core/4 GB DDR3 RAM). HDD: 1T MÀN HÌNH DELL E1916H; 18.5" HD LED 1366x768, DisplayPort, - Độ tương phản tính 600:1; Thời gian đáp ứng 5ms	54,11
46	Trụ bóng chuyền	Trụ bóng chuyền có chiều cao 2.55m, làm bằng vật liệu thép không gỉ...	6,11
47	Trụ nhảy cao	Thân trụ bằng ống kẽm vuông 40x40mm. Khung chân bằng thép 60x30mm	6,11
48	Xà nhảy cao	Xuất xứ: Việt Nam; được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC tổng hợp, có độ đàn hồi tốt và cực bền; chiều dài 4m và đường kính 25mm; Màu sắc: đỏ + vàng kết hợp.	3,06

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Băng keo trong	Cuộn	Khổ 4cm, loại thông dụng trên thị trường	1,44

2	Bóng chuyền	Quả	Làm từ da hoặc da nhân tạo với đường may 6 múi; có chu vi từ 65 cm và trọng lượng 260 g. Áp lực bên trong trái bóng 3 N/cm ² .	0,14
3	Bóng đèn	Cái	Hãng: Rạng Đông. Dài: 1m ² Ánh sáng: Trắng.	22,49
4	Bút	Hộp	Chiều rộng nét viết: 2,5mm, số đầu bút: 1, hộp 10 chiếc, Màu xanh, đỏ, đen	3,77
5	Bút dạ	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,66
6	Bút lông viết bảng	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,68
7	Điện	Kw/h	Theo tiêu chuẩn của Điện lực Việt Nam	352,60
8	Đinh ghim	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	7,22
9	Ghim giấy	Hộp	Vật liệu không gỉ, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	6,61
10	Giáo trình giảng dạy	Quyển	Phù hợp với môn học giảng dạy	9,66
11	Giấy A0	Tờ	Giấy trắng, có độ dày trung bình	24,66
12	Giấy A3	Tờ	Giấy trắng, có độ dày trung bình	98,89

13	Giấy A4	Gram	Giấy trắng, có độ dày trung bình	2,83
14	Giấy bìa cứng	Tờ	Giấy tiêu chuẩn, có độ dày 180gsm, thông dụng trên thị trường	29,44
15	Giấy kiểm tra	Tờ	Loại thông dụng	73,83
16	Giấy nhớ/Note	Tập	Giấy nhiều màu, có độ dày trung bình có thể dán được lên tài liệu	18,97
17	Kéo	Cái	Vật liệu không gỉ, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,31
18	Kẹp giấy	Hộp	Vật liệu không gỉ, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,36
19	Khăn lau bảng	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	5,92
20	Kim bấm đại	Hộp	Phù hợp với quy cách của Máy bấm kim đại	1,33
21	Kim bấm số 10	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,35
22	Máy bấm kim (số 10)	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,02
23	Máy bấm kim (đại)	Cái	Quy cách bấm kim tối đa 240 tờ	0,72
24	Mực in	Hộp	Mực laser màu đen; In khoảng 1000 trang tiêu chuẩn	1,46

25	Mực in (Màu)	Hộp	Mực 4 màu; In khoảng 1000 trang tiêu chuẩn	1,44
26	Nước	m ³	Theo tiêu chuẩn của Hội cấp thoát nước Việt Nam	19,55
27	Phần	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,73
28	Pin	Đôi	Dung lượng 1,5V	7,39
29	Quạt đảo trần	Cái	Mã sản phẩm DX16 Hãng: YANFAN Đường kính cánh 40cm Điện áp 220VAC-50Hz	2,31
30	Quạt đứng giáo viên	Cái	Mã sản phẩm: DX16 Hãng: YANFAN Đường kính cánh 40cm Điện áp 220VAC-50Hz	1,16
31	Quạt tường công nghiệp	Cái	Mã sản phẩm L24001 Đường kính cánh 600mm Điện áp 220VAC-50Hz-120W Màu sắc Đen; Trọng lượng 9,7Kg; tốc độ vòng xoay (vòng/phút) 1200; kích thước (CxRxS) (cm) 69 x 19 x 69 Điện áp 220V/50Hz	2,38
32	Tài liệu tham khảo	Quyển	Phù hợp với môn học giảng dạy	9,49
33	Túi hồ sơ	Cái	Bằng nhựa, có cúc bấm, khổ giấy A4	4,42
34	Túi thuốc sơ cứu	Bộ	Theo tiêu chuẩn y tế, loại A	0,64

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học (m ² x giờ)
I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	1.061,50	1.804,55
II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
1	Phòng học thực hành máy tính	3,5	60,00	210,00
2	Phòng học thực hành (Phòng Lab)	3,5	610,00	2.135,00
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
1	Thư viện	2,0 (22,99%)	140,94 (8,14%)	281,88 (6,79%)
2	Sân bãi luyện tập và thể dục thể thao	2,0 (22,99%)	55,00 (3,18%)	110,00 (2,65%)