

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phụ lục 12

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ CHĂN NUÔI THÚ Y**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2023/QĐ-UBND ngày/...../2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)*

Tên ngành, nghề: Chăn nuôi thú y

Mã ngành, nghề: 5620120

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2023

MỤC LỤC

PHẦN THUYẾT MINH	1
I. Định mức lao động.....	4
II. Định mức thiết bị	4
III. Định mức vật tư.....	35
IV. Định mức cơ sở vật chất	45

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Chăn nuôi thú y, trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất và các chi phí khác để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Chăn nuôi thú y do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Chăn nuôi thú y trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

- Định mức thiết bị gồm định mức thiết bị lý thuyết và định mức thuyết bị thực hành.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học.

4. Định mức cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của 01 người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, hội trường) để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Chăn nuôi thú y, trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế kỹ thuật này được sử dụng để:

- Làm căn cứ để xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Chăn nuôi thú y, trình độ trung cấp.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
- Thúc đẩy xã hội hoá, tạo môi trường hoạt động bình đẳng giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật được áp dụng đối với cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo ngành, nghề Chăn nuôi thú y, trình độ trung cấp với quy định về điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học; thời gian đào tạo để tính định mức kinh tế - kỹ thuật này là 1.320 giờ; trong đó 5 môn học chung là 210 giờ.

Định mức kinh tế - kỹ thuật không bao gồm 01 môn học chung (môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN), 45 giờ), do theo gợi ý Trường đang thực hiện theo Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học và Quyết định số 2861/QĐ-BQP ngày 24/8/2021 của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh bổ sung danh sách liên kết GDQPAN. Những năm học vừa qua, thực hiện theo quy định, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đang liên kết GDQPAN với Trường Quân sự Quân khu 9 tại Sóc Trăng, ký hợp đồng cho người học trình độ cao đẳng, trung cấp tham gia học tập trung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Chăn nuôi thú y, trình độ trung cấp với các điều kiện khác quy định tại khoản 2 mục này, các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục nghề nghiệp vận dụng định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế.

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO MỘT NGÀNH/NGHỀ

Tên ngành/ngành: **Chăn nuôi thú y**

Mã ngành/ngành: **5620120**

Trình độ đào tạo: **Trung cấp**

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	59,0	
1	<i>Định mức giờ dạy lý thuyết</i>	15,5	
	Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp đại học ngành, nghề phù hợp và có các nghiệp vụ liên quan theo yêu cầu vị trí việc làm.		
2	<i>Định mức giờ dạy thực hành</i>	43,5	
	Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp đại học ngành, nghề phù hợp và có các nghiệp vụ liên quan theo yêu cầu vị trí việc làm.		
II	Định mức lao động gián tiếp	11, 8	20%

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị(giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Bàn giáo viên	Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Chiều dài mặt bàn: 120cm; Chiều rộng mặt bàn: 60cm; Chiều cao bàn: 74cm. Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng. Xuất xứ: Việt Nam	15,23
2	Bàn ghế học viên	- Vật liệu gỗ ghép - Kích thước mặt bàn 40 cm x 120 cm, mặt ghế 25 cm x 120 cm - Xuất xứ Việt Nam	469,78
3	Bảng từ xanh viết phấn cho phòng học	- Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo;	15,23

		Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn; Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phần dễ dàng luyện nét chữ; Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. - Kích thước 120cm x 360cm - Xuất xứ Việt Nam - Kích thước 120cm x 360cm	
4	Bóng đèn (tăng phô điện cơ)	- Hãng: Rạng Đông. - Dài: 1m ² - Ánh sáng: Trắng	115,83
5	Đèn chiếu sáng	- Dòng điện 220 V - Công suất 40 W - Chiều dài 1,2 m - Xuất xứ: Việt Nam	219,21
6	Ghế ngồi giáo viên	- Ghế giáo viên, ghế đai gỗ thông dụng. Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: - Mặt ghế: 40cmx40cm nguyên tấm; - Dựa lưng rộng: 60cm; Chiều cao: 100cm. Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng. Xuất xứ: Việt Nam	15,23
7	Hệ thống âm thanh	- Amply (Toa): Model A-2030H; Output Rated 30W – Max 45W; Made in Indonesia. - Loa (Toa): Model BS-663A; Made in Indonesia. - Micro Arirang (có dây); Sản xuất: Việt Nam.	15,23
8	Laptop	- Máy tính sách tay giáo viên - Hiệu Dell inspiron 3511 core i5. - Xuất xứ : UAS	9,96
9	Máy chiếu (projector)	- Cường độ sáng: $\geq 2500 - 4000$ Ansilumens - Kích thước màn chiếu $\geq (1800 \times 1800)$ mm. - Tối đa: 762 cm / 300 inch; - Nhỏ nhất: 76 cm / 30 inch - Dòng điện 220 V - Công suất 229 W - Xuất xứ NEC, Trung Quốc	15,23

10	Máy in	- Khổ giấy A4(LEP), B5 (jJS) - Chức năng in Leser đen, trắng. - Tốc độ 20 A4/phút - Xuất xứ :USA	9,96
11	Máy lạnh 2HP	- Máy lạnh Casper 2HP LC-18FS32 ; - Tiêu thụ điện: 1.7 kW/h; 2 sao (Hiệu suất năng lượng 3.2); Dàn lạnh: Dài 93 cm - Cao 30 cm - Dày 22 cm; - Nặng 10kg; Dàn nóng: Dài 91.7 cm, - Cao 58.5 cm, - Dày 28.5 cm, - Nặng 37.5 kg. Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) Không Inverter. - Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU. Công nghệ tiết kiệm điện: Eco. - Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc bụi mịn PM 2.5. Độ ồn trung bình: 39/54 dB. Hãng: Casper. - Xuất xứ: Thái Lan.	10,53
12	Quạt đảo trần	- Đường kính cánh 40 cm - Dòng điện 220 V - Công suất 50 W - Xuất xứ Yanfan, Việt Nam	30,46
13	Quạt đứng giáo viên	- Đường kính cánh 40 cm - Dòng điện 220 V - Công suất 50 W - Xuất xứ Yanfan, Việt Nam	15,23
14	Quạt tường công nghiệp	- Đường kính cánh 60 cm - Dòng điện 220 V - Công suất 120 W - Xuất xứ Yanfan, Việt Nam	38,83
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Âm đạo giả cho heo	- Chất liệu bằng nhựa - Túi cao su, kèm quả bóp cao su - Van bằng nhựa - Xuất xứ Trung Quốc	3,17
2	Âm đạo giả trâu bò	- Kích thước: ≥ 40 cm - Có túi ủ ấm - Van có núm điều chỉnh, - Lót hình nón dài: 24.5cm, - Lọ thu tinh dài: khoảng 19cm.	5,83

		- Xuất xứ từ Trung Quốc.	
3	Âm kế	- Phạm vi đo được : $\leq 100\%$ - Độ chính xác: 1% - Model/ Mã hàng: Tanita TT-538 - Nguồn điện: Pin AAA x 2 cục. - Kích thước sản phẩm: Rộng 148mm x Cao 182mm x Dày 25mm. - Sai số: Nhiệt độ: $\pm 3\%$; Độ ẩm: $\pm 2\%$ -Xuất xứ: Trung Quốc.	10,00
4	Áo blouse	- Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động y tế - Xuất xứ Việt Nam	13,48
5	Bàn cố định éch	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm Vật liệu inox 304 Xuất xứ Việt Nam	5,00
6	Bàn đập xuất phát	Thanh ray rộng 62mm vật liệu bằng thép không gỉ	5,78
7	Bàn giáo viên	Vật liệu gỗ xoan đào Bàn kích thước dài 120 cm x rộng 60 cm x cao 100 cm Ghế kích thước mặt ghế 40 cm x 40 cm, chiều cao 100 cm (bao gồm phần tựa lưng) Xuất xứ Việt Nam	28,67
8	Bàn ghế học viên	Vật liệu gỗ ghép Kích thước mặt bàn 40cmx120cm, mặt ghế 25cmx120 cm Xuất xứ Việt Nam	415,00
9	Bàn ghế vi tính học viên, sinh viên	Dài 115cm, rộng 57cm, cao 67cm, chất liệu gỗ ghép, dày ván ghép 2cm Xuất xứ việt Nam	45,00
10	Bàn giải phẫu	Bàn giải phẫu thú y Dài: $\geq 1\text{m}$; rộng: $\geq 60\text{cm}$ Vật liệu bằng thép không gỉ Kích thước 1290x600x450/950mm Điều chỉnh độ cao nâng, hạ bằng vô lăng tay - Xuất xứ: Việt Nam	30,39

11	Bảng lật số cầm tay	Chất liệu: Làm từ chất liệu nhựa cao cấp. Kích thước số lớn 12cm màu vàng đặt từ 0 đếm đến 30 và để tính điểm cho một hiệp đấu. Chữ nhỏ màu trắng cao 6cm hiển thị tỷ số thắng thua của mỗi đội. Kích thước bảng điểm: 42 x 20 cm. Trọng lượng: 1,2kg	1,44
12	Bảng meca viết lông, chống loá	Bề mặt trắng kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn. Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 60cmx240cm, có chân di động,	2,5
13	Bảng từ xanh viết phấn, chống loá	Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo; Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn; Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phấn dễ dàng luyện nét chữ; Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 120cm x 360cm Xuất xứ Việt Nam Kích thước 120cm x 360cm	2,50
14	Bếp điện	- Điện áp 220V/50Hz/1450W. - Công suất $\geq 1000W$ - Hãng sản xuất: Stuart -Anh	2,50
15	Bếp đun cách thủy	- Khoảng nhiệt độ: 25°C đến 99.9°C - Độ ổn định nhiệt: $\pm 0.5^\circ C$ - Nguồn điện: 230 V, 50 Hz, 750 W - Hãng sản xuất: Stuart -Anh	1,67
16	Bình bảo quản, vận chuyển mẫu	- Dung tích: 13lít – 16lít - Chắc chắn, an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ nhiệt độ ở 0 độ khoảng từ 4- 6 tiếng. - Xuất xứ: Việt Nam	7,06
17	Bình ni tơ lỏng	- Giữ lạnh ở -197 °C - Chất liệu nhựa PP. - Dung tích: 5 lít. - Xuất xứ :Việt Nam	3,89

18	Bình phun thuốc sát trùng bằng tay	- Dung tích ≥ 5 lít, áp suất: $\geq 6\text{kg/cm}^2$ - Phun xa 8-10 m. - Xi mạ, không gỉ sét. - Xuất xứ : Hàn Quốc	5,55
19	Bình tam giác loại 100ml	- Vật liệu: Thủy tinh - Dung tích: 100 mL - Đường kính đáy: 64 mm - Đường kính cổ: 43 mm - Chiều cao: 105 mm - Xuất xứ Duran, Đức	5,00
20	Bình tam giác loại 250 mL	- Vật liệu: Thủy tinh - Dung tích: 100 mL - Đường kính đáy: 85 mm - Đường kính cổ: 50 mm - Chiều cao: 140 mm - Xuất xứ Duran, Đức	5,00
21	Bình tam giác loại 500 mL	- Vật liệu: Thủy tinh - Dung tích: 100 mL - Đường kính đáy: 105 mm - Đường kính cổ: 34 mm - Chiều cao: 180 mm - Xuất xứ : Duran, Đức	5,00
22	Bình xịt cồn	- Dung tích: 500ml. - Chất liệu: HDPE - Đường kính miệng: 25mm - Đường kính thân: 68mm - Chiều cao: 240mm	41,50
23	Bộ bóng đèn (tăng phô điện cơ)	- Hãng: Rạng Đông. - Dài: 1m2 - Ánh sáng: Trắng. - Đèn pha LED - Công suất: $\geq 200\text{W}$, góc chiếu: 120 độ, chỉ số hoàn màu >80. - Điện áp: AC 110V-265V/50Hz - Chất liệu: Hợp kim. - Xuất xứ: Đức	54,99
24	Bộ dẫn tinh quản dùng cho heo	- Kích thước 60cm, thân được làm bằng nhựa, đầu được làm bằng chất liệu xốp mềm tạo cảm giác dễ chịu và không gây kích ứng niêm mạc tử cung. - Xuất xứ: Trung Quốc	5,00

25	Bộ dây và kim truyền dịch	- Loại thông dụng - Bộ dây truyền dịch, kèm 2 bộ kim cánh bướm. - Không buốt, không độc, không gây sốt. - Xuất xứ: Pakistan	5,78
26	Bộ đồ mổ tiểu gia súc	- Cung cấp bao gồm: Panh 16 có máu, Panh 16 không máu, kéo thẳng, cán dao mổ số 3, số 4, panh mở mũi, panh kéo lưỡi, nĩa có máu, nĩa không máu, xilanh Ardes 20 mL, kim cong, thước kim loại vạch chia mm, kim khâu và chỉ khâu. - Xuất xứ: Pakista	15,78
27	Bộ dụng cụ chọc dò dạ cỏ (Trocac)	- Trocac thông hơi dạ cỏ trâu, bò - Vật liệu được làm bằng hợp kim không gỉ. - Xuất xứ : Pakistan	3,61
28	Bộ dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm thú y	- Gồm :1 kéo mũi nhọn; 1 kẹp có máu; 1 panh cong; 1 cán dao và lưỡi dao - Chất liệu: Không gỉ. - Xuất xứ: Pakistan	25,22
29	Bộ dụng cụ phẫu thuật cho gia cầm	- Vật liệu: không gỉ - Xuất xứ: Pakistan	15,00
30	Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc	- Vật liệu: không gỉ, Inox x 304 - Xuất xứ: Trung Quốc	21,11
31	Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy gồm: Bình bột, Bình bột, Cuộn dây chữa cháy và vòi, Họng cấp nước, Bảng tiêu lệnh chữa cháy	- Hiệu JSF - Vỏ bình nặng : 12kg. - Tổng trọng lượng cả bình : 17kg. - Chiều cao: 55cm. - Đường kính: 14cm. - Áp suất vận hành(MPa)4. - Hiệu quả phun : 15 giây - Xuất xứ : Việt nam - Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy	2,99
32	Bộ dụng cụ sản khoa	- Chất liệu: Thép không gỉ - Xuất xứ PRC.	11,22
33	Bộ gõ tiếng Việt	- Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm ; Cài đặt cho 19 máy vi tính	31,67

34	Bộ ống nghe	- Bộ ống nghe được làm bằng kim loại, ống nghe được làm từ PVC, mềm không chứa nhựa cao su - Xuất xứ : Trung Quốc	5,00
35	Bộ phần mềm văn phòng	- Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm ; Cài đặt cho 19 máy vi tính	31,67
36	Búa gỗ (200,400) g	- Vật liệu không gỉ - Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y - Xuất xứ: Pakistan	14,11
37	Búa gỗ (80,100)g	- Vật liệu không gỉ - Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y - Xuất xứ: Pakistan	14,11
38	Buồng cấy vi sinh	- Thể tích buồng thao tác: $\geq 0,59\text{m}^3$ - Tốc độ lọc khí: $\geq 0,45$ m/giây - Xuất xứ : Đài Loan	11,17
39	Buồng đếm hồng cầu	- Thể tích: $\geq 1/10$ mm ³ - Xuất xứ : Trung Quốc	1,67
40	Cân bàn	- Phạm vi cân ≤ 300 kg - Xuất xứ: Việt Nam	3,72
41	Cân điện tử	- Cân được: 220g - Sai số: $\leq 0,01$ g - Bước nhảy: 0,1 g - Xuất xứ : USA	4,44
42	Cân điện tử 2 số lẻ	- Cân được: 100g - Chính xác : $\pm 0,01$ g tự động tắt khi không sử dụng - Xuất xứ: USA	4,44
43	Cân đồng hồ	- Phạm vi cân ≤ 30 kg - Xuất xứ : Việt Nam	5,27
44	Cáng cứu thương	Loại thông dụng sử dụng trong giảng dạy quốc phòng an ninh trong trường học.	5,83
45	Chai cao su	- Dung tích: 0,5 lit - Xuất xứ Việt Nam	13,33
46	Chụp úm	- Bằng inox - Sử dụng cho (1000 - 2000) con gà, 15-20 con heo. - Xuất xứ : Việt Nam	2,22
47	Cốc chia vạch loại 100 mL	- Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt lớn, có vạch định lượng	12,50

		- Thẻ tích 10 mL - Vạch chia 10 mL - Xuất xứ Duran, Đức	
48	Cốc chia vạch loại 1000 mL	- Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt lớn, có vạch định lượng - Thẻ tích 10 mL - Vạch chia 100 mL - Xuất xứ: Duran, Đức	12,50
49	Cốc chia vạch Loại 250 mL	- Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt lớn, có vạch định lượng - Thẻ tích 10 mL - Vạch chia 25 mL - Xuất xứ Duran, Đức	12,50
50	Cốc chia vạch loại 50 mL	- Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt lớn, có vạch định lượng - Thẻ tích 10 mL - Vạch chia 5 mL - Xuất xứ Duran, Đức	7,50
51	Cốc chia vạch loại 500 mL	- Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt lớn, có vạch định lượng - Thẻ tích 10 mL - Vạch chia 50 mL - Xuất xứ Duran, Đức	12,50
52	Cốc nhựa	- Vật liệu nhựa pp - Thẻ tích 5 L - Xuất xứ Việt Nam	12,67
53	Còi	- Còi nhựa FOX 80	1,44
54	Cối, chày nghiền mẫu	- Vật liệu bằng sứ nung - Thẻ tích 200 mL - Xuất xứ Việt Nam	5,00
55	Đầu típ loại 10-1000 μ l	- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	27,78
56	Đèn cồn	- Thẻ tích chứa: ≥ 50 mL - Vật liệu đèn bằng thủy tinh - Nắp bằng nhựa chịu nhiệt - Xuất xứ: Trung Quốc	25,17
57	Đèn hồng ngoại	- Công suất bóng: ≥ 100W - Nắp điều chỉnh độ nghiêng, có chế độ hẹn giờ 5, 10 và 15 phút. - Xuất xứ: Đức	6,67
58	Đèn pin (kiểm tra thú sống)	- Thông lượng phát sáng của đèn (lm): 800lm	4,44

		- Công suất: 10W	
59	Đèn soi trứng	- Đèn soi trứng C1 được thiết kế hoàn hảo, đèn soi trứng C1 không nóng không gây sốc nhiệt cho trứng, nhiệt độ hoạt động liên tục 24h chỉ 37°C trung hòa được nhiệt độ thân nhiệt của trứng.	2,22
60	Đèn úm (gà, heo)	- Tăng cường nhiệt lượng từ 3 đến 5 lần so với bóng đèn thường. - Công suất 250W, điện AC, 220V-240V - Xuất xứ: Đức	7,77
61	Đĩa Petri	- Đường kính: ≥ 10 cm	5,00
62	Đồng hồ bấm giờ	- Chất liệu nhựa ABS. Kích thước: 82,2 x 62,3 x 23mm. Bộ nhớ: 30 Lap. - Thời gian hiển thị tùy chọn 12h hoặc 24h	1,44
63	Đũa khuấy	- Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt và chống bị ăn mòn hóa chất - Đường kính ≥ 6 mm - Dài 30 cm - Xuất xứ Duran - Đức	25,17
64	Dụng cụ băng bó cứu thương	- Loại thông dụng sử dụng trong giảng dạy quốc phòng an ninh trong trường học.	5,83
65	Dụng cụ bắt chó	- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm - Xuất xứ: Việt Nam	5,78
66	Dụng cụ cắt tia long	- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm - Máy thiết kế gọn nhẹ, Pin chạy mạnh mẽ, có 5 chế độ chọn độ dài cắt từ 0,2 - 0,8 mm. - Xuất xứ từ: Đức	5,78
67	Dụng cụ tắm ký sinh trùng cho động vật	- Loại thông dụng, đảm bảo vệ sinh thú y - Chất liệu: silicon + ABS + phần cứng - Máy phun và cọ rửa, tắm và massage cùng một lúc - Dụng cụ tắm rửa cầm tay có thể	5,78

		điều chỉnh, thuận tiện khi sử dụng. - Xuất xứ: Việt Nam	
68	Dụng cụ thụt rửa tử cung (bốc song liên cầu)	- Dung tích: 5lít - Xuất xứ: Việt Nam	4,17
69	Đường truyền Internet	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học	1,67
70	Ghế ngồi giáo viên	Ghế giáo viên, ghế đai gỗ thông dụng. Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Mặt ghế: 40cmx40cm nguyên tấm; Dựa lưng rộng: 60cm; Chiều cao: 100cm. Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng. Xuất xứ: Việt Nam	28,67
71	Giá đựng ống nghiệm	- Vật liệu không gỉ - Xuất xứ: Việt Nam	1,67
72	Giá nhảy cho heo	- Khung làm bằng thép không gỉ. Bề mặt được bao phủ bởi lớp bạt dày - Nâng hạ cao thấp: 15cm - Chất liệu: Làm từ sắt phi 48 và cao su nguyên tấm - Xuất xứ: Việt Nam,	0,83
73	Giá nhảy trâu, bò	- Bề mặt mềm mại và xốp, được bao phủ bởi lớp cao su xốp dày 5mm. Kích thước: 100 x 720 cm. - Xuất xứ: Việt Nam	2,22
74	Giá phơi dụng cụ	- Bằng inox - Vật liệu không gỉ - Xuất xứ: Việt Nam	1,67
75	Hệ điều hành máy chủ	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm	1,68
76	Hệ điều hành máy vi tính	Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm; Theo tiêu chuẩn quy định	31,80
77	Hệ thống âm thanh gồm: Amply âm thanh; Loa; Micro	Amply (Toa): Model A-2030H; Output Rated 30W – Max 45W; Made in Indonesia. Loa (Toa): Model BS-663A; Made in Indonesia. Micro Arirang (có dây); Sản xuất: Việt Nam	2,53

78	Hệ thống mạng LAN	Bao gồm: Thiết bị chuyển mạch (Switch); Tủ mạng; Ổ cắm mạng (Wallplate); Thanh đầu nối cáp trung gian (Patch Panel). Kết nối các máy vi tính vào mạng nội bộ	1,67
79	Hệ thống phun sương	- Dây dẫn bằng nhựa PE, péc phun sương số ≤ 3 - Lưu lượng 10- 12L/phút - Đầu hút gắn ống 10mm - Dùng tối đa 20 béc đơn hoặc 12 béc 4 hướng. - Công suất 120W - Xuất xứ: Trung Quốc	5,11
80	Hệ thống rèm che	- Loại thông dụng trên thị trường - Loại bạt xếp có các thanh đỡ (thanh sáo) bằng kim loại nằm ngang cách đều nhau. - Trên mỗi thanh có 2 – 3 bánh xe treo, tất cả được treo trên các sợi dây cáp - Xuất xứ: Trung Quốc	3,67
81	Hộp đựng bông	- Vật liệu không gỉ - Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế - Xuất xứ: Việt Nam	10,78
82	Hộp đựng kim	- Vật liệu không gỉ - Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế - Xuất xứ: Việt Nam	13,44
83	Huyết áp kế	- Đo được: (30÷280) mmHg - Xuất xứ : Đức	1,67
84	Kệ sắt 5 tầng	- Kích thước: $\geq 20 \times 30 \times 30$ cm - Xuất xứ: Việt Nam	6,67
85	Kéo	- Vật liệu không gỉ - Loại thông dụng - Xuất xứ: Pakistan	10,00
86	Kéo cắt giấy	- Vật liệu không gỉ - Kéo văn phòng đa năng Deli E6010 210 mm - Xuất xứ : Đức	4,44
87	Kéo cắt tinh cọng rạ	- Vật liệu không gỉ - Dùng cho cả cọng rạ 0,25 và 0,50ml. Lưỡi dao sắc bén, thiết kế	4,72

		chuyên dụng cho cộng rạ chứa tinh. - Xuất xứ : Đức	
88	Kéo mũi nhọn	- Vật liệu không gỉ - Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế - Xuất xứ : Đức	5,78
89	Kẹp có máu	- Vật liệu không gỉ - Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế. - Xuất xứ: Pakistan	5,78
90	Kẹp ống nghiệm	- Vật liệu không gỉ - Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thí nghiệm	5,00
91	Khay ấp	- Vật liệu không gỉ - Số lượng chứa: 100 trứng/khay. Kích thước : 45 x 45 cm - Trọng lượng : 650 gram - Xuất xứ : Đức	2,22
92	Khay inox	- Vật liệu inox 304 - Kích thước 30 x 40 x 3 cm - Xuất xứ Việt Nam	20,17
93	Kìm bấm răng	- Làm bằng Inox chất lượng cao, dài 18 cm. - Xuất xứ: Pakistan	5,00
94	Kìm bấm rìa tai	- Chất liệu : hợp kim Inox cao cấp, chủng loại kiểu hình V. - Xuất xứ: Pakistan	8,33
95	Kìm bấm thê tai	- Kìm bấm số tai - Được sản xuất bằng hợp kim đặc biệt chống gỉ, chắc, khỏe, chịu lực bấm mạnh, sử dụng được cho nhiều loại thê đeo tai - Xuất xứ Ardes- pháp	8,33
96	Kìm cắt đuôi	- Kìm làm bằng thép không gỉ, tay cầm chắc, lưỡi sắc ngọt, thao tác dễ dàng, thuận tiện cho người sử dụng. - Xuất xứ: Trung Quốc	5,00
97	Kìm cắt móng	- Vật liệu không gỉ - Dụng cụ chuyên dụng cắt móng gia súc dài 30cm, làm bằng thép, chống ăn mòn. - Xuất xứ: Đức	8,33

98	Kìm dắt mũi	- Được làm bằng thép không gỉ, bề mặt nhẵn bóng. - Xuất xứ: Pakistan	5,00
99	Kim khâu	- Vật liệu không gỉ - Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế - Xuất xứ: Pakistan	63,56
100	Kìm mỏ vịt	- Chất liệu inox không gỉ - Kích thước :13.8x10,1 cm - Xuất xứ: Pakistan	36,28
101	Kim thông vú	- Chất liệu: Thép Không gỉ - Sử dụng cho bò trường hợp tắt nguồn sữa. - Mô hình: 16 mm. - Xuất xứ: Trung Quốc	16,33
102	Kim tiêm các loại	- Dài : (1- 3)cm - Kim tiêm thú y inox 304 ống tiêu chuẩn lắp được nhiều loại.	86,67
103	Kính hiển vi	- Độ phóng đại: 40X, 100X, 400X và 1000X ứng với thị kính 10X. - Nguồn điện: 220V/60Hz .(bao gồm bộ chuyển đổi) hoặc 3 pin AA. - Xuất xứ : Đức	17,28
104	Kính hiển vi kỹ thuật số	-Thị kính : WF10 ×/22mm . - Kích thước sản phẩm: 565mm × 310mm × 410mm - Điện áp đầu vào: 100V ~240V. 6V/30W Halogen Đèn. - Xuất xứ: Đài Loan	1,12
105	Kính lúp	- Độ phóng đại : $\geq 10X$ - Model: MA-020 - Pro'skit - Xuất xứ : Đài Loan	5,00
106	La bàn	- Loại thông dụng trên thị trường - Chất liệu: Kim loại. - Kích thước 77.6× 66 × 20 mm. - Xuất xứ từ : Ấn Độ,	6,66
107	Lame (lá kính)	- Bằng thủy tinh, 72 miếng /hộp - Xuất xứ từ: Trun Quốc	15,89
108	Lamelle (phiến kính)	- Kích thước 22 x 22 mm dạng vuông. - Xuất xứ: Trung Quốc	6,94

109	Lò đốt vật nuôi chết	- Công suất: 10 - 150 kg/h - Nhiên liệu lò đốt biogas, xăng, dầu diesel. - Xuất xứ: Đài Loan	1,11
110	Loa cầm tay TOA ER-1215S	Nguồn điện: R14P(C) × 6(9V DC); Công Suất ra: 15W; Công suất tối đa: 23W; Thời gian sử dụng pin: Xấp xỉ 14 giờ; Phạm vi nghe rõ: Xấp xỉ 250m; Âm còi báo: Còi báo động; Kích thước: 210(R) × 291(C) × 346(S)mm; Trọng lượng: 1.2kg	1,44
111	Lưới bóng chuyền	Chiều cao lưới bóng chuyền đối với nam là 2.43m còn với bóng chuyền nữ là 2.24m,. làm bằng chất liệu ni lông với mắt lưới hình vuông cạnh 10cm.	1,44
112	Máng ăn dùng cho trâu, bò	- Dùng để đựng thức ăn cho bò. - Vật liệu cải tiến nhựa nguyên sinh. - Xuất xứ :Việt Nam	4,44
113	Máng đựng nước uống gia cầm	- Dung tích: 4 lít - Nhựa siêu bền, dẻo, chống rơi vỡ, chịu lực tốt - Xuất xứ: Việt Nam	10,00
114	Máng đựng nước uống heo	- Máng uống chất liệu : Nhựa ABS. - Núm uống tự động chất liệu inox304. - Xuất xứ: Việt Nam	3,33
115	Máng đựng thức ăn gia cầm	- Máng ăn được làm từ nhựa nguyên sinh rất bền và dẻo dai. - Thiết kế: phần chứa thức ăn và phần để. - Thể tích : 3kg -9kg. - Xuất xứ: Việt Nam	10,00
116	Máng đựng thức ăn heo	- Vật liệu :Inox 430 - Sức chứa 50kg - Đường kính đáy máng 50cm, 60cm - Độ dày 0,6mm. -Xuất xứ: Việt Nam	3,33
117	Máng uống nước dùng cho trâu, bò	- Vật liệu : Nhựa nguyên sinh - Máng nước có van tự động - Xuất xứ :Việt Nam	10,00

118	Máy ấp trứng gà, vịt	- Năng suất: ≥ 500 trứng - Công suất 25W chỉ tốn khoản 4KW điện cho 1 mẻ ấp thành công. - Kích thước: 40cm x 40 cm x 60 cm. - Hiệu suất: Tỷ lệ trung bình trên 95%. - Xuất xứ: Việt Nam.	2,22
119	Máy cắt mỏ gà	- Nhiệt độ dao cắt: (600 đến 800)$^{\circ}$C - Model: 9DQ – 4 - Điện áp: Điện áp 220V. - Công suất tiêu thụ: 250W - Xuất xứ: Đài Loan	1,11
120	Máy chẩn đoán có thai	- Chiều dài cáp đầu dò ≥ 110cm - Nhiệt độ làm việc từ $^{\circ}$C đến 60°C - Loại máy cầm tay - Chẩn đoán thai sớm dưới 30 ngày - Sử dụng pin thay thế 9 V - Có tai nghe đi kèm. - Dễ sử dụng, an toàn, đơn giản và hiển thị kết quả nhanh chóng - Xuất xứ: Mỹ.	1,11
121	Máy chiếu (Projector)	- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phòng chiếu $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Hiện đang sử dụng máy chiếu của - Hãng sản xuất: NEC; Model: NP ME402X ; Công nghệ: 0.63 inch LCD with MLA; Độ phân giải thực: 1024×768 (XGA); Độ tương phản: 16000:1 với IRIS ; Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens; Bóng đèn: 225 W ECO MODE OFF (180 W NORMAL /151 W ECO MODE); Tuổi thọ bóng đèn: 15000 giờ Eco / 10000 giờ Eco Mode Off; Đồng hồ đo CO2: cho biết lượng khí CO2 thải ra môi trường giảm khi sử dụng chế độ Eco Mode; Điều khiển tương thích: Crestron RoomView® with emergency function, HTTP server, PJLink; Ống kính: Zoom Ratio = 1.7	2,50

		Lens F=1.7 – 2.2, f=17.4 – 29.0 mm; Chỉnh vuông hình: +/- 30° bằng tay chiều ngang / +/- 30° bằng tay chiều dọc; Góc chiếu: 10.7 đến 11.4 độ (Wide) 6.5 đến 6.8 độ (Tele); Khoảng cách chiếu: 0.8 m – 13.8 m; Kích thước màn chiếu (đường chéo): Tối đa: 762 cm / 300 inch; Nhỏ nhất: 76 cm / 30 inch; Cổng kết nối: Inputs: 1 x RGB/Component (D-SUB 15 P); 2 x HDMI Type A (19P, HDMI®Terminal) HDCP supported*4, 1 x Video (RCA), 1 x (L/R) RCA Audio, 1 x Stereo Mini Audio.	
122	Máy chung cất nước	- Công suất $\geq 1,6$ lít/ giờ - Công suất: 750 W điện áp 220V. - Cất 2 lần - Xuất xứ: Trung Quốc.	1,39
123	Máy đập mẫu	- Loại thông dụng trên thị trường - Xuất xứ: Trung Quốc.	0,56
124	Máy đo BOD	- Đơn vị đo: mg/l (ppm) - Xác định giá trị BOD: ≥ 7 ngày - Xuất xứ: Hà Lan	2,22
125	Máy đo COD	- Khoảng đo oxy hoà tan: (0 - 45) mg/l - Khoảng đo oxy bão hoà: (0 - 300)% - Xuất xứ: Hà Lan	2,22
126	Máy đo độ dày mỡ lưng	- Khoảng đo: (4 -35)mm - Độ chính xác ± 1 mm - Máy đo độ dày mỡ lưng Renco - Xuất xứ: Mỹ	1,39
127	Máy đo độ đục	- Thang đo: (0,00 $\geq$ 1000) NTU - Độ chính xác: $\pm 0,2\%$ - Xuất xứ: Hà Lan	1,11
128	Máy đo khí NH ₃ trong không khí	- Khoảng phát hiện: (0 $\geq$ 100)ppm - Xuất xứ: Hà Lan	1,67
129	Máy đo mật độ tinh trùng	- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm - Nguồn điện: 110-220V. - Kết cấu 3 cấp điện khác nhau	0,83

		được cung cấp theo tiêu chuẩn (Anh/Mỹ). - Xuất xứ: Hà Lan	
130	Máy đo pH	- Thang đo: (0 -14)pH - Độ chính xác $\pm 0,0002$ pH - Xuất xứ: Hà Lan	1,67
131	Máy ép viên thức ăn	- Năng suất: ≥ 150 kg/giờ - Động cơ: 3-3,5kW -Xuất Xứ: Đức	1,11
132	Máy in	- In đen trắng, khổ giấy A4 (Canon 2900)	3,48
133	Máy khuấy từ gia nhiệt	- Nhiệt độ: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, - Tốc độ khuấy: (0-1600)vòng/phút. - Công suất bộ phận gia nhiệt: 180W. - Động cơ quay: 10W -Xuất Xứ: Nhật	1,39
134	Máy lạnh 2HP	- Máy lạnh Casper 2HP LC-18FS32 ; - Tiêu thụ điện: 1.7 kW/h; 2 sao (Hiệu suất năng lượng 3.2); Dàn lạnh: Dài 93 cm - Cao 30 cm - Dày 22 cm; - Nặng 10kg; Dàn nóng: Dài 91.7 cm, - Cao 58.5 cm, - Dày 28.5 cm, - Nặng 37.5 kg. Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) Không Inverter. Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU. Công nghệ tiết kiệm điện: Eco. Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc bụi mịn PM 2.5. Độ ồn trung bình: 39/54 dB. Hãng: Casper. - Xuất xứ: Thái Lan.	5,07
135	Máy nghiền thực liệu	- Năng suất nghiền: ≥ 300 Kg/h. - Kích thước 2 - 3 mm. - Máy sử dụng động cơ điện 1 pha hoặc 3 pha, 3 Kw - Kích thước máy: 480 x 580 x 630 mm. - Xuất Xứ: Đức	1,11
136	Máy nở	- Công suất: ≥ 500 trứng - Đo và điều khiển nhiệt độ tự động - Tự động điều khiển luân chuyển	1,11

		không khí tuần hoàn kín. - Tự động hút nhiệt khi quá nhiệt, cảnh báo thông minh. - Xuất Xứ: Việt Nam	
137	Máy phân tích chất béo	- Phạm vi đo: $\leq 100\%$. - Độ chính xác: 0,1 % - Xuất xứ: Đài Loan	0,56
138	Máy phân tích chất đậm	- Tốc độ chưng cất: 40ml/phút - Điện áp: 230V - Thời gian chưng cất 1 mẫu (3-5) phút - Xuất xứ: Đài Loan	0,56
139	Máy phân tích chất khoáng	- Phạm vi đo: $\leq 100\%$. - Độ chính xác: 0,1 % - Xuất xứ: USA	0,56
140	Máy phân tích chất xơ	- Khối lượng mẫu: (0,5 - 3)gr - Thang đo: 0 - 100%. - Độ chính xác: 0.1 % - Xuất xứ: USA	0,56
141	Máy phân tích nước uống	- Nguồn sáng LED $\geq 480\text{nm}$ - Độ đục $\geq 0,001 \text{ NTU}$ - Xuất xứ: USA	0,56
142	Máy phân tích trứng gia cầm	- Khối lượng trứng 20-150g, $\pm 0,1\text{g}$ - Chiều cao lòng trắng: 0-30mm, $\pm 0,1\text{mm}$ - Màu của lòng đỏ: 1-16 theo quạt so màu DSM Yolk - Điện áp: 90 – 230V, 50/60 Hz. - Công suất 350w - Kích thước: 280 x 280 x 330 mm. - Khối lượng: 6,5 kg. - Xuất xứ: USA	2,22
143	Máy phun thuốc khử trùng	- Dung tích bình chứa: $\geq 25\text{lít}$. - Công suất: 1,18 Hp/ 1KW - Tốc độ phun 8,7 lít/phút - Loại nhiên liệu: xăng pha nhớt - Dung tích xi lanh: 27.2cc. - Trọng lượng: 7.8kg - Khoảng cách phun tối đa: 9m - Hãng sản xuất: Đức	1,11
144	Máy quay ly tâm	- Tốc độ quay ≥ 3000 vòng/phút - Độ chính xác nhiệt độ: $\pm 2.0^{\circ}\text{C}$ - Kích thước ngoài: 460×390×330	0,56

		mm - Độ phân giải/phút: $\pm 20\text{r/min}$ - Điện áp: AC 220 $\pm$ 22V 50Hz 10A - Công suất: 150W - Xuất Xứ: Nhật	
145	Máy siêu âm	- Tần số $\geq 2,5\text{ MHz}$ - Chiều rộng quét $\geq 1,6\text{mm}$ - Màn hình LCD 5.7 inch siêu nét. - Pin lithium dung lượng lớn, - Kích thước: 206x120x35mm (dài x rộng x cao). - Trọng lượng động cơ chính: 950g, - Xuất xứ: Nhật bản	2,89
146	Máy tính cầm tay	- Loại thông dụng trên thị trường - Chất liệu: Nhựa/kim loại - Kích Thước: 38 x 23.5 x 16.5 cm - Thương Hiệu Casio	4,44
147	Máy tính để bàn làm máy chủ và máy cho người học	- Hãng sản xuất: ACER; Model: Veriton ES 2735G; Intel® Core™ i5-9400 Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz); Chip: Intel® B365 Express Chipset; Bộ nhớ RAM: 4 GB DDR4 2666MHz UDIMM, Up to 32 GB of Dual-channel DDR4 2666 MHz; Ổ cứng: 1000 GB 3.5-inch 7200 RPM; Đồ họa onboard: Intel® UHD Graphics ; Âm thanh: Integrated high-definition, 5.1-channel surround sound; Gigabit Ethernet; Front: • Audio jack(s): 2, • USB 3.1 Gen 1 port(s): 4; Rear I/O connectors, D-Sub port(s): 1, HDMI port(s): 1, LAN port(s): 1, Audio jack(s): 3, USB 2.0 port(s): 4, Serial ports on board header (COM2): 1; Number of PCIe x16 slot(s): 1, M.2 slot (for WLAN): 1, M.2 slot (for SSD): 1; Kensington lock slot; PXE (Preboot eXecution Environment); WOL (Wake On Lan); Hard drive password protection (via BIOS) ; ISO 9001 :	48,18

		2008, ISO 14001 : 2004, ISO 45001: 2018; ISO 14064-1:2006; Chứng nhận: BSMI, VCCI, CE, FCC, CB; Kích thước: 160 (W) x 270 (D) x 330 (H) mm (6.3 x 10.63 x 12.99 inches) Nguồn: 180 W PFC, auto-sensing, 80PLUS# Bronze, TFX; USB or PS/2 keyboard and mouse; Màn hình Kích thước: 19.5" (16:9) Độ phân giải: 1366 x 768 @ 60 Hz Glare (Y/N) N; Thời gian phản hồi 5 ms; Độ tương phản: 100 million:1 max (ACM) Độ sáng: 200 nits (cd/m2); Góc nhìn: 90° (H), 65° (V); Màu: 16.7 million ; Cổng kết nối: VGA ; Nguồn: (100 - 240 V) Internal	
148	Máy trộn thức ăn cho gà, vịt	- Năng suất: 100kg/lần, 700 – 1000 kg/giờ - Cân nặng: 38Kg - Năng suất: 700 – 1000 kg/giờ - Tốc độ máy: 400-500 vòng/phút - Động cơ: 1.1Kw – 1450v/p dây đồng. - Điện năng: 220V (1 pha) - Xuất xứ: Đài Loan	0,56
149	Máy vắt sữa	- Công suất động cơ $\geq 0,55\text{kW}$ - Bình chứa sữa ≥ 40 lít - Xuất xứ: USA	0,56
150	Máy xịt rửa chuồng trại	- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm - Máy xịt rửa dây đai LS22y - Công suất 1,5kw - Áp suất 35kg/cm² - Lưu lượng nước 9 – 19 lít/ phút. - Xuất xứ: Hàn Quốc	2,22
151	Mô hình bộ khung xương	- Vật liệu: thạch cao - Loại của trâu, bò, lợn, gia cầm	3,33
152	Mô hình chuồng ép trâu bò	- Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với từng loại vật nuôi. - Xuất xứ: Việt Nam.	3,72

153	Mô hình chuồng heo con sau cai sữa	- Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với từng loại vật nuôi. - Chuồng dành cho heo con sau cai sữa bằng sắt tròn. - Có hệ thống máng ăn tự động giúp thuận lợi trong quá trình chăm sóc. - Kích thước: 2 x 2 m. Gồm 20 tấm nhựa kích thước 40x40cm. - Xuất xứ từ Việt Nam	1,11
154	Mô hình chuồng heo đực giống	- Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với từng loại vật nuôi. - Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm - Xuất xứ từ Việt Nam	2,61
155	Mô hình chuồng nái mang thai	- Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với từng loại vật nuôi. - Kích thước: 2,0 m x 1,1 m. - Chất liệu: thép tròn phi 18. - Sàn heo con: tấm lót sàn nhựa 40×55 cm. - Sàn heo mẹ: tấm lót sàn bê tông 50×110 cm. - Xuất xứ từ Việt Nam	1,11
156	Mô hình chuồng nái nuôi con	- Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với từng loại vật nuôi. - Chuồng heo nái để dùng tuýp tráng kẽm. - Khung chuồng được làm bằng ống tráng kẽm hai mặt - Sàn đan bê tông cho heo mẹ, sàn nhựa cho heo con - Máng ăn inox cho heo mẹ - Kích thước tổng thể: 1800 x 2200mm - Xuất xứ từ Việt Nam	1,11
157	Mô hình chuồng nuôi gà khép kín	- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm - Kích thước phù hợp với từng loại	0,56

		vật nuôi - Xuất xứ từ Việt Nam	
158	Mô hình chuồng nuôi gà trên đệm lót sinh học	- Bằng các vật liệu thông dụng - Kích thước phù hợp với từng loại vật nuôi. - Xuất xứ từ Việt Nam	0,56
159	Mô hình chuồng nuôi gà trên lồng	- Chiều dài: $\geq 0,3\text{m}$ - Chiều rộng : $\geq 0,15\text{m}$ - Chiều cao: $\geq 0,1\text{m}$ - Vật liệu bằng thép - Xuất xứ từ Việt Nam	1,11
160	Mô hình cơ quan nội tạng động vật (Bò, Lợn, Gà)	- Loại động vật trưởng thành, tháo lắp được. - Xuất xứ từ Việt Nam	3,33
161	Mô hình máng ăn dùng cho heo cai sữa	- Chất liệu: Thép không gỉ. - Thiết kế bốn ngăn: giảm lãng phí thức ăn, máng dạng bát lòng sâu. - Bề mặt nhẵn mịn, dễ rửa, lau chùi và vệ sinh. - Xuất xứ từ Việt Nam	1,11
162	Mô hình máng ăn dùng cho heo con tập ăn	- Máng được thiết kế 20 ô cho nhiều con ăn cùng 1 lúc. - Chất liệu inox 430, chiều dài máng 125cm, chiều rộng 30cm, chiều cao 12cm. - Xuất xứ từ Việt Nam	1,11
163	Mô hình máng ăn dùng cho heo nái	- Máng heo nái dạng lật (gàu) tai vuông inox. - Thiết kế tai vuông 90 độ có thể bắt vít hoặc hàn tiện lợi. - Xuất xứ từ Việt Nam	1,11
164	Mô hình máng ăn heo thịt	- Kích thước khay rộng 46cm - Ống tròn xoay bằng inox 430 dày 0.6 ly, hai chân V sắt. - Xuất xứ từ Việt Nam	1,11
165	Mô hình máy nghiền thực liệu	- Không hoạt động; thể hiện được cấu tạo cơ bản của máy. - Xuất xứ từ Việt Nam	1,11
166	Mô hình máy trộn thức ăn	- Không hoạt động; thể hiện được cấu tạo cơ bản của máy. - Xuất xứ từ Việt Nam	1,11
167	Mô hình trại nuôi heo khép kín	- Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường.	1,11

		- Xuất xứ từ : Việt Nam	
168	Mô hình vật nuôi	- Vật liệu: thạch cao - Chi tiết kết cấu các bộ phận của cơ thể. - Xuất xứ từ Việt Nam	3,33
169	Muỗng lấy môi trường	- Loại thông dụng. - Xuất xứ từ Việt Nam	5,00
170	Nệm nhảy cao	- Kích thước : 5m x3m x 0.5m; được làm từ mút nguyên khối chắc chắn, có độ đàn hồi cao và bên ngoài được bọc vải bạt dù chống thấm.	1,44
171	Nhiệt kế điện tử	- Khoảng đo: (35-45 °C) - Pin: 2 Pin AAA - Sai số $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ - Khoảng cách đo: trong vòng 5 cm - Xuất xứ : Đức	9,11
172	Nhiệt kế thủy ngân	- Khoảng đo: (35-45C) - Đo nhiệt độ: $\leq 43^{\circ}\text{C}$ - Độ chia: 0,1°C. Xuất xứ : Đức	10,78
173	Nồi hấp tiệt trùng (autoclave)	- Áp suất: $\geq 0,27\text{Mpa}$ - Nhiệt độ tiệt trùng: (40-140)°C - Sai số nhiệt độ trung bình: $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$ - Dải cài đặt thời gian: 0- 99 phút hoặc 0 – 99 giờ 59 phút. - Dải cài đặt nhiệt độ: 105 - 134°C. - Công suất: 2.5 kW - Điện áp: 220V/50Hz - Kích thước máy: 450 x 450 x 1010 mm. - Xuất xứ : Đức	1,39
174	Núm uống	- Bằng vật liệu không gỉ - Chất liệu Inox 201 - Kích thước: 21 mm - Vật liệu không gỉ - Xuất xứ: Việt Nam	6,67
175	Ổ cắm điện	- Dây dài 10 m - Chịu tải 2500 W; dòng điện 220 V và 10 A - Xuất xứ : Việt Nam.	5,56

176	Ống bơm Mini cầm tay	- Chất liệu : Hợp kim nhôm + PVC; - Trọng lượng: 112 gram; Kích thước: - Dài x Rộng = 21 x 03 cm.	1,44
177	Ống đong 100ml	- Vật liệu thủy tinh trong suốt - Độ chia 1 mL - Xuất xứ Duran, Đức	8,33
178	Ống đong 250ml	- Vật liệu thủy tinh trong suốt - Độ chia 2 mL - Xuất xứ Duran, Đức	8,33
179	Ống đong 25ml	- Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt, trong suốt - Xuất xứ: Đài Loan	3,33
180	Ống đong 500ml	- Vật liệu thủy tinh trong suốt. - Độ chia 2 mL - Xuất xứ Duran, Đức	8,33
181	Ống đong 50ml	- Vật liệu thủy tinh trong suốt - Độ chia 0,5 mL - Xuất xứ Duran, Đức	8,33
182	Ống nghe	- Vật liệu không gỉ - Bằng kim loại. - Ống nghe được làm từ PVC mềm không chứa nhựa cao su. - Xuất xứ: Đài Loan	5,78
183	Ống nghiệm loại (16x120)mm	- Vật liệu: thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt - Xuất xứ: Đài Loan	10,00
184	Ống nghiệm loại (16x160) mm	- Vật liệu: thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt - Xuất xứ: Đài Loan	10,00
185	Ống nghiệm loại (16x180) mm	- Vật liệu: thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt - Xuất xứ: Đài Loan	10,00
186	Ống thông niệu đạo	- Chất liệu: Silicone - Kích thước: 18 Fr - Xuất xứ: Hàn Quốc	13,00
187	Ống thông thực quản	- Ống thông và đầu nối được làm từ nhựa PVC y tế. - Ống dây mềm, dẻo giúp thuận tiện khi thao tác. - Xuất xứ: Việt Nam	13,00
188	Ống tiêm bán tự động	- Xilanh bán tự động - Chất liệu nhựa cứng,	33,00

		- Chịu nhiệt được 100°C. - Dung tích nòng: 50ml có tính năng quay số điều chỉnh liều dễ dàng từ 0.5ml - 5ml. - Xuất xứ: USA	
189	Ống tiêm tự động	- Xanh tự động - Chất liệu nhựa cứng - Chịu nhiệt được 100°C. - Dung tích nòng : ≥ 1ml có tính năng quay số điều chỉnh liều dễ dàng - Xuất xứ : USA	23,00
190	Ống tiêm vỏ kim loại 10ml	- Vỏ làm bằng thép inox không gỉ chất lượng cao - Ruột thủy tinh trong suốt, giảng cao su kín khít - Dung tích ống tiêm: 10ml C190 - Xuất xứ : USA	23,00
191	Ống tiêm vỏ kim loại 20ml	- Vỏ làm bằng thép inox không gỉ chất lượng cao - Ruột thủy tinh trong suốt, giảng cao su kín khít - Dung tích ống tiêm: 20ml - Xuất xứ : USA	33,00
192	Panh cong	- Vật liệu không gỉ - Xuất xứ: Pakistan - Kích thước dài: 14cm. - Kích thước phần răng panh dài: 3.7cm - Xuất xứ: Pakistan	36,50
193	Panh thẳng	- Vật liệu không gỉ - Kích thước: (15-24) cm. - Xuất xứ: Pakistan	36,50
194	Phần mềm diệt Virus	- Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm ; Cài đặt cho 19 máy vi tính	31,73
195	Phần mềm trình duyệt web	- Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm ; Cài đặt cho 19 máy vi tính	43,88
196	Phễu lọc	- Đường kính: ≥ 80mm - Chiều dài: ≥ 90mm - Xuất xứ: Pakistan	14,50

197	Phích bảo quản vaccine	- Thời gian lưu trữ vắc xin ở 2-8 độ C từ 26 – 30 giờ. - Hộp chuyên dụng để bảo quản vacxin, bệnh phẩm - Xuất xứ: Trung Quốc	3,33
198	Phiến gỗ	- Vật liệu không gỉ - Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y - Xuất xứ: Việt Nam	18,00
199	Pipette 5ml	- Chất liệu nhựa, đầu bóp mềm, thuận tiện sử dụng hút các loại dung dịch, tinh dịch, tinh dầu - Xuất xứ: Pakistan	10,00
200	Pipette Loại 10ml	- Chất liệu nhựa, đầu bóp mềm, thuận tiện sử dụng hút các loại dung dịch, tinh dịch, tinh dầu - Xuất xứ: Pakistan	5,00
201	Pipette Loại 1ml	- Chất liệu nhựa, đầu bóp mềm, thuận tiện sử dụng hút các loại dung dịch, tinh dịch, tinh dầu - Xuất xứ: Pakistan	5,00
202	Pipette Loại 2ml	- Chất liệu nhựa, đầu bóp mềm, thuận tiện sử dụng hút các loại dung dịch, tinh dịch, tinh dầu. - Xuất xứ: Pakistan	5,00
203	Quạt đảo trần	- Mã sản phẩm DX16 - Hãng: YANFAN - Đường kính cánh 40cm - Điện áp 220VAC-50Hz	5,00
204	Quạt đứng giáo viên	- Mã sản phẩm: DX16 - Hãng: YANFAN - Đường kính cánh 40cm - Điện áp 220VAC-50Hz	2,50
205	Quạt thông gió	- Sải Cánh (mm): 250 - Dòng điện (V): 220V/50Hz - Công suất (W): 100 - Lưu Lượng Gió (m3/h) - Xuất xứ: Nhật Bản	3,33
206	Quạt tường công nghiệp	- Mã sản phẩm L24001; Đường kính cánh 600mm ; - Điện áp 220VAC-50Hz-120W; Màu sắc Đen; - Trọng lượng 9,7Kg; tốc độ vòng	5,00

		xoay (vòng/phút) 1200; - Kích thước (CxRxS) (cm) 69 x 19 x 69; Điện áp 220V/50Hz	
207	Quây sắt	- Kích thước: 60x60cm. - Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện. - Mỗi miếng ghép chuồng có dạng hình vuông - Xuất xứ: Việt Nam	26,67
208	Que trang mẫu	- Vật liệu không gỉ - Loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm - Xuất xứ : Trung Quốc	14,50
209	Que cấy thẳng	- Vật liệu không gỉ - Loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm - Xuất xứ : Trung Quốc	5,00
210	Que cấy tròn	- Vật liệu không gỉ - Loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm - Xuất xứ : Trung Quốc	5,00
211	Rọ mõm	- Chất liệu: Da. - Đặc điểm: có 2-3 đai ở mõm có thể thu nhỏ hoặc nới rộng phần mõm chó - Xuất xứ : Việt Nam	5,78
212	Súng bắn tinh trâu bò	- Dùng cho cọng rạ 0,5cc - Vật liệu: thép không gỉ. - Xuất xứ: Đức	2,50
213	Thau nhựa	- Thau nhựa tròn chất liệu: nhựa PP. - Kích thước: 50cm; 80cm - Xuất xứ : Việt Nam	16,11
214	Thiết bị cố định gia súc	- Chất liệu: ống thép mạ kẽm, hoặc inox tự chọn. - Kích thước: 2200x1000x1800mm - Xuất xứ : Việt Nam	6,17
215	Thước com-pa	- Chất liệu hợp kim thép - Có độ cứng cao và không bị mài mòn hay gỉ sét theo thời gian. - Bán kính: ≥ 50 cm - Xuất xứ: Việt Nam	12,50
216	Thước dây	- Thước dây có chiều dài dây: 10m - Chiều rộng dây: 13mm.	12,50

		- Dây được thu gọn trong hộp nhựa. - Xuất xứ Việt Nam	
217	Thước gậy	- Chất liệu: Inox. - Thước thiết kế thanh trượt có độ chính xác cao. - Đo được chiều cao tối đa : 2m. - Xuất xứ: Việt Nam	12,50
218	Thước kẹp	- Khoảng đo: 0 - 150mm. - Độ chia: 0,05mm. - Xuất xứ: Nhật Bản	7,50
219	Trụ bóng chuyền	- Trụ bóng chuyền có chiều cao 2.55m, làm bằng vật liệu thép không gỉ..	2,89
220	Trụ nhảy cao	- Thân trụ bằng ống kẽm vuông 40x40mm. Khung chân bằng thép 60x30mm	2,89
221	Tủ ấm	- Dung tích: ≥ 75 lít - Nhiệt độ: (30-130)$^{\circ}$C - Điện áp 220V/50HZ - Công suất 9KW - Chất liệu Inox - Xuất xứ: Đức	0,56
222	Tủ đựng môi trường	- Cấu trúc tủ bằng sắt nguyên tấm dày 1.2mm - Cửa loại 02 cánh mở độc lập - Kích thước 250x250x75mm - Xuất xứ: Đức	0,56
223	Tủ lạnh	- Dung tích: ≥ 50 lít - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 665 x 710 x 1965 mm. - Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz - Công suất: 380W - Xuất xứ: Đức	1,39
224	Tủ sấy	- Dung tích: ≥ 75 lít - Nhiệt độ: (30 -220)$^{\circ}$C - Điện áp: 220V/50Hz - Chất liệu: Inox 304 - Công suất: 1500W - Xuất xứ : Đài Loan	1,67
225	Vợt	- Mắc lưới nhỏ, phù hợp với trứng giun, ấu trùng sáng dây. - Xuất xứ : Việt Nam	25,67

226	Xà nhảy cao	- Xuất xứ: Việt Nam; được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC tổng hợp, có độ đàn hồi tốt và cực bền.; - Chiều dài 4m và đường kính 25mm; Màu sắc: đỏ + vàng kết hợp.	1,44
227	Xẻng	- Xẻng: Làm vườn, xúc đất. - Chất liệu: Thép không gỉ, sơn tĩnh điện - Xuất xứ : Việt Nam	6,67
228	Xô nhựa	- Xô nhựa tròn - Chất liệu: nhựa PP. - Nhiều cỡ 4lít-20lít - Xuất xứ : Việt Nam	30,67

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Acid acetic	ml	- Dung dịch Acid acetic 3%, - Chai/500ml	1,11
2	Acid sulfuric	lọ	- Acid sulfuric loãng	0,17
3	Ammonium oxlate	gam	- Ammonium oxlate chai/500grm	1,11
4	Áo thể thao tay ngắn (Giáo viên GDTC)	Áo	- Trang phục thể thao tay ngắn theo quy định	0,01
5	Atropin	ml	- Thuốc tiền mê. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc thú y	1,11
6	Bít tắt thể thao (Giáo viên GDTC),	đôi	- Bít tắt thể thao theo quy định	0,01
7	Bò giống	con	- Đạt tiêu chuẩn giống	0,11
8	Bộ nhuộm gram	bộ	- Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thuốc thú y và hóa chất	0,11
9	Bộ test chẩn đoán nhanh bệnh truyền nhiễm	bộ	- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc thú y.	0,17
10	Bóng chuyền	quả	- Làm từ da hoặc da nhân tạo với đường may 6 múi; có chu vi	0,28

			từ 65 cm và trọng lượng 260 g. - Áp lực bên trong trái bóng 3 N/cm ² .	
11	Bông gòn	cuộn	- Bông y tế cuộn 1 kg	0,17
12	Bột bắp	kg	- Bắp xay cho vật nuôi. - Xuất xứ Việt Nam	1,39
13	Bột cá	kg	- Bột cá cá siêu đậm 60% protin (MeM)	0,28
14	Bột đậu nành	kg	- Bột đậu tương (Đậu nành) xay mịn dùng trong nông nghiệp.	1,94
15	Bột dẻo - kết dính (CMC)	kg	- Chất kết dính thức ăn (CMC)	0,28
16	Bột mì	kg	- Bột mì số 13	0,56
17	Bột ủ ấm heo, bê, nghé	kg	- Đặc tính sản phẩm - Bột ủ ấm Mistral giúp giữ ấm cho thú non mới đẻ, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi túi 1 kg	0,22
18	Bột xương	kg	- Xương bột tự nhiên Goodbite Natural	0,28
19	Bút bi	hộp	- Bút bi - Thiên Long	0,39
20	Bút dạ	cây	- Bút dạ quang HL-03, TL Việt Nam	0,22
21	Bút lông bảng	hộp	- Bút Lông viết bảng: WB-03, - Thiên Long, Sản xuất tại Việt Nam	0,86
22	Bút lông dầu	chiếc	- Bút Lông Dầu PM-09	0,06
23	Cá sống	kg	- Cá sống có nhiễm trùng bánh xe.	0,11
24	Các loại thuốc giảm đau hạ sốt	gói	- Đạt tiêu chuẩn quốc gia về thuốc thú y. thuốc dạng bột. - Quy cách 100g/gói	0,56
25	Cám	kg	- Cám chà	2,22
26	Catovet	ml	- Thành phần : Catovet. - Butaphosphan 100 mg - Vitamin B12 0,05 mg. - Chai/20ml.	1,11
27	Cây bấm S10	chiếc	- Làm bằng chất liệu thép không gỉ	0,02
28	Chỉ	lốc	- Chỉ may lốc 10 cuộn.	0,06
29	Chỉ khâu	tép	- Chỉ bằng lụa, Polyester.	3,06
30	Chó sống	con	- Chó thịt trọng lượng 30 kg/con	0,17
31	Chổi tre	chiếc	- Chổi tre chuyên dùng quét nền	0,11

			chuồng, trại.	
32	Chuối cây, rau củ quả	kg	- Chuối cây, rau củ quả thực phẩm các loại	2,22
33	Cồn	lít	- Cồn 70°C - Loại thông dụng	0,17
34	Đá liềm	kg	- Đá Liềm bổ sung Vitamin, khoáng cho gia súc. - Quy cách: 5 kg/viên	0,28
35	Dầu ăn	chai	- Dầu nành - Chai 1lit	0,06
36	Dầu mực (dầu cá biển)	chai	- Chai dầu mực trộn thức ăn 100ml	0,06
37	Dây chì	kg	- Dây chì mềm 0,5 mm lazada Việt Nam	0,06
38	Dây điện	kg	- Loại dây điện dân dụng -Việt Long	0,03
39	Dê sống	con	- Dê thịt trọng lượng 40 kg	0,06
40	Dịch truyền (Glucose, Ringerlactat)	chai	- Mỗi loại 1 chai, loại phổ biến trên thị trường. Chai/1lit	0,22
41	Điện năng	kw	- Tiêu hao điện năng bình quân 1SV cho 1 giờ học thực hành trên lớp	154,21
42	Đồ bảo hộ lao động	bộ	- Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	0,48
43	Ếch	kg	- Ếch sống dùng để thực nghiệm hệ thần kinh, mổ khảo sát.	0,67
44	Eosine	ml	- Dung dịch Eosin thành phần nước, hóa chất eosine ở hàm lượng 2%. 5 mL/lọ. - Quy cách 10 lọ/hộp	1,39
45	Formol	ml	- Formaldehyde - HCHO 37-40% chai 500 mL	1,17
46	Gà con giống	con	- Gà đạt chuẩn giống	5,56
47	Gà sống	kg	- Gà khỏe không nhiễm bệnh, trọng lượng 2 kg/con.	3,44
48	Găng tay y tế	hộp	- Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	0,71
49	Gentian violet	gam	- Hoá chất chỉ thị màu Gentian Violet - C ₂₅ N ₃ H ₃₀ CL lọ 25gam - Xuất xứ: Trung Quốc.	0,56
50	Giáo trình giảng	quyển	- Phù hợp với môn học giảng	0,03

	dạy		dạy	
51	Giấy A0	tờ	- Kích thước khổ A0 là: 814 x 1189 mm, độ dày trung bình.	0,83
52	Giấy A4	gam	- Paper One 70g/m ² , khổ giấy A4 (210mmx297mm), 500 sheets, VN	0,25
53	Giấy kiểm tra	tờ	- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	12,00
54	Giấy lau kính	cuộn	- Khăn lau một lớp thấm hút dễ dàng - Giúp giảm xơ và chống tĩnh điện.	0,18
55	Giày thể thao (Giáo viên GDTC)	đôi	- Giày thể thao theo quy định	0,01
56	Giấy vệ sinh	lộc	- Giấy vệ sinh lộc 10 cuộn	0,72
57	Glucose	kg	- Đường glucose 1 kg/gói	0,11
58	Glycerin	ml	- Loại thông dụng trên thị trường	5,56
59	Heo cái giống	con	- Heo cái đạt tiêu chuẩn giống	0,11
60	Heo cái sữa	con	- Heo con giống 15 kg	0,83
61	Heo đực giống	con	- Đạt chuẩn giống	0,17
62	Kẹp giấy	hộp	- Vật liệu thép không gỉ	0,06
63	Khăn lau bảng	chiếc	- Bề mặt vải, độ thấm cao, màu trắng; SX Việt Nam - Vải lau công nghiệp 100% cotton	2,05
64	Kháng thể cho gà	ml	- Kháng thể phòng và chữa bệnh Gumboro, Newcastle, IB cho gia cầm. - Quy cách: 100 mL/lọ	5,56
65	Kháng thể cho heo	ml	- Trong mỗi ml chế phẩm có chứa: Kháng thể đa dòng(Gamma globulin) 50mg, Glycine 0,3M. - Quy cách: 50 mL/lọ	5,56
66	Khẩu trang y tế	hộp	- Khẩu trang y tế 4 lớp kháng khuẩn.	0,71
67	Khoáng tổng hợp	kg	- Khoáng đa lượng và vi lượng cho vật nuôi gồm: MgSO ₄ , Al ₂ O ₃ , K ₂ O, CaO, Na ₂ O, Fe ₂ O ₃ - Quy cách: 1 kg	0,39

68	Kim bấm S10	hộp	- Vật liệu không gỉ	0,05
69	Lọ đựng tinh	lọ	- Dùng để đựng tinh. - Làm bằng nhựa, - Dung tích : 40ml, 50ml, 80ml,100ml. - Phù hợp sử dụng với mọi loại que phối tinh. - Xuất xứ : Việt Nam	0,50
70	Lugon (cố định màu)	lọ	- Theo quy chuẩn quốc gia về thuốc thú y	0,06
71	Lysine	kg	- Bột L-Lysine 630MG, 1 lb (454 g) Chai	0,17
72	Magie sunphat	lọ	- MgSO ₄ là một muối vô cơ có chứa magie, lưu huỳnh và oxi. - Quy cách 500 g/lọ	0,06
73	Mật đường	kg	- Mật rỉ đường là sản phẩm phụ của công nghiệp chế biến đường. - Quy cách: 5 L/can	0,39
74	Mẫu gà, vịt bệnh	mẫu	- Gà bệnh	1,00
75	Mẫu heo bệnh	mẫu	- Heo bệnh	0,50
76	Men rắc chuồng	kg	- Lactobacillus acidophillus, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae. - Quy cách 1 kg/gói	0,22
77	Men tiêu hóa	kg	- Men vi sinh có lợi: - Lactobacillus acidophillus - Bacillus subtilis - Saccharomyces cerevisiae	0,22
78	Men vi sinh ủ thức ăn	lít	- Chế phẩm sinh học EM1 (Chế phẩm vi sinh EM Gốc) Can/5L	0,39
79	Mèo	kg	- Mèo thịt trọng lượng 2kg/con	0,33
80	Methionin	kg	- Dạng bột, quy cách gói 500g - Xuất xứ: từ Nhật Bản.	0,17
81	Môi trường (MCK)	lọ	- Macconkey Agar. - Hãng sản xuất: Merck. - Quy cách 500g/lọ - Sản xuất: Đức	0,06
82	Môi trường Simmons Citrate	lọ	- Simmons citrate agar - Hãng sản xuất: Merck, Đức - Quy cách 500g/lọ	0,06
83	Môi trường SS Agar	lọ	- Hãng sản xuất: Merck, Đức - Quy cách 500g/lọ	0,06

84	Môi trường thạch máu (agar)	lọ	- Hãng sản xuất: Merck, Đức - Quy cách 500g/lọ	0,06
85	Mực đóng dấu	bình	- Loại đóng dấu	0,06
86	Mực in	hộp	- Mực laser màu đen; In khoảng 1000 trang tiêu chuẩn	0,16
87	Muối ăn	kg	- NaCl dạng hạt - Loại thông dụng	0,17
88	Natri bicarbonate	gam	- Natri bicarbonat là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học NaHCO_3 . - Quy cách 500 g/lọ.	27,78
89	Natri Citrate	mg	- Natri citrat có công thức hóa học là $\text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$. - Quy cách 500 g/chai.	27,78
90	Natri clorua	lít	- NaCl 0.9%. Loại thông dụng trên thị trường	0,06
91	Nước cất	lít	- Nước Cắt Tinh Khiết TL 3 Lần. - Hàm lượng cặn SiO_2 mg/l $\leq 0,01$, Độ dẫn điện riêng, $\mu\text{S}/\text{cm}$ -1 $\leq 0,1$. - Quy cách can/ 5 Lít.	1,00
92	Nước muối sinh lý	lít	- Thành phần: Natriclorid 0,9% - Thể tích 1 Lít	0,61
93	Nước rửa chén	chai	- Nước rửa chén Sunlight - Chanh 100 sạch nhanh xả bọt nhanh rửa sạch dầu mỡ. - Chai 1 lít	0,17
94	Nước sinh hoạt	m ³	- Lượng nước sử dụng bình quân 1SV cho 1 giờ học thực hành trên lớp	11,37
95	Oxytocin	ống	- Thành phần hormone kích đẻ Oxytocin. - Thể tích 2 mL/ống	0,83
96	Phân heo, gà, trâu bò	gam	- Thu mẫu phân	2,78
97	Phấn trắng	hộp	- Phấn không bụi - Hiệu Đức Thanh (Hộp 10 viên) - SX Việt Nam.	0,68
98	Pin Đại Maxel vi 2 viên	vi	- Pin đại Maxell D R20C Carbon gói 2 viên; Hãng:	2,33

			- Maxell; Model: Maxell D R20UT; Điện thế: 1.5 V; - Kích thước: Pin D/ Pin đại/ Pin R20C; Hình thức đóng gói: Gói 2 viên - Xuất xứ: Maxell chính hang	
99	Quần áo thể thao tay dài (Giáo viên GDTC)	bộ	- Trang phục thể thao tay dài theo quy định	0,01
100	Ruột heo	Kg	- Ruột heo tươi có giun đũa	0,17
101	Sắt heo con	ml	- Vitamin B12 - 20 % - Thể tích 100 mL/lọ	3,33
102	Sodium citrate	gam	- Sodium citrate - Thể tích 500 g/chai.	2,22
103	Sữa bột	kg	- Sữa bột nguyên kem. - Khối lượng 500 g/gói	0,22
104	Sữa tươi	lít	- Được lấy từ những bò cái khỏe mạnh	0,33
105	Tài liệu tham khảo	quyển	Phù hợp với môn học giảng dạy	0,05
106	Tâm bông vô trùng	bịch	- Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y	0,06
107	Tetracylin	gam	- Kháng sinh tetracycline dạng bột - Khối lượng: 500 g/gói	11,11
108	Thỏ	con	- Thỏ sống trọng lượng 3kg/con	1,67
109	Thức ăn cho gà	Kg	- Thành phần dinh dưỡng: Protein thô, xơ thô, Lysine - Khối lượng: 25 kg/bao	0,56
110	Thức ăn cho heo thịt và nái	kg	- Protein thô 18% , chất xơ thô 8%, Lysine 1.1%. - Trọng lượng: 25 kg/bao	1,11
111	Thức ăn cho trâu bò	kg	- Cung cấp protein, vitamin, acid amin, khoáng chất cho trâu, bò. - Khối lượng 25 kg	0,06
112	Thức ăn hỗn hợp đậm đặc	kg	-Thức ăn đậm đặc : Protein thô 60%, xơ thô 1% , Lysine 1%(phối trộn thức ăn)	0,28
113	Thức ăn tập ăn cho heo con	kg	- Thành phần: Protein thô, xơ thô, béo thô. Viên cám đỏ. - Khối lượng 2 kg/gói	0,22
114	Thuốc đặc trị	gói	- Enro-C 100g thành phần:	0,28

	bệnh trên heo		Enrofloxacin HCl, vitamin C, Bromhexine. - Khối lượng 100 g/gói.	
115	Thuốc Ketamine	ml	- Theo tiêu chuẩn quy định về thuốc thú y. - Thể tích 20 mL/lọ	1,11
116	Thuốc kháng sinh	lọ	- Điều trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, đường hô hấp dạng nước 20ml/lọ - Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc thú y	6,17
117	Thuốc kháng viêm	lọ	- Nhóm thuốc kháng viêm corticoid. - Thể tích 20 mL/lọ - Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc thú y	1,17
118	Thuốc mê Zoletil	ml	- Thành phần : Tiletamine và Zolazepam - Quy cách: 5 mL/lọ	2,22
119	Thuốc sát trùng iod	lít	- Thành phần P.V.P.Iodine 100 g, Dung môi + Glycerin vừa đủ 1 lít. - Thể tích 1 Lít	5,83
120	Thuốc tê	ống	- Thuốc tê Novocain dạng ống 2 mL/ống	2,22
121	Thuốc tím	gam	- Tên khoa học : Potassium Permanganate - Quy cách: 25 - 50 kg/thùng	11,11
122	Thuốc trị ký sinh trùng các loại	lọ	- Thuốc trị nội và ngoại ký sinh trùng gồm Ivermectin, Fenbenzasole. - Quy cách: 20 mL/lọ	0,83
123	Tinh bò	liều	- Đạt tiêu chuẩn tinh bò giống	0,17
124	Tinh heo	liều	- Đạt tiêu chuẩn tinh heo giống	0,17
125	Trấu, mùn cưa	bao	- Vỡ lúa, mùn cưa.	1,11
126	Trứng gà, vịt giống	quả	- Đạt chuẩn trứng giống (trứng ấp)	5,56
127	Trứng gà, vịt bị hư	quả	- Chọn trứng gà (trứng bị hư)	1,11
128	Trứng gà, vịt sạch	quả	- Trứng gà sạch kiểm tra về vệ sinh trứng	1,00
129	Túi hồ sơ	chiếc	- Phù hợp với môn học giảng dạy	0,14

130	Túi thuốc sơ cứu	bộ	- Theo tiêu chuẩn y tế	0,07
131	Ủng	đôi	- Ủng bảo hộ - Chất liệu: Nhựa PVC. - Trọng lượng: 1,2 - 1,7 kg/đôi - Xuất xứ: Việt Nam	2,00
132	Vaccin phòng bệnh cho heo	lọ	- Vaccine phòng bệnh tai xanh, LMLM, dịch tả heo. - Quy cách: 20 mL/lọ - Sản xuất: Hanvet	0,17
133	Vaccin phòng bệnh cho gà	lọ	- Vaccin phòng bệnh Gumboro, Newcastle, cúm gà lọ/viên cho 100 con gà - Sản xuất: Hanvet	0,50
134	Vaccin phòng bệnh trâu, bò	lọ	- Vaccin chứa tế bào - Pasteurella multocida, vi rút dịch tả bất hoạt phòng bệnh cho gia súc. - Sản xuất: Hanvet	0,33
135	Vải, gấu bông	mét	- Vải cotton thông dụng	0,11
136	Vitamin tổng hợp	kg	- Vitamin ADE, - Vitamin B ₁ , B ₆ , B ₉ , B ₁₂ gói/kg	0,33
137	Vôi bột	bao	- Vôi sống CaO sát trùng chuồng trại. bao/30kg	0,33
138	Xăng/dầu	lít	- Đi thực tập ở các trại chăn nuôi, lò giết mổ, phòng mạch.	17,00

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên gọi	Diện tích chiếm chỗ trung bình tính cho 1 người học (m ²)	Tổng thời gian học tính cho 1 người học (giờ)	Định mức sử dụng tính cho 1 người học (m ² x giờ)
I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	464,50	789,65
II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
1	Phòng thực hành nghề	3,5	192,00	672,00
2	Phòng học thực hành máy tính	3,5	30,00	105,00
3	Phòng học thực hành	3,5	15,00	52,50

	(Phòng Lab)			
4	Phòng thí nghiệm	3,5	50,00	175,00
5	Trại thực nghiệm	3,5	203,00	710,50
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
1	Thư viện	2,0 (10,42%)	118,94 (12,20%)	237,88 (09,37%)
2	Sân bãi luyện tập và thể dục thể thao	2,0 (10,42%)	26,00 (02,67%)	52,00 (02,05%)