

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật
về đào tạo các nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực
giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đợt 02)**

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng;

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 4834/TTr-SLĐTBXH ngày 05/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp đối với 10 nghề, gồm:

- Sửa chữa điện thoại di động (được quy định tại Phụ lục số 01).
- Lắp đặt điện nội thất (được quy định tại Phụ lục số 02).
- Thiết kế tạo mẫu tóc (được quy định tại Phụ lục số 03).
- Sửa chữa xe gắn máy (được quy định tại Phụ lục số 04).
- Sửa chữa máy tính phần cứng (được quy định tại Phụ lục số 05).
- Lái xe ô tô B2 (được quy định tại Phụ lục số 06).
- Kỹ thuật nuôi cá thương phẩm, nước ngọt (được quy định tại Phụ lục số 07).
- Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu (được quy định tại Phụ lục số 08).
- Chế biến rau quả (được quy định tại Phụ lục số 09).
- Kỹ thuật sơ chế và bảo quản hoa màu (được quy định tại Phụ lục số 10).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
2. Các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào nghề trình độ sơ cấp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ~~19~~ tháng **3** năm 2023.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / 

Nơi nhận

- Như Điều 4;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Công TTĐT Chính phủ, Báo KTĐT, Báo HNM, Đài PT&TH Hà Nội, Công GTĐT Thành phố;
- VPUB: Các PCVP, các phòng chuyên môn, Trung tâm THCB Thành phố;
- Lưu: VT, KGVX (Ngọc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Hồng Sơn

PHỤ LỤC SỐ 01

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2023
của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Tên nghề: Sửa chữa điện thoại di động

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Năm 2023

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

I.Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật

II.Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

Tổng hợp Định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Định mức lao động

2. Định mức thiết bị

3. Định mức vật tư

4. Định mức cơ sở vật chất

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - Kỹ thuật nghề "*Sửa chữa điện thoại di động*" trình độ Sơ cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề "Lắp đặt điện nội thất" do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - Kỹ thuật nghề Sửa chữa điện thoại di động trình độ Sơ cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, xưởng thực hành)

Định mức cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, xưởng thực hành): Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - Kỹ thuật

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Sửa chữa điện thoại di động trình độ Sơ cấp bậc 1;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - Kỹ thuật nghề: Sửa chữa điện thoại di động trình độ Sơ cấp bậc 1 được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 362 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo nghề: Sửa chữa điện thoại di động trình độ Sơ cấp bậc 1 khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - Kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - Kỹ thuật phù hợp.



TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên nghề: **Sửa chữa điện thoại di động**

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Đối tượng tuyển sinh: Lao động trong độ tuổi theo quy định, có đủ sức khỏe

Thời gian đào tạo: 362 giờ (Lý thuyết: 95 giờ; Thực hành: 248 giờ; Kiểm tra: 19 giờ)

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện: Lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp		
1	Định mức giờ dạy lý thuyết		
	Trình độ trung cấp trở lên	2.72	
2	Định mức giờ dạy thực hành		
	Trình độ/bậc trung cấp trở lên	14.83	
II	Định mức lao động gián tiếp		
	Trình độ trung cấp trở lên	2.63	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
A	Phòng học lý thuyết		
1	Máy vi tính	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.7
2	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens, kích thước phóng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$.	2.7

12

3	Màn chiếu	Phông trắng	2.7
4	Bút trình chiếu	Loại thông dụng trên thị trường	2.6
5	Bảng	Bảng trắng, khung inox	2.6
6	Máy in A4	In khổ A4; Độ phân giải thực 1200 x 600 dpi; Điện áp cấp: 220 – 240V, 50/60Hz.	2.2
7	Bộ bảo hộ lao động	Theo TCVN về dụng cụ bảo hộ lao động	0.4
8	Bộ trang bị bảo hộ lao động nghề điện	Điện áp cách điện $\geq 1000V$	0.4
9	Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo TCVN về thiết bị phòng cháy, chữa cháy	0.4
10	Bộ sơ cứu thương	Theo TCVN về dụng cụ bảo hộ lao động	0.1
B	Phòng học thực hành		
1	Kính lúp điện tử	Loại thông dụng trên thị trường	117.5
2	Bàn thực hành điện tử	Nguồn 1 chiều vô cấp; Nguồn 1 chiều đối xứng 5V, 9V, 12V, 15V; Nguồn xoay chiều 220V; Nguồn xoay chiều 15V; Bảo vệ quá áp, quá dòng.	125.5
3	Bộ nguồn một chiều	Loại có điện áp đầu ra vô cấp	230.0
4	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Dải tần $\geq 20MHz$	106.0
5	Máy hàn thiếc	Điện áp 220V/50Hz; Công suất $>75W$	235.0
6	Máy hàn khô	Loại thông dụng trên thị trường	235.0
7	Máy vi tính	Loại thông dụng tại thời điểm mua	1.5
8	Bộ dụng cụ sửa chữa điện tử cầm tay	Loại thông dụng trên thị trường	112.0

9	Bộ linh kiện điện trở	Các loại thông dụng trên thị trường	0.5
10	Kính lúp cơ	Loại thông dụng trên thị trường	106.0
11	Bộ dụng cụ đo lường điện	Loại thông dụng trên thị trường	112.0
12	Bộ linh kiện tụ điện	Các loại thông dụng trên thị trường	0.5
13	Bộ linh kiện cuộn dây và máy biến áp	Các loại thông dụng trên thị trường	0.5
14	Bộ linh kiện diode	Các loại thông dụng trên thị trường	2.0
15	Bộ linh kiện vi mạch	Các loại thông dụng trên thị trường	5.0
16	Modul màn hình cảm ứng	Loại thông dụng trên thị trường	0.5
17	Modul nguồn cung cấp	Loại thông dụng trên thị trường	5.0
18	Modul thu/ phát sóng	Loại thông dụng trên thị trường	5.0
19	Khối xử lý tín hiệu âm thoại	Loại thông dụng trên thị trường	4.0
20	Khối vi xử lý	Loại thông dụng trên thị trường	4.0
21	Modul báo rung, chuông Nokia	Loại thông dụng trên thị trường	4.0
22	Modul báo rung, chuông các loại khác	Loại thông dụng trên thị trường	2.0
23	Màn hình Nokia	Loại thông dụng trên thị trường	2.0
24	Màn hình Samsung	Loại thông dụng trên thị trường	2.0
25	Màn hình Iphone	Loại thông dụng trên thị trường	2.0
26	Cáp màn hình	Loại thông dụng trên thị trường	2.0
27	Mạch bàn phím Nokia	Loại thông dụng trên thị trường	2.0
28	Mạch bàn phím Samsung	Loại thông dụng trên thị trường	2.0
29	Mạch bàn phím Iphone	Loại thông dụng trên thị trường	2.0
30	Cáp bàn phím	Loại thông dụng trên thị trường	2.0
31	Mạch hồng ngoại Nokia	Loại thông dụng trên thị trường	1.0
32	Mạch hồng ngoại Samsung	Loại thông dụng trên thị trường	1.0

Handwritten signature

33	Mạch hồng ngoại Iphone	Loại thông dụng trên thị trường	1.0
34	Mạch radio Nokia	Loại thông dụng trên thị trường	2.0
35	Mạch radio Samsung	Loại thông dụng trên thị trường	2.0
36	Mạch radio Iphone	Loại thông dụng trên thị trường	2.0
37	Mạch camera Nokia	Loại thông dụng trên thị trường	1.5
38	Mạch camera Samsung	Loại thông dụng trên thị trường	1.5
39	Mạch camera Iphone	Loại thông dụng trên thị trường	1.5
40	Cáp camera	Loại thông dụng trên thị trường	1.5
41	Mạch đọc thẻ sim Nokia	Loại thông dụng trên thị trường	1.0
42	Mạch đọc thẻ sim Samsung	Loại thông dụng trên thị trường	1.0
43	Mạch đọc thẻ sim Iphone	Loại thông dụng trên thị trường	1.0
44	Mạch Bluetooth Nokia	Loại thông dụng trên thị trường	1.0
45	Mạch Bluetooth Samsung	Loại thông dụng trên thị trường	1.0
46	Mạch Bluetooth Iphone	Loại thông dụng trên thị trường	1.0
47	Mạch giao tiếp thẻ nhớ Nokia	Loại thông dụng trên thị trường	1.5
48	Mạch giao tiếp thẻ nhớ Samsung	Loại thông dụng trên thị trường	1.5
49	Mạch giao tiếp thẻ nhớ Iphone	Loại thông dụng trên thị trường	1.5
50	Modul nguồn Nokia	Loại thông dụng trên thị trường	75.0
51	Modul nguồn các loại khác	Loại thông dụng trên thị trường	37.5
52	IC Nguồn, IC sạc Nokia	Loại thông dụng trên thị trường	2.7
53	IC Nguồn, IC sạc Samsung	Loại thông dụng trên thị trường	2.7
54	IC Nguồn, IC sạc Iphone	Loại thông dụng trên thị trường	2.7
55	Các IC thay thế tương đương	Loại thông dụng trên thị trường	2.7

le

56	Mạch nguồn Nokia	Loại thông dụng trên thị trường	9.0
57	Mạch nguồn Samsung	Loại thông dụng trên thị trường	9.0
58	Mạch nguồn Iphone	Loại thông dụng trên thị trường	9.0
59	Điện thoại Nokia	Loại thông dụng trên thị trường	14.7
60	Điện thoại Samsung	Loại thông dụng trên thị trường	14.7
61	Điện thoại Iphone	Loại thông dụng trên thị trường	14.7
62	Điện thoại LD	Loại thông dụng trên thị trường	14.7
63	Bộ bảo hộ lao động	Theo TCVN về dụng cụ bảo hộ lao động	4.3
64	Bộ trang bị bảo hộ lao động nghề điện	Điện áp cách điện $\geq 1000V$	4.0
65	Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo TCVN về thiết bị phòng cháy, chữa cháy	3.0
66	Mô hình hô hấp nhân tạo	Theo TCVN về thiết bị phòng cháy, chữa cháy	1.3
67	Bộ dụng cụ sơ cứu thương	Theo TCVN về sơ cứu thương	0.1
68	Bộ sơ cứu thương	Loại thông dụng trên thị trường	0.1

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Giấy in khổ A4	Tờ	Loại giấy 70 gsm	126.0
2	Mực in	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0.2
3	Pin	Chiếc	AAA1.5V	4.7
4	Bút viết bảng	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0.2
5	Luật an toàn, vệ sinh lao động	Bản	Cập nhật bản mới nhất	0.2
6	Văn bản Nghị định của Chính phủ về nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động	Bản	Cập nhật bản mới nhất	0.0
7	Bản nội quy làm việc nội bộ	Bản	Cập nhật bản mới nhất	0.2
8	Tài liệu kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ.	Bản	Cập nhật bản mới nhất	0.2
9	Xà phòng	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0.4
10	Bộ vật tư cứu thương	Bộ	Theo TCVN về dụng cụ bảo hộ lao động	0.2
11	Bộ vật tư sơ cứu thương	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0.1
12	Kính cường lực	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1
13	Keo dán	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0.2



IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng tính cho 01 (một) người học (m ² * giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) * (4)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	72	95	162.9
II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
1	Phòng thực hành	210	249	1245

se

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Nghề đào tạo: Sửa chữa điện thoại di động

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện: Lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học.

TT	Mã mô đun	Công việc	Thời gian đào tạo trình độ sơ cấp					
			Cho 1 lớp học			Cho 1 người học		
			Tổng TG	Lý thuyết	Thực hành	Lý thuyết	Thực hành	Tổng TG
1	MĐ 01	Linh kiện điện tử của máy điện thoại di động	24	7	17	0,20	0,94	1,14
2	MĐ 02	Sửa chữa điện thoại di động cơ bản	64	20	44	0,57	2,44	3,02
3	MĐ 03	Sửa chữa điện thoại di động cơ bản	36	8	28	0,23	1,56	1,78
4	MĐ 04	Sửa chữa nguồn	76	14	62	0,40	3,44	3,84
5	MĐ 05	Sửa chữa mạch thu phát sóng	76	12	64	0,34	3,56	3,90
6	MĐ 05	Sửa chữa mạch thu phát sóng	56	16	40	0,46	2,22	2,68
7	MĐ 07	An toàn lao động - Vệ sinh công nghiệp	30	18	12	0,51	0,67	1,18
		Tổng cộng	362	95	267	2,71	14,83	17,55

PHỤ LỤC SỐ 02

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số ~~04~~ /2023/QĐ-UBND ngày ~~09~~ tháng ~~3~~ năm 2023
của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Tên nghề: Lắp đặt điện nội thất

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Năm 2023

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

I.Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật

II.Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

Tổng hợp Định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Định mức lao động

2. Định mức thiết bị

3. Định mức vật tư

4. Định mức cơ sở vật chất

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - Kỹ thuật nghề “**Lắp đặt điện nội thất**” trình độ Sơ cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề “Lắp đặt điện nội thất” do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - Kỹ thuật

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- l Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, xưởng thực hành)

Định mức cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, xưởng thực hành): Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - Kỹ thuật

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Lắp đặt điện nội thất trình độ Sơ cấp bậc 1;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - Kỹ thuật nghề: Lắp đặt điện nội thất trình độ Sơ cấp bậc 1 được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 400 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo nghề: Lắp đặt điện nội thất trình độ Sơ cấp bậc 1 khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - Kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - Kỹ thuật phù hợp.



ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên nghề: Lắp đặt điện nội thất

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Đối tượng tuyển sinh: Lao động trong độ tuổi theo quy định, có đủ sức khỏe

Thời gian đào tạo: 400 giờ (Lý thuyết: 76 giờ; Thực hành: 312 giờ; Kiểm tra: 12 giờ)

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện: Lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp		
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2.17	
	Trình độ: Từ trung cấp trở lên		
2	Định mức giờ dạy thực hành	18.00	
	Trình độ/bậc: Từ trung cấp trở lên/chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 hoặc nghề nhân		
II	Định mức lao động gián tiếp	3.03	
	Trình độ: Từ trung cấp trở lên		



II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
1	2	3	4
A	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy chiếu (Projector) + phòng chiếu	Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumen; Kích thước chiếu $\geq (1800 \times 1800)$ mm 220V-230W	5.71
2	Bộ máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường có cấu hình phù hợp, có cài đặt phần mềm vẽ điện (Visio, CAdE -simu...)	5.71
4	Bút trình chiếu	Loại thông dụng trên thị trường	2.86
5	Bảng	Bảng trắng khung inox	2.86
6	Máy in A4	In khổ A4; Độ phân giải thực 1200 x 600 dpi; Điện áp cấp: 220 – 240V, 50/60Hz.	2.17
B	Thiết bị dạy thực hành		
1	Bàn thực hành cơ điện	Bộ nguồn đa năng (gồm nguồn 1 chiều, nguồn xoay chiều, hệ thống đo lường, hệ thống bảo vệ	14.06
2	Bộ an toàn lao động	Theo TCVN về dụng cụ an toàn lao động	0.63
3	Bộ an toàn điện	Điện áp cách điện ≥ 1000 V	9.34
4	Mô hình hô hấp nhân tạo	Toàn thân mô hình là nhựa có độ đàn hồi và dẻo - mô hình mô phỏng thân trên của một người	0.46
5	Cầu dao 1 pha 2 ngả	$I_{dm} \leq 40$ A; $U_{dm} = 220/380$ VAC	3.71
6	Cầu dao 1 pha	$I_{dm} \leq 40$ A; $U_{dm} = 220/380$ VAC	3.71
7	Cầu dao 3 pha	$I_{dm} \leq 40$ A; $U_{dm} = 220/380$ VAC	8.00
8	Cầu dao 3 pha 2 ngả	$I_{dm} \leq 40$ A; $U_{dm} = 220/380$ VAC	8.00

R

9	Công tắc hành trình	$I_{dm} \leq 10A$; $U_{dm} = 220/380VAC$	1.37
10	Áp tô mát 1 pha	Loại thông dụng có trên thị trường tại thời điểm mua sắm - $240VAC - I_{dm} \geq 6A$	10.86
11	Áp tô mát 3 pha	Loại thông dụng có trên thị trường - $415VAC - I_{dm} \geq 10A$	14.57
12	Áp tô mát chống giật 1 pha	Loại thông dụng có trên thị trường - $240VAC$, dòng rò $\leq 30mA$	4.57
13	Nút ấn đơn	Loại thông dụng có trên thị trường 5A	8.86
14	Nút ấn kép	Loại thông dụng có trên thị trường 5A	8.86
15	Rơle nhiệt	$I_{dm} = 12A \div 50A$; Hiệu chỉnh được dòng cắt	34.29
16	Rơle thời gian + Đế	$U = 220VAC$, $I \leq 10A$; $t_{cắt}$ theo giây	8.23
17	Rơle trung gian + Đế	$220VAC$, $I \leq 10A$	8.23
18	Công tắc tơ	$220VAC - 15A$	34.29
19	Đèn sợi đốt+ Đui	$220VAC - 40W$	4.29
20	Đèn huỳnh quang	Loại thông dụng trên thị trường	4.29
21	Đèn Led ốp trần, ốp tường	Loại thông dụng trên thị trường, có đui xoáy	4.29
22	Đèn trang trí	Loại thông dụng trên thị trường	1.37
23	Hạt công tắc 2 cực	$10A/220VAC$	3.94
24	Hạt công tắc 3 cực	$10A/220VAC$	3.94
25	Hạt công tắc 4 cực	$10A/220VAC$	3.94
26	Bảng điện nổi	Loại thông dụng có trên thị trường - 15A	3.94
27	Đế dương + mặt	$110 \times 75 \times 30mm$	3.94
28	Ổ cắm 1pha 3 lỗ	Loại thông dụng có trên thị trường /10A - có dây nối đất	8.91
29	Phích cắm điện 1pha	Loại thông dụng có trên thị trường - 10A, có chân nối đất	2.91
30	Cầu chì	$U = 220V$, $I \leq 10A$	6.00
31	Bộ đồng hồ đo điện	Loại thông dụng trên thị trường	
31.1	Đồng hồ đo vạn năng	Loại thông dụng trên thị trường $600VAC-DC$	29.83

31.2	Ampe kìm	Loại thông dụng trên thị trường 300A	29.83
31.3	Megôm mét	Loại thông dụng trên thị trường - 1000VAC	29.83
31.4	Đồng hồ nạp ga 3 dây	Loại thông dụng trên thị trường	3.26
32	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay	Loại thông dụng trên thị trường	
32.1	Máy khoan điện cầm tay	220V - 600W	28.29
32.2	Máy khoan bê tông	220V - 900W	4.20
32.3	Cưa sắt cầm tay	Loại thông dụng có trên thị trường 10-12"	1.37
32.4	Máy bắt vít	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 220V - 200W	28.46
32.5	Máy cắt cầm tay	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 220V - 200W	6.69
32.6	Búa đinh	Loại thông dụng có trên thị trường cán gỗ - loại nhỏ hoặc trung bình	27.60
32.7	Búa cao su	Loại thông dụng có trên thị trường 240Z - 675g	27.60
33	Bộ đồ nghề điện cầm tay	Loại thông dụng trên thị trường	
33.1	Tô vít 2 cạnh	φ3	28.46
33.2	Tô vít 4 cạnh	φ3	28.46
33.3	Tô vít 2 cạnh	φ6	28.46
33.4	Tô vít 4 cạnh	φ6	28.46
33.5	Kéo cắt giấy	Loại thông dụng có trên thị trường	28.46
33.6	Dao con	Loại thông dụng có trên thị trường	28.46
33.7	Kìm cắt dây	Loại thông dụng có trên thị trường	28.46
33.8	Kìm tuốt dây	Loại thông dụng có trên thị trường	28.46
33.9	Kìm mỏ nhọn	Loại thông dụng có trên thị trường 8inch	24.00
33.10	Kìm điện	Loại thông dụng có trên thị trường đầu bằng 180mm cách	24.00

R

		điện 1000V	
33.11	Kìm ép cốt	Loại thông dụng có trên thị trường bấm cos đa năng	24.00
33.12	Bút thử điện	Loại thông dụng có trên thị trường hạ thế 250V	24.00
34	Thang nhôm	Loại thông dụng trên thị trường	16.02
35	Bộ dụng cụ lấy dầu	Loại thông dụng trên thị trường (thước, nivo, mũi vạch dầu...)	14.06
36	Máy hút chân không	Loại thông dụng trên thị trường	3.26
37	Mỏ hàn điện	Loại thông dụng có trên thị trường 300W	18.34
38	Máy điều hòa nhiệt độ 1 chiều	Loại thông dụng có trên thị trường	1.03
39	Máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều	Loại thông dụng có trên thị trường	1.03
40	Động cơ bơm nước một pha	Loại thông dụng trên thị trường 220V	3.77
41	Quạt điện một pha (Quạt trần)	Loại thông dụng trên thị trường 220V	11.31
42	Bàn thực hành các loại chuông điện có dây và không dây	Kích thước 1600x600x1200mm; có đủ các loại chuông điện có dây, không dây; bộ thu phát tín hiệu; điện áp 220V	0.69
43	Rơ le phao	Loại thông dụng có trên thị trường	0.86
44	Mô hình thực hành lắp đặt hệ thống điện căn hộ	Loại 4mx3mx2,5m; gấn đủ các thiết bị	2.74
45	Mô hình thực hành lắp đặt khí cụ điện hạ thế	Trên mô hình có bố trí sẵn các thiết bị để đấu nối và vận hành các thiết bị đóng cắt, bảo vệ	7.20
46	Bộ kiểm tra rò ga điện tử	Loại thông dụng có trên thị trường	1.03
47	Bộ gia công ống	Loại thông dụng có trên thị trường	0.69
48	Ampe kế AC	Loại thông dụng có trên thị trường 30A	3.94

R

49	Vôn kế AC	Loại thông dụng có trên thị trường -300V	3.94
50	Oát kế	Loại thông dụng có trên thị trường loại điện động hoặc điện từ	3.94
51	Công tơ điện một pha	Loại thông dụng có trên thị trường -220V	3.94
52	Công tơ điện ba pha (gián tiếp)	Loại thông dụng có trên thị trường - 380V	3.94
53	Biến dòng điện đo lường	Loại thông dụng có trên thị trường 100/5A	3.94
54	Đèn báo pha	Loại thông dụng có trên thị trường -220V	3.94
55	Động cơ không đồng bộ 3 pha	Loại thông dụng trên thị trường có $P \leq 5kW$ - 380/220V- 50HZ	2.40
56	Động cơ không đồng bộ 1 pha	Loại thông dụng trên thị trường $P \leq 550W$ /220V	5.49
57	Mô hình máy sản xuất	Loại thông dụng (Máy tiện hoặc máy khoan...)	0.51
58	Mũi khoét sắt $\phi 20$	Loại thông dụng có trên thị trường $\phi 20$	7.71
59	Mũi khoét sắt $\phi 22$	Loại thông dụng có trên thị trường $\phi 22$	7.71
60	Mũi khoét sắt $\phi 25$	Loại thông dụng có trên thị trường $\phi 25$	7.71
61	Mô hình thực hành lắp mạch đèn chiếu sáng	Trên mô hình có bố trí sẵn các thiết bị cơ bản để lắp mạch đèn chiếu sáng	2.49
62	Mô hình cắt bỏ động cơ không đồng bộ xoay chiều 1 pha	Loại thông dụng trên thị trường $P \leq 550W$ /220V	3.09
63	Mô hình cắt bỏ động cơ không đồng bộ xoay chiều 3 pha	Loại thông dụng trên thị trường có $P \leq 5kW$ - 380/220V- 50HZ	3.09
64	Bộ Vam	Loại thông dụng trên thị trường	3.09

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Vật tư dạy lý thuyết			
1	Sổ giáo án	Quyển	Theo mẫu TCGDNN	0.20
2	Sổ lên lớp	Quyển	Theo mẫu TCGDNN	0.03
3	Sổ tay giáo viên	Quyển	Theo mẫu TCGDNN	0.20
4	Giáo trình/bài giảng	Quyển	Đang sử dụng giảng dạy trong nhà trường	0.04
5	Giấy A4	Tờ	Khô 297 x 210mm	14.29
6	Giấy thi/kiểm tra hết môn	Tờ	Khô A3 (420 x 297mm)	7.00
7	Phấn	Hộp	Sử dụng viết bảng	0.03
8	Bút bi	Chiếc	Sử dụng viết	0.18
9	Bút dạ	Chiếc	Sử dụng viết	0.05
10	Mực in	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0.01
B	Vật tư dạy thực hành			
11	Băng keo y tế	Cuộn	Loại thông dụng có trên thị trường	0.17
12	Băng thun	Cuộn	Loại thông dụng có trên thị trường	0.17
13	Bông gòn	Cuộn	Loại thông dụng có trên thị trường	0.17
14	Cồn y tế	Lọ	Loại thông dụng có trên thị trường	0.17
15	Máng gen luồn dây điện có nắp	Cây	40x20mm	0.33
16	Máng nhựa	Cây	40x60mm	1.00
17	Kẹp ống nhựa	Chiếc	Loại thông dụng có trên thị trường	0.67
18	Khớp nối ống	Chiếc	Loại thông dụng có trên thị trường	0.67
19	Ống luồn dây điện	Cây	SP 9020-750N - SP 20f 20	0.33

Handwritten signature

20	Băng dính cách điện	Cuộn	Loại thông dụng có trên thị trường màu đen	0.89
21	Dây điện mềm	Mét	Cu/PVC 1x1mm ²	6.00
22	Dây điện cứng	Mét	Cu/PVC 1x1mm ²	0.27
23	Dây điện mềm	Mét	Cu/PVC 2x1,5mm ²	8.17
24	Dây điện mềm	Mét	Cu/PVC 1x1,5mm ²	4.00
25	Dây điện mềm	Mét	Cu/PVC 1x2,5mm ²	3.00
26	Dây cáp điện	Mét	Loại thông dụng có trên thị trường (3 lõi hoặc 4 lõi)	2.13
27	Đầu cốt cho dây (1,5 ÷ 2,5)mm ²	Chiếc	Loại thông dụng có trên thị trường (1,5 ÷ 2,5)mm ²	50.00
28	Dây thít	Chiếc	250mm	66.67
29	Ông đồng	Mét	Loại thông dụng có trên thị trường theo tiêu chuẩn để lắp điều hòa	1.33
30	Thiếc hàn	Cuộn	Loại thông dụng có trên thị trường	0.56
31	Nhựa thông	Kg	Loại thông dụng có trên thị trường	0.06
32	Giấy nhám	Tờ	Loại thông dụng có trên thị trường	1.33
33	Hộp nối dây tự chống cháy	Chiếc	110x110x50mm	0.27
34	Hộp chia ngã ba đường	Chiếc	φ20	0.27
35	Hộp chia ngã một đường	Chiếc	φ20	0.27
36	Đế dương nhựa chữ nhật cao S18	Chiếc	118x78x33mm	0.20
37	Đế âm nhựa chữ nhật cao S18	Chiếc	118x78x34mm	0.20
38	Kẹp đỡ ống PE	Chiếc	Loại thông dụng có trên thị trường bằng INOX	0.20
39	Vật liệu bảo ôn	Mét	Loại thông dụng có trên thị trường theo tiêu chuẩn để lắp điều hòa	1.00
40	Vỏ tủ điện	Chiếc	Loại thông dụng có trên thị trường 450x350x180mm	0.20

41	Vít + nở	Bộ	Loại thông dụng có trên thị trường $\phi 6$ hoặc $\phi 8$	6.67
42	Vít $\Phi 2,3$	Chiếc	Loại thông dụng có trên thị trường $\phi 2,3$	13.33
43	Lưỡi cưa sắt	Chiếc	Loại thông dụng có trên thị trường 10-12"	0.40
44	Xà đỡ sứ	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường, kích thước phù hợp, theo TCVN	0.07
45	Puli sứ	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường, kích thước phù hợp xà đỡ, theo TCVN	0.13
46	Dây nhôm (buộc)	Mét	Loại thông dụng trên thị trường, kích thước phù hợp loại sứ, theo TCVN	0.33
47	Tăng đơ	Chiếc	Loại thông dụng có trên thị trường	0.03
48	Mục cáp	Chiếc	Loại thông dụng có trên thị trường	0.03
49	Ống bảo vệ cáp	Mét	Loại thông dụng có trên thị trường, kích thước phù hợp với cáp	0.40
50	Vỏ tủ điện	Chiếc	Loại thông dụng có trên thị trường 600x600x210mm	0.20
51	Thanh dẫn (Thanh cái)	Mét	Loại thông dụng có trên thị trường, kích thước phù hợp	0.10
52	Mỡ bôi trơn	Kg	Loại thông dụng có trên thị trường	0.04
53	Sơn cách điện	Hộp	Loại thông dụng có trên thị trường	0.17
54	Bộ vật liệu dùng sửa chữa động cơ 1 pha	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0.23
55	Ống thoát nước ngưng ruột gà	mét	Loại thông dụng trên thị trường	1.00
56	Bộ số đầu cột	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0.67

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

TT	Tên phòng/Xưởng cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của một người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 1 người học (giờ)	Định mức sử dụng tính cho 01 người học (m ² *giờ)
I	Định mức phòng học lý thuyết	12.00	76	130.29
II	Định mức xưởng thực hành	35	324	1620



THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Nghề đào tạo: Lắp đặt điện nội thất

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện:
Lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học.

Số TT	Mã mô đun	Tên mô đun	Thời gian đào tạo trình độ sơ cấp					
			Cho 1 lớp học			Cho 1 người học		
			Tổng TG	Lý thuyết	Thực hành	Lý thuyết	Thực hành	Tổng TG
1	MĐ 01	Lắp đặt điện nội thất cơ bản	64	16	48	0,46	2,67	3,12
2	MĐ 02	Sử dụng đồng hồ đo điện, dụng cụ và trang thiết bị	40	6	34	0,17	1,89	2,06
3	MĐ 03	Lắp đặt điện trong nhà	88	15	73	0,43	4,06	4,48
4	MĐ 04	Lắp đặt điện trong xưởng sản xuất nhỏ	80	10	70	0,29	3,89	4,17
5	MĐ 05	Sửa chữa khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ	40	9	31	0,26	1,72	1,98
6	MĐ 06	Sửa chữa thiết bị điện trong nhà	40	10	30	0,29	1,67	1,95
7	MĐ 07	Bảo dưỡng và sửa chữa động cơ không đồng bộ	48	10	38	0,29	2,11	2,40
			400	76	324	2,17	18,00	20,17

PHỤ LỤC SỐ 03

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2023
của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)*

Tên nghề: Thiết kế tạo mẫu tóc

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Năm 2023

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

I.Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật

II.Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

Tổng hợp Định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Định mức lao động
2. Định mức thiết bị
3. Định mức vật tư
4. Định mức cơ sở vật chất

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề Thiết kế tạo mẫu tóc - trình độ sơ cấp (sau đây gọi là định mức kinh tế - kỹ thuật) là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Thiết kế tạo mẫu tóc do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật

Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm 04 định mức thành phần cơ bản: định mức lao động, định mức vật tư, định mức thiết bị và định mức cơ sở vật chất.

1. Định mức lao động

Định mức lao động: là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Định mức lao động = Định mức lao động trực tiếp (giảng dạy) – Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ).

- Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành;
- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động quản lý, phục vụ được tính tỷ lệ không quá 15% (phần trăm) của lao động trực tiếp.

2. Định mức thiết bị

Định mức thiết bị: là thời gian sử dụng thiết bị cần thiết đối với từng loại thiết bị để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Xác định chủng loại thiết bị: Căn cứ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của từng môn học/mô đun/tín chỉ;
- Xác định thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị: Căn cứ nội dung của từng môn học/mô đun/tín chỉ để đưa ra các thông số cho phù hợp với đào tạo và phổ biến trên thị trường;
- Xác định thời gian sử dụng từng chủng loại thiết bị: Căn cứ vào thời gian dạy thực hành đã xác định được ở bước 3 để xác định thời gian máy chạy có tải (tiêu tốn vật tư) và máy chạy không tải (không tiêu tốn vật tư);
- Tổng hợp định mức thiết bị.

Các thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp không được tính trong định mức thiết bị.

3. Định mức vật tư



- Định mức vật tư: là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức vật tư này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo.

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho các thiết bị.

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất: là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (khu học lý thuyết, khu thực hành thực tập và các khu chức năng khác...) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Đơn vị tính (m².giờ/người học).

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Mục tiêu xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề Thiết kế tạo mẫu tóc - trình độ sơ cấp

- Làm căn cứ xác định chi phí trong hoạt động đào tạo nghề Thiết kế tạo mẫu tóc - trình độ sơ cấp, nhằm nâng cao hiệu lực, tiết kiệm và hiệu quả.

- Làm căn cứ để xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động đào tạo nghề Thiết kế tạo mẫu tóc - trình độ sơ cấp.

2. Nguyên tắc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề thiết kế tạo mẫu tóc - trình độ sơ cấp

- Được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo 660 giờ.

- Đảm bảo tính đúng, tính đủ để hoàn thành việc đào tạo cho người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định hiện hành.

- Đảm bảo mức trung bình tiên tiến, ổn định, thống nhất và tính kế thừa của định mức kinh tế - kỹ thuật trước đó.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo nghề Thiết kế tạo mẫu tóc trình độ sơ cấp khác với các điều kiện quy định quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để đề xuất điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.



ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên nghề: **Thiết kế tạo mẫu tóc**

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Lao động trong độ tuổi theo quy định, có đủ sức khỏe

Số lượng mô đun đào tạo: 06 mô đun (660 giờ)

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề Thiết kế tạo mẫu tóc - trình độ sơ cấp cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp		
1	<i>Định mức giờ dạy lý thuyết</i> Trình độ: Từ trung cấp trở lên	4.09	
2	<i>Định mức giờ dạy thực hành</i> Trình độ/bậc: Từ trung cấp trở lên/chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc nghề nhân	28.72	
II	Định mức lao động gián tiếp Trình độ: Từ trung cấp trở lên	4.92	



II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(7)
A	Thiết bị dạy lý thuyết (35 người học)		
1	Máy chiếu (Projector) + phòng chiếu	- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumen; - Kích thước chiếu $\geq (1800 \times 1800)$ mm 220V-230W	18,86
2	Chổi chải tóc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 220V-200W	18,86
3	Bút trình chiếu	Loại thông dụng trên thị trường	18,86
4	Bảng	Bảng trắng khung inox	18,86
5	Máy in A4	In khổ A4; Độ phân giải thực 1200 x 600 dpi; Điện áp cấp: 220 – 240V, 50/60Hz.	18,86
B	Thiết bị dạy thực hành (18 người học)		
6	Đầu manocanh + Đế chân manocanh	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	339,43
7	Máy sấy tóc	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	55,29
8	Máy kẹp/ là	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	55,29
9	Máy soi da đầu	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	0,40
10	Máy uốn xoắn giả	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	16,54
11	Máy uốn nóng	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	16,54
12	Gương	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	55,29
13	Ghế ngồi	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	276,43

14	Ghế gôi	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	55,29
15	Bàn gôi	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	55,29
16	Lược chải	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	165,86
17	Lược cuốn	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	142,71
18	Bình xịt	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	142,71
19	Kẹp tóc (vì)	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề. 1 vì gồm 6 cái	31,71
20	Bát đựng nước	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	92,57
21	Chổi chải tóc	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	46,29
22	Lô uốn lạnh (bộ)	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề. 1 bộ gồm 12 cái	20,57
23	Lô uốn nóng (bộ)	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề. 1 bộ gồm 80 cái.	10,29
24	Kéo cắt	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	100,29
25	Kéo tia	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	100,29
26	Tông-đơ	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	100,29
27	Tủ đựng đồ	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	19
28	Máy hấp	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	5
29	Máy kích nhiệt	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	5
30	Khẩu trang (thùng)	4 lớp	3
31	Xe đẩy	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	88
32	Bát đựng hoá chất	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	13

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
<i>A</i>	<i>Vật tư dạy lý thuyết (35 người học)</i>			$H=S*(100-t_m)/100$
1	Sổ giáo án	Quyển	Theo mẫu TCGDNN	
2	Sổ lên lớp	Quyển	Theo mẫu TCGDNN	0,17
3	Sổ tay giáo viên	Quyển	Theo mẫu TCGDNN	0,029
4	Giáo trình\ bài giảng	Quyển	Đang sử dụng giảng dạy trong nhà trường	0,17
5	Giấy A4	Gram	Khổ 297 x 210 mm	0,00
6	Giấy thi/kiểm tra hết môn	Tờ	Khổ 297 x 210 mm	0,17
7	Phấn	Hộp	Sử dụng viết bảng	12,00
8	Bút bi	Chiếc	Sử dụng viết	0,17
9	Bút dạ	Chiếc	Sử dụng viết	0,15
10	Mực in	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,46
<i>B</i>	<i>Vật tư dạy thực hành (18 người học)</i>			0,07
11	Thuốc nhuộm tóc	Tuýt	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề. - Dung tích: 60-80ml.	
12	Thuốc trợ (Oxy)	Chai	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề. - Dung tích: 3000-4000ml.	1,40
13	Thuốc tẩy	Chai	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề. - Dung tích: 700ml.	0,23
14	Thuốc uốn nóng - số 1	Chai	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề. - Dung tích: 400ml.	0,12

15	Thuốc uồn nóng - số 2	Chai	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề. - Dung tích: 400ml.	0,17
16	Thuốc uồn lạnh - số 1	Chai	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề. - Dung tích: 530ml.	0,17
17	Thuốc uồn lạnh - số 2	Chai	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề. - Dung tích: 530ml.	0,08
18	Quỳ tím	Thếp	Loại thông dụng trên thị trường. 1 thếp = tờ	0,08
19	Khăn nhỏ	Cái	Loại Cotton	0,11
20	Khăn lớn	Cái	Loại Cotton	4,80
21	Khăn choàng	Cái	Loại trơn không bảm	2,40
22	Dầu gội	Chai	Loại thông dụng trên thị trường. Dung tích 500ml	1,20
23	Dầu xả	Chai	Loại thông dụng trên thị trường. Dung tích 500ml	0,67
24	Bạt	Cái	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	0,67
25	Tạp dề	Cái	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	0,13
26	Giấy uồn	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường. Hộp = 50 tờ	1,00
27	Giấy bạc	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường. Hộp = 50 tờ	0,80
28	Phủ bóng	Chai	Loại thông dụng trên thị trường. Dung tích 1000ml	0,80
29	Găng tay	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường. Hộp = 10 đôi	0,11
30	Dây chun	Gói	Loại thông dụng trên thị trường.	0,90

R

			Gói = 100 chiếc	
31	Cồn 90	Chai	Loại thông dụng trên thị trường. Dung tích 500ml	0,90
32	Sữa rửa mặt	Chai	Loại thông dụng trên thị trường. Dung tích 500ml	1,00
33	Bông rửa mặt	Gói	Loại thông dụng trên thị trường. Gói = 1000 miếng	0,28
34	Kem matxa	Lọ	Loại thông dụng trên thị trường. Dung tích 500ml	0,28
35	Gôm	Chai	Loại thông dụng trên thị trường. Dung tích 600ml	0,33
36	Sáp vuốt tạo kiểu	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường. Dung tích 80ml	0,67
37	Gel	Chai	Loại thông dụng trên thị trường. Dung tích 300ml	0,67
38	Bông gòn	Gói	Loại thông dụng trên thị trường. Gói 500gram	0,67
39	Tấm chắn mặt	Cái	Loại thông dụng trên thị trường.	0,67
39	Bông ngoáy tai	Gói	Loại thông dụng trên thị trường. Gói = 100 cái	1,00
40	Bảng màu	Bảng	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	1,00
41	Khẩu trang 4 lớp	hộp	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với nghề	0,10
C	Văn phòng phẩm sử dụng, cấp cho 35 người học			2,78
39	Giấy A4 sử dụng cho cả khóa học	Gram	Loại thông dụng trên thị trường. 1 Gram = 500 tờ	
40	Tài liệu học tập cấp cho học viên (cả khóa học)	Quyển	Khổ A4 (210mm x 297mm)	0,30
41	Vở cấp cho học viên (cả khóa học)	Quyển	Khổ A4 (210mm x 297mm)	1,00
42	Bút bi cấp cho học viên (cả khóa học)	Cây	Loại thông dụng trên thị trường.	1,00

43	Túi Clear đựng tài liệu cấp cho học viên (cả khóa học)	Cái	Loại thông dụng trên thị trường, có nút bấm	1,00
44	Tài liệu định hướng nghề nghiệp cấp cho học viên	Quyển	Khổ A4 (210mm x 297mm)	1,00
45	Chứng chỉ cấp cho học viên	Cái	Mẫu phôi theo quy định	1,00

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên phòng/ xưởng cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 1 người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng tính cho 01 người học (m ² * giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)*(4)
I	Định mức phòng học lý thuyết	1.71	143	245.14
II	Định mức phòng /xưởng thực hành	4	517	2068

Handwritten signature

BẢNG THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nghề: Thiết kế tạo mẫu tóc

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề Thiết kế tạo mẫu tóc - trình độ sơ cấp cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học.

Số TT	Mã số	Mô đun	Thời gian đào tạo trình độ sơ cấp					
			Cho 1 lớp học			Cho 1 người học		
			Tổng TG	Lý thuyết	Thực hành	Lý thuyết	Thực hành	Tổng TG
1	MH 01	Nhận dạng cấu trúc tóc	15	11	4	0.31	0.22	0.54
2	MĐ 02	Gội đầu và massage	90	20	70	0.57	3.89	4.46
3	MĐ 03	Sấy tạo kiểu	75	17	58	0.49	3.22	3.71
4	MĐ 04	Uốn duỗi tóc	90	18	72	0.51	4.00	4.51
5	MĐ 05	Nhuộm tóc	90	17	73	0.49	4.06	4.54
6	MĐ 06	Cắt tóc	300	60	240	1.71	13.33	15.05
Thời gian đào tạo các mô đun			660	143	517	4.09	28.72	32.81

PHỤ LỤC SỐ 04

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2023
của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)*

Tên nghề: Sửa chữa xe gắn máy

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Năm 2023

MỤC LỤC

PHÂN THUYẾT MINH

- I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật nghề
- II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

- I. Định mức lao động
- II. Định mức thiết bị
- III. Định mức vật tư
- IV. Định mức cơ sở vật chất

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Sửa chữa xe gắn máy trình độ sơ cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Sửa chữa xe gắn máy do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng.

4. Định mức cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, phòng thực hành)

Định mức cơ sở vật chất: Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, phòng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Đơn vị tính (m^2 .giờ/người học)

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Sửa chữa xe gắn máy trình độ sơ cấp 1
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Sửa chữa xe gắn máy được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 348 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo nghề Sửa chữa xe gắn máy khác với các điều kiện quy định tại khoản 2, mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.



ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành/ngành: Sửa chữa xe gắn máy

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Đối tượng tuyển sinh: Lao động trong độ tuổi theo quy định, có đủ sức khỏe.

Số lượng mô đun đào tạo: 05 mô đun.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	17.50	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết Trình độ: Từ trung cấp trở lên	1.94	
2	Định mức giờ dạy thực hành Trình độ: Từ trung cấp trở lên/ chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc nghệ nhân	15.56	
II	Định mức lao động gián tiếp	2.62	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng; Công suất: 300W	1.94
2	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumen; Màn chiếu tối thiểu: 1800x1800	1.94
3	Bút trình chiếu Powerpoint	Loại thông dụng trên thị trường	1.94

4	Bảng từ viết phần	Dài x rộng = 1,2 x 2,4 m	1.94
B	Thiết bị dạy thực hành		
1	Bàn mấp	Kích thước (500 x 315 x70) mm	0.28
2	Bàn nâng xe gắn máy	Loại thông dụng trên thị trường	3.67
3	Bàn thực hành tháo lắp	Bảng thép, kích thước 1200 x 1000 x 600	18.17
4	Bình bột chữa cháy	4kg (có tem kiểm định PCCC)	0.00
5	Bình thông dầu dây phanh	Loại thông dụng trên thị trường	1.17
6	Bình tra dầu nhớt	Loại thông dụng trên thị trường	0.83
7	Bộ bin và dây cao áp	Loại xe phổ biến trên thị trường	0.67
8	Bộ cờ lê giữ ê cu cổ lái	Bộ gồm 2 chiếc 1 cổ động và 1 cổ tĩnh (có thể mở ra gập lại được); Khả năng mở: 35-50mm; Chiều dài: 210mm	1.00
9	Bộ chế hòa khí xe ga	Loại thông dụng trên thị trường	1.33
10	Bộ chế hòa khí xe số	Loại thông dụng trên thị trường	1.33
11	Bộ dụng cụ móc lốp	Dài 30 cm; Chất liệu thép CR-V	0.67
12	Bộ vam tháo xupap	Khả năng kẹp: 45-145mm; Đường kính đầu kẹp xupap: 16mm, 19mm, 23mm, 25mm, 30mm	0.50
13	Bugì	Loại xe phổ biến trên thị trường	2.22
14	Căn lá	Dải đo 0,02÷1 mm	6.50
15	Còi điện	Loại xe thông dụng trên thị trường	0.67
16	Cụm bánh răng công tơ mét	Loại xe thông dụng trên thị trường	0.67

Handwritten signature

17	Công tắc báo số	Loại xe thông dụng trên thị trường	0.67
18	Công tắc còi	Loại xe thông dụng trên thị trường	0.67
19	Công tắc đèn tổng	Cho xe tương ứng	0.67
20	Công tắc pha cốt	Cho xe tương ứng	0.67
21	Công tắc phanh chân	Loại xe thông dụng trên thị trường	0.67
22	Công tắc phanh tay	Loại xe thông dụng trên thị trường	0.67
23	Công tắc xi nhan	Loại xe thông dụng trên thị trường	0.67
24	Cờ lê cân vành xe máy	Loại thông dụng trên thị trường	0.67
25	Cụm piston xi lanh phanh đĩa và đĩa phanh	Loại xe thông dụng trên thị trường	1.00
26	Cuộn dây hơi	1/4" ; dài 8÷15 m	19.17
27	Cuộn điện	Loại 2 cực, loại 5 cực, loại dế	1.50
28	Cuộn khiển	Loại xe phổ biến trên thị trường	0.67
29	Chụp bugi	Loại xe phổ biến trên thị trường	0.67
30	Dây công tơ mét	Loại xe thông dụng trên thị trường	0.67
31	Dây phanh cơ và cụm cơ cầu phanh cơ kèm tang trống	Loại xe thông dụng trên thị trường	0.67
32	Dụng cụ móc phốt giảm xóc	Loại thông dụng trên thị trường	0.67
33	Đèn khò ga mini	Loại thông dụng trên thị trường	0.03
34	Đồng hồ báo xăng	Loại xe thông dụng trên thị trường	0.67
35	Đồng hồ vạn năng	Loại hiển thị kim hoặc hiển thị số	15.00



36	Đồng hồ xo có đế từ	Có từ (ON/OFF); Đường kính lỗ dùng cho đồng hồ so: $\Phi 4\text{mm}$, $\Phi 8\text{mm}$; Hệ thống khóa khớp cơ khí	1.50
37	Đồng hồ xo đo lỗ	Dài đo $50 \div 75$; độ chính xác 0,01	1.33
38	Ê tô nguội	Độ mở 150 mm	0.67
39	Giá cân vành xe máy	Kích thước: 320 x 240 x 470 mm	0.67
40	Giá để chi tiết	3 tầng, có bánh xe, kích thước dài x rộng x cao = 710 x 410 x 760 mm	0.83
41	Giá đỡ động cơ	Hộp gỗ không đáy, kích thước dài x rộng x cao = 400 x 200 x 200	0.50
42	IC đánh lửa	Loại 4 chân, 5 chân, 6 chân	0.67
43	IC nạp 3 pha	Loại thông dụng trên thị trường	0.50
44	IC nạp 4 chân	Loại thông dụng trên thị trường	0.50
45	IC nạp 5 chân	Loại thông dụng trên thị trường	0.50
46	Kìm bấm cốt	Bấm được các cốt có đường kính từ 1,5 ÷ 5,5	4.50
47	Khay đựng chi tiết	Khay Inox, kích thước: dài x rộng x cao = 500 x 350 x 48 mm	90.33
48	Khẩu mở cổ lái	Loại thông dụng trên thị trường	1.00
49	Khẩu mở nồi xe ga	Khẩu 39-41	1.00
50	Khẩu tháo ê cu ly hộp chuyên dùng	Loại thông dụng trên thị trường	1.50
51	Máy ép biên	Loại phổ thông trên thị trường	0.17

52	Máy ép thủy lực	Loại ≥ 10 tấn	0.56
53	Máy hàn điện	220V-200A	0.50
54	Máy khoan bàn	220V/50 Hz; công suất $\geq 750W$	0.22
55	Máy khoan cầm tay	220V/50 Hz; công suất 650W	0.67
56	Máy mài cầm tay	220V/50 Hz; công suất 850W	0.50
57	Máy mài hai đá	220V/50 Hz; công suất ≥ 2 HP	0.22
58	Máy nạp ắc quy	Điện áp ra: 0-30VDC; Dòng nạp: 0-30VDC	1.78
59	Máy nén khí	220V/50 Hz; Công suất $\geq 3Hp$	3.78
60	Máy ra vào lốp xe máy	Đường kính kẹp ngoài: 10-19 inch; Đường kính kẹp trong: 12-22 inch; Chiều rộng lốp lớn nhất: 12 inch; Đường kính lốp lớn nhất: 960 mm; Áp lực làm việc: 6-8 bar; Công suất mô tơ: 1.1 kW; Điện áp: 220V	0.22
61	Máy rà xupap	Đầy đủ các phụ kiện phù hợp với; Các loại xupap có kích cỡ khác nhau; Vận hành bằng khí nén hoặc điện	0.50
62	Mỏ hàn xung	$P \geq 100W$	5.17
63	Mô hình cắt bỏ động cơ xăng 2 kỳ xe gắn máy	Được lắp trên giá có bánh xe di chuyển được; Cắt bỏ một phần xi lanh, buồng máy giúp quan sát được các bộ phận chính và hoạt động của chúng	0.44

64	Mô hình cắt bỏ động cơ xăng 4 kỳ xe gắn máy	Được lắp trên giá có bánh xe di chuyển được; Cắt bỏ một phần xi lanh, buồng máy giúp quan sát được các bộ phận chính (piston, xi lanh, vô lăng điện, côn tải , côn văng) và hoạt động của chúng	0.44
65	Nắp quy lát	Loại xe phổ thông trên thị trường	0.50
66	Ổ điện dây cắm dài	Loại 4 ổ 3 chấu, có công tắc nguồn, dây cắm dài 5m	3.17
67	Pan me đo ngoài 0÷25	Độ chính xác 0,01	1.33
68	Pan me đo ngoài 25÷50	Độ chính xác 0,01	1.33
69	Pan me đo ngoài 50÷75	Độ chính xác 0,01	1.67
70	Phao báo xăng	Loại xe thông dụng trên thị trường	0.67
71	Rơ le đề	Loại thông dụng trên thị trường	1.33
72	Rơ le xi nhan	Loại xe thông dụng trên thị trường	0.67
73	Dao cạo mặt phẳng	Dài 200, hình tam giác cân cạnh 15mm	1.00
74	Súng hơi	Đầu lắp tuýp 1/2" , mô men siết $\geq 563\text{N.m}$; Mỗi súng kèm theo bộ khẩu chuyên dụng ≥ 25 chi tiết	12.33
75	Súng xịt hơi	$(D \times R \times C) = 200 \times 200 \times 20$	4.33
76	Súng bắn ghim bọc yên xe	Loại cơ hoặc khí nén thông dụng trên thị trường	0.33
77	Tổng phanh dầu	Loại xe thông dụng trên thị trường	1.00
78	Tủ dụng cụ tháo lắp, sửa chữa cho ô tô, xe máy	Loại tối thiểu 227 chi tiết	43.83
79	Tuốc nơ vít đóng	Loại thông dụng trên thị trường	0.50

R

80	Thuốc cặp	L= 200; độ chính xác 0,02	5.83
81	Thuốc cuộn	3m	0.33
82	Trục khuỷu và tay biên	Loại xe phổ thông trên thị trường	0.50
83	Vam ly hợp tải	Loại thông dụng trên thị trường	1.50
84	Vam tháo vô lăng điện	Loại thông dụng trên thị trường	2.33
85	Vam ép ca bi cổ lái	Loại thông dụng trên thị trường	1.00
86	Vam tháo lò xo giảm xóc	Loại thông dụng trên thị trường	0.33
87	Vam tháo mắt xích	Loại thông dụng trên thị trường	0.67
88	Bánh xe dùng nan hoa	Loại phổ thông trên thị trường	0.67
89	Vòi bơm hơi có đồng hồ	Dải 0÷ 16 bar	0.17
90	Xe ga	Xe ga phun xăng điện tử	0.89
91	Xe ga	Xe ga dùng chế hòa khí	4.89
92	Xe số	Xe số côn tay	0.44
93	Xe số	Xe số côn văng	41.33
94	Xi lanh	Loại xe phổ thông trên thị trường	0.50

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Vật tư dạy lý thuyết			
1	Phần	hộp	Loại không bụi	0.14

M

2	Tài liệu phát tay	quyển	đề cương mô đun	5.00
B	Vật tư dạy thực hành			
1	Bảng dính đen	Cuộn		1.00
2	Bì trục khuỷu, thanh truyền	Bộ	Theo xe tương ứng	0.03
3	Bóng đèn bảng đồng hồ	cái	Theo xe tương ứng	0.22
4	Bóng đèn báo số	cái	Theo xe tương ứng	0.20
5	Bóng đèn báo xi nhan bảng đồng hồ	cái	Theo xe tương ứng	0.07
6	Bóng đèn hậu	cái	Theo xe tương ứng	0.03
7	Bì cổ lái	Bộ	Theo xe tương ứng	0.04
8	Bình ga mini	Chiếc	Loại 250g	0.17
9	Bóng đèn pha/cốt	cái	Theo xe tương ứng	0.03
10	Bóng đèn phanh	cái	Theo xe tương ứng	0.03
11	Bóng đèn sương mù	cái	Theo xe tương ứng	0.13
12	Bóng đèn xi nhan	cái	Theo xe tương ứng	0.13
13	Bộ cup pen tổng phanh, xi lanh phanh bánh xe và phốt chắn bụi, chắn nước	Bộ	Theo xe tương ứng	0.22
14	Bộ cup pen và phốt chắn bụi giảm sóc	Bộ	Theo xe tương ứng	0.22
15	Bột rà xupap 2 trong 1	Hộp	Bột thô (kích thước 160 μ m); Bột thô mịn (kích thước 80 μ m)	0.17
16	Cầu chì 10A	Cái	Theo xe tương ứng	0.03

17	Cốt kẹp dây 1mm ²	Cặp	Cốt đực cái	10.00
18	Cu liê ê kẹp ống Ø10	cái		0.11
19	Cu liê ê kẹp ống Ø30	cái		0.11
20	Cu liê ê kẹp ống Ø6	cái		0.11
21	Chổi quét sơn	Cái	20 x 5 cm	0.42
22	Chổi than	Bộ	Theo xe tương ứng	0.17
23	Chổi sắt đánh gỉ	Cái	Lắp được cho máy mài cầm tay, kích thước rộng: 90mm, cao 40mm	0.05
24	Da bọc yên	Chiếc	Theo xe tương ứng	0.11
25	Dầu Diesel	lit	DO 0,05S	1.63
26	Dầu giảm sóc	lit	Loại thông dụng trên thị trường	0.33
27	Dầu nhớt	lit	SAE 10W 40	0.87
28	Dầu phanh	lit	DOT3	0.17
29	Dây điện đơn	m	1 mm ²	0.67
30	Đá cắt	viên	Ø107 x 1.2 x16mm	0.33
31	Đá mài	viên	Ø100x5x16 mm	0.17
32	Ghim bọc yên xe	Hộp	U 1006-1013	0.06
33	Giấy nhám	Tờ	Độ mịn 1000	2.00
34	Giẻ lau	kg		1.56

R

35	Gioăng buร่อง cón	cái	Theo xe tương ứng	0.17
36	Gioăng buร่อง số	cái	Theo xe tương ứng	0.17
37	Gioăng buร่อง điện	Cái	Theo xe tương ứng	0.06
38	Hộp xịt rửa chế hòa khí	Hộp	Loại 450ml	0.17
39	Keo dán gioăng Silicon	Tuýp	100g	0.28
40	Mỡ bôi trơn đa dụng cho xe máy	kg	Chịu nhiệt và kháng nước	0.21
41	Nan hoa	Bộ	Theo xe tương ứng	0.03
42	Nước làm mát	lit	Dùng cho xe ga	0.13
43	Nhựa thông	kg		0.04
44	Phớt cần khởi động	cái	Theo xe tương ứng	0.17
45	Phớt cần số và trục hộp số	Bộ	Theo xe tương ứng	0.17
46	Phớt git xupap	Bộ	Theo xe tương ứng	0.17
47	Phớt trục khuỷu	Bộ	Theo xe tương ứng	0.17
48	Phớt moay ơ bánh xe	Bộ	Theo xe tương ứng	0.17
49	Que hàn điện	kg	Loại Ø 2,5	0.06
50	Rp7	Hộp	250g	0.17
51	Săm xe	Bộ	Theo xe tương ứng	0.08
52	Sơn chống gỉ	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0.17
53	Tôn đen	m ²	Dày 2 mm	0.03
54	Tuy ô cao su lỗ Ø3	m	chịu xăng	0.10

55	Tuy ô cao su lỗ Ø4	m	chịu xăng	0.03
56	Thiếc hàn	kg	Loại thiếc cuộn 1mm	0.09
57	Xà phòng giặt	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0.28
58	Xăng	lit	E5 RON92	1.89
59	Xéc măng	Bộ	Cột hiện tại của xi lanh	0.03

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

TT	Tên phòng/ xưởng cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 1 người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học
				(m ² * giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,71	68	116,57
II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
1	Phòng thực hành	5	280	1400

Handwritten signature

**THỜI GIAN ĐÀO TẠO CHO TỪNG NĂNG LỰC
NGHỀ: SỬA CHỮA XE GẮN MÁY**

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

TT	Mã số	Năng lực	Thời gian đào tạo trình độ sơ cấp					
			Cho 1 lớp học			Cho 1 người học		
			Tổng TG	Lý thuyết	Thực hành	Lý thuyết	Thực hành	Tổng TG
I	MD 01	Nhập nghề sửa xe gắn máy	30	10	20	0.29	1.11	1.40
1	Bài 1	Kết cấu chung xe gắn máy	6	2	4	0.06	0.22	0.28
2	Bài 2	Nguyên lý hoạt động của động cơ xăng 4 kỳ và 2 kỳ.	6	2	4	0.06	0.22	0.28
3	Bài 3	An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp	6	2	4	0.06	0.22	0.28
4	Bài 4	Sử dụng dụng cụ tháo lắp, sửa chữa	6	2	4	0.06	0.22	0.28
5	Bài 5	Sử dụng dụng cụ đo kiểm	6	2	4	0.06	0.22	0.28
II	MD 02	Sửa chữa động cơ xe gắn máy cơ bản	114	19	95	0.54	5.28	5.82
1	Bài 1	Tháo lắp quy lát (đầu bò)	6	1	5	0.03	0.28	0.31
2	Bài 2	Sửa chữa quy lát	12	2	10	0.06	0.56	0.61
3	Bài 3	Đặt cam và điều chỉnh khe hở nhiệt xupap.	12	2	10	0.06	0.56	0.61
4	Bài 4	Sửa chữa xilanh	6	1	5	0.03	0.28	0.31
5	Bài 5	Sửa chữa piston	6	1	5	0.03	0.28	0.31
6	Bài 6	Thay thế xéc măng	6	1	5	0.03	0.28	0.31
7	Bài 7	Sửa chữa li hợp	24	4	20	0.11	1.11	1.23
8	Bài 8	Sửa chữa hộp số.	24	4	20	0.11	1.11	1.23
9	Bài 9	Sửa chữa thanh truyền, trục khuỷu.	6	1	5	0.03	0.28	0.31
10	Bài 10	Sửa chữa hệ thống bôi trơn làm mát	12	2	10	0.06	0.56	0.61



III	MD 03	Sửa chữa hệ thống nhiên liệu	30	5	25	0.14	1.39	1.53
1	Bài 1	Sửa chữa bình xăng, lọc xăng, khóa xăng, lọc gió, dây le gió, dây ga	6	1	5	0.03	0.28	0.31
2	Bài 2	Bảo dưỡng, sửa chữa bộ chế hòa khí	18	3	15	0.09	0.83	0.92
3	Bài 3	Điều chỉnh tốc độ không tải	6	1	5	0.03	0.28	0.31
IV	MD 04	Sửa chữa hệ thống điện xe máy	108	17	91	0.49	5.06	5.54
1	Bài 1	Sửa chữa hệ thống khởi động	18	3	15	0.09	0.83	0.92
2	Bài 2	Sửa chữa hệ thống đánh lửa CDI	24	4	20	0.11	1.11	1.23
3	Bài 3	Sửa chữa hệ thống cung cấp điện	12	2	10	0.06	0.56	0.61
4	Bài 4	Sửa chữa hệ thống chiếu sáng	18	3	15	0.09	0.83	0.92
5	Bài 5	Sửa chữa hệ thống tín hiệu	18	3	15	0.09	0.83	0.92
6	Bài 6	Sửa chữa hệ thống thông tin	18	2	16	0.06	0.89	0.95
V	MD 05	Sửa chữa hệ thống khung vỏ	66	17	49	0.49	2.72	3.21
1	Bài 1	Sửa chữa moay ơ và bánh xe	12	2	10	0.06	0.56	0.61
2	Bài 2	Sửa chữa hệ thống phanh	12	2	10	0.06	0.56	0.61
3	Bài 3	Sửa chữa khung vỏ và giảm xóc	18	3	15	0.09	0.83	0.92
4	Bài 4	Bảo dưỡng xe gắn máy	12	2	10	0.06	0.56	0.61
5	Bài 5	Công nghệ mới trên xe gắn máy	6	4	2	0.11	0.11	0.23
6	Bài 6	Phát triển kỹ năng nghề nghiệp	6	4	2	0.11	0.11	0.23
		Tổng cộng	348	68	280	1,95	15,56	17,50

PHỤ LỤC SỐ 05

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2023
của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)*

Tên nghề: Sửa chữa máy tính phần cứng

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Năm 2023

MỤC LỤC

PHÂN THUYẾT MINH

- I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật nghề
- II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

- I. Định mức lao động
- II. Định mức thiết bị
- III. Định mức vật tư
- IV. Định mức cơ sở vật chất

PHÂN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Sửa chữa máy tính phần cứng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Sửa chữa máy tính phần cứng do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng.

4. Định mức cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, phòng thực hành)

Định mức cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, phòng thực hành): Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, phòng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Sửa chữa máy tính phần cứng trong 3 tháng
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Sửa chữa máy tính phần cứng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 405 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo nghề Sửa chữa máy tính phần cứng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2, mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.



ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên nghề: Sửa chữa máy tính phần cứng

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Đối tượng tuyển sinh: Lao động trong độ tuổi theo quy định, có đủ sức khỏe.

Số lượng mô đun đào tạo: 05 mô đun.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp.

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	19,79	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,57	
	Trình độ: Trung cấp		
2	Định mức giờ dạy thực hành	17,22	
	Trình độ/bậc: Bậc 1		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,97	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Thiết bị giảng dạy		
1	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2.57
2	Máy chiếu	Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. Kích thước phóng chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{ mm}$	2.57
3	Màn chiếu	Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm	2.57
4	Đèn phòng học LT	Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm	30.86
5	Đèn phòng học TH	Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm	206.67

Handwritten signature

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
6	Máy tính (học sinh)	Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm	0.72
7	Đồng hồ đo điện vạn năng	Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm	15.39
8	Mô hàn xung 220V-100W	Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm	15.39
9	Máy khò hàn IC	Công suất 2000W	15.39
10	Súng hút thiếc	Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm	15.39
11	Súng keo nến	Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm	14.17
12	Máy nạp BIOS	Loại thông dụng trên thị trường	0.56
13	Máy đóng chip sét	Loại thông dụng trên thị trường	0.78
14	Máy đo xung	Loại thông dụng trên thị trường	0.83
15	Máy in màu	Loại thông dụng trên thị trường	3.83
16	Máy in 1 mặt	Loại thông dụng trên thị trường	3.83
17	Máy in đảo mặt	Loại thông dụng trên thị trường	3.83
B	Dụng cụ giảng dạy		
1	Ổ cắm điện nhiều lỗ	Dài từ 3 - 5 cm	17.67
2	Bảng viết phấn/Bảng viết bút dạ	Khung nhôm, kích thước (1.50 x 3)m,	18.89
3	Kim cắt chân linh kiện	Loại thông dụng	1.22
4	Panh kẹp	Loại thông dụng	11.28
5	Kim nhọn cách điện	Loại thông dụng trên thị trường	14.17
6	Tô vít (4 cạnh + 2 cạnh)	Loại thông dụng trên thị trường	14.17
7	Hộp tô vít đa năng	Loại thông dụng trên thị trường	14.17
8	Dụng cụ đồ mực	Loại thông dụng trên thị trường	0.44

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Giấy A0	Tờ	Loại A0 thông dụng trên thị trường	35.00
2	Giấy A4	Gram	Loại A4 thông dụng trên thị trường	2.50
3	Bút dạ các màu	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	4.98
4	Băng dính giấy	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	10.00
5	Phấn	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	4.98
6	Điện trở	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	6.00
7	Tụ điện	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	6.00
8	Cuộn cảm	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	1.80
9	Diode	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	3.00
10	Transistor lưỡng cực BJT	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	3.00
11	Transistor trường FET	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	3.00
12	IC	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	6.00
13	Led	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	1.80
14	Dây điện	m	Loại thông dụng trên thị trường	1.00
15	Thiếc	gam	Loại thông dụng trên thị trường	900.0
16	Nhựa thông	gam	Loại thông dụng trên thị trường	200.0
17	Nước rửa mạch	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	0.6



TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
18	Bo mạch phíp đồng khoan lỗ	Cái	5cm*8cm	5
19	CPU + quạt tản nhiệt	cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.40
20	Mainboard	cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.80
21	Thùng máy	cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.40
22	Bộ nhớ RAM	cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.80
23	Ổ đĩa cứng (HDD/SSD)	cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.90
24	USB 16GB	cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.20
25	Nguồn đồng bộ 350W	Cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.40
26	Nguồn ATX 450W	Cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.40
27	Màn hình	cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua	1.20
28	Bàn phím	cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.80
29	Chuột	cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.80
30	Card đồ họa	cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.40
31	Card wifi	cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.40
32	Keo tản nhiệt	cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.10
33	Pin CMOS 3V	viên	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.40
34	Dây rút nhựa	cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua	5.00
35	Nhựa thông	Hộp	Loại thông dụng tại thời điểm mua	200.00

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
36	Băng dính điện	Cuộn	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.90
37	Dây thít	Túi	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.60
38	Keo nền	Cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua	1.00
39	Nước rửa mạch Axiton	Lít	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.60
40	Chổi chít	Cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.20
41	Dây nguồn	Cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.30
42	Cartridge 12A Canon 2900	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.40
43	Mực máy in Canon	Lọ	Loại thông dụng tại thời điểm mua	1.00
44	Trông, gạt mực thái, gạt từ, trục từ, trục cao su cho Canon 2900	Bộ	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.50
45	Trông, gạt mực thái, gạt từ, trục từ, trục cao su cho Canon 3300	Bộ	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.50
46	Mực máy in màu	Hộp	Loại thông dụng tại thời điểm mua	1.00
47	Loa máy tính	Bộ	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.30
48	Máy quét ảnh Scanner	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.20
49	Webcam	Cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.20
50	ModemWifi	Cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.20



IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

TT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times \text{giờ}$)
I	Khu học lý thuyết	2.2	90	198
II	Khu học thực hành	2.5	315	787.5



THỜI GIAN ĐÀO TẠO CHO TỪNG NĂNG LỰC

NGHỀ: SỬA CHỮA MÁY TÍNH PHẦN CỨNG

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

TT	Mã số	Năng lực	Thời gian đào tạo trình độ sơ cấp					
			Cho 1 lớp học			Cho 1 người học		
			Tổng TG	Lý thuyết	Thực hành	Lý thuyết	Thực hành	Tổng g TG
I	MD 01	Điện tử cơ bản và máy tính	45	10	35	0.29	1.94	2.23
1	Bài 1	Sử dụng các lệnh hệ điều hành	7	1	6	0.03	0.33	0.36
2	Bài 2	Hệ điều hành Windows	8	1	7	0.03	0.39	0.42
3	Bài 3	Điện tử cơ bản	30	8	22	0.23	1.22	1.45
II	MD2	Lắp ráp và cài đặt máy vi tính	75	15	59	0.43	3.28	3.71
4	Bài 1	Các thành phần cơ bản của máy tính	15	3	12	0.09	0.67	0.75
5	Bài 2	Quy trình lắp ráp máy tính	20	4	15	0.11	0.83	0.95
6	Bài 3	Thiết lập Bios	5	1	4	0.03	0.22	0.25
7	Bài 4	Cài đặt hệ điều hành và các trình điều khiển	15	3	12	0.09	0.67	0.75
8	Bài 5	Cài đặt các phần mềm ứng dụng	15	3	12	0.09	0.67	0.75
9	Bài 6	lưu phục hồi hệ thống	5	1	4	0.03	0.22	0.25
III	MD3	Sửa chữa monitor và bộ nguồn	90	22	67	0.63	3.72	4.35
10	Bài 1	Sửa chữa mạch nguồn cung cấp	15	4	10	0.11	0.56	0.67
11	Bài 2	Sửa chữa mạch tạo xung ổn áp	15	4	11	0.11	0.61	0.73

R

TT	Mã số	Năng lực	Thời gian đào tạo trình độ sơ cấp					
			Cho 1 lớp học			Cho 1 người học		
			Tổng TG	Lý thuyết	Thực hành	Lý thuyết	Thực hành	Tổng g TG
12	Bài 3	Sửa chữa mạch hồi tiếp	6	1	5	0.03	0.28	0.31
13	Bài 4	Sửa chữa mạch bảo vệ	6	1	5	0.03	0.28	0.31
14	Bài 5	Sửa chữa mạch quét dọc	15	4	11	0.11	0.61	0.73
15	Bài 6	Sửa chữa mạch quét ngang	15	4	11	0.11	0.61	0.73
16	Bài 7	Sửa chữa khối vi xử lý	9	2	7	0.06	0.39	0.45
17	Bài 8	Sửa chữa mạch khuếch đại Video	9	2	7	0.06	0.39	0.45
IV	MD4	Sửa chữa CPU	75	15	59	0.43	3.28	3.71
18	Bài 1	Sơ lược về kiểm tra trước khi sửa chữa CPU	5	1	4	0.03	0.22	0.25
19	Bài 2	Rom BIOS	10	2	8	0.06	0.44	0.50
20	Bài 3	Bộ xử lý trung tâm và các chipset	15	3	11	0.09	0.61	0.70
21	Bài 4	Bo mạch chip	15	3	12	0.09	0.67	0.75
22	Bài 5	Bộ nhớ trong	15	3	12	0.09	0.67	0.75
23	Bài 6	Thiết bị lưu trữ	10	2	8	0.06	0.44	0.50
24	Bài 7	Các phần mềm chuẩn đoán	5	1	4	0.03	0.22	0.25
V	MD 05	Sửa chữa thiết bị ngoại vi	120	28	90	0.80	5.00	5.80
25	Bài 1	Giới thiệu chung về máy in, các chi tiết, linh kiện điển hình	3	1	2	0.03	0.11	0.14
26	Bài 2	Các công nghệ in thông thường, công nghệ in tĩnh điện	8	2	6	0.06	0.33	0.39

TT	Mã số	Năng lực	Thời gian đào tạo trình độ sơ cấp					
			Cho 1 lớp học			Cho 1 người học		
			Tổng TG	Lý thuyết	Thực hành	Lý thuyết	Thực hành	Tổng TG
27	Bài 3	Sử dụng các thiết bị kiểm tra, các chỉ dẫn tìm sai hỏng	8	2	6	0.06	0.33	0.39
28	Bài 4	Các kỹ thuật phục vụ đầu in thường, các kỹ thuật phục vụ nguồn nuôi	8	2	6	0.06	0.33	0.39
29	Bài 5	Các kỹ thuật phục vụ mạch điện tử, các kỹ thuật phục vụ các bộ phận cơ	10	2	8	0.06	0.44	0.50
30	Bài 6	Các kỹ thuật phục vụ máy in	15	3	11	0.09	0.61	0.70
31	Bài 7	Các công giao tiếp của máy tính	10	2	8	0.06	0.44	0.50
32	Bài 8	Bảo quản, sửa chữa chuột và bàn phím	10	3	7	0.09	0.39	0.47
33	Bài 9	Sửa chữa, cài đặt Modem	14	3	11	0.09	0.61	0.70
34	Bài 10	Sửa chữa, cài đặt Scanner	14	3	11	0.09	0.61	0.70
35	Bài 11	Sửa chữa hệ thống khuếch đại loa	20	5	19	0.14	1.06	1.20
		Thời gian đào tạo các mô đun	405	90	310	3	17	20

Handwritten signature

PHỤ LỤC SỐ 06

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Ban hành kèm theo Quyết định số ~~04~~/2023/QĐ-UBND ngày ~~10~~ tháng 3 năm 2023
của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Tên nghề: Lái xe ô tô hạng B2

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Năm 2023

MỤC LỤC

PHÂN THUYẾT MINH

- I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật
- II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

- I. Định mức lao động
- II. Định mức thiết bị
- III. Định mức vật tư
- IV. Định mức cơ sở vật chất

PHÂN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề: Lái xe ô tô hạng B2 trình độ Sơ cấp bậc 1, là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Lái xe ô tô hạng B2 do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

1. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, sân bãi tập lái)

- Định mức cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, sân bãi tập lái): Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, sân bãi tập lái) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu



chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Lái xe ô tô B2 trình độ Sơ cấp bậc 1.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Lái xe ô tô B2 trình độ Sơ cấp bậc 1, được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, (05 người học/một tổ xe, thời gian đào tạo là 588 giờ.



ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành/ nghề: Lái xe ô tô hạng B2

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Đối tượng tuyển sinh: Lao động trong độ tuổi theo quy định, có đủ sức khỏe.

Số lượng mô đun đào tạo: 07 mô đun

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học, 05 người học/ tổ xe học thực hành lái xe trên đường và trong sân tập lái.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
1	2	3	4
I	Định mức lao động trực tiếp		
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	3.69	
2	Định mức giờ dạy thực hành	25.50	
II	Định mức lao động gián tiếp		
	Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp/ Nghệ nhân	2.92	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
1	2	3	4
1	Máy chiếu	Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumen; Kích thước phong chiếu $\geq (1800 \times 1800)$ mm, Công suất tải 295 W, Công suất không tải 8W	4.14
2	Máy tính xách tay	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, Công suất tải 65 W, Công suất không tải 4 W	4.14

3	Máy chủ	Processor: (1) Intel® Xeon® E3-1225v5 (3.3GHz/4-core /8MB) Cache Memory:8MB L3 cache Memory: 8GB (1x8GB UDIMMs, 2133 MHz) hoặc tương đương đáp ứng yêu cầu phần mềm Quản lý sát hạch lái xe. Công suất tải 500 W. Công suất không tải 10W	0.83
4	Máy tính	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, Công suất tải 200 W, Công suất không tải 6 W	37.29
5	Máy in	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, Công suất tải 570 W, Công suất không tải 7.3 W	0.03
6	Tranh vẽ hệ thống biển báo đường bộ, sa hình	Bảng biển báo giao thông đường bộ bằng mica, in màu, kích thước 1.5mx2m	1.29
7	Mô hình cắt bỏ động cơ ô tô	Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh. Dung tích xi lanh 1.5 (đã qua sử dụng)	0.03
8	Mô hình hệ thống điện ô tô	Hệ thống điện mô phỏng trên xe hiện đại (đã qua sử dụng)	0.03
9	Mô hình hệ thống truyền lực	Mô hình trên xe cơ sở loại nhỏ (đã qua sử dụng)	0.03
10	Mô hình hệ thống phanh	Hệ thống phanh dầu trợ lực chân không (đã qua sử dụng)	0.03
11	Mô hình hệ thống lái	Hệ thống lái cơ khí trợ lực dầu (đã qua sử dụng)	0.03
12	Bộ tranh treo, bản vẽ cấu tạo ô tô	In màu, kích thước 45 cm x 80 cm	0.33
13	Mô hình các cụm, chi tiết	Các cụm chi tiết rời (đã qua sử dụng)	0.03
14	Mô hình tổng thành xe ô tô	Xe cơ sở loại nhỏ. Đầy đủ các hệ thống (đã qua sử dụng)	0.03

15	Động cơ ô tô	Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh: Dung tích xi lanh 1.5. Thuộc động cơ thể hệ mới (đã qua sử dụng)	0.03
16	Tủ đồ nghề, thiết bị sửa chữa	Có đầy đủ các đồ, thiết bị tháo lắp, hiệu chỉnh cơ bản	0.83
17	Bộ tranh vẽ ký hiệu trên kiện hàng	In màu, kích thước 45 cm x 80 cm	0.28
18	Bộ tranh vẽ về một số hình ảnh sơ cứu khi bị tai nạn giao thông	In màu, kích thước 45 cm x 80 cm	0.17
19	Túi sơ cứu	Theo quy định của Bộ Y tế	0.09
20	Bộ tranh vẽ mô tả các thao tác lái xe cơ bản	In màu, kích thước 45 cm x 80 cm	0.36
21	Xe ô tô tập lái số sàn	Xe ô tô con từ 4 đến 9 chỗ ngồi (kể cả người lái) có chiều dài toàn bộ từ 4,2 m đến 4,8 m, chiều rộng toàn bộ từ 1,6 m đến 1,85 m, chiều dài cơ sở từ 2,40 m đến 2,8 m, Hộp số sàn 5 cấp hoặc xe tải <3,5 tấn	73.20
22	Xe ô tô tập lái số tự động	Xe ô tô con từ 4 đến 9 chỗ ngồi (kể cả người lái) có chiều dài toàn bộ từ 4,2 m đến 4,8 m, chiều rộng toàn bộ từ 1,6 m đến 1,85 m, chiều dài cơ sở từ 2,40 m đến 2,8 m, Hộp số tự động	6.53
23	Xe ô tô học số nguội, số nóng	Xe ô tô con từ 4 đến 9 chỗ ngồi (kể cả người lái) có chiều dài toàn bộ từ 4,2 m đến 4,8 m, chiều rộng toàn bộ từ 1,6 m đến 1,85 m, chiều dài cơ sở từ 2,40 m đến 2,8 m hoặc xe tải <3,5 tấn có kê kích	1.60
24	Cabin học lái xe ô tô	Đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe ô tô - cabin học lái xe ô tô được ban hành tại Thông tư 37/2020/TT-BGTVT (QCVN 106:2020/BGTVT)	6.00

Handwritten signature

25	Thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe	Đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe được ban hành tại Thông tư 37/2020/TT-BGTVT (QCVN105:2020/BGTVT)	40.02
26	Thiết bị quản lý thời gian học lý thuyết môn pháp luật giao thông đường bộ	Đáp ứng yêu cầu của Bộ giao thông vận tải	2.57

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	2	3	4	5
I. Văn phòng phẩm				
1	Giấy A4	Tờ	Khổ (297 x 210 mm)	25.00
2	Phấn trắng	Hộp	Phấn trắng viết bảng đen loại 10 viên/hộp.	0.07
3	Phấn màu	Hộp	Màu vàng	0.07
4	Sổ tay giáo viên	Quyển	Giấy khổ A4 (297 x 210 mm), 20 trang	0.17
5	Sổ giáo án lý thuyết	Quyển	Giấy khổ A4 (297 x 210 mm), 20 trang	0.17
6	Giấy kiểm tra kết thúc môn	Tờ	Khổ 420 x 297 mm, 4 trang	12.00
7	Giáo trình/bài giảng	Quyển	Đạt yêu cầu của Bộ GTVT và Bộ LĐ-TB&XH	0.20
8	Tài liệu tham khảo	Quyển	Đạt yêu cầu của Bộ GTVT và Bộ LĐ-TB&XH	0.20
9	Sổ theo dõi thực hành	Quyển	Giấy khổ A4 (297 x 210 mm), 20 trang	0.20

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	2	3	4	5
10	Sổ giáo án thực hành	Quyển	Giấy khổ A4 (297 x 210 mm), 20 trang	0.20
11	Sổ lên lớp	Quyển	Theo quy định của Bộ LĐ- TB&XH	0.03
12	Sổ quản lý học viên	Quyển	Theo quy định của Bộ LĐ- TB&XH	0.03
13	Sổ cấp phát chứng chỉ	Quyển	Theo quy định của Bộ LĐ- TB&XH	0.03
14	Sổ cấp phát bản sao chứng chỉ	Quyển	Theo quy định của Bộ LĐ- TB&XH	0.03
15	Chứng chỉ sơ cấp	Cái	Theo quy định của Bộ LĐ- TB&XH	0.03
II. Vật tư				
1	Xà phòng	Kg		0.01
2	Giẻ lau	Kg		0.06
3	Bông	Kg	Theo quy định của Bộ Y tế	0.01
4	Băng	Cái		1.03
5	Xăng	Lít	E5	132
6	Dầu nhớt	Lít	SHD – 50	0.80
7	Ắc quy	Chiếc	65AH	0.02
8	Lọc nhớt	Cái	Phù hợp với từng nhãn hiệu xe	0.20
9	Lốp (bộ)	Bộ	185/R14	0.02

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên phòng/ xưởng cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 1 người học (m2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng tính cho 1 người học (m2* giờ)
1	2	3	4	(5) = (3) * (4)
I	Định mức phòng học lý thuyết			
1	Phòng lý thuyết	2	129	258
II	Định mức phòng /xưởng thực hành			
1	Phòng thực hành	4	39	156
III	Định mức sân bãi thực hành lái xe			
1	Sân bãi thực hành	95.24	84	8000



TỔNG HỢP THỜI GIAN THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nghề: Lái xe ô tô B2

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên.

TT	Mã số	Năng lực	Thời gian đào tạo trình độ sơ cấp					
			Cho 1 lớp học			Cho 1 người học		
			Tổng TG	Lý thuyết	Thực hành	Lý thuyết	Thực hành	Tổng TG
1	MH 01	Pháp luật giao thông đường bộ	90	72	18	2,06	1,00	3,06
2	MH 02	Cấu tạo sửa chữa thông thường	18	10	8	0,29	0,44	0,73
3	MH03	Môn nghiệp vụ vận tải	16	12	4	0,34	0,22	0,57
4	MH04	Môn Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông	20	19	1	0,54	0,06	0,60
5	MH05	Kỹ thuật lái xe	20	16	4	0,46	0,22	0,68
6	MH 06	Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông	4	0	4	0,00	0,22	0,22
7	MH07	Môn Thực hành lái xe	420	-	420	0,00	84,00	84,00
Thời gian đào tạo các mô đun			588	129	459	3,69	86,17	89,85

PHỤ LỤC SỐ 07

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

(Kèm theo Quyết định số 04 /2023/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2023
của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Tên nghề: Kỹ thuật nuôi cá thương phẩm nước ngọt
Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Nam 2023

MỤC LỤC

PHẦN THUYẾT MINH

- I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật nghề
- II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

- I. Định mức lao động
- II. Định mức thiết bị
- III. Định mức vật tư
- IV. Định mức cơ sở vật chất

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề kỹ thuật nuôi cá thương phẩm nước ngọt trình độ Sơ cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề nuôi cá thương phẩm nước ngọt do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho



đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, phòng thực hành)

Định mức cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, phòng thực hành): Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, phòng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Nuôi cá thương phẩm nước ngọt Trình độ Sơ cấp nghề bậc 1.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề kỹ thuật Nuôi cá thương phẩm nước ngọt trình độ Sơ cấp bậc 1

Được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 312 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo nghề kỹ thuật Nuôi cá thương phẩm nước ngọt trình độ Sơ cấp bậc 1

Khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.



ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên nghề: Kỹ thuật nuôi cá thương phẩm nước ngọt

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Đối tượng tuyển sinh: Lao động trong độ tuổi theo quy định, có đủ sức khỏe.

Số lượng mô đun đào tạo: 06 mô đun.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp.

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT	Định mức lao động	Định mức
I	Định mức lao động trực tiếp	15.50
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	1.94
2	Định mức giờ dạy thực hành	13.56
II	Định mức lao động gián tiếp	2.32

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)	Ghi chú
1	Áo phao	Vỏ phao may bằng sợi tổng hợp màu vàng; Ruột phao bằng vật liệu tổng hợp có đặc tính nổi cao	80.00	

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)	Ghi chú
2	Bảng di động	Kích thước $\geq (800 \times 1200)$ mm	1.94	
3	Bảng lật	Kích thước $\geq (594 \times 841)$ mm	1.94	
4	Bể chứa cá (1- 3m ³)	Không thấm nước, dễ vệ sinh	2.44	
5	Bếp nấu	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	9.33	
6	Bình ac quy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2.44	
7	Bình ô xy	Dung tích ≥ 10 lít	1.56	
8	Bình phun nước (nhựa) 1l	Dung tích: ≥ 1 lít; Áp suất: ≥ 6 kg/cm ²	9.33	
9	Bộ đồ bảo hộ lao động	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	160.00	
10	Bộ đồ mổ (dao, kéo, panh gấp)	Thép không gỉ	8.00	
11	Bộ kiểm tra nhanh môi trường (pH, DO, NH ₃ , H ₂ S)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	10.00	
12	Bộ kiểm tra nhanh PH	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	11.33	
13	Bộ kiểm tra oxy hoà tan	Thang đo: từ 0,0mg/l ÷ 20mg/l; Độ chính xác: $\leq (\pm) 0,2$ mg/l; Chiều dài dây nối điện cực: ≥ 1 m	11.33	
14	Cân đồng hồ (5 kg)	Khối lượng cân tối đa 5kg; Độ chính xác 0,2kg	24.67	

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)	Ghi chú
15	Cân đồng hồ (50-100kg)	Khối lượng cân tối đa 100kg; Độ chính xác 0,2kg	7.11	
16	Cân đồng hồ 10kg	Khối lượng cân tối đa 10kg; Độ chính xác 0,2kg	23.56	
17	Cân đồng hồ 1kg	Khối lượng cân tối đa 1kg; Độ chính xác 0,1kg	27.33	
18	Cốc đong (500-1000ml)	Làm bằng thủy tinh có vạch chia ml	9.33	
19	Đèn pha	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	9.33	
20	Đĩa secchi	Vật liệu đĩa: Không thấm nước; Màu sắc: 2 màu trắng – đen. Đường kính đĩa: 20÷25cm; Độ chính xác: $\leq 1\text{cm}$;	12.00	
21	Giai chứa cá	Thể tích 2÷10m ³ ; kích thước mắt lưới 2a= 10÷20mm	4.00	
22	Kính lúp	Độ phóng đại: $\geq 10X$	20.67	
23	Lò chứa cá	Đường kính 30 ÷ 50cm, sâu $\geq 60\text{cm}$.	6.67	
24	Lưu tốc kế	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	11.33	
25	Máy bơm (giặt lưới)	Công suất: $\geq 1,5\text{kw}$	1.94	
26	Máy bơm nước	Công suất: $\geq 1,5\text{kw}$	4.22	
27	Máy chiếu (projector)	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. Kích thước phòng chiếu tối thiểu 1,8m x 1,8m	1.94	

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)	Ghi chú
28	Máy đo oxy cầm tay	Thang đo: từ 0,0mg/l ÷ 20mg/l; Độ chính xác: $\leq (\pm)0,2\text{mg/l}$; Chiều dài dây nối điện cực: $\geq 1\text{m}$	5.33	
29	Máy đo pH cầm tay	Thang đo pH: từ 0 ÷ 14; Độ chính xác: $\leq (\pm)0,1$; Chiều dài dây nối điện cực: $\geq 1\text{m}$	5.33	
30	Máy đun thức ăn	Công suất 2kw	3.11	
31	Máy sục khí (0,5kw)	Chạy bình ắc quy 12V, 50 ÷ 100A	6.89	
32	Máy vi tính	Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	1.94	
33	Nhiệt kế 0-100°C	Thang đo: từ 00C đến 1000C; Độ chính xác: $\leq (\pm)10\text{C}$	11.33	
34	Nhiệt kế thủy ngân	Thang đo: từ 00C đến 1000C; Độ chính xác: $\leq (\pm)10\text{C}$	9.33	
35	Nồi (50 lít)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	9.33	
36	Sàng ăn	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	9.33	
37	Thau (đường kính 40-60cm)	Nhựa, (đường kính 40-60cm)	17.33	
38	Thùng (50 lít)	Nhựa, thể tích 50l	13.33	
39	Thước đo độ sâu	Vật liệu không gỉ. Độ chính xác $\leq \pm 0,001\text{mm}$;	6.00	
40	Thuyền (trọng tải	Vật liệu: tôn, gỗ, tre Trọng tải:	12.89	

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)	Ghi chú
	300- 500kg)	300 - 500kg		
41	Vợt cá giống	Đường kính 30 ÷ 40cm, sâu 30cm. kích thước mắt lưới gas 60 (60 mắt/cm ²)	1.56	
42	Vợt cá thịt	Đường kính 30 ÷ 40cm, sâu 40cm; Kích thước mắt lưới 2a = 10mm	24.67	
43	Xô (20- 30 lít)	Nhựa, thể tích 20 - 30 lít	33.33	

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT	Tên vật tư	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Định mức vật tư sử dụng		
				Sử dụng cho 1 lớp	Tỷ lệ (%) thu hồi	Tiêu hao cho 01 người học
1	Bàn chải	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	Cái	3	50.0	0.08
2	Bộ túi vận chuyển cá (túi tải, túi nilon, dây chun)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	Bộ	6	0.0	1.33
3	Bột cá	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	Kg	6	0.0	0.33
4	Bột ngô	Độ ẩm ≤ 13%	Kg	60	0.0	3.33

TT	Tên vật tư	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Định mức vật tư sử dụng		
				Sử dụng cho 1 lớp	Tỷ lệ (%) thu hồi	Tiêu hao cho 01 người học
5	Bút dạ	Số đầu bút: 1. Chiều rộng nét viết: 2,5mm. Mực mau khô và dễ lau sạch sau viết	Chiếc	3	0.0	1.00
6	Cá các loại (1-3kg/ con)	Đảm bảo tiêu chuẩn cá thịt, không bệnh dị tật	Kg	30	0.0	3.33
7	Cá giống (0,3-1kg/ con)	Không bệnh, dị tật, đạt tiêu chuẩn làm giống	Kg	20	0.0	1.67
8	Ca nhựa	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	Cái	3	50.0	0.08
9	Cá thương phẩm (2- 4kg/ con)	Không bệnh, dị tật, đạt tiêu chuẩn cá thịt thương phẩm	Kg	60	0.0	3.33
10	Cám gạo	Độ ẩm $\leq 13\%$	Kg	18	0.0	1.00
11	Chlorine	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	Kg	1	0.0	0.14
12	Ciprofloxacin	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	Kg	0.5	0.0	0.03
13	Đậu tương	Độ ẩm $\leq 13\%$	Kg	10	0.0	0.56

TT	Tên vật tư	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Định mức vật tư sử dụng		
				Sử dụng cho 1 lớp	Tỷ lệ (%) thu hồi	Tiêu hao cho 01 người học
14	Dây neo	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	m	50	50.0	1.39
15	Dây thép cố định phao và lồng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	m	3	50.0	0.08
16	Doxycycline 50%	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	Kg	0.5	0.0	0.03
17	Em Aqua	EM AQUA có khả năng phân hủy chất hữu cơ, thức ăn dư thừa, Ngăn ngừa tảo bùng phát - cắt tảo hiệu quả	Lít	1	0.0	0.06
18	Enrofloxacin	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	Kg	0.5	0.0	0.03
19	Erythromycin	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	Kg	0.5	0.0	0.03
20	Formol	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	Lít	0.5	0.0	0.03

TT	Tên vật tư	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Định mức vật tư sử dụng		
				Sử dụng cho 1 lớp	Tỷ lệ (%) thu hồi	Tiêu hao cho 01 người học
21	Găng tay	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	Đôi	18	0.0	6.00
22	Giấy A0	Độ dày $\geq 0.03\text{mm}$, độ trắng $\geq 70\%$	Tờ	3	0.0	1.00
23	Giấy A4	Độ dày $\geq 0.03\text{mm}$, độ trắng $\geq 70\%$	Tờ	54	0.0	18.00
24	Giấy kẻ ô li (đo chiều dài cá)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	Tờ	18	0.0	1.00
25	Giấy màu	Giấy khổ A4, có độ dày trung bình	Tờ	36	0.0	12.00
26	Giấy quỳ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	Hộp	6	0.0	0.67
27	Khẩu trang y tế	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	Cái	18	0.0	6.00
28	Khoáng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	Kg	0.5	0.0	0.03
29	Lưới	Kích thước ô lưới: 0,3mm đến 8mm, Khổ lưới: 1.0m, 1.2m, 1.4m, 1.8m,... 6.8m,	m2	50	50.0	1.39

TT	Tên vật tư	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Định mức vật tư sử dụng		
				Sử dụng cho 1 lớp	Tỷ lệ (%) thu hồi	Tiêu hao cho 01 người học
		Chiều dài lưới: từ 10m trở lên				
30	Men vi sinh	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	Kg	1	0.0	0.08
31	Muối ăn	Đảm bảo độ tinh khiết, không lẫn tạp chất	Kg	2	0.0	0.19
32	Nam châm bằng từ	Chất liệu bọc nhựa, nhôm hoặc thép, đường kính ≥ 2 cm	Vi	3	0.0	0.50
33	Phần	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	Hộp	1	0.0	0.33
34	Premix	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	Kg	0.5	0.0	0.03
35	Sắt V5	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	Kg	100	70.0	1.67
36	Sắt V7	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	Kg	250	70.0	4.17

TT	Tên vật tư	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Định mức vật tư sử dụng		
				Sử dụng cho 1 lớp	Tỷ lệ (%) thu hồi	Tiêu hao cho 01 người học
37	Sổ ghi chép	Khổ A4, ghi chép đầy đủ thông tin về quá trình chăn nuôi	Quyển	18	0.0	2.00
38	Streptomycin	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	Lọ	18	0.0	1.00
39	Thức ăn công nghiệp hàm lượng đạm 20-30%	Đảm bảo dinh dưỡng, không ẩm, mốc..	Kg	60	0.0	3.33
40	Thuốc sát trùng nước	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	Lít	1	0.0	0.06
41	Thuốc tím	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	Kg	0.3	0.0	0.03
42	Vitamin C	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	Kg	1	0.0	0.06
43	Vôi bột	Không lẫn tạp chất, Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	Kg	15	0.0	2.50

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

Căn cứ theo thông tư 38/2018/TT-BLĐTBXH. Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

TT	Tên cơ sở vật chất	Đơn vị tính	Diện tích sử dụng cho 01 người học	Số giờ học cho 01 người học	Tổng diện tích cho 01 người học
I	Phòng học lý thuyết	m ²	2.2	68	149.6
II	Phòng học thực hành/ trang trại	m ²	4.0	244	976



BẢNG THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nghề: Kỹ thuật nuôi cá thương phẩm nước ngọt

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

STT	Mã số	Mô đun	Thời gian đào tạo trình độ sơ cấp					
			Cho 1 lớp học			Cho 1 người học		
			Tổng TG	Lý thuyết	Thực hành	Lý thuyết	Thực hành	Tổng TG
1	MĐ1	Chuẩn bị ao và lồng bè nuôi cá	52	16	36	0.46	2.00	2.46
2	MĐ2	Chọn và thả cá giống	36	8	28	0.23	1.56	1.78
3	MĐ3	Chăm sóc cá nuôi	72	16	56	0.46	3.11	3.57
4	MĐ4	Quản lý môi trường ao và lồng bè nuôi cá	36	4	32	0.11	1.78	1.89
5	MĐ5	Phòng, trị bệnh cá nuôi	64	16	48	0.46	2.67	3.12
6	MĐ6	Thu hoạch và tiêu thụ cá	44	8	36	0.23	2.44	2.67
		Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học	8		8	0.00	0.00	0.00
Thời gian đào tạo các mô đun			312	68	217	1.94	13.56	2.32



PHỤ LỤC SỐ 08

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2023
của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)*

Tên nghề: Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Năm 2023

MỤC LỤC

PHÂN THUYẾT MINH

- I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật nghề
- II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

- I. Định mức lao động
- II. Định mức thiết bị
- III. Định mức vật tư
- IV. Định mức cơ sở vật chất

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao

động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;



+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng.

4. Định mức cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, phòng thực hành)

Định mức cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, phòng thực hành): Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, phòng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu trình độ sơ cấp

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 320 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo nghề Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu khác với các điều kiện quy định tại khoản 2, mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.



ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên nghề: Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc I

Đối tượng tuyển sinh: Lao động trong độ tuổi theo quy định, có đủ sức khỏe.

Số lượng mô đun đào tạo: 05 mô đun.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	16,16	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	1,71	
2	Định mức giờ dạy thực hành	14,44	
II	Định mức lao động gián tiếp	2,42	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1.71
2	Máy chiếu	Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. Kích thước phong chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800 \text{ mm}$	1.71
3	Máy bơm nước	Công suất $\geq 0,75 \text{ kW}$	28.22
4	Máy phun	Công suất: $\geq 1 \text{ kW}$; Thể tích: bình chứa ≥ 10 lít	14.11
5	Máy in	Công suất tiêu thụ 320W; Tốc độ in 27 trang/phút.	14.11
6	Màn chiếu di động	Loại thông dụng	14.11
7	Hệ thống âm thanh	Công suất 360w; kết nối Bluetooth, USB, TF Card, Tivi, DVD, PC, Laptop;	14.11

8	Tủ lạnh	Loại 120 lít	14.11
9	Khu trồng nấm	Diện tích thực hành	4.34
10	Ổ cắm điện nhiều lỗ	Dài từ 3 - 5 cm	14.11
11	Bảng viết phấn/Bảng viết bút dạ	Khung nhôm, kích thước (150 x 400)cm,	14.11
12	Cưa cắt gỗ	Loại thông dụng trên thị trường	21.78
13	Búa đục lỗ	Loại thông dụng trên thị trường	21.78
14	Cút nối nhựa để nối ống dây dẫn tưới	Loại thông dụng trên thị trường	86.00
15	Xô nhựa	Loại nhựa dẻo, dung tích < 20 lít	47.67
16	Thùng nhựa	Loại nhựa dẻo, dung tích < 200 lít	69.44
17	Đèn côn	Loại thông dụng trên thị trường	86.67
18	Bộ dụng cụ cấy giống	Loại làm bằng thép không gỉ, mỗi bộ gồm có panh cấy, panh kẹp	86.67
19	Cào sắt	Loại thông dụng trên thị trường	13.33
20	Bình phun nước	Loại thông dụng trên thị trường	46.22
21	Khuôn nấm	Đáy trên: Rộng 0,3 m, dài 1,1 m; Đáy dưới: Rộng 0,4m, dài 1,2m; Chiều cao 0,4 m	5.33
22	Cân đồng hồ	Loại 50 kg	14.11
23	Giàn giá	Làm bằng sắt, bằng gỗ hoặc bằng tre có chiều rộng 0,6 - 1m, chiều cao 2,2 - 2,5m và được làm thành nhiều tầng, thông thường khoảng 4 - 5 tầng, mỗi tầng cách nhau 30 - 40cm.	41.67
24	Dao chặt	Làm bằng chất liệu không gỉ	20.33
25	Tủ cây thủ công	Tủ cây có thể làm bằng tôn hoặc bằng gỗ, bên trong có đèn chiếu sáng và quạt hút không khí từ tủ ra	20.89
26	Xẻng	Làm bằng chất liệu không gỉ	43.89
27	Cuốc	Làm bằng chất liệu không gỉ	43.89
28	ô doa	Làm bằng chất liệu không gỉ	49.22
29	Xe rửa	Loại thông dụng trên thị trường	22.89

Handwritten signature

30	Dây tưới	Loại thông dụng trên thị trường	705.56
31	Lò hấp	Làm bằng thùng phuy hoặc lò tự xây có chảo gang	288.89
32	Ấm kê	Loại thông dụng trên thị trường	11.44
33	Nhiệt kế	Loại thông dụng trên thị trường	11.44

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Giấy A0	Tờ	Loại A0 thông dụng trên thị trường	2.50
2	Giấy A4	Gram	Loại A4 thông dụng trên thị trường	0.19
3	Bút dạ các màu	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0.28
4	Băng dính giấy	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	0.28
5	Phấn	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0.28
6	Bút chì	Chiếc	Loại chì 2 B	2.75
7	Gỗ không có nhựa	m3	Cây tươi, còn vỏ, đường kính thân 8 - 15cm, chiều dài 1,2 - 1,5m	0.11
8	Giống nấm mộc nhĩ	kg	Đạt tiêu chuẩn về màu sắc, hệ sợi và mùi thơm	0.56
9	Bạt	m3	Loại thông dụng trên thị trường	1.92
10	Mùn cưa	kg	Không bị nhiễm mốc, không bị dính hoá chất hoặc lẫn đất cát.	83.33
11	Túi nilon chịu nhiệt	chiếc	Túi nilon 25 x 35cm hoặc 19 x 38cm đã gấp đáy vuông	83.33
12	Bột nhẹ CaCO ₃	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0.33
13	Bông sạch	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0.50
14	Nút nhựa	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	55.56
15	Cổ nút	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	62.50
16	Vôi tôi	kg	Loại thông dụng trên thị trường	1.67

Handwritten signature

17	Dây	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	0.56
18	Rơm	kg	Không bị nhiễm mốc, không bị thấm nước mưa nhiều ngày, nhũn nát; không bị dính dầu mỡ, hoá chất, thuốc trừ sâu;	55.56
19	Giống nấm mỡ	kg	Đạt tiêu chuẩn về màu sắc, hệ sợi và mùi thơm	0.28
20	Đất màu	kg	Loại thông dụng trên thị trường	2.22
21	Phân hữu cơ vi sinh	bao	Loại thông dụng trên thị trường	0.06
22	Giống nấm rơm	kg	Đạt tiêu chuẩn về màu sắc, hệ sợi và mùi thơm	0.28
23	Pallet	Chiếc	Dài 1,5, rộng 1,5m, cao 10 - 15cm	0.28
24	Nilon cuộn đóng ủ	m	Loại thông dụng trên thị trường	3.33
25	Giấy quỳ	hộp		0.32
26	Giống nấm linh chi	kg	Đạt tiêu chuẩn về màu sắc, hệ sợi và mùi thơm	0.56
27	Cám gạo	kg	Loại thông dụng trên thị trường	1.39
28	Cám ngô	kg	Loại thông dụng trên thị trường	1.39
29	Đường kính	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0.17
30	Giống nấm sò	kg	Đạt tiêu chuẩn về màu sắc, hệ sợi và mùi thơm	0.25
31	Túi nilon chịu nhiệt	chiếc	19 x 38cm, 25 x 35cm...	83.33
32	Bình tam giác	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0.28
33	Tài liệu phát tay	Bộ	Ghi các thông tin liên quan đến nghề nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu	3.25
34	Dây chun	Gói	Loại thông dụng trên thị trường	0.1
35	Bộ bảo hộ lao động		Theo TCVN về an toàn lao động	
36	Quần áo	Bộ	Theo TCVN về an toàn lao động	1.25
37	Găng tay	Đôi	Theo TCVN về an toàn lao động	1.25
38	Mũ	Chiếc	Theo TCVN về an toàn lao động	1.25

39	Ủng, giày	Đôi	Theo TCVN về an toàn lao động	1.25
40	Khẩu trang	Chiếc	Theo TCVN về an toàn lao động	5.00
41	Kính	Chiếc	Theo TCVN về an toàn lao động	1.25

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

TT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times \text{giờ}$)
I	Phòng học lý thuyết	2.2	38	83.6
II	Phòng học thực hành	4.0	170	680



BẢNG THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Nghề: Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

TT	Mã số	Mô đun	Thời gian đào tạo trình độ sơ cấp					
			Cho 1 lớp học			Cho 1 người học		
			Tổng TG	Lý thuyết	Thực hành	Lý thuyết	Thực hành	Tổng TG
1	MĐ1	Kỹ thuật trồng Mộc nhĩ	68	12	56	0.34	3.11	3.45
2	MĐ2	Kỹ thuật trồng Nấm sò	66	12	54	0.34	3.00	3.34
3	MĐ3	Kỹ thuật trồng Nấm mỡ	60	12	48	0.34	2.67	3.01
4	MĐ4	Kỹ thuật trồng Nấm rơm	60	12	48	0.34	2.67	3.01
5	MĐ5	Kỹ thuật trồng Nấm Linh chi	66	12	54	0.34	3.00	3.34
Thời gian đào tạo các mô đun			320	60	260	1.71	14.44	16



PHỤ LỤC SỐ 09

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

*(Ban hành kèm theo Quyết định số ~~04~~ /2023/QĐ- UBND ngày ~~09~~ tháng 3 năm 2023
của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)*

Tên nghề: Chế biến rau quả
Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Năm 2023

MỤC LỤC

PHẦN THUYẾT MINH

- I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật
- II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

- I. Định mức lao động
- II. Định mức thiết bị
- III. Định mức vật tư
- IV. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

PHÂN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Chế biến rau quả là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Chế biến rau quả do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị; +

Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng.

4. Định mức cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, phòng thực hành)

Định mức cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, phòng thực hành): Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, phòng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.



II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Chế biến rau quả dưới 3 tháng.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Chế biến rau quả được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 464 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo nghề Chế biến rau quả khác với các điều kiện quy định tại khoản 2, mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh, đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.



ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO

Tên nghề: Chế biến rau quả

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Đối tượng tuyển sinh: Lao động trong độ tuổi theo quy định, có đủ sức khỏe.

Số lượng mô đun đào tạo: 07 mô đun.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp		
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,91	
2	Định mức giờ dạy thực hành	17,11	
II	Định mức lao động gián tiếp		
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	0,44	
2	Định mức giờ dạy thực hành	2,57	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	11,71
2	Máy chiếu	Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. Kích thước phòng chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$	13,16
3	Máy in đen trắng	Công suất tiêu thụ 320W; Tốc độ in 27 trang/phút.	12,17
4	Màn chiếu di động	Loại thông dụng	15,71

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Hệ thống âm thanh	Công suất 360w; kết nối Bluetooth, USB, TF Card, Tivi, DVD, PC, Laptop;	15,71
6	Địa điểm giảng dạy lý thuyết	Đảm bảo yêu cầu giảng dạy	4,46
7	Địa điểm giảng dạy thực hành	Đảm bảo yêu cầu giảng dạy	17,11
8	Tủ lạnh	Loại 150 lít	45,33
9	Ổ cắm điện nhiều lỗ	Dài từ 3 - 5 cm	22,78
10	Bảng viết phấn/Bảng viết bút dạ	Khung nhôm, kích thước (150 x 400)cm,	22,78
11	Khay bằng inox	Kích thước (55x35)cm	128,89
12	Rổ nhựa	Loại nhựa dẻo, đường kính 50 cm	128,89
13	Chậu nhựa	Loại nhựa dẻo, đường kính 40 cm	64,44
14	Rổ nhựa	Loại thông dụng trên thị trường	128,89
15	Chậu nhựa	Đường kính 25 cm	27,56
16	Dao inox	Loại thông dụng trên thị trường	27,56
17	Xoong inox	Đường kính 25 cm	27,56
18	Rổ inox	Loại thông dụng trên thị trường	27,56
19	Thìa đục lỗ	Loại thông dụng trên thị trường	38,67
20	Chậu inox	Loại thông dụng trên thị trường	26,67
21	Dụng cụ cắt mắt dưa bằng thép không gỉ	Loại thông dụng trên thị trường	12,44
22	Dụng cụ lấy lõi dưa	Loại thông dụng trên thị trường	5,33
23	Dao 2 lưỡi để bào miếng mỏng	Loại thông dụng trên thị trường	14,22

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
24	Dao rửa	Loại thông dụng trên thị trường	3,56
25	Dao tách sọ vỏ dừa	Loại thông dụng trên thị trường	3,56
26	Dụng cụ tách hạt vải nhãn	Loại thông dụng trên thị trường	24,00
27	Cân Đồng hồ	Loại thông dụng trên thị trường	32,22
28	Cân điện tử	Loại thông dụng trên thị trường	36,11
29	Bếp hồng ngoại	Loại thông dụng trên thị trường	85,33
30	Máy xay sinh tố đa năng	Loại thông dụng trên thị trường	16,36
31	Máy đồng hóa	Dung tích mẫu đồng hóa từ 1-2000 ml. Phạm vi điều chỉnh tốc độ rộng từ 3000 đến 25,000 vòng/phút.	6,67
31	Đũa bếp	Loại thông dụng trên thị trường	43,56
33	Thìa muối	Loại thông dụng trên thị trường	44,22
34	Máy đóng gói hút chân không cầm tay	Loại thông dụng trên thị trường	10,67
35	Máy chà	Loại thông dụng trên thị trường	7,11
36	Thiết bị lọc hút chân không	Loại thông dụng trên thị trường	7,11
37	Lọ thủy tinh	Loại thông dụng trên thị trường	968,89
38	Chảo	Loại thông dụng trên thị trường	1,78
39	Nồi hấp áp lực	Loại thông dụng trên thị trường	6,89
40	Vai sứ kèm vi nén	Loại thông dụng trên thị trường	21,33
41	Tủ sấy	Loại thông dụng trên thị trường	8,00
42	Máy in đen trắng	Công suất tiêu thụ 320W; Tốc độ in 27 trang/phút.	1,44
43	Máy in màu	Công suất tiêu thụ 320W; Tốc độ in 4 trang/phút.	1,44
44	Bàn inox Xuân Hòa	Kích thước (1400 x 700)cm,	4,00
45	Tủ trưng bày sắt vách tường	Kích thước: Cao 1,2m, rộng 0,3m, dài: 2m)	4,00

46	Tủ kính trưng bày	Cao 1,1m (Phần gỗ cao 0,8m, phần kính 0,3m), rộng 0,8m, dài 1,4m	4,00
47	Súng bắn keo	Công suất tiêu thụ 35W	4,00

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Bút da/phấn	Chiếc / hộp	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,2
2	Bút bi	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	7,00
3	Găng tay cao su	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	36,00
4	Găng tay vải	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,13
5	Điện năng	KW	Theo TCVN	56,11
6	Nước sạch	m ³	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	3,02
7	Giấy A4	Gram	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	7,20
8	Khẩu trang	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	24,47
9	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,40
10	Sổ ghi chép	Cuốn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	17,00
11	Khay xốp	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,00
12	Túi zip nilon	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	6,00
13	Vải bố (dùng để lọc)	m ²	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,06
14	Túi zip nilon	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	9,08
15	Dập ghi	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,02
16	Ghim kẹp	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,02
17	Hộp ghim dập	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,06
18	Kéo văn phòng	Bộ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,06
19	Băng dính 1 mặt	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,22
20	Băng dính 2 mặt	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,22
21	Bút	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	7,00
22	Găng tay cao su	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	36,00

23	Găng tay vải	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,13
24	Điện năng	KW	Theo TCVN	56,11
25	Nước sạch	m3	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	3,02
26	Giấy A4	gam	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	7,20
27	Khẩu trang	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	24,47
28	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,40
29	Sổ ghi chép	Cuốn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	17,00
30	Khay xếp	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,00
31	Túi zip nylon	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	6,00
32	Vải bô (dùng để lọc)	m2	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,06
33	Túi zip nylon	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	9,08
34	Dập ghi	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,02
35	Ghim kẹp	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,02
36	Hộp ghim dập	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,06
37	Kéo văn phòng	Bộ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,06
38	Băng dính 1 mặt	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,22
40	Băng dính 2 mặt	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,22
41	Cà chua	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,49
42	Dừa tươi	Quả	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,67
43	Dừa khô	Quả	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,44
44	Dừa Cayen	Quả	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,00
45	Vải tươi	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,56
46	Nhãn tươi	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,44
47	Xoài	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,33
48	Chuối tiêu	nải	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,56
49	Cam vàng	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,89
50	Bí đao	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,44
51	Cà rốt	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,57
52	Ới	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,44
53	Mận	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,44
54	Dưa chuột	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,28
55	Bắp cải	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,44
56	Cải bẹ	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,44

57	Cà	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,44
58	Cần tây	g	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,44
59	Tỏi	g	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,67
60	Hạt tiêu	g	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,89
61	Ớt tươi	g	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,69
62	Hạt cải (hạt mù tạt)	g	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	6,51
63	Hạt thì là	g	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,82
64	Lá thì là khô	g	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,33
65	Lá thì là tươi	g	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,44
66	Rau răm	g	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,44
67	Riềng tươi	g	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	11,11
68	Hành khô	g	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	65,20
69	Bột sắn (hoặc bột ngô)	g	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	62,67
70	Đường kính trắng	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,8
71	NaHSO ₃	g	Loại tinh khiết dùng cho chế biến thực phẩm	53,60
72	Pectin	g	Loại tinh khiết dùng cho chế biến thực phẩm	4,44
73	Axit xitric	g	Loại tinh khiết dùng cho chế biến thực phẩm	151,11
74	Vani	Ông	Loại tinh khiết dùng cho chế biến thực phẩm	1,56
75	Ca(OH) ₂	g	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,76
76	Phèn chua	g	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,89
77	NaCl	g	Loại tinh khiết dùng cho chế biến thực phẩm	262,58
78	CaCl	g	Loại tinh khiết dùng cho chế biến thực phẩm	8,33
79	Vitamin C	g	Loại tinh khiết dùng cho chế biến thực phẩm	0,27
80	NaOH	g	Loại tinh khiết dùng cho chế biến thực phẩm	18,33
81	Dấm gạo 5%	ml	Loại tinh khiết dùng cho chế biến thực phẩm	79,71
82	CaCl	g	Loại tinh khiết dùng cho chế biến thực phẩm	0,22
83	Phụ gia Keo E412 – E410	g	Loại tinh khiết dùng cho chế biến thực phẩm	0,07
84	Dầu gia vị 615	ml	Loại tinh khiết dùng cho chế biến thực phẩm	0,84
85	Lactoflavin	g	Loại tinh khiết dùng cho chế biến thực phẩm	0,05
86	Bột nghệ	g	Loại tinh khiết dùng cho chế biến thực phẩm	0,04
87	Natri xitrat	g	Loại tinh khiết dùng cho chế biến thực phẩm	0,22
88	Axit lactic	ml	Loại tinh khiết dùng cho chế biến thực phẩm	7,11
89	Axit axetic 99%	ml	Loại tinh khiết dùng cho chế biến thực phẩm	11,56

90	Mì chính	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,01
91	Phẩm màu đỏ	ppm	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,80

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

TT	Tên phòng/xưởng cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times \text{giờ}$)
I	Phòng học lý thuyết	1.7	102	173,4
II	Phòng học thực hành	4.2	308	1293,6



BẢNG THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nghề: Chế biến rau quả

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

TT	Mã số	Năng lực	Thời gian đào tạo trình độ sơ cấp					
			Cho 1 lớp học			Cho 1 người học		
			Tổng TG	Lý thuyết	Thực hành	Lý thuyết	Thực hành	Tổng TG
I	MĐ1	Chế biến rau quả	68	12	48	0.34	1	1.71
1	Bài 1	Phân loại theo kích cỡ, độ chín, loại bỏ rau quả thối, rửa sạch rau quả, đóng gói	10	2	8	0.06	0.23	0.29
2	Bài 2	Sơ chế cà chua (chế phẩm dạng pure)	10	2	8	0.06	0.23	0.29
3	Bài 3	Phân loại dưa, tách vỏ, lấy cùi, nạo cùi dưa	10	2	8	0.06	0.23	0.29
4	Bài 4	Phân loại dưa, gọt vỏ dưa, cắt mắt, đục lõi dưa	10	2	8	0.06	0.23	0.29
5	Bài 5	Sơ chế xoài (phân loại, rửa, gọt vỏ, bỏ hạt, thái miếng)	10	2	8	0.06	0.23	0.29
6	Bài 6	Tách vỏ và hạt nhãn, vải	10	2	8	0.06	0.23	0.29
		Kiểm tra kết thúc mô đun	8	0	8	0.00	0.23	0.23
II	MĐ2	Sản xuất mứt quả	76	16	52	0.46	1	1.94
1	Bài 1	Mứt dưa	10	2	8	0.06	0.23	0.29
2	Bài 2	Mứt bí đao	10	2	8	0.06	0.23	0.29
3	Bài 3	Mứt dưa	7	2	5	0.06	0.14	0.20
4	Bài 4	Mứt chuối	10	2	8	0.06	0.23	0.29
5	Bài 5	Mứt cà rốt	10	2	8	0.06	0.23	0.29

6	Bài 6	Mứt xoài	7	2	5	0.06	0.14	0.20
7	Bài 7	Mứt ổi	7	2	5	0.06	0.14	0.20
8	Bài 8	Mứt cam	7	2	5	0.06	0.14	0.20
9		Kiểm tra kết thúc mô đun	8	0	8	0.00	0.23	0.23
III	MD3	Sản xuất quả ngâm nước đường đóng hộp	72	16	48	0.46	1	1.83
1	Bài 1	Đồ hộp dưa nước đường	13	5	8	0.14	0.23	0.37
2	Bài 2	Đồ hộp vải nước đường	10	2	8	0.06	0.23	0.29
3	Bài 3	Đồ hộp xoài nước đường	10	2	8	0.06	0.23	0.29
4	Bài 4	Đồ hộp chuối nước đường	10	2	8	0.06	0.23	0.29
5	Bài 5	Đồ hộp cam (quýt) nước đường	11	3	8	0.09	0.23	0.31
6	Bài 6	Đồ hộp mận nước đường	10	2	8	0.06		
		Kiểm tra kết thúc mô đun	8	0	8	0.00	0.23	0.23
IV	MD4	Sản xuất rau quả muối chua, dầm dấm	76	18	50	0.51	1.43	1.94
1	Bài 1	Dưa chuột dầm dấm theo kiểu Nga, Ba Lan, Đức	20	8	12	0.23	0.34	0.57
2	Bài 2	Cà chua dầm dấm	8	2	6	0.06	0.17	0.23
3	Bài 3	Muối dưa chuột	10	2	8	0.06	0.23	0.29
4	Bài 4	Muối bắp cải	10	2	8	0.06	0.23	0.29
5	Bài 5	Muối cải bẹ	10	2	8	0.06	0.23	0.29
6	Bài 6	Muối cà	10	2	8	0.06	0.23	0.29
		Kiểm tra kết thúc mô đun	8	0	8	0.00	0.23	0.23
V	MD5	Sản xuất tương ớt, tương cà chua	68	16	44	0.46	1.26	1.71

1	Bài 1	Cà chua cô đặc	13	5	8	0.14	0.23	0.37
2	Bài 2	Tương ớt	11	3	8	0.09	0.23	0.31
3	Bài 3	Xốt cà chua (Xốt cay, Xốt Cuban, Xốt ketchup, Xốt sili)	36	8	28	0.23	0.80	1.03
Kiểm tra kết thúc mô đun			8	0	8	0.00	0.23	0.23
VI	MD6	Sản xuất rau quả sấy khô	72	16	48	0.46	1.37	1.83
1	Bài 1	Chuối sấy khô	11	3	8	0.09	0.23	0.31
2	Bài 2	Dứa (hoặc xoài) sấy khô	11	3	8	0.09	0.23	0.31
3	Bài 3	Vải sấy khô	11	3	8	0.09	0.23	0.31
4	Bài 4	Long nhãn sấy khô	10	2	8	0.06	0.23	0.29
5	Bài 5	Củ cải, su hào sấy khô	11	3	8	0.09	0.23	0.31
6	Bài 6	Khoai tây, cà rốt sấy khô	10	2	8	0.06	0.23	0.29
Kiểm tra kết thúc mô đun			8	0	8	0.00	0.23	0.23
VII	MD7	Tiêu thụ sản phẩm	32	8	18	0.23	0.51	0.74
1	Bài 1	Quảng bá sản phẩm Rau quả chế biến	9	3	6	0.09	0.17	0.26
2	Bài 2	Chuẩn bị địa điểm bán hàng	8	2	6	0.06	0.17	0.23
3	Bài 3	Hạch toán hiệu quả kinh tế	9	3	6	0.09	0.17	0.26
Kiểm tra kết thúc mô đun			6	0	6	0.00	0.17	0.17
Thời gian đào tạo các mô đun			464	102	308.0	2.9	8.8	11.7

PHỤ LỤC SỐ 10

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

*(Ban hành kèm theo Quyết định số ~~04~~ /2023/ QĐ- UBND ngày ~~09~~ tháng ~~3~~ năm 2023
của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)*

Tên nghề: Kỹ thuật sơ chế và bảo quản hoa màu

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Năm 2023

MỤC LỤC

PHẦN THUYẾT MINH

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

I. Định mức lao động

II. Định mức thiết bị

III. Định mức vật tư

IV. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

PHÂN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Kỹ thuật sơ chế và bảo quản hoa màu là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Kỹ thuật sơ chế và bảo quản hoa màu do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu, tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;



4. Định mức cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, phòng thực hành)

Định mức cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, phòng thực hành): Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, phòng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Kỹ thuật sơ chế và bảo quản hoa màu

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Kỹ thuật sơ chế và bảo quản hoa màu dưới 3 tháng.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Kỹ thuật sơ chế và bảo quản hoa màu được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 400 giờ. Trường hợp tổ chức đào tạo nghề Kỹ thuật sơ chế và bảo quản hoa màu khác với các điều kiện quy định tại khoản 2, mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh, đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.



ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên nghề: Kỹ thuật sơ chế và bảo quản hoa màu

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Đối tượng tuyển sinh: Lao động trong độ tuổi theo quy định, có đủ sức khỏe.

Số lượng mô đun đào tạo: 06 mô đun.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp.

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp		
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,83	
2	Định mức giờ dạy thực hành	16,7	
II	Định mức lao động gián tiếp		
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	0,42	
2	Định mức giờ dạy thực hành	2,51	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2.83
2.	Máy chiếu	Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens. Kích thước phong chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800 \text{ mm}$	2.83
3.	Máy in	Công suất tiêu thụ 320W; Tốc độ in 27 trang/phút.	2.83

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
4.	Màn chiếu di động	Loại thông dụng	2.83
5.	Hệ thống âm thanh	Công suất 360w; kết nối Bluetooth, USB, TF Card, Tivi, DVD, PC, Laptop	2.83
6.	Bảng viết phấn/Bảng viết bút dạ	Khung nhôm, kích thước (150 x 400)cm,	19.55
7.	Khay inox	Inox 304, kích thước 35x25cm	66.89
8.	Kính lúp cầm tay	Độ phóng đại 4X	9,33
9.	Nhiệt ẩm kế	Nhiệt ẩm kế cầm tay điện tử có đầu dò	57.78
10.	Máy đo nồng độ khí O ₂ trong không khí	Máy đo nồng độ khí O ₂ trong không khí điện tử, cầm tay có đầu dò	26.89
11.	Cân sấy ẩm	Hiển thị: % ẩm, trọng lượng, Nhiệt độ sấy: 50 đến 160°C	4.28
12.	Bình hút ẩm	Bình hút ẩm có vòi, van khóa dung tích <5L	26.89
13.	Máy tuốt lạc	Công suất động cơ <2kW	4.17
14.	Máy bóc vỏ lạc mini	Công suất <300kg/h	4.17
15.	Xe kéo	Loại thông dụng trên thị trường, dung tích thùng <0,5m ³	20.00
16.	Dao nhỏ	Loại thông dụng trên thị trường, vật liệu inox	40.00
17.	Liềm cắt	Loại thông dụng trên thị trường	14.22

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
18.	Chổi quét	Loại thông dụng trên thị trường	30.89
19.	Quạt gió	Quạt sàn, công suất 150W	7.72
20.	Chậu nhựa	Loại nhựa dẻo, dung tích < 20 lít	40.00

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao (tính cho 01 học sinh)
1.	Bút bi	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1
2.	Điện năng	KW	Theo TCVN	4.33
3.	Giấy A4	gam	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0.10
4.	Sổ ghi chép	Cuốn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1.00
5.	Bảo hộ lao động	Bộ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0.60
6.	Cây Đậu tương	Cây	Cây đậu chín thu hoạch	19.44
7.	Hạt đậu tương	kg	Đậu tương hạt bán trên thị trường	1.39
8.	Cây lạc	Cây	Cây lạc chín thu hoạch	13.89
9.	Lạc củ	kg	Lạc củ bán trên thị trường	1.39
10.	Lạc nhân	kg	Lạc nhân bán trên thị trường	1.39

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao (tính cho 01 học sinh)
11.	Cây cà chua	Cây	Cà chua chín thu hoạch	5.56
12.	Quả cà chua	kg	Quả cà chua chín thu hoạch, quả cà chua chín sinh lý	1.94
13.	Bao ninol 25kg	Chiếc	Loại thông dụng để chứa đựng nông sản, thực phẩm	0.44
14.	Vôi tôi	kg	Sữa vôi đã tôi	0.06
15.	Natri benzoat	gam	Loại thông dụng dùng cho thực phẩm	5.56
16.	Acid sorbic	gam	Loại thông dụng dùng cho thực phẩm	5.56
17.	Ethrel	ml	Loại được cấp phép dùng cho thực phẩm	13.89
18.	Vải bạt	mét	Bạt ninol loại thông thường	1.33
19.	Bì tải	Chiếc	Bao xác rắn loại 25kg	0.11



IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

Stt	Tên phòng/xưởng cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times \text{giờ}$)
I	Khu học lý thuyết			
1	Địa điểm giảng dạy lý thuyết	1,5	99,00	148,50
II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
1	Phòng thực hành (A)	4,0	301,0	1204,00
2	Sân phơi (B)	4,0	22	76,00



BẢNG THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nghề: Kỹ thuật sơ chế và bảo quản hoa màu

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

TT	Mã số	Nội dung	Thời gian đào tạo trình độ sơ cấp					
			Cho 1 lớp học			Cho 1 người học		
			Tổng TG	Lý thuyết	Thực hành	Lý thuyết	Thực hành	Tổng TG
I	MĐ1	Sơ chế đậu tương	83	19	64	0.54	3.56	4.10
1	Bài 1	Nhận dạng hình thái cấu tạo đậu tương	8	2	6	0.06	0.33	0.39
2	Bài 2	Xác định thời điểm thu hoạch	8	2	6	0.06	0.33	0.39
3	Bài 3	Thu hoạch đậu tương	15	4	10	0.11	0.56	0.67
4	Bài 4	Vận chuyển đậu tương về nơi tập kết	12	2	10	0.06	0.56	0.61
5	Bài 5	Phân loại và làm sạch sơ bộ	10	3	7	0.09	0.39	0.47
6	Bài 6	Phơi đậu tương cây	10	2	7	0.06	0.39	0.45
7	Bài 7	Tách vỏ đậu tương	10	2	8	0.06	0.44	0.50
8	Bài 8	Phơi hong hạt đậu tương	10	2	8	0.06	0.44	0.50
9		Kiểm tra kết thúc mô đun	2	0	2	0.00	0.11	0.11
II	MĐ2	Bảo quản đậu tương	49	13	36	0.37	2.00	2.37
1	Bài 1	Xác định chế độ bảo quản đậu tương	7	2	5	0.06	0.28	0.33
2	Bài 2	Phân loại hạt trước khi bảo quản	10	38	8	1.09	0.44	1.53
3	Bài 3	Bảo quản thoáng hạt đậu tương	10	3	6	0.09	0.33	0.42

4	Bài 4	Bảo quản kín hạt đậu tương	10	3	7	0.09	0.39	0.47
5	Bài 5	Kiểm tra hạt đậu tương trong quá trình bảo quản	12	3	9	0.09	0.50	0.59
6		Kiểm tra kết thúc mô đun	1	0	1	0.00	0.06	0.06
III	MD3	Sơ chế củ lạc	96	21	75	0.60	4.17	4.77
1	Bài 1:	Nhận dạng hình thái cấu tạo củ lạc	7	2	5	0.06	0.28	0.33
2	Bài 2:	Xác định thời điểm thu hoạch	7	2	5	0.06	0.28	0.33
3	Bài 3:	Thu hoạch lạc	12	3	8	0.09	0.44	0.53
4	Bài 4:	Vận chuyển về nơi tập kết	12	2	10	0.06	0.56	0.61
5	Bài 5:	Bứt củ lạc	8	2	6	0.06	0.33	0.39
6	Bài 6:	Phân loại và làm sạch sơ bộ	12	2	9	0.06	0.50	0.56
7	Bài 7:	Phơi lạc củ	8	2	6	0.06	0.33	0.39
8	Bài 8:	Sấy lạc củ	10	2	8	0.06	0.44	0.50
9	Bài 9:	Tách vỏ củ lạc	12	2	9	0.06	0.50	0.56
10	Bài 10:	Phơi hong hạt lạc	8	2	6	0.06	0.33	0.39
11		Kiểm tra kết thúc mô đun	3	0	3	0.00	0.17	0.17
IV	MD4	Bảo quản lạc	52	11	41	0.31	2.28	2.59
1	Bài 1	Chế độ bảo quản lạc	8	2	6	0.06	0.33	0.39
2	Bài 2	Phân loại củ, hạt lạc trước khi bảo quản	12	3	9	0.09	0.50	0.59
3	Bài 3	Bảo quản thoáng củ, hạt	10	2	7	0.06	0.39	0.45
4	Bài 4	Bảo quản kín củ, hạt lạc	10	2	7	0.06	0.39	0.45
5	Bài 5	Kiểm tra củ, hạt lạc trong quá trình bảo quản	12	2	10	0.06	0.56	0.61

6		Kiểm tra kết thúc mô đun	2	0	2	0.00	0.11	0.11
V	MĐ5	Sơ chế quả cà chua	56	15	41	0.43	2.28	2.71
1	Bài 1:	Nhận dạng về đặc điểm, cấu tạo cà chua	8	2	6	0.06	0.33	0.39
2	Bài 2:	Xác định thời điểm thu hoạch cà chua	10	3	7	0.09	0.39	0.47
3	Bài 3:	Thu hoạch cà chua	14	4	10	0.11	0.56	0.67
4	Bài 4:	Làm sạch và kiểm soát thời hỏng cà chua	14	4	9	0.11	0.50	0.61
5	Bài 5:	Dụng cụ chứa đựng cà chua	10	2	8	0.06	0.44	0.50
6		Kiểm tra kết thúc mô đun	1	0	1	0.00	0.06	0.06
VI	MĐ6	Bảo quản quả cà chua	64	20	44	0.57	2.44	3.02
1	Bài 1:	Xác định chế độ bảo quản cà chua	8	2	6	0.06	0.33	0.39
2	Bài 2:	Phân loại và tuyển chọn cà chua	14	4	9	0.11	0.50	0.61
3	Bài 3:	Bảo quản cà chua trong điều kiện khí quyển cải biến (MAP)	15	5	10	0.14	0.56	0.70
4	Bài 4:	Bảo quản lạnh bằng phương pháp bay hơi (ECS)	15	5	10	0.14	0.56	0.70
5	Bài 5:	Rám chín cà chua	12	4	7	0.11	0.39	0.50
6		Kiểm tra kết thúc mô đun	2	0	2	0.00	0.11	0.11
Thời gian đào tạo các mô đun			400	99	301	2.83	16.72	19.55