

Phụ lục VIII
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ PHAY CNC
(Kèm theo Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Tên ngành/ngành: PHAY CNC

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Thời gian đào tạo: 03 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên.

I. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Mã mô đun	Tên Mô đun	Thời gian (giờ)			
		Tổng số	Lý thuyết	Thực hành	Kiểm tra
MH01	An toàn vệ sinh lao động	15	14	0	1
MĐ02	Phay mặt phẳng, mặt bậc	75	15	58	2
MĐ03	Lập trình phay cnc	60	15	43	2
MĐ04	Gia công phay cnc cơ bản	150	6	141	3
TỔNG CỘNG		300	50	242	8

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Stt	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	16,7	Trình độ giáo viên tham gia giảng dạy được quy định theo thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,8	
2	Định mức giờ dạy thực hành	13,9	
II	Định mức lao động gián tiếp	2,50	

III. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
Định mức thiết bị môn học			
1	Đèn neon	40w	1
2	Quạt trần	300w	1
3	Bàn ghế	gỗ	1
4	Máy vi tính	300-500W	1
5	Tivi 60"	500W	1

6	Bảng	Bảng từ. Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)$ mm	2
7	Máy phay vạn năng PEOM_ Đài loan	2500w	2
8	Đèn neon	40w	4
9	Quạt trần	150w	4
10	Bàn ghế	Gỗ	4
11	Máy vi tính	600w	0,5
12	Tivi 60"	150w	0,5
13	Máy mài 2 đá	600 W	0,5
14	Máy cưa cưa	2,2KW	0,5
15	Thước cặp cơ	Mitutoyo 150mm x 0,02	0,5
16	Thước cặp hiển thị số	Mitutoyo 200 mm x 0,01	0,5
17	Đồng hồ so	Mitutoyo 0,01mm	0,5
18	E tô phay	Khoảng kẹp phôi ≤ 200 mm	4
19	Đầu gá dao phay ngón	Đầu rá Collet ER 32	0,2
20	Bộ đầu rút dao phay ngón	Collet ER 32	0,2
21	Bảng	Bảng từ. Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)$ mm	3
22	Bảng	Bảng từ. Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)$ mm	5
23	Đèn neon	40w	3
24	Máy lạnh	300w	3
25	Bàn ghế	gỗ	3
26	Máy vi tính	300-500W	0,1
27	Tivi 60"	500W	0,1
28	Đèn neon	40w	8
29	Máy lạnh	2 HP	8
30	Máy vi tính	500W	4
31	Tivi 60"	500W	4
32	Máy Phay CNC	7,5KW	8
33	Máy mài 2 đá	600 W	8
34	Máy cưa cưa	2,2KW	1
35	Thước cặp cơ	150 x 0,02	1
36	Thước cặp hiển thị số	Mitutoyo 200 x 0,01	1
37	Panme đo ngoài cơ	Mitutoyo 200 x 0,01	1
38	Panme đo ngoài hiển thị số	Mitutoyo 0-25mmx0,01	1
39	Panme đo trong cơ	Mitutoyo 25-50mmx0,01	1
40	Panme đo trong hiển thị số	Mitutoyo 0-25mmx0,01	
41	Đồng hồ so	Mitutoyo 25-50mmx0,01	1
42	Bộ Đầu dao phay gá dao phay ngón	Đường kính 10, 16, 25	2
43	Bộ đầu rút dao phay ngón	Đường kính 10, 16, 25	2
44	Dao phay mặt đầu	5 mũi hợp kim, Đường kính 50	1
45	Dao phay mặt đầu 5 mũi Đường kính 65	5 mũi hợp kim, Đường kính 50	1
46	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo TCVN về phòng cháy, chữa cháy	0,2
47	Bộ trang bị cứu thương	Theo TCVN về thiết bị y tế	0,2
48	Máy nén khí	Công suất 4kW	3
49	Ê tô nguội	Loại thông dụng	1

50	Bộ dưỡng kiểm ren	Theo tiêu chuẩn, đủ chủng loại. Đảm bảo độ chính xác	0,5
51	Bàn nguội	Loại thông dụng	1
52	Bảng	Bảng từ. Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)$ mm	7

IV. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

Stt	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Định mức vật tư Mô đun				
1	Thép Ø50	Mét	CT3	0,1
2	Dao phay ngón 25	Cây	Vc > 40	0,1
3	Mũi hợp kim APMT 1604	Cái	Vc >100	0,2
4	Mũi hợp kim TCMT	Cái	Vc >100	0,1
5	Cọ 5’’	Cây	Loại thông dụng trên thị trường	0,2
6	Nhớt 30	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	0,5
7	Dầu diesel	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	0,5
8	Dung dịch trơn nguội	Lít	Dầu mài (Emunxi)	0,5
9	Giẻ lau	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,5
10	Xà bông	Bịch	Loại thông dụng trên thị trường	0,5
11	Nước vệ sinh	M ³	Công ty cấp nước sạch	0,2
12	Lưỡi cưa cần	Lưỡi	HSS	0,1
13	Đá mài hạt to	Viên	300x30x lỗ 25,4mm	0,05
14	Đá mài hạt mịn	Viên	300x30x lỗ 25,4mm	0,05
15	Phôi nhựa vuông 120x120mm	Cái	PE	1
16	Phôi nhôm vuông 120x120mm	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	1
17	Dao phay ngón 25	Cái	HSS	0,1
18	Dao phay ngón 16	Cái	HSS	0,1
19	Dao phay ngón 10	Cái	HSS	0,1
20	Mũi hợp kim phay	Cái	Chíp Phay CNC	0,1
21	Mũi ta rô trên máy phay	Cái	HSS	0,1
22	Mũi khoan Φ4.5	Cái	HSS	0,1
23	Mũi khoan Φ6.5	Cái	HSS	0,1
24	Mũi khoan Φ8.5	Cái	HSS	0,1

25	Lưỡi cưa cần	Lưỡi	HSS	0,1
26	Đá mài hạt to	Viên	200 x 25 x lỗ 32 mm	0,05
27	Đá mài hạt mịn	Viên	200 x 25 x lỗ 32mm	0,05
28	Cọ 5’’	Cây	Loại thông dụng trên thị trường	0,7
29	Nhớt 30	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	1
30	Dầu diesel	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	1
31	Dung dịch trơn nguội	Lít	Chuyên dùng máy CNC	1
32	Giẻ lau	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	1
33	Xà bông	Bịch	bịch 250g	1
34	Nước vệ sinh	M ³	Công ty cấp nước sạch	0,2

V. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

Stt	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01(một) người học (m ² x giờ)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết cơ sở	4	50	200
II	Khu học thực hành			
1	Xưởng Gia công cắt gọt vạn năng	4	60	240
2	Xưởng gia công cắt gọt CNC	4	190	760