

PHỤ LỤC III
BẢNG ĐƠN GIÁ CÁC BỘ PHẬN NHÀ
VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2021/QĐ-UBND ngày / /2021 của UBND tỉnh)

STT	BỘ PHẬN NHÀ Ở CÔNG TRÌNH VẬT KIẾN TRÚC	Đơn vị tính	Đơn giá áp dụng cho thị xã, thành phố (đồng)	Đơn giá áp dụng cho các huyện (đồng)
I	Cổng - Tường rào			
I.1	Tường rào kẽm gai (có móng đá các loại)			
I.1.1	Tường rào kẽm gai chiều cao H = 1.0m	1 md	264.000	259.000
I.1.2	Tường rào kẽm gai chiều cao H = 1.8m	1 md	371.000	364.000
I.2	Tường rào lưới B40 (có móng đá các loại)			
I.2.1	Tường rào lưới B40 chiều cao H = 1.0m	1 md	295.000	290.000
I.2.2	Tường rào lưới B40 chiều cao H = 1.8m	1 md	428.000	421.000
I.3	Tường rào xây gạch (có móng đá các loại)			
I.3.1	Tường rào xây gạch chiều cao H = 1.0m	1 md	815.000	800.000
I.3.2	Tường rào xây gạch chiều cao H = 1.8m	1 md	1.103.000	1.081.000
I.4	Tường rào xây hoa bê tông (có móng đá các loại)			
I.4.1	Tường rào xây hoa bê tông chiều cao H = 1.0m	1 md	784.000	770.000
I.4.2	Tường rào xây hoa bê tông chiều cao H = 1.8m	1 md	1.133.000	1.112.000
I.5	Tường rào song sắt (có móng đá các loại)			
I.5.1	Tường rào song sắt chiều cao H = 1.0m	1 md	825.000	810.000
I.5.2	Tường rào song sắt chiều cao H = 1.8m	1 md	1.111.000	1.089.000
I.6	Tường rào lam bê tông (có móng đá các loại)			
I.6.1	Tường rào lam bê tông chiều cao H = 1.0m	1 md	648.000	634.000
I.6.2	Tường rào lam bê tông chiều cao H = 1.8m	1 md	958.000	932.000
I.7	Tường rào song gỗ nhóm IV (có móng đá các loại). Trường hợp sử dụng gỗ nhóm III nhân với hệ số 1,1			
I.7.1	Tường rào lam gỗ chiều cao H = 1.0m	1 md	694.000	682.000
I.7.2	Tường rào lam gỗ chiều cao H = 1.8m	1 md	802.000	788.000
I.8	Tường rào kẽm gai (không móng)			
I.8.1	Tường rào kẽm gai chiều cao H = 1.0m	1 md	132.000	130.000
I.8.2	Tường rào kẽm gai chiều cao H = 1.8m	1 md	231.000	227.000
I.9	Tường rào lưới B40 (không móng)			
I.9.1	Tường rào lưới B40 chiều cao H = 1.0m	1 md	164.000	161.000
I.9.2	Tường rào lưới B40 chiều cao H = 1.8m	1 md	287.000	283.000
I.10	Chông sắt hàng rào			
I.10.1	Chông sắt hàng rào (sắt đặc)	1 m ²	394.000	389.000
I.10.2	Chông sắt hàng rào (sắt rỗng)	1 m ²	309.000	305.000
I.11	Cổng (không tính trụ cổng)			
I.11.1	Cổng sắt	1 m ²	1.271.000	1.251.000
I.11.2	Cổng Inox	1 m ²	1.818.000	1.804.000
I.11.3	Cổng gỗ (gỗ nhóm IV). Trường hợp sử dụng gỗ nhóm III nhân với hệ số 1,1	1 m ²	364.000	359.000
I.11.4	Cổng sắt lưới B40	1 m ²	539.000	531.000
II	Giếng nước			
II.1	Giếng bê tông cốt thép (vùng biển, đồng bằng)			

II.1.1	Giếng BTCT đường kính ngoài D = 0,8m	1 md	946.000	926.000
II.1.2	Giếng BTCT đường kính ngoài D = 1,4m	1 md	1.784.000	1.742.000
II.2	Giếng bê tông cốt thép (vùng núi)			
II.2.1	Giếng BTCT đường kính ngoài D = 1,1m	1 md	3.046.000	2.955.000
II.2	Giếng xếp đá			
II.2.1	Giếng có đường kính ngoài D = 1,0m	1 md	784.000	769.000
II.2.2	Giếng có đường kính ngoài D = 1,4m	1 md	1.225.000	1.197.000
II.3	Giếng bọng đất			
II.3.1	Giếng có đường kính ngoài D = 0,6m	1 md	343.000	339.000
II.3.2	Giếng có đường kính ngoài D = 1,0m	1 md	646.000	635.000
II.4	Phá đá đào giếng	1 m ³	870.000	837.000
II.5	Giếng khoan tay			
II.5.1	Giếng có đường kính ngoài D = 60mm	1 md	94.000	94.000
II.5.2	Giếng có đường kính ngoài D = 90mm	1 md	123.000	123.000
II.5.3	Giếng có đường kính ngoài D = 114mm	1 md	194.000	194.000
II.6	Giếng khoan máy	1 md	675.000	625.000
III	Bể tự hoại các loại	1 m ³	1.332.000	1.246.000
IV	Mộ chôn: Thời gian > 02 năm (bao gồm các chi phí: đào, chôn, xây thành mộ, hoàn thiện theo đúng như mộ ban đầu tại thời điểm mới và không bao gồm phần ốp, lát			
IV.1	Mộ đất	cái	1.579.000	1.500.000
IV.2	Mộ xây đơn giản: thành mộ xây gạch đỏ, không có nhà để bia	cái	4.209.000	3.999.000
IV.3	Mộ xây kiên cố: thành mộ xây gạch đỏ, có nhà để bia, trang trí hoa văn đơn giản	cái	10.522.000	9.995.000
IV.4	Mộ xây kiên cố đặc biệt: mộ xây 1 lớp mộ, 1 lớp bao, có nhà để bia, trang trí hoa văn phức tạp	cái	17.535.000	16.658.000
IV.5	Nhà mộ mái ngói: xây kiên cố 1 lớp mộ, 1 lớp bao, có nhà để bia, mái che cả phần mộ bằng ngói	cái	24.549.000	23.322.000
IV.6	Nhà mộ mái BTCT: xây kiên cố 1 lớp mộ, 1 lớp bao, có nhà để bia, mái che cả phần mộ bằng BTCT	cái	35.070.000	33.317.000
Ghi chú: Mộ chôn thời gian <= 02 năm được tính tăng thêm 500.000 đồng/mộ				
V	Công tác bê tông			
V.1	Bê tông lót móng, nền đá 4x6	1 m ³	1.016.400	1.016.400
V.2	Bê tông cốt thép móng	1 m ³	4.517.700	4.442.900
V.3	Bê tông cốt thép dầm, giằng	1 m ³	8.677.000	8.521.000
V.4	Bê tông cốt thép trụ	1 m ³	14.120.700	13.566.300
V.5	Bê tông cốt thép sàn (không bao gồm dầm giằng)	1 m ³	8.079.500	7.623.000
VI	Công tác xây			
VI.1	Khối xây gạch thẻ	1 m ³	2.004.000	1.993.000
VI.2	Khối xây gạch ống	1 m ³	1.291.000	1.287.000
VI.3	Khối xây gạch ống câu gạch thẻ	1 m ³	1.476.000	1.470.000
VI.4	Khối xây đá chẻ	1 m ³	1.075.000	1.065.000
VI.5	Khối xây đá hộc	1 m ³	914.000	902.000
VI.6	Khối xây gạch bê tông	1 m ³	1.099.000	1.098.000
VI.7	Xếp khan đá hộc	1 m ³	464.000	454.000
VI.8	Xếp khan đá tự nhiên	1 m ³	408.000	400.000
VII	Cấu kiện gỗ (gỗ nhóm IV). Trường hợp sử dụng gỗ nhóm III nhân với hệ số 1,4			

VII.1	Vì kèo gỗ	1 m ³	11.162.000	11.091.000
VII.2	Cột gỗ	1 m ³	9.296.000	9.261.000
VIII	Vách ngăn			
VIII.1	Vách ngăn bằng gỗ ván	1 m ²	303.000	298.000
VIII.2	Vách ngăn bằng tre nửa	1 m ²	245.000	242.000
VIII.3	Vách ngăn khung nhôm kính	1 m ²	925.000	922.000
VIII.4	Vách ngăn ván ép	1 m ²	234.000	231.000
VIII.5	Vách ngăn lambri nhựa	1 m ²	223.000	220.000
VIII.6	Vách ngăn tôn kẽm sóng tròn	1 m ²	265.000	262.000
VIII.7	Vách ngăn lambri gỗ nhóm III	1 m ²	527.000	524.000
VIII.8	Vách ngăn lambri gỗ nhóm IV	1 m ²	450.000	447.000
VIII.9	Vách ngăn kính cường lực	1 m ²	1.465.000	1.460.000
	<i>Vách ngăn chung tính 1/2 đơn giá</i>			
IX	Nền			
IX.1	<i>Nền lát khan có lớp cát đệm</i>			
IX.1.1	Nền lát khan gạch thẻ	1 m ²	177.000	178.000
IX.1.2	Nền lát đá chẻ	1 m ²	248.000	249.000
IX.1.3	Nền lát khan đan bê tông dày 5cm	1 m ²	130.000	136.000
IX.1.4	Nền lát khan gạch con sâu	1 m ²	155.000	156.000
IX.1.5	Nền lát khan gạch bê tông tự chèn	1 m ²	165.000	166.000
IX.1.6	Nền bê tông	1 m ²	154.000	162.000
IX.1.7	Nền đất đắp	1 m ²	120.000	129.000
IX.1.8	Lát khan đan bê tông má nghiêng dày 4cm có miết mạch	1 m ²	143.000	144.000
IX.1.9	Lát khan đan bê tông má nghiêng dày 8cm có miết mạch	1 m ²	198.000	200.000
IX.2	<i>Nền có lớp đệm đá 4x6 và lớp cát đệm</i>			
IX.2.1	Nền láng xi măng không đánh màu	1 m ²	160.000	168.000
IX.2.2	Nền láng xi măng đánh màu	1 m ²	167.000	175.000
IX.2.3	Nền lát gạch thẻ	1 m ²	275.000	282.000
IX.2.4	Nền lát đan bê tông	1 m ²	228.000	235.000
IX.2.5	Nền lát gạch con sâu	1 m ²	242.000	248.000
IX.2.6	Nền lát gạch bê tông tự chèn	1 m ²	264.000	271.000
IX.2.7	Nền lát gạch bát trắng	1 m ²	299.000	305.000
IX.2.8	Nền bê tông	1 m ²	253.000	265.000
X	<i>Sàn (bao gồm cả khung dầm chịu lực)</i>			
X.1	Sàn gỗ ván	1 m ²	546.000	536.000
X.2	Sàn tre nửa	1 m ²	385.000	375.000
X.3	Sàn bê tông cốt thép	1 m ²	1.035.000	1.026.000
XI	<i>Cầu thang (bao gồm cả kết cấu chịu lực chưa bao gồm lan can, tay vịn và phần ốp, lát)</i>			
XI.1	Cầu thang bê tông cốt thép	1 m ²	988.000	986.000
XI.2	Cầu thang gỗ	1 m ²	419.000	415.000
XI.3	Cầu thang sắt	1 m ²	1.117.000	1.117.000
XII	<i>Mái (bao gồm kết cấu mang lợp mái)</i>			
XII.1	Mái ngói mực (22v/ m ²)	1 m ²	473.000	471.000
XII.2	Mái ngói vảy (65v/ m ²)	1 m ²	859.000	857.000

XII.3	Mái ngói mũi hài (100v/ m ²)	1 m ²	844.000	842.000
XII.4	Mái ngói xi măng (10v/ m ²)	1 m ²	438.000	436.000
XII.5	Mái tôn fibro xi măng	1 m ²	224.000	223.000
XII.6	Mái tôn kẽm sóng tròn	1 m ²	347.000	345.000
XII.7	Mái tôn kẽm sóng vuông	1 m ²	242.000	241.000
XII.8	Mái tôn lạnh, tôn màu sóng vuông	1 m ²	252.000	251.000
XII.9	Mái tôn màu sóng ngói	1 m ²	265.000	264.000
XII.10	Mái tranh, giấy dầu	1 m ²	193.000	190.000
XIII	Lớp chống nóng, chống thấm			
XIII.1	Lát gạch chữ U chống nóng	1 m ²	162.800	160.600
XIII.2	Lát gạch ống chống nóng	1 m ²	254.100	251.900
XIII.3	Lát đan BT chống nóng	1 m ²	216.700	211.200
XIII.4	Lát gạch lá nem chống thấm	1 m ²	173.800	172.700
XIV	Trần nhà (Bao gồm cả kết cấu chịu lực)			
XIV.1	Trần cốt ép	1 m ²	135.000	135.000
XIV.2	Trần giấy ép	1 m ²	194.000	193.000
XIV.3	Trần ván ép	1 m ²	198.000	197.000
XIV.4	Trần ván ép formica	1 m ²	229.000	229.000
XIV.5	Trần lambris gỗ (gỗ nhóm IV) <i>Trường hợp sử dụng gồm nhóm III nhân với hệ số 1,7</i>	1 m ²	513.000	512.000
XIV.6	Trần lambris nhựa	1 m ²	155.000	154.000
XIV.7	Trần tấm nhựa hoa văn	1 m ²	209.000	208.000
XIV.8	Trần thạch cao khung nổi (đã sơn)	1 m ²	281.000	276.000
XIV.9	Trần thạch cao khung chìm (chưa sơn)	1 m ²	250.000	246.000
XIV.10	Trần cốt tre trét đất	1 m ²	226.600	220.000
XIV.11	Sơn dầu	1 m ²	51.000	50.000
XIV.12	Đánh vecni	1 m ²	122.000	117.000
XIV.13	Trần tole	1 m ²	221.000	221.000
XIV.14	Trần Aluminium	1 m ²	631.000	630.000
XV	Lan can			
XV.1	Lan can sắt + tay vịn	1 m ²	811.000	798.000
XV.2	Lan can inox + tay vịn	1 m ²	1.040.000	1.035.000
XV.3	Lan can gỗ + tay vịn (gỗ nhóm IV) <i>Trường hợp sử dụng gồm nhóm III nhân với hệ số 1,4</i>	1 m ²	1.565.000	1.560.000
XV.4	Lan can bê tông + tay vịn	1 m ²	555.000	539.000
XV.5	Lan can kính cường lực + tay vịn (gỗ nhóm IV) <i>Trường hợp sử dụng gồm nhóm III nhân với hệ số 1,1</i>	1 m ²	1.477.000	1.470.000
XV.6	Lan can kính cường lực + tay vịn (inox)	1 m ²	1.287.000	1.280.000
XV.7	Lan can xây gạch	1 m ²	691.000	680.000
XVI	Công tác hoàn thiện (tính thêm vào tường xây, nền, sàn, ..)			
XVI.1	Trát vữa xi măng	1 m ²	61.000	42.000
XVI.2	Trát đá rửa	1 m ²	205.000	199.000
XVI.3	Ốp gạch ceramic	1 m ²	301.000	295.000
XVI.4	Ốp gạch granit	1 m ²	382.000	377.000

XVI.5	Ốp đá granit màu đen	1 m ²	1.209.000	1.200.000
XVI.6	Ốp đá granit màu vàng	1 m ²	1.168.000	1.157.000
XVI.7	Ốp đá granit màu đỏ thường	1 m ²	1.240.000	1.229.000
XVI.8	Ốp đá tự nhiên	1 m ²	253.000	246.000
XVI.9	Bả matic trần	1 m ²	33.000	32.000
XVI.10	Bả matic tường	1 m ²	29.000	28.000
XVI.11	Sơn nước tường trong nhà, không bả matic	1 m ²	63.000	62.000
XVI.12	Sơn nước tường trong nhà, có bả matic	1 m ²	90.000	89.000
XVI.13	Sơn nước tường ngoài nhà không bả matic	1 m ²	80.000	79.000
XVI.14	Sơn nước tường ngoài nhà có bả matic	1 m ²	109.000	108.000
XVI.15	Sơn nước trần có bả matic	1 m ²	86.000	84.000
XVI.16	Quét vôi tường,	1 m ²	12.000	11.000
XVI.17	Quét vôi trần	1 m ²	11.000	10.000
XVI.18	Láng xi măng sàn bê tông	1 m ²	56.000	54.000
XVI.19	Láng granito	1 m ²	502.000	484.000
XVI.20	Lát gạch hoa xi măng 20x20	1 m ²	158.000	156.000
XVI.21	Lát gạch ceramic 20x20	1 m ²	194.000	193.000
XVI.22	Lát gạch ceramic 30x30	1 m ²	218.000	216.000
XVI.23	Lát gạch ceramic 40x40	1 m ²	212.000	210.000
XVI.24	Lát gạch ceramic 50x50	1 m ²	221.000	219.000
XVI.25	Lát gạch ceramic 60x60	1 m ²	282.000	281.000
XVI.26	Lát gạch granit 30x30	1 m ²	263.000	262.000
XVI.27	Lát gạch granit 40x40	1 m ²	259.000	257.000
XVI.28	Lát gạch granit 50x50	1 m ²	317.000	316.000
XVI.29	Lát gạch granit 60x60	1 m ²	402.000	399.000
XVI.30	Lát đá granit màu đen	1 m ²	968.000	966.000
XVI.31	Lát đá granit màu vàng	1 m ²	873.000	870.000
XVI.32	Lát đá granit màu đỏ thường	1 m ²	958.000	955.000
XVI.33	Ốp tường Lambri gỗ (gỗ nhóm IV) <i>Trường hợp sử dụng gồm nhóm III nhân với hệ số 1,7</i>	1 m ²	412.000	411.000
XVI.34	Lát sàn gỗ ván (gỗ nhóm IV) <i>Trường hợp sử dụng gồm nhóm III nhân với hệ số 1,7</i>	1 m ²	355.000	347.000
XVI.35	Lát gạch granit 80x80	1 m ²	366.000	365.000
XVI.35	Lát gạch granit 100x100	1 m ²	540.000	538.000
XVII	Công tác đào ao, kênh mương			
XVII.1	Đào ao sâu ≤1.5M, kênh m-ương rộng ≤6m, (vùng núi)	1 m ³	57.000	55.000
XVII.2	Đào ao sâu >1.5M, kênh m-ương rộng ≤10m, (vùng núi)	1 m ³	53.000	51.000
XVII.3	Đào ao sâu ≤1.5M, kênh m-ương rộng ≤6m, (vùng biển, đồng bằng)	1 m ³	41.000	39.000
XVII.4	Đào ao sâu >1.5M, kênh m-ương rộng ≤10m, (vùng biển, đồng bằng)	1 m ³	36.000	35.000
XVIII	Cửa đi, cửa sổ các loại (Đối với cửa gỗ sử dụng gỗ nhóm IV. Trường hợp sử dụng gỗ nhóm III nhân với hệ số 1,3)			

XVIII.1	Cửa đi pano gỗ	1 m2	1.601.000	1.593.000
XVIII.2	Cửa đi pano kính trắng	1 m2	1.601.000	1.593.000
XVIII.3	Cửa đi chớp	1 m2	1.483.000	1.475.000
XVIII.4	Cửa đi ván ghép có nẹp	1 m2	1.083.000	1.075.000
XVIII.5	Cửa đi khung nhôm kính trắng	1 m2	1.141.000	1.138.000
XVIII.6	Cửa đi khung sắt kính trắng	1 m2	1.036.000	1.032.000
XVIII.7	Cửa đi sắt kéo	1 m2	702.000	695.000
XVIII.8	Cửa cuốn nhôm và phụ kiện	1 m2	1.123.000	1.117.000
XVIII.9	Cửa cuốn sắt lá màu và phụ kiện	1 m2	723.000	717.000
XVIII.10	Cửa cuốn sắt lá inox và phụ kiện	1 m2	1.123.000	1.117.000
XVIII.11	Cửa sổ pano gỗ	1 m2	1.598.000	1.590.000
XVIII.12	Cửa sổ gỗ kính trắng	1 m2	1.516.000	1.508.000
XVIII.13	Cửa sổ chớp	1 m2	2.616.000	2.608.000
XVIII.14	Cửa sổ ván ghép có nẹp	1 m2	1.198.000	1.190.000
XVIII.15	Cửa sổ khung nhôm kính trắng	1 m2	1.141.000	1.138.000
XVIII.16	Cửa sổ khung sắt kính trắng	1 m2	670.000	666.000
	<i>Cửa đi kính màu nhân thêm hệ số k = 1.045</i>			
	<i>Cửa sổ kính màu nhân thêm hệ số k = 1.021</i>			

Ghi chú:

- Đơn giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng của vật liệu.
- Những trường hợp các cấu kiện chưa được lập đơn giá trên đây thì được tính theo giá trị thực tế tại thời điểm ban hành đơn giá này
- Chiều cao tường rào tính từ mặt móng trở lên không tính vào chiều sâu chôn móng và đã tính trát tường, chiều sâu chôn móng tính từ mặt đất là 0,5m; nếu chiều sâu chôn móng lớn hơn thì được tính cộng thêm.
- Các trường hợp cấu kiện Cổng - Tường rào (*từ điểm I.1 đến I.9 nói trên*) có kích thước chiều cao nhỏ hơn khoảng nhỏ nhất hoặc lớn hơn khoảng lớn nhất thì được phép quy đổi chiều cao lớn nhất hoặc nhỏ nhất về đơn vị tính m2 và nội suy đường chéo cho kích thước thực tế.
- Ví dụ: Tường rào xây gạch thực tế cao 2m, được tính như sau: Giá tường rào xây gạch cao 1,8m = 920.000đ/md, suy ra đơn giá m2=511.111đ/m2 = 1.022.222đ/md.
- Đơn giá mộ chôn chưa bao gồm các chi phí khác như chi phí đào mộ, chi phí bốc mộ, chi phí di chuyển mồ mả đến địa điểm mới và các chi phí hợp lý khác có liên quan. Các chi phí này và việc bồi thường, hỗ trợ về mồ mả thực hiện theo Quy định của UBND tỉnh.
- Trường hợp vật kiến trúc có kích thước khác nằm trong khoảng kích thước từ nhỏ nhất đến lớn nhất được nội suy theo công thức:

$$G_t = G_a + (H_t - H_a) \times (G_b - G_a) / (H_b - H_a)$$

Trong đó:

- Gt: Đơn giá chi phí cần tính (đồng);
Ht: Kích thước thực tế của vật kiến trúc cần tính đơn giá (m)
Ha: Kích thước cận dưới của quy mô giá trị cần tính (m)
Hb: Kích thước cận trên của quy mô giá trị cần tính (m)
Ga: Đơn giá chi phí ứng với kích thước Ha (đồng)
Gb: Đơn giá chi phí ứng với kích thước Hb (đồng)

- Đối với giếng khoan ở những vùng cao, những nơi có nguồn nước khó khăn, gia ban hành tại mục II.5, II.6 không phù hợp thì xác định thực tế tại thời điểm. Đối với công tác giếng nước ngoài các kích thước như quy định tại mục II thì được tính theo thực tế tại thời điểm
- Đối với giá công tác đào ao, kênh mương ở những vùng núi cao khó khăn mà giá tại mục XVII không phù hợp thì được tính theo giá trị thực tế tại thời điểm
- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn bổ sung kịp thời.

STT	BỘ PHẬN NHÀ Ở CÔNG TRÌNH VẬT KIẾN TRÚC	Đơn vị	Vùng III	Vùng IV
			Đơn giá (bao gồm thuế 10%)	Đơn giá (bao gồm thuế 10%)
I.1	Móng tầ			
I.1.1	Móng xây đá chẻ cho tầ 100	1 mđ	640.000	630.000
I.1.2	Móng xây đá chẻ cho tầ =>200	1 mđ	1.008.000	992.000
I.1.3	Móng xây gạch thẻ cho tầ 100	1 mđ	853.000	842.000
I.1.4	Móng gạch thẻ cho tầ =>200	1 mđ	1.272.000	1.256.000
I.1.5	Móng xây đá hộc cho tầ 100	1 mđ	580.000	569.000
I.1.6	Móng xây đá hộc cho tầ =>200	1 mđ	911.000	892.000
	- Khu vực đồi núi (đất cấp 3) nhân với hệ số k=1.07			
I.2	Móng trụ BTCT			
I.2.1	Móng đơn	1 móng	5.245.000	5.124.000
I.2.2	Móng trụ lệch tâm (nhà liên kế)	1 móng	5.844.000	5.718.000
	- Khu vực đồi núi (đất cấp 3) nhân với hệ số k=1.15			
II	TẦ			
II.1	Tầ xây			
II.1.1	Xây gạch cho tầ 100	1 m2	268.000	263.000
II.1.2	Xây gạch cho tầ 200	1 m2	444.000	438.000
II.1.3	Xây gạch cho tầ =>300	1 m2	568.000	561.000
II.1.4	Xây đá chẻ cho tầ =<300	1 m2	433.000	427.000
II.1.5	Xây đá chẻ cho tầ >300	1 m2	468.000	460.000
II.1.6	Xây gạch block	1 m2	323.000	317.000
II.1.7	Tầ ngăn bằng gỗ ván	1 m2	537.000	534.000
II.1.8	Vách ngăn bằng tre nửa	1 m2	151.000	147.000
	- Tầ chung tính 1/2 đơn giá			
II.2	Công tác hoàn thiện (tính thêm vào tầ xây)			
II.2.1	Trát đá rửa	1 m2	205.000	199.000
II.2.2	Ốp gạch ceramic	1 m2	301.000	295.000
II.2.3	Ốp gạch granit	1 m2	382.000	377.000
II.2.4	Ốp đá granit màu đen	1 m2	1.209.000	1.200.000
II.2.5	Ốp đá granit màu vàng	1 m2	1.168.000	1.157.000
II.2.6	Ốp đá granit màu đỏ	1 m2	1.240.000	1.229.000
II.2.7	Sơn nớc tầ trong nhà	1 m2	63.000	62.000
II.2.8	Sơn nớc tầ ngoài nhà chống thấm	1 m2	80.000	79.000
II.2.9	Quét vôi tầ	1 m2	11.000	10.000
III	NỀN, SÀN, CẦU THANG VÀ MÁI			
III.1	Nền			
III.1.1	Nền xi măng	1 m2	167.200	174.900
III.1.2	Nền lát khan gạch thẻ	1 m2	275.000	281.600
III.1.3	Nền lát đá chẻ	1 m2	247.500	248.600
III.1.4	Nền lát đan bê tông	1 m2	227.700	235.400
III.1.5	Nền lát gạch con sâu (Gạch tự chèn)	1 m2	242.000	247.500
III.1.6	Nền lát gạch màu vuông (Gạch tự chèn)	1 m2	264.000	270.600
III.1.7	Nền lát gạch bát trắng	1 m2	299.200	304.700
III.1.8	Nền đất đắp	1 m2	119.900	128.700
III.1.9	Nền bê tông	1 m2	253.000	265.100
III.1.10	Nền lát khan đan bê tông	1 m2	129.800	136.400
III.2	Sàn (bao gồm cả khung dầm chịu lực)			
III.2.1	Sàn bê tông cốt thép	1 m2	1.035.100	1.026.300

III.2.2	Sàn gỗ ván	1 m2	545.600	535.700
III.2.3	Sàn tre nửa	1 m2	385.000	375.100
III.3	Cầu thang (bao gồm cả dầm thang)			
III.3.1	Cầu thang bê tông cốt thép	1 m2	987.800	985.600
III.3.2	Cầu thang gỗ	1 m2	419.100	414.700
III.4	Mái (bao gồm cả kết cấu mang lợp mái)			
III.4.1	Mái BTCT không có lớp cách nhiệt	1 m2	1.069.200	1.060.400
III.4.2	Mái BTCT lát gạch lá nem chống thấm	1 m2	1.137.400	1.130.800
III.4.3	Mái BTCT lát gạch ống cách nhiệt	1 m2	1.202.300	1.196.800
III.4.4	Mái BTCT lát đan BT cách nhiệt	1 m2	1.191.300	1.186.900
III.4.5	Mái ngói mộc (22v/m2)	1 m2	473.000	470.800
III.4.6	Mái ngói vảy (65v/m2)	1 m2	859.100	856.900
III.4.7	Mái ngói mũi hài (100v/m2)	1 m2	843.700	841.500
III.4.8	Mái ngói Xi măng (13v/m2)	1 m2	437.800	435.600
III.4.9	Mái tôn fibro xi măng	1 m2	224.400	223.300
III.4.10	Mái tôn múi	1 m2	346.500	345.400
III.4.11	Mái tôn kẽm chiều dài bất kỳ	1 m2	242.000	240.900
III.4.12	Mái tôn kẽm màu chiều dài bất kỳ	1 m2	251.900	250.800
III.4.13	Mái tranh, giấy dầu	1 m2	265.100	264.000
III.4.14	Vì kèo gỗ	1 m3	11.162.800	11.092.400
III.5	Công tác hoàn thiện (tính thêm vào nền, sàn hoặc mái)			
III.5.1	Láng xi măng đánh màu	1 m2	42.000	43.000
III.5.2	Láng granito	1 m2	502.000	484.000
III.5.3	Lát gạch hoa xi măng 20x20	1 m2	158.000	156.000
III.5.4	Lát gạch ceramic 20x20	1 m2	194.000	193.000
III.5.5	Lát gạch ceramic 30x30	1 m2	218.000	216.000
III.5.6	Lát gạch ceramic 40x40	1 m2	212.000	210.000
III.5.7	Lát gạch ceramic 50x50	1 m2	221.000	219.000
III.5.8	Lát gạch granit 30x30	1 m2	263.000	262.000
III.5.9	Lát gạch granit 40x40	1 m2	259.000	257.000
III.5.10	Lát gạch granit 50x50	1 m2	317.000	316.000
III.5.11	Lát đá granit màu đen	1 m2	968.000	966.000
III.5.12	Lát đá granit màu vàng	1 m2	873.000	870.000
III.5.13	Lát đá granit màu đỏ	1 m2	958.000	955.000
III.5.14	Quét vôi trần	1 m2	11.000	10.000
III.5.15	Sơn trần	1 m2	85.000	84.000
IV	CỘT (TRỤ)			
IV.1	Cột bê tông cốt thép			
IV.1.1	Cột BTCT tiết diện 200x200	1 md	416.000	407.000
IV.1.2	Cột BTCT tiết diện 200x250	1 md	497.000	487.000
IV.1.3	Cột BTCT tiết diện 200x300	1 md	578.000	566.000
IV.1.4	Cột BTCT tiết diện 200x350	1 md	658.000	645.000
IV.2	Cột gỗ			
IV.2.1	Cột gỗ tròn đường kính D=< 100	1 m3	52.000	52.000
IV.2.2	Cột gỗ tròn đường kính D= 150	1 m3	117.000	116.000
IV.2.3	Cột gỗ tròn đường kính D= 200	1 m3	207.000	206.000
IV.2.4	Cột gỗ xẻ tiết diện 200x200	1 m3	261.000	260.000
IV.2.5	Cột gỗ xẻ tiết diện 250x250	1 m3	408.000	406.000
IV.2.6	Cột gỗ xẻ tiết diện 300x300	1 m3	588.000	585.000
	- Cột có tiết diện khác nội suy theo các loại cột trên			
V	TRẦN NHÀ, LAN CAN			
V.1	Trần nhà			
V.1.1	Trần cốt ép	1 m2	135.000	135.000

V.1.2	Trần giấy ép sơn	1 m2	194.000	193.000
V.1.3	Trần ván ép sơn hoặc đánh vecni	1 m2	198.000	197.000
V.1.4	Trần ván ép formica	1 m2	229.000	229.000
V.1.5	Trần lambris gỗ sơn hoặc đánh vecni	1 m2	513.000	512.000
V.1.6	Trần lambris nhựa	1 m2	155.000	154.000
V.1.7	Trần tấm nhựa hoa văn 50x50	1 m2	209.000	208.000
V.1.8	Trần thạch cao	1 m2	281.000	276.000
V.2	Lan can			
V.2.1	Lan can sắt + tay vịn	1 m2	811.000	798.000
V.2.2	Lan can inox + tay vịn	1 m2	1.040.000	1.035.000
V.2.3	Lan can gỗ + tay vịn	1 m2	1.565.000	156.000
V.2.4	Lan can bê tông + tay vịn	1 m2	555.000	539.000
V.3	Cửa đi, cửa sổ các loại			
V.3.1	Cửa đi pano gỗ	1 m2	1.601.000	1.593.000
V.3.2	Cửa đi pano kính trắng	1 m2	1.601.000	1.593.000
V.3.3	Cửa đi chớp	1 m2	1.483.000	1.475.000
V.3.4	Cửa đi ván ghép có nẹp	1 m2	1.083.000	1.075.000
V.3.5	Cửa đi khung nhôm kính trắng	1 m2	1.141.000	1.138.000
V.3.6	Cửa đi khung sắt kính trắng	1 m2	1.036.000	1.032.000
V.3.7	Cửa đi sắt kéo	1 m2	702.000	695.000
V.3.8	Cửa cuốn nhôm và phụ kiện	1 m2	1.123.000	1.117.000
V.3.9	Cửa cuốn sắt lá màu và phụ kiện	1 m2	723.000	717.000
V.3.10	Cửa cuốn lá inox và phụ kiện	1 m2	1.123.000	1.117.000
V.3.11	Cửa sổ pano gỗ	1 m2	1.598.000	1.590.000
V.3.12	Cửa sổ gỗ kính trắng	1 m2	1.516.000	1.508.000
V.3.13	Cửa sổ chớp	1 m2	2.616.000	2.608.000
V.3.14	Cửa sổ ván ghép có nẹp	1 m2	1.198.000	1.190.000
V.3.15	Cửa sổ khung nhôm kính trắng	1 m2	1.141.000	1.138.000
V.3.16	Cửa sổ khung sắt kính trắng	1 m2	670.000	666.000
	Cửa đi kính màu nhân thêm hệ số k=1.045			
	Cửa sổ kính màu nhân thêm hệ số k=1.021			
VI	GIẾNG NỒI			
VI.1	Giếng bê tông cốt thép			
VI.1.1	Giếng BTCT đường kính ngoài D≤1m	1 md	946.000	926.200
VI.1.2	Giếng BTCT đường kính ngoài 1m<D≤1,2m	1 md	1.281.280	1.252.680
VI.1.3	Giếng BTCT đường kính ngoài 1,2m<D≤1,5m	1 md	1.784.200	1.742.400
VI.1.4	Giếng BTCT đường kính ngoài D>1,5m	1 md	2.119.480	2.068.880
	- Khu vực đồi núi (đất cấp 3) nhân với hệ số k=1.79			
VI.2	Giếng bọng đất hoặc xếp đá			
VI.2.1	Giếng có đường kính ngoài D≤1,5m	1 md	1.225.400	1.196.800
VI.2.2	Giếng có đường kính ngoài D>1,5m	1 md	1.405.568	1.371.480
	- Khu vực đồi núi (đất cấp 3) nhân với hệ số k=2.71			
VII	VẬT KIẾN TRÚC KHÁC			
VII.1	Tường rào kẽm gai			
VII.1.1	Tường rào kẽm gai chiều cao H=1.0m	1 md	277.200	271.700
VII.1.2	Tường rào kẽm gai chiều cao H=1,2m	1 md	303.875	298.100
VII.1.3	Tường rào kẽm gai chiều cao H=1,4m	1 md	330.550	324.500
VII.1.4	Tường rào kẽm gai chiều cao H=1,6m	1 md	357.225	350.900
VII.1.5	Tường rào kẽm gai chiều cao H=1.8m	1 md	383.900	377.300
	- Khu vực đồi núi (đất cấp 3) nhân với hệ số k=1.02			
VII.2	Tường rào lưới B40			
VII.2.1	Tường rào lưới B40 chiều cao H=1.0m	1 md	163.900	160.600
VII.2.2	Tường rào lưới B40 chiều cao H=1,2m	1 md	194.700	191.125

VII.2.3	Tường rào lưới B40 chiều cao H=1,4m	1 md	225.500	221.650
VII.2.4	Tường rào lưới B40 chiều cao H=1,6m	1 md	256.300	252.175
VII.2.5	Tường rào lưới B40 chiều cao H=1,8m	1 md	287.100	282.700
	- Khu vực đồi núi (đất cấp 3) nhân với hệ số k=1.01			
VII.3	Tường rào xây gạch			
VII.3.1	Tường rào xây gạch chiều cao H=1,0m	1 md	833.800	818.400
VII.3.2	Tường rào xây gạch chiều cao H=1,2m	1 md	905.850	889.075
VII.3.3	Tường rào xây gạch chiều cao H=1,4m	1 md	977.900	959.750
VII.3.4	Tường rào xây gạch chiều cao H=1,6m	1 md	1.049.950	1.030.425
VII.3.5	Tường rào xây gạch chiều cao H=1,8m	1 md	1.122.000	1.101.100
	- Khu vực đồi núi (đất cấp 3) nhân với hệ số k=1.04			
VII.5	Mô			
VII.5.1	Mô đất	1 mộ	1.578.500	1.500.400
VII.5.2	Mô xây đơn giản	1 mộ	4.208.600	3.998.500
VII.5.3	Mô xây kiên cố	1 mộ	10.521.500	9.994.600
VII.5.4	Mô xây có mái che bằng ngói	1 mộ	24.548.700	16.658.400
VII.5.5	Mô xây có mái che bằng bê tông	1 mộ	35.070.200	23.322.200

Ghi chú:


- Đơn giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng của vật liệu.
 - Những trường hợp các cấu kiện chưa được lập đơn giá trên đây thì được tính theo giá trị thực tế tại thời điểm ban hành.
 - Chiều cao tường rào tính từ mặt móng trở lên không tính vào chiều sâu chôn móng và đã tính trát tường, chiều sâu chôn móng.
 - Các trường hợp cấu kiện Cổng - Tường rào (từ điểm I.1 đến I.9 nói trên) có kích thước chiều cao nhỏ hơn khoảng nhỏ nhất quy định - Ví dụ: Tường rào xây gạch thực tế cao 2m, được tính như sau: Giá tường rào xây gạch cao 1,8m = 920.000đ/md, suy ra giá thực tế = 920.000đ/md x 2m = 1.840.000đ.
 - Đơn giá mộ chôn chưa bao gồm các chi phí khác như chi phí đào mộ, chi phí bốc mộ, chi phí di chuyển mộ mả đến địa điểm chôn.
 - Trường hợp vật kiến trúc có kích thước khác nằm trong khoảng kích thước từ nhỏ nhất đến lớn nhất được nội suy theo công thức: $G_t = G_a + (H_t - H_a) \times (G_b - G_a) / (H_b - H_a)$
- Trong đó:
- Gt: Đơn giá chi phí cần tính (đồng);
- Ht: Kích thước thực tế của vật kiến trúc cần tính đơn giá (m)
- Ha: Kích thước cận dưới của quy mô giá trị cần tính (m)
- Hb: Kích thước cận trên của quy mô giá trị cần tính (m)
- Ga: Đơn giá chi phí ứng với kích thước Ha (đồng)
- Gb: Đơn giá chi phí ứng với kích thước Hb (đồng)
- Đối với giếng khoan ở những vùng cao, những nơi có nguồn nước khó khăn, giá ban hành tại mục II.5, II.6 không phù hợp thì được tính theo thực tế tại thời điểm.
 - Đối với công tác đào ao, kênh mương ở những vùng núi cao khó khăn mà giá tại mục XVII không phù hợp thì được tính theo thực tế tại thời điểm.
 - Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn bổ sung.

Mé ch«n: thêi gian > 2 nẵm (bao găm c, c chi phÝ: ®µo, ch«n, x©y thµnh mé , hµm th

||

||





||

||



đơn giá này bằng phương pháp lập dự toán.

n móng tính từ mặt đất là 0,5m; nếu chiều sâu chôn móng lớn hơn thì được tính cộng thêm.

nhất hoặc lún hơn khoảng lớn nhất thì được phép quy đổi chiều cao lớn nhất hoặc nhỏ nhất về đơn vị tính m² và nội su
đơn giá m²=511.111đ/m² = 1.022.222đ/md.

điểm mới và các chi phí hợp lý khác có liên quan. Các chi phí này và việc bồi thường, hỗ trợ về mồ mã thực hiện theo
công thức:

hợp thì xác định thực tế tại thời điểm

o tính theo giá trị thực tế tại thời điểm

g kịp thời.

iÖn theo ®óng nh- mé ban ®Çu t¹i ®Pa ®iÓm mới vµ kh«ng bao g¸m phÇn èp, l,t)

ay đường chéo cho kích thước thực tế.

Quy định của UBND tỉnh.