



 Đối tượng	Hình thức nuôi	Định mức												
		Mật độ nuôi (ao: con/m ² ; Lồng bè: con/m ³)	Quy cách giống		Thức ăn		Thời gian nuôi (tháng)	Thuốc, hóa chất				Thu hoạch		Năng suất (ao: tấn/ha; bể, lồng bè: kg/m ³)
			Đơn vị tính	Kích thước	FCR	Protein (%)		Vit, VS (g/kg TĂ)	TKS (g/kg TĂ)	Vôi (kg/100m ²)	TDK (lit/1.000m ³)	Tỷ lệ sống (%)	Cỡ thu (kg/con)	
Ôc bươu đen (<i>Pila polita</i>)	Ao	80-100	g/con	0,3-0,5	1,5	24	4	5	5	15	1	≥60	0,04	≥19,2

Ghi chú:

Vitamin, men tiêu hóa (Vit): trộn vào thức ăn phòng, trị bệnh cho cá, tôm nuôi thương phẩm (cho ăn liên tục trong thời gian ương); Vitamin, men tiêu hóa, trộn vào thức ăn phòng, trị bệnh cho cá nuôi thương phẩm, cá hậu bị, cá bố mẹ (cho ăn định kỳ: 15 ngày ăn, 15 ngày nghỉ/01 tháng).

Vi sinh (VS): diệt khuẩn xử lý nước cho nuôi cá giống (định kỳ 15 ngày xử lý 01 lần).

Kháng sinh (TKS): chỉ sử dụng khi vật nuôi bị bệnh. Khi dự toán cho mô hình chỉ tính vitamin và men tiêu hóa. Khi sử dụng kháng sinh sẽ dùng chuyển tiền từ vi sinh và men tiêu hóa sang.

3. Mô hình nuôi thủy sản nước mặn, lợ và biển đảo

a) Mô hình nuôi giáp xác

Đối tượng	Hình thức nuôi	Định mức												
		Mật độ nuôi (ao: con/m ² ; Lồng bè: con/m ³)	Quy cách giống		Thức ăn		Thời gian nuôi (tháng)	Thuốc, hóa chất				Thu hoạch		Năng suất (ao: tấn/ha; bể, lồng bè: kg/m ³)
			Đơn vị tính	Kích thước	FCR	Protein (%)		Vit,VS (g/kg TĂ)	TKS (g/kg TĂ)	Vôi (kg/100m ²)	TDK (lit/1.000m ³)	Tỷ lệ sống (%)	Cỡ thu (kg/con)	
Tôm chân trắng (<i>Lipopenaeus vannamei</i>)	TC	80-120	Post	>12	1,3	≥32	≤3	5	5	15	1	≥80	≤0.017	≥10,8
	Nuôi 2 giai đoạn	Gđ1: 1.000-1.500	Post	≥12	1,1	>25	5	5	5	15	1	≥80	≤0.017	≥13,6
		Gđ 2: 100-300												
Tôm sú (<i>Penaeus monodon</i>)	TC	25	Post	≥15	1,5	≥38	6	5	5	15	1	≥60	≥0,025	≥3,75
	BTC	15	Post	≥15	1,5	≥38	6	5	5	15	1	≥60	≥0,025	≥2,25
Tôm sú	QCCT	8	Post	≥15	0,5	≥ 38	10	5	5	15	1	≥30	≥0,03	≥0,72



 Đối tượng	Hình thức nuôi	Định mức												
		Mật độ nuôi (ao: con/m ² ; Lồng bè: con/m ³)	Quy cách giống		Thức ăn		Thời gian nuôi (tháng)	Thuốc, hóa chất				Thu hoạch		Năng suất (ao: tấn/ha; bè, lồng bè: kg/m ³)
			Đơn vị tính	Kích thước	FCR	Protein (%)		Vit, VS (g/kg TĂ)	TKS (g/kg TĂ)	Vôi (kg/100m ²)	TDK (lit/1.000m ³)	Tỷ lệ sống (%)	Cỡ thu (kg/con)	
(Penaeus monodon) Tôm bạc đất/ tôm rào (Metapenaeus ornatus)	Rừng ngập mặn	Gđ1: 2.000-6.000	Post	≥15	Gđ1: 1,5	≥ 30	Gđ 1: 2	5	5	15	1	≥30	≥0,025	≥ 0,75
		Gđ 2: 10-15			Gđ2: 0,5		Gđ 2: 6							
Cua biển (Scylla serrata)	QCCT	1	cm/con	≥1,2	5	Cá tạp	5	5	5	15	1	≥50	≥0,3	≥1,5
	Rừng ngập mặn	0,5	cm/con	≥1,2	5	Cá tạp	5	5	5	15	1	≥60	≥0,3	≥0,9
Tôm hùm bông (Panulirus ornatus)	Lồng bè	10	g/con	≥100	≤31	Cá tạp	12	5	5	0	0	≥90	≥0,9	≥8,1
Tôm hùm xanh (Panulirus homarus)	Lồng bè	15	g/con	≥100	≤31	Cá tạp	12	5	5	0	0	≥90	≥0,9	≥12,1
Tôm hùm tre (Palinuridae polyphagus)	Lồngbè	10	g/con	100	≤19	Cá tạp	12	5	5	0	0	≥90	≥0,9	≥8,1
Tôm tít (Harpioquilla harpax)	Ao	0,3-0,5	g/con	50-80	≤5	Cá tạp	6	5	5	0	0	≥90	≥0,15	≥0,4
	Lồng bè	1 con/ lồng (40cm ²)	g/con	50-80	≤5	Cá tạp	6	5	5	0	0	≥90	≥0,15	≥13,5 kg/ 100 lồng

b) Mô hình nuôi cá biển

Đối tượng	Hình thức nuôi	Định mức											
		Mật độ nuôi (ao: con/m ² ; Lồng bè: con/m ³)	Quy cỡ giống (cm/con)	Thức ăn		Thời gian nuôi (tháng)	Thuốc, hóa chất				Thu hoạch		Năng suất (tấn/ ha nuôi ao; kg/1m ³ nuôi lồng)
				FCR	protein (%)		Vit, VS (g/kg TĂ)	TKS (g/kg TĂ)	Vôi (kg/100m ²)	TDK (lit/1000m ³)	Tỷ lệ sống (%)	Cỡ thu (kg/ con)	
Cá mú (Epinephelus spp.)	Lồng bè	25	≥12	2	>42	12	5	5	0	0	≥60	≥1,5	≥22,5
	Ao	1	≥10	2	>42	10	5	5	15	1	≥65	≥1	≥ 6,5
Cá Bớp (Rachycentron canadum)	Lồng bè	3	≥18	≥ 12	Cá tạp	≥9	5	5	0	0	≥70	≥5	≥ 10,5




Đối tượng	Hình thức nuôi	Định mức											
		Mật độ nuôi (ao: con/m ² ; Lồng bè: con/m ³)	Quy cỡ giống (cm/con)	Thức ăn		Thời gian nuôi (tháng)	Thuốc, hóa chất				Thu hoạch		Năng suất (tấn/ ha nuôi ao; kg/1m ³ nuôi lồng)
				FCR	protein (%)		Vit, VS (g/kg TĂ)	TKS (g/kg TĂ)	Vôi (kg/100m ²)	TDK (lit/1000m ³)	Tỷ lệ sống (%)	Cỡ thu (kg/ con)	
Cá chêm (<i>Lates calcarifer</i>)	Lồng bè	25	≥12	1,5	>35	10	5	5	0	0	≥70	≥1	≥17,5
	Ao	1,5	≥12	1,5	>35	10	5	5	15	1	≥70	≥0,8	≥8,4
Cá Đù dờ/ Hồng mỹ (<i>Sciaenops ocellatus</i>)	Lồng bè	25	≥10	1,5	>35	10	5	5	0	0	≥70	≥1,0	≥ 17,5
	Ao	1,5	≥10	1,5	>35	10	5	5	15	1	≥75	≥0,8	≥ 9
Cá tráp vàng (<i>Sparus latus</i>)	Lồng bè	15	≥10	1,5	>35	12	5	5	0	0	≥70	≥0,5	≥ 5,25
	Ao	1,5	≥8	1,5	>35	10	5	5	15	1	≥75	≥0,2	≥ 2,25
Cá Chim vây vàng (<i>Trachinotus blochii</i>)	Lồng bè	25-35	≥8	2,3	>35	12	5	5	0	0	≥70	≥1,0	≥ 17,5
Cá bẹ (bẹ trắng, bẹ trang, bẹ vàng, bẹ xước, bẹ lão, cá vầu <i>ignobilis ssp.</i>)	Ao	1,5	≥8	2,3	>35	12	5	5	15	1	≥70	≥0,8	≥ 8,4
Cá dứa, cá tra bần (<i>Pangasius kunyit</i>), cá ngát (<i>Plotosus lineatus</i>)	Ao	2	≥10	2	≥35	≤12	5	5	10	1	≥70	≥0,8	≥11,2
	Lồng bè	15	≥10	2	≥35	≤12	5	5	0	0	≥70	≥1	≥10,5
Cá nâu (<i>Scatophagus argus</i>); Cá địa (<i>Signaus guttatus</i>), cá cang cát (<i>Terapon jarbua</i>)	Ao	3-5	2-3	≤3	≥35	≤12	5	5	10	1	≥60	≥0,3	≥5,4
Cá chột (<i>Pseudomystus siamensis</i>)	Ao	50-60	2-2,5	≤2	≥35	≤7	5	5	10	1	≥60	≥0,03	≥9
Cá sù đen, cá sù đất (<i>Nibea diacanthus</i>)	Ao	1-3	8-10	≥2	30-35	12	5	5	10	1	≥70	≥1,5	≥10,5
	Lồng bè	8-10	10-12	≥2	38-42	18	5	5	0	0	≥70	≥2,5	≥14
Cá mú chuột (<i>Cromileptes altivelis</i>)	Lồng bè	25	8-10	≥2,2	≥42	12	0	0	0	0	≥60	≥1	≥15
Cá măng (<i>Chanos chanos</i>); cá đối mực (<i>Mugil cephalus – Linneus</i>)	Ao	1,5	≥12	1,5	>35	8	5	5	15	1	≥70	≥0,8	≥8,4
Cá Bống bớp (<i>Bostrichthys sinensis</i>)	Ao	10	≥7	2	≥38	≥9	5	5	15	1	≥70	≥0,06	≥ 4,2
Cá bống kèo (<i>Pseudapocrypter lanceolatus</i>)	Ao	100	≥3	1,2	≥18	≤5	5	5	10	1	≥45	≥0,02	>9

c) Mô hình nuôi nhuyển thể và rong biển




Đối tượng	Hình thức nuôi	Định mức											Năng suất
		Mật độ nuôi (con/m ²)	Quy cỡ giống (cm/ con)	Thức ăn		Thời gian nuôi (tháng)	Thuốc, hóa chất				Thu hoạch		
				FCR	protein (%)		Vit, VS (g/kg TĂ)	TKS (g/kg TĂ)	Vôi (kg/ 100m ²)	TDK (lit/ 1000m ³)	Tỷ lệ sống (%)	Cỡ thu (g/ con)	
Ốc Hương (<i>Babylonia areolata</i>), ốc mỡ (<i>Littorina littorea</i>)	Lồng bè	300	≥0,4	7	cá tạp	10	5	5			≥70	≥8	≥1,68 kg/m ²
	Ao	100	≥0,44	5	cá tạp	10	5	5	15	1	≥70	≥8	≥ 0,56 kg/m ²
	Bể	300	≥0,4	7	cá tạp	10	5	5			≥70	≥8	≥1,68 kg/m ²
Vẹm (<i>Perna viridis</i>)	Giàn cọc	100con/dây 1dây/cọc 4 cọc/m ²	≥0,4	Thức ăn tự nhiên		10	0	0	0	0	≥50	≥25	≥5 kg/m ²
	Giàn bè	300 con/dây (120 dây/ 50m ² bè)	≥0,4	Thức ăn tự nhiên		10	0	0	0	0	≥70	≥25	≥630 kg/bè/vụ
Hàu (<i>Crassostrea rivularis</i>)	Giàn cọc	10con/cọc4 cọc/m ²	≥3,0	Thức ăn tự nhiên		10	0	0	0	0	≥50	≥120	≥1,92 kg/m ²
	Treo giàn bè	25 con/ giá bám; 5 giá bám/dây; 4 dây/m ²	≥2,0	Thức ăn tự nhiên		10	0	0	0	0	≥50	≥170	≥ 2,1 kg/giá bám
	Lồng bè	120 con/lồng	≥2	Thức ăn tự nhiên		6-12	0	0	0	0	≥40	≥150	≥7,2 kg/lồng
Sò huyết (<i>Anadara granosa</i>), ốc móng tay (<i>Solen marginatus</i>)	Bãi triều	200	≥0,5	Thức ăn tự nhiên		10	0	0	0	0	≥60	≥15	≥1,8 kg/m ²
	Ao	100	≥0,5	Thức ăn tự nhiên		10	0	0	10	1	≥70	≥20	≥1,4kg/m ²
Nghêu <i>Meretric meretric</i>)	Đáy	150	≥1	Thức ăn tự nhiên		12	0	0	0	0	≥60	≥20	≥18
Tu hài (<i>Lutraria philippinarum</i>)	Nuôi khay (lồng) treo dưới giàn bè	30con/khay; 4 khay/m ²	≥3	Thức ăn tự nhiên		18	0	0	0	0	≥80	≥0,05	≥1,2 kg/khay/vụ
Rong sụn (<i>Kappaphycus alvarezii</i>)	Nuôi giàn căng trên đáy	2,5 tấn/ha	30 cm/bụi	Thức ăn tự nhiên		2,5	0	0	0	0	≥90	≥1kg/ bụi	≥20kg/m ²
Rong nho (<i>Caulerpa lentillifera</i>)	Nuôi đáy/kê sần (khay nhựa)	0,5-1kg/m ²	>10cm đã có rễ giã	Thức ăn tự nhiên		3	0	0	0	0	≥80	≥5cm/ cọng	≥3kg/m ²



 Đối tượng	Hình thức nuôi	Định mức											
		Mật độ nuôi (con/m ²)	Quy cỡ giống (cm/ con)	Thức ăn		Thời gian nuôi (tháng)	Thuốc, hóa chất				Thu hoạch		Năng suất
				FCR	protein (%)		Vit, VS (g/kg TĂ)	TKS (g/kg TĂ)	Vôi (kg/100m ²)	TDK (lit/1000m ³)	Tỷ lệ sống (%)	Cỡ thu (g/ con)	
	Nuôi vi đặt ao (vi 0,8x1m)	0,8-1kg/vi											
Ngao giá (<i>T.literatus</i>), trai (<i>Pinctada spp</i>)	Lồng	300	1-1,2	Thức ăn tự nhiên		11-12	0	0	0	0	≥75	≥0,025	5,6 kg/lồng
Hải sâm (<i>Holothuria spp</i>)	Ao	3	5	Thức ăn tự nhiên		10	0	0	0	0	≥70	≥0,25	≥0,52kg/m ²
Bào ngư vành tai (<i>Haliotis asinina</i>)	Lồng	350	1	16	Rong biển	12	0	0	0	0	≥70	≥0,03	≥7,3kg/m ²
Sá sùng (<i>Sipunculus nudus Lanaeus</i>)	Ao	70	1,5	1,3	Tự chế biến	6	5	5	15	1	≥70	≥0,007	≥0,34kg/m ²

II. ĐỊNH MỨC TRIỂN KHAI

TT	Đối tượng	Hình thức nuôi	Quy mô		Định mức				
			Đơn vị	Số lượng	Thời gian triển khai (tháng)	Tập huấn kỹ thuật (lần)	Tham quan hoặc hội thảo đầu bờ (lần)	Hội nghị tổng kết (lần)	Cán bộ chỉ đạo mô hình (người)
1	Cá rô phi /diêu hồng (<i>Oreochromis niloticus</i> / <i>Oreochromis spp</i>)	BTC trong ao	ha	1	7	1	1	1	1
		TC trong ao	ha	1	7	1	1	1	1
		Xen canh cá - lúa	ha	1	7	1	1	1	1
		Lồng bè	m ³	100	7	1	1	1	1
2	Cá tra (<i>Pangasianodon hypophthalmus</i>)	TC bậc 1	ha	1	8	1	1	1	2
		TC bậc 2	ha	0,5	8	1	1	1	2
3	Cá rô đồng (<i>Anabas testudineus</i>)	BTC trong ao	ha	1	8	1	1	1	1
		TC trong ao	ha	1	8	1	1	1	1
4	Cá sặc rằn (<i>Trichogaster pectoralis</i>)	BTC trong ao	ha	1	8	1	1	1	1



TT	Đối tượng	Hình thức nuôi	Quy mô		Định mức				
			Đơn vị	Số lượng	Thời gian triển khai (tháng)	Tập huấn kỹ thuật (lần)	Tham quan hoặc hội thảo đầu bờ (lần)	Hội nghị tổng kết (lần)	Cán bộ chỉ đạo mô hình (người)
5	Cá thát lát (<i>Notopterus notopterus</i> , <i>Chitala chitala</i>)	TC trong ao	ha	1	12	1	1	1	1
6	Cá bông tượng (<i>Oxyeleotris stamelsis</i>)	Ao	ha	0,5	10	1	1	1	1
		Bể	m ³	100	10	1	1	1	1
7	Cá lóc (<i>Ophiocephalus micropeltes</i> ; <i>Ophiocephalus striatus</i> ; <i>Ophiocephalus sp.</i>)	Lồng bè	m ³	100	8	1	1	1	1
		Ao	ha	0,5	8	1	1	1	1
8	Cá chim trắng (<i>Colossoma brachypomum</i> Cuvier)	BTC trong ao	ha	1	8	1	1	1	1
		TC trong ao	ha	1	8	1	1	1	1
9	Nuôi ghép trắm cỏ làm chính số lượng >50% còn lại cá khác (cá rô phi, cá chép, cá trắm cỏ, cá mè, cá trôi,...)	Ao	ha	1	10	1	1	1	1
10	Nuôi ghép rô phi làm chính số lượng > 50 % còn lại cá khác (cá chép, cá trắm cỏ, cá mè, cá trôi)	Ao	ha	1	10	1	1	1	1
11	Nuôi ghép chép V1 làm chính số lượng > 50% còn lại cá khác (cá rô phi, cá trắm cỏ, cá mè, cá trôi)	Ao	ha	1	10	1	1	1	1
12	Cá chình nước ngọt (<i>Anguilla marmorata</i>)	Lồng bè	m ³	100	12	1	1	1	1
		Ao	ha	0,5	12	1	1	1	1
		Bể	ha	1	12	1	1	1	1
13	Cá trê (<i>Clarias sp</i>)	Ao	ha	0,5	≤6	1	1	1	1
14	Cá lăng nha (<i>Hemibagrus wyckioides</i>)	Lồng bè	ha	1	≤11	1	1	1	1
15	Cá lăng chấm (<i>Hemibagrus</i>	Lồng bè	m ³	100	≤11	1	1	1	1




	Đối tượng	Hình thức nuôi	Quy mô		Định mức				
			Đơn vị	Số lượng	Thời gian triển khai (tháng)	Tập huấn kỹ thuật (lần)	Tham quan hoặc hội thảo đầu bờ (lần)	Hội nghị tổng kết (lần)	Cán bộ chỉ đạo mô hình (người)
	<i>guttatus</i>)	Ao	ha	0,5	12	1	1	1	1
16	Cá nheo mỳ/cá lăng đen (<i>Ictalurus punctatus</i>)	Lồng bè	m ³	100	12	1	1	1	1
17	Cá chiên (<i>Bagarius yarrelli</i>)	Lồng bè	m ³	100	12	1	1	1	1
18	Cá chạch lấu (<i>Mastacembelus favus</i>), cá chạch bùn (<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>), cá chạch khoang (<i>Misgurnus Circumcinctus</i>), chạch sông (<i>Mastacembelus armatus</i>),	Ao	ha	0,4	10	1	1	1	1
19	Cá trắm đen (<i>Mylopharyngodon piceus</i>)	Ao	ha	1	12	1	1	1	1
20	Cá bống (<i>Spinibarbus denticulatus</i>)	Lồng bè	m ³	100	24	1	1	1	1
21	Cá – lúa (cá chép, cá rô phi, cá mè, cá mè trắng, cá Mrigan, cá mè vinh,...)	Nuôi ghép	ha	1	9	1	1	1	1
22	Cá hô (<i>Catlocarpio siamensis</i>)	Ao	ha	1	18	1	1	1	1
23	Tôm càng xanh (<i>Macrobrachium rosenber</i>)	BTC trong ao	ha	1	6	1	1	1	1
		TC trong ao	ha	1	6	1	1	1	1
		Xen canh tôm-lúa	ha	1	6	1	1	1	1
24	Lươn (<i>flat alba</i>)	Bể							
25	Ba ba (<i>Tryonix spp</i>)	Ao, bể	ha	0,5	15	1	1	1	1
26	Ếch (<i>Rana rugulosa</i>)	Ao	ha	0,5	4	1	1	1	1
		Lồng bè	m ³	100	4	1	1	1	1
27	Rắn ri voi (<i>Enhydris ocourti</i>)	Bể	m ³	100	4	1	1	1	1
28	Ốc bươu đen (<i>Pila polita</i>)	Ao	ha	0,1	4	1	1	1	1
29	Tôm chân trắng (<i>Lipopenaeus</i>	TC	ha	1	4	1	1	1	1



TT	Đối tượng	Hình thức nuôi	Quy mô		Định mức				
			Đơn vị	Số lượng	Thời gian triển khai (tháng)	Tập huấn kỹ thuật (lần)	Tham quan hoặc hội thảo đầu bờ (lần)	Hội nghị tổng kết (lần)	Cán bộ chỉ đạo mô hình (người)
	<i>vannamei</i>)	Nuôi 2 giai đoạn	ha	1	5	1	1	1	1
30	Tôm sú (<i>Penaeus monodon</i>)	TC	ha	1	6	1	1	1	1
		BTC	ha	1	6	1	1	1	1
		QCCT	ha	2	10	1	1	1	1
31	Tôm sú (<i>Penaeus monodon</i>) Tôm bạc đất/ tôm rảo (<i>Metapenaeus ornatus</i>)	Rừng ngập mặn	ha	2	6	1	1	1	1
		QCCT	ha	2	5	1	1	1	1
32	Cua biển (<i>Scylla serrata</i>)	Rừng ngập mặn	ha	2	5	1	1	1	1
		QCCT	ha	2	5	1	1	1	1
33	Tôm hùm bông (<i>Panulirus ornatus</i>)	Lồng bè	m ³	100	12	1	1	1	1
34	Tôm hùm xanh (<i>Panulirus homarus</i>)	Lồng bè	m ³	100	12	1	1	1	1
35	Tôm hùm tre (<i>Palinuridae polyphagus</i>)	Lồng bè	m ³	100	12	1	1	1	1
36	Tôm tít (<i>Harpioquilla harpax</i>)	Ao	m ³	100	6	1	1	1	1
		Lồng bè	ha	1	6	1	1	1	1
37	Cá mú (<i>Epinephelus spp.</i>)	Lồng bè	ha	1	10	1	1	1	1
		Ao							
38	Cá Bớp (<i>Rachycentron canadum</i>)	Lồng bè	m ³	100	9	1	1	1	1
39	Cá chẽm (<i>Lates calcarifer</i>)	Lồng bè	m ³	100	10	1	1	1	1
		Ao	ha	1	10	1	1	1	1
40	Cá Đù đỏ/ Hồng mỹ (<i>Sciaenops ocellatus</i>)	Lồng bè	m ³	100	10	1	1	1	1
		Ao	ha	1	10	1	1	1	1
41	Cá tráp vàng (<i>Sparus latus</i>)	Lồng bè	m ³	100	12	1	1	1	1
		Ao	ha	1	10	1	1	1	1
42	Cá Chim vây vàng (<i>Trachinotus blochii</i>) Cá bẹ (bẹ trắng, bẹ trang,	Lồng bè	m ³	100	12	1	1	1	1
		Ao	ha	1	12	1	1	1	1



TT	Đối tượng	Hình thức nuôi	Quy mô		Định mức				
			Đơn vị	Số lượng	Thời gian triển khai (tháng)	Tập huấn kỹ thuật (lần)	Tham quan hoặc hội thảo đầu bờ (lần)	Hội nghị tổng kết (lần)	Cán bộ chỉ đạo mô hình (người)
	bè vàng, bè xước, bè lão, cá vầu (<i>ignobilis ssp.</i>)								
43	Cá dứa, cá tra bần (<i>Pangasius kunyit</i>), cá ngát (<i>Plotosus lineatus</i>)	Ao	Ha	1	12	1	1	1	1
		Lồng bè	m ³	100	12	1	1	1	1
44	Cá nâu (<i>Scatophagus argus</i>); Cá dĩa (<i>Signaus guttatus</i>), cá cắng cát (<i>Terapon jarbua</i>)	Ao	ha	1	12	1	1	1	1
45	Cá chột (<i>Pseudomystus siamensis</i>)	Ao	ha	1	8	1	1	1	1
46	Cá sù đen, cá sù đất (<i>Nibea diacanthus</i>)	Ao	Ha	1	12	1	1	1	1
		Lồng bè	m ³	100	18	1	1	1	1
47	Cá mú chuột (<i>Cromileptes altivelis</i>)	Lồng bè	m ³	100	12	1	1	1	1
48	Cá măng (<i>Chanos chanos</i>); cá đối mực (<i>Mugil cephalus - Linneus</i>)	Ao	ha	1	8	1	1	1	1
49	Cá Bống bóp (<i>Bostrichthys sinensis</i>)	Ao	Ha	1	9	1	1	1	1
50	Cá bống kèo (<i>Pseudapocrypter lanceolatus</i>)	Ao	ha	1	5	1	1	1	1
51	Ốc Hương (<i>Babylonia areolata</i>)	Lồng bè	m ³	100	10	1	1	1	1
		Ao	ha	1	10	1	1	1	1
		Bể	m ³	100	10	1	1	1	1
52	Vẹm (<i>Perna viridis</i>)	Giàn cọc	ha	1	10	1	1	1	1
		Giàn bè	bè	100	10	1	1	1	1
53	Hàu (<i>Crassostrea rivularis</i>)	Giàn cọc	ha	1	10	1	1	1	1
		Treo giàn bè	giàn	100	10	1	1	1	1
		Lồng bè	m ³	100	10	1	1	1	1
54	Sò huyết (<i>Anadara granosa</i>)	Bãi triều	ha	1	10	1	1	1	1



TT	Đối tượng	Hình thức nuôi	Quy mô		Định mức				
			Đơn vị	Số lượng	Thời gian triển khai (tháng)	Tập huấn kỹ thuật (lần)	Tham quan hoặc hội thảo đầu bờ (lần)	Hội nghị tổng kết (lần)	Cán bộ chỉ đạo mô hình (người)
		Ao	ha	1	10	1	1	1	1
55	Nghêu (<i>Meretric meretric</i>)	Đáy	ha	1	12	1	1	1	1
56	Tu hải (<i>Lutraria philippinarum</i>)	Nuôi khay (lồng) treo dưới giàn bè	Khay	500	18	1	1	1	1
57	Rong sụn (<i>Kappaphycus alvarezii</i>)	Nuôi giàn căng trên đáy	ha	1	3	1	1	1	1
58	Rong nho (<i>Caulerpalentillifera</i>)	Nuôi đáy/kê sàn (khay nhựa)	ha	1	3	1	1	1	1
		Nuôi vỉ đặt ao (vỉ 0,8x1m)	ha	1	3	1	1	1	1
59	Ngao giá (<i>T.literatus</i>)	Lồng	m ³	100	11-12	1	1	1	1
60	Hải sâm (<i>Holothuria spp</i>)	Ao	ha	1	10	1	1	1	1
61	Bào ngư vành tai (<i>Haliotis asinina</i>)	Lồng	m ³	100	12	1	1	1	1
62	Sá sùng (<i>Sipumculus nudus Lanaeus</i>)	Ao	ha	1	6	1	1	1	1