

PHỤ LỤC III:
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
VỀ KHUYẾN NÔNG LĨNH VỰC THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07 /2022/QĐ-UBND
ngày 07 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

I. ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT

TT	Đối tượng	Hình thức nuôi	Mật độ (con/m ²)	Cỡ giống	Thức ăn		Thời gian nuôi (tháng)	Thu hoạch		Năng suất (Tấn/ha)	Ghi chú
					Hệ số (FCR)	Protein (%)		Tỷ lệ sống (%)	Kích cỡ (Gr/con)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A. ĐỐI TƯỢNG CHỦ LỰC (Tôm sú, Tôm Thẻ chân trắng, Tôm Càng xanh, Artemia)											
1	TÔM SÚ (Penaeus monodon)										
		Thâm canh	30	≥ PL15	≤ 1.5	≥ 38	5	≥ 70	≥ 30	≥ 5	Cột (6), (9), (11) để xuất điều chỉnh tăng theo sản xuất thực tế.
		Bán thâm canh	20	≥ PL15	≤ 1.5	≥ 38	5	≥ 70	≥ 30	≥ 3	
		Luân canh Tôm - Lúa	7	≥ PL15	≤ 1.0	≥ 38	8	≥ 50	≥ 30	≥ 0.7	
		QCCT Kết hợp tôm - cua - cá	15	≥ PL15	≤ 1.0	≥ 38	3	≥ 20	≥ 20	≥ 20	
2	THẺ CHÂN TRẮNG (Lipopenaeus vannamei)										
		Siêu thâm canh	≥ 200	≥ PL12	≤ 1.3	≤ 32	3,5	≥ 80	≥ 17	≥ 18	Cột (3) hình thức nuôi mới khá phổ biến ở các huyện ven biển, định mức (4), (10), (11) để xuất theo sản xuất thực tế.
		Thâm canh	80 ≤ 120	≥ PL12	≤ 1.3	≤ 32	3	≥ 80	≥ 17	≥ 10	Cột (10), (11) để xuất điều chỉnh tăng theo sản xuất thực tế.
		Bán thâm canh	60 ≤ 80	≥ PL12	≤ 1.3	≤ 32	4	≥ 80	≥ 20	≥ 8	Cột (3) hình thức nuôi phổ biến, định mức (4), (8), (10), (11) để xuất theo sản xuất thực tế.
3	TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii)										
		Thâm canh	20	≥ PL12	≤ 2.5	≥ 20	6	≥ 50	≥ 30	≥ 3	
		Bán thâm canh	10	≥ PL12	≤ 2.2	≥ 20	6	≥ 50	≥ 30	≥ 1.5	
		Xen canh Lúa - Tôm càng xanh	2.5	≥ PL15	≤ 1	≥ 20	6	≥ 60	≥ 40	≥ 0.55	Cột (6), (8), (10), (11) để xuất điều chỉnh tăng theo sản xuất thực tế.

TT	Đối tượng	Hình thức nuôi	Mật độ (con/m ²)	Cỡ giống	Thức ăn		Thời gian nuôi (tháng)	Thu hoạch		Năng suất (Tấn/ha)	Ghi chú
					Hệ số (FCR)	Protein (%)		Tỷ lệ sống (%)	Kích cỡ (Gr/con)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	ARTEMIA SALINA										
		Thâm canh	100 con/L	Nauplii			6			≥0.07	
B. CÁC LOẠI THỦY SẢN NUÔI PHỔ BIẾN											
1. CÁ ĐỒNG											
1.1	Cá Lóc (Ophiocephalus)										
		Nuôi ao	≤ 10	≥ 8cm	≤ 4	≥ 18	6	≥ 60	≥ 500	≥ 40	
		Nuôi vèo	≤ 100 con/m ³	≥ 8cm	≤ 4	≥ 18	6	≥ 60	≥ 500	≥ 4tấn/100m ²	
1.2	Cá Rô đồng (Anabas testudineus)										
		Thâm canh	≤ 50	≥ 5cm	≤ 2	≥ 25	6	≥ 80	≥ 80	≥ 30	
		Bán thâm canh	≤ 15	≥ 5cm	≤ 2	≥ 25	6	≥ 85	≥ 80	≥ 10	
1.3	Cá Trê vàng (Clarias macrocephalus)										
		Bán thâm canh	≤ 10	≥ 5cm	≤ 2	≥ 25	8	≥ 60	≥ 100	≥ 5	Đối tượng nuôi chưa phổ biến, định mức đề xuất theo sản xuất thực tế.
		Xen canh Lúa - Cá	≤ 1	≥ 5cm	≤ 1	≥ 25	8	≥ 50	≥ 200	≥ 1	
1.4	Cá Sặc rằn (Trichogaster pectoralis)										
		Bán thâm canh	≤ 20	≥ 5cm	≤ 4	≥ 25	8	≥ 70	≥ 100	≥ 10	
		Xen canh Lúa - Cá	≤ 0.5	≥ 5cm	≤ 1	≥ 25	8	≥ 60	≥ 100	≥ 0.5	Cột (3) hình thức nuôi ít phổ biến, định mức đề xuất theo sản xuất thực tế.
2. CÁ NƯỚC NGỌT											
2.1	Cá Rô phi (Tilapia)(Oreochromis niloticus)										
		Thâm canh	≤ 10	≥ 2cm	≤ 1.3	≥ 18	6	≥ 70	≥ 500	≥ 35	Cột (3), (4), (5), (6), (8), (11) đề xuất điều chỉnh cho phù với sản xuất thực tế cá giống rô phi đơn tính.
		Bán Thâm canh	≤ 4	≥ 2cm	≤ 1.3	≥ 18	6	≥ 70	≥ 500	≥ 14	Cột (3), (4), (5), (6), (8), (11) đề xuất điều chỉnh cho phù với sản xuất thực tế cá giống rô phi đơn tính.
		Xen canh Lúa - Cá	≤ 0.5	≥ 5cm	≤ 0.5	≥ 18	5	≥ 70	≥ 300	≥ 1	

TT	Đối tượng	Hình thức nuôi	Mật độ (con/m ²)	Cỡ giống	Thức ăn		Thời gian nuôi (tháng)	Thu hoạch		Năng suất (Tấn/ha)	Ghi chú
					Hệ số (FCR)	Protein (%)		Tỷ lệ sống (%)	Kích cỡ (Gr/con)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.2 Cá Thát lát (Notopterus notopterus)											
		Thâm canh	9	≥ 2cm	≤ 3.5	≥ 20	≤ 12	≥ 70	≥ 200	≥ 12	
3. CÁ NƯỚC LỢ (Cá bống kèo)											
		Cá Bống kèo (Pseudapocrypter lanceolatus)									
		Thâm canh	≤ 100	≥ 3cm	≤ 1,2	≥ 18	5	≥ 45	≥ 20	≥ 9	
C. THỦY SẢN KHÁC											
1 ÉCH (Rana rugulosa)											
		Nuôi vèo	≤ 80	≥ 20gr	≤ 1.8	≥ 25	4	≥ 60	≥ 300	≥ 13kg/m ²	
2 CUA BIỂN (Scylla cerata)											
		Nuôi ao	≤ 1	≥ 1,2cm	≤ 2.0	≥ 30	5	≥ 50	≥ 300	≥ 1.5	Cột (6), (7) để xuất thay đổi định mức theo dùng thức ăn công nghiệp thay cho cá tạp.
3 LUƠN (Flat alba)											
		Nuôi bể	≤ 60	≥ 15	≤ 4	≥ 25	12	≥ 60	≥ 300	≥ 10kg/m ²	
4 BA BA (Tryonx spp)											
		Nuôi ao, bể	≤ 2	≥ 100gr	≤ 10	Cá tạp	12	≥ 70	≥ 1.200	≥ 12	

II. ĐỊNH MỨC TRIỂN KHAI TỐI THIỂU

TT	Đối tượng, hình thức nuôi	Yêu cầu							Bảng cấm trình diễn	Ghi chú
		Diện tích (Ha)	Thời gian triển khai (tháng)	Cán bộ kỹ thuật chỉ đạo		Tập huấn/ triển khai	Hội thảo đầu bờ/ tham quan	Hội thảo tổng kết		
				Số lượng	Lượt đi/tháng					
A. ĐỐI TƯỢNG CHỦ LỰC										
1	TÔM SÚ (Penaeus monodon)									- Diện tích (ha) được tính trên phần diện tích mặt nước nuôi để thả giống, không tính phần diện tích ao lắng, ao xử lý nước, kênh dẫn, kênh chứa nước, chứa chất thải và các công trình phụ trợ khác (diện tích các công trình phụ này được bổ sung thêm cho phù hợp theo Quy chuẩn Việt Nam được xây dựng trong Tiêu chí chọn địa điểm, chọn hộ để đảm
	Thâm canh	2	6	2	4	1	1	1	1	
	Bán thâm canh	3	6	2	4	1	1	1	1	
	Luân canh Tôm - Lúa	10	9	2	4	2	1	1	1	
2	THẺ CHÂN TRẮNG (Lipopenaeus vannamei)									
	Siêu thâm canh	0,2	4	1	4	1	1	1	1	
	Thâm canh	0,5	4	1	4	1	1	1	1	
	Bán thâm canh	1	5	1	4	1	1	1	1	
3	TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii)									
	Thâm canh	1	6	1	3	1	1	1	1	
	Bán thâm canh	1	6	1	3	1	1	1	1	

	Xen canh Tôm - Lúa	1	6	1	3	1	1	1	1	bảo thực hiện mô hình); - Phụ cấp hoặc công tác phí cho cán bộ chỉ đạo kỹ thuật tính theo định mức 01 đơn vị diện tích và định mức thời gian triển khai. - Thời gian tập huấn/triển khai, hội thảo/tham quan, hội nghị tổng kết được tính 01 ngày/lần tổ chức.
4	ARTEMIA SALINA									
	Thâm canh	1	6	1	2	1	1	1	1	
B. CÁC LOẠI THỦY SẢN NUÔI PHỔ BIẾN										
1	CÁ ĐỒNG									
1.1	Cá Lóc (<i>Ophiocephalus</i>)									
	Nuôi ao	0,5	7	1	2	1	1	1	1	
	Nuôi vèo	100m2	7	1	2	1	1	1	1	
1.2	Cá Rô đồng (<i>Anabas testudineus</i>)									
	Bán thâm canh	0,5	7	1	2	1	1	1	1	
	Thâm canh	0,5	7	1	2	1	1	1	1	
1.3	Cá Trê vàng (<i>Clarias macrocephalus</i>)									
	Bán thâm canh	0,5	9	1	2	1	1	1	1	
	Xen canh	1	9	1	2	1	1	1	1	
1.4	Cá Sặc rằn (<i>Trichogaster pectoralis</i>)									
	Bán thâm canh	0,5	9	1	2	1	1	1	1	
	Xen canh	1	9	1	2	1	1	1	1	
2	CÁ NƯỚC NGỌT									
2.1	Cá Rô phi (<i>Tilapia</i>)(<i>Oreochromis niloticus</i>)									
	Thâm canh	1	7	1	2	1	1	1	1	
	Bán thâm canh	1	7	1	2	1	1	1	1	
	Xen canh	1	6	1	2	1	1	1	1	
2.2	Cá Thát lát (<i>Notopterus notopterus</i>)									
	Thâm canh	1	≤12	1	2	1	1	1	1	
3	CÁ NƯỚC LỢI (Cá bống kèo)									
	Cá Bống kèo (<i>Pseudapocrypter lanceolatus</i>)									
	Nuôi ao	1	6	1	2	1	1	1	1	
C. THỦY SẢN KHÁC										
1	ẾCH (<i>Rana rugulosa</i>)									
	Nuôi vèo	0,01	5	1	2	1	1	1	1	
2	CUA BIỂN (<i>Scylla cerata</i>)									
	Nuôi ao	1	6	1	2	1	1	1	1	
3	LƯƠN (<i>Flat alba</i>)									
	Nuôi bể	0,01	≤12	1	2	1	1	1	1	
4	BA BA (<i>Tryonix spp</i>)									
	Nuôi ao bể	0,5	≤12	1	2	1	1	1	1	

III. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Mức hỗ trợ	Ghi chú
1	Định danh ao nuôi	Bộ	40%	Theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 về khuyến nông và Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2020 về nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
2	Thiết bị cung cấp oxy tinh khiết	Bộ	40%	
3	Thiết bị đo môi trường	Bộ	40%	
4	Đĩa cây vi sinh	Bộ	40%	
5	Máy quan phổ	Máy	40%	
6	Máy cho tôm ăn thông minh	Máy	40%	
7	Nhật ký điện tử	-	40%	

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT, KINH TẾ - KỸ THUẬT CHI TIẾT CHO MỘT SỐ MÔ HÌNH NUÔI THỦY SẢN

1. Mô hình tôm sú:

1.1 Nuôi tôm Sú thâm canh (tính trên quy mô 01ha mặt nước nuôi):

TT	Các chỉ tiêu/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
A	Định mức kinh tế - kỹ thuật			
1	Diện tích ao nuôi (từ 0,2 - 0,5 ha/ao)	Ao/hộ	02 - 05	
2	Diện tích ao chứa lắng/ao xử lý nước /mô hình	%	≥ 15% diện tích nuôi	QCVN 02-19:2014/BNNPTNT
3	Diện tích ao chứa chất thải	%	≥ 10% diện tích nuôi	QCVN 02-19:2014/BNNPTNT
4	Độ sâu mực nước ao nuôi	Mét	≥ 1	QCVN 02-19:2014/BNNPTNT
5	Mật độ nuôi	Con/m ²	30	
6	Kích cỡ giống	Postlarva (PL)	PL 15	
7	Tỷ lệ sống	%	≥ 70	
8	Hệ số thức ăn (FCR) (Số lượng thức ăn / Sản lượng tôm)		≤ 1.5	
9	Thời gian nuôi	Tháng	≤ 5	
10	Cỡ thu hoạch	Gr/con	≥ 30	
11	Năng suất	Tấn/ha	≥ 5	
B	Định mức đầu tư trang thiết bị			Tính tỉ lệ khấu hao
1	Dàn quạt (Moteur/máy dầu và các phụ kiện,...)	Dàn/ha	12	Khấu hao 05 năm
2	Máy dự phòng thay thế điện	Máy/hộ	01 - 02	Khấu hao 05 năm
3	Dây điện	Mét/ao	100	Khấu hao 02 năm
4	Đèn chiếu sáng và phụ kiện dùng điện	Bộ/ao	02	Khấu hao 01 năm
5	Máy bơm nước và phụ kiện	Cái/hộ	01 - 02	Khấu hao 03 năm
6	Túi lọc nước	Cái/ao	01 - 02	01 vụ nuôi
7	Cổng cấp, xả nước	Cái/ao	02	Khấu hao 05 năm
8	Chòi canh	Cái/hộ	01	Khấu hao 03 năm
9	Sàn cho ăn	Cái/ha	06-08	01 vụ nuôi
10	Cân thức ăn	Cái/hộ	01 - 02	Khấu hao 03 năm
C	Định mức chi phí sản xuất			Cơ sở để tính hạch toán kinh tế + Chi phí khấu hao trang thiết bị
1	Cải tạo công trình (Cơ giới) (1ha ao nuôi+ 0,15ha ao lắng+ 0,10ha ao chứa chất thải)	ha	1,25	QCVN 02-19:2014/BNNPTNT
	Cải tạo, đào mới	Triệu đồng/ha	50	
	Sân vét ao cũ	Triệu đồng/ha	20	
2	Diệt tạp (Saponin: 10kg/1000m ³)	Kg	100	
3	Vôi, hóa chất, vi sinh cải tạo và xử lý môi trường			Giá theo thời điểm; Ngân sách cấp ≤ 4 triệu đồng/ha

	Vôi CaO, CaCO ₃ , MgCa(CO ₃) ₂ (cải tạo: 50-100kg/1000m ² ; bón định kỳ: 10-15kg/1000m ³ x 7- 10 ngày/lần)	Tấn	3	Sử dụng cải tạo và định kỳ
	Chlorine (20-30kg/1000m ³)	Kg	≤300	Sử dụng khi xử lý nước
	Iodine (Cải tạo: 1L/1000m ³ , định kỳ: 0,3-0,5L/1000m ³)	Lít	≤30	Sử dụng khi xử lý nước và định kỳ
	Thuốc tím (Cải tạo: 5-7kg/1000m ³ , định kỳ: 0,2 -0,3kg/1000m ³)	Kg	≤100	Sử dụng khi xử lý nước và định kỳ
	Vi sinh (04 lượt/tháng x 5 tháng x 10 Lít hoặc 1kg/ha)	Lít/Kg	200; 20	Sử dụng khi xử lý nước và định kỳ
4	Con giống (PL15; Mật độ: 30con/m ²)	Con	300.000	Giá theo thời điểm; Ngân sách cấp ≤ 50%
5	Thức ăn (FCR:1.5x 300.000 con x Tỷ lệ sống 70% x Trọng lượng: 30gr/con)	Tấn	9.550	Giá theo thời điểm; Ngân sách cấp ≤ 50%
6	Dinh dưỡng bổ sung, phòng bệnh	%/chi phí thức ăn	10	Giá theo thời điểm
7	Nhiên liệu, điện			Giá theo thời điểm
-	Sử dụng máy dầu chạy quạt (12 giờ/ngày x 0.5L/giờ x 12 dàn máy x 150 ngày)	Lít	10.800	Giá theo thời điểm
	Sử dụng motor chạy quạt (12 giờ/ngày x 1kw/giờ x 12 dàn máy x 150 ngày)	Kw	21.600	Giá theo thời điểm
	Điện hoặc nhiên liệu bơm, cấp nước	Kw; Lít	1000; 200	Giá theo thời điểm
8	Công lao động (2 người/ha x 6 tháng)	Tháng	12	Giá theo thời điểm

1.2. Nuôi tôm Sú bán thâm canh (tính trên quy mô 01ha mặt nước nuôi):

TT	Các chỉ tiêu/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
A	Định mức kinh tế - kỹ thuật triển			
1	Diện tích ao nuôi (≤ 0,5 ha/ao)	Ao/hộ	02	
2	Diện tích ao chứa lắng/ ao xử lý nước /mô hình	%	≥ 15% diện tích nuôi	QCVN 02-19:2014/BNNPTNT
3	Diện tích ao chứa chất thải	%	≥ 10% diện tích nuôi	QCVN 02-19:2014/BNNPTNT
4	Độ sâu mực nước ao nuôi	Mét	≥ 1	QCVN 02-19:2014/BNNPTNT
5	Mật độ nuôi	Con/m ²	15	
6	Kích cỡ giống	Postlarva (PL)	PL 15	
7	Tỷ lệ sống	%	≥ 70	
8	Hệ số thức ăn (FCR)		≤ 1.5	
9	Thời gian nuôi	Tháng	≤ 5	
10	Cỡ thu hoạch	Gr/con	≥ 30	
11	Năng suất	Tấn/ha	≥ 3	
B	Định mức đầu tư trang thiết bị			Cơ sở để tính khấu hao
1	Dàn quạt (Motor/máy dầu và các phụ kiện)	Dàn/ha	08	Khấu hao 05 năm

2	Máy dự phòng thay thế điện	Máy/hộ	01 -02	Khấu hao 05 năm
3	Dây điện	Mét/ao	150	Khấu hao 02 năm
4	Đèn chiếu sáng và phụ kiện dùng điện	Bộ/ao	03	Khấu hao 01 năm
5	Máy bơm nước và phụ kiện	Cái/hộ	1-2	Khấu hao 03 năm
6	Túi lọc nước	Cái/ao	02	01 vụ nuôi
7	Cống cấp, xả nước	Cái/ao	02	Khấu hao 05 năm
8	Chòi canh	Cái/hộ	01	Khấu hao 03 năm
9	Sàn cho ăn	Cái/ha	06-08	01 vụ nuôi
10	Cân thức ăn	Cái/hộ	01 -02	Khấu hao 03 năm
C	Định mức chi phí sản xuất			Cơ sở để tính hạch toán kinh tế + Chi phí khấu hao trang thiết bị
1	Cải tạo công trình (Cơ giới) (1ha ao nuôi+ 0,15ha ao lắng+ 0,10ha ao chứa chất thải)	ha	1,25	QCVN 02-19/2014/BNNPTNT
	Cải tạo, đào mới	Triệu đồng/ha	50	
	Sân vét ao cũ	Triệu đồng/ha	20	
2	Diệt tạp (Saponin: 10kg/1000m ³)	Kg	100	
3	Vôi, hóa chất, vi sinh cải tạo và xử lý môi trường			Giá theo thời điểm; Ngân sách cấp ≤ 4 triệu đồng/ha
	Vôi CaO, CaCO ₃ , MgCa(CO ₃) ₂ (cải tạo: 50 -100kg/1000m ² ; bón định kỳ: 10-15kg/1000m ³ x 7- 10 ngày/lần)	Tấn	2.5	Sử dụng cải tạo và định kỳ
	Chlorine (20-30kg/1000m ³)	Kg	≤300	Sử dụng khi xử lý nước
	Iodine (Cải tạo: 1L/1000m ³ , định kỳ: 0,3-0,5L/1000m ³)	Lít	≤30	Sử dụng khi xử lý nước và định kỳ
	Thuốc tím (Cải tạo: 5-7kg/1000m ³ , định kỳ: 0,2 -0,3kg/1000m ³)	Kg	≤100	Sử dụng khi xử lý nước và định kỳ
	Vi sinh (04 lượt/tháng x 5 tháng x 5 Lít hoặc 0,5kg/ha)	Lít; Kg	100; 10	Sử dụng khi xử lý nước và định kỳ
4	Con giống (PL15; Mật độ: 15con/m ²)	Con	150.000	Giá theo thời điểm; Ngân sách cấp ≤ 50%
5	Thức ăn (FCR: 1.5x 150.000 con x Tỷ lệ sống 70% x Trọng lượng: 30gr/con)	Tấn	4.770	Giá theo thời điểm; Ngân sách cấp ≤ 50%
6	Dinh dưỡng bổ sung, phòng bệnh	%/chi phí thức ăn	10	Giá theo thời điểm
7	Nhiên liệu, điện			Giá theo thời điểm
	Sử dụng máy dầu chạy quạt (12 giờ/ngày x 0.5L/giờ x 08 dàn máy x 150 ngày)	Lít	7.200	Giá theo thời điểm
	Sử dụng motor chạy quạt (12 giờ/ngày x 1kw/giờ x 08 dàn máy x 150 ngày)	Kw	14.400	Giá theo thời điểm
	Điện hoặc nhiên liệu bơm cấp nước	Kw; Lít	500 100	Giá theo thời điểm
8	Công lao động (2 người/ha x 5 tháng)	Tháng	12	Giá theo thời điểm

1.3. Luân canh Tôm - Lúa (tính trên quy mô 01ha mặt nước nuôi tôm):

TT	Các chỉ tiêu/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
A	Định mức kinh tế - kỹ thuật			
1	Diện tích ao nuôi ($\leq 0,5$ ha/ao)	Ao/hộ	02 - 04	
2	Diện tích ao chứa lắng/ ao xử lý nước /mô hình	%	$\geq 15\%$ diện tích nuôi	
3	Diện tích ao chứa chất thải	%	$\geq 10\%$ diện tích nuôi	
4	Độ sâu mực nước ao, ruộng	Mét	≥ 1	
5	Mật độ nuôi	Con/m ²	8	
6	Kích cỡ giống	Postlarva (PL)	PL 15 -20	
7	Tỷ lệ sống	%	≥ 50	
8	Hệ số thức ăn (FCR)		≤ 1.0	
9	Thời gian nuôi	Tháng	≤ 5	
10	Cỡ thu hoạch	Gr/con	≥ 30	
11	Năng suất tôm	Tấn/ha	≥ 0.8	
12	Năng suất lúa (70% Diện tích x 1ha x 450kg/công)	Tấn	3,15	Theo thực tế
B	Định mức đầu tư trang thiết bị			Cơ sở để tính khấu hao
1	Dàn quạt (Moteur/máy dầu và các phụ kiện,..)	Dàn/ha	04	Khấu hao 05 năm
2	Máy dự phòng thay thế điện	Máy/hộ	01	Khấu hao 05 năm
3	Dây điện	Mét/ao	150	Khấu hao 02 năm
4	Đèn chiếu sáng và phụ kiện dùng điện	Bộ/ao	02	Khấu hao 01 năm
5	Máy bơm nước và phụ kiện	Cái/hộ	1	Khấu hao 03 năm
6	Túi lọc nước	Cái/ao	02	01 vụ nuôi
7	Cổng cấp, xả nước	Cái/ao	02	Khấu hao 05 năm
8	Chòi canh	Cái/hộ	01	Khấu hao 03 năm
9	Sàn cho ăn	Cái/ha	04	01 vụ nuôi
10	Cân thức ăn	Cái/hộ	01	Khấu hao 03 năm
C	Định mức chi phí sản xuất			Cơ sở để tính hạch toán kinh tế + Chi phí khấu hao trang thiết bị
1	Cải tạo công trình (Cơ giới hoặc thủ công) (0,5 ha ruộng, bờ + 0,15ha ao lắng+ 0,10ha ao chứa chất thải)	ha	0,75	
	Cải tạo, đào mới	Triệu đồng/ha	50	
	Sân vét ao cũ	Triệu đồng/ha	20	
2	Diệt tạp (Saponin: 10kg/1000m ³)	Kg	80	
3	Vôi, hóa chất, vi sinh cải tạo và xử lý môi trường			Giá theo thời điểm; Ngân sách cấp ≤ 4 triệu đồng/ha
-	Vôi CaO, CaCO ₃ , MgCa(CO ₃) ₂ (cải tạo: 50 -100kg/m ² ; bón định kỳ: 10-15kg/1000m ³ x 10 -15 ngày/lần)	Tấn	2	Sử dụng cải tạo và định kỳ

	Chlorine (20-30kg/1000m ³)	Kg	≤150	Sử dụng khi xử lý nước
	Iodine (Cải tạo: 1L/1000m ³ , định kỳ: 0,3-0,5L/1000m ³)	Lít	≤15	Sử dụng khi xử lý nước và định kỳ
	Thuốc tím (Cải tạo: 5-7kg/1000m ³ , định kỳ: 0,2 -0,3kg/1000m ³)	Kg	≤100	Sử dụng khi xử lý nước và định kỳ
	Vì sinh (04 lượt/tháng x 5 tháng x 3 Lít hoặc 0,3kg/ha)	Lít; Kg	60; 6	Sử dụng khi xử lý nước và định kỳ
4	Con giống (PL15 -20; Mật độ: 8 con/m ² x 1ha)	Con	80.000	Giá theo thời điểm; Ngân sách cấp ≤ 50%
5	Thức ăn (FCR: 1.0x 80.000 con x Tỷ lệ sống 50% x Trọng lượng: 30gr/con)	Tấn	1.210	Giá theo thời điểm; Ngân sách cấp ≤ 50%
6	Dinh dưỡng bổ sung, phòng bệnh	%/chi phí thức ăn	10	Giá theo thời điểm
7	Nhiên liệu, điện			Giá theo thời điểm
-	Sử dụng máy dầu chạy quạt (8 giờ/ngày x 0.5L/giờ x 04 dàn máy x 100 ngày)	Lít	1.600	Giá theo thời điểm
	Sử dụng motor chạy quạt (8 giờ/ngày x 1kw/giờ x 04 dàn máy x 100 ngày)	Kw	3.200	Giá theo thời điểm
	Điện hoặc nhiên liệu bơm cấp nước	Kw/Lít	100	Giá theo thời điểm
8	Lúa giống (70% Diện tích x 1ha x 150kg/ha)	Kg	105	Sạ trên nền trảng; Giá theo giống lúa và thị trường.
9	Phân, thuốc cho lúa (70% Diện tích x 1ha x 30kg/ha)	Kg	210	Giá theo thời điểm; Ngân sách: 50%
10	Công lao động (2 người/ha x 9 tháng)	Tháng	18	Giá theo thời điểm

2. Tôm thẻ chân trắng:

2.1. Tôm thẻ siêu thâm canh có lót bạt đáy, mái che (Quy mô 0,2ha mặt nước, nuôi 2 giai đoạn):

TT	Các chỉ tiêu/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
A	Định mức kinh tế - kỹ thuật			
1	Diện tích ao nuôi lót bạt, mái che (≤ 0,2 ha/ao)	Ao/hộ	01- 02	
2	Diện tích ao chứa lắng/ ao xử lý nước /mô hình	%	≥ 50 % diện tích nuôi	QCVN 02-19:2014/BNNPTNT và thực tế đảm bảo xử lý đủ nước cấp thường xuyên
3	Diện tích ao chứa chất thải	%	≥ 10% diện tích nuôi	QCVN 02-19:2014/BNNPTNT
4	Độ sâu mực nước	Mét	≥ 1.1	QCVN 02-19:2014/BNNPTNT
5	Ao ương khung sắt lót bạt (50- 100m ² /ao)	Ao/hộ	01	Theo thực tế nuôi tôm 2 giai đoạn
6	Mật độ nuôi	Con/m ²	≥ 200	Theo thực tế khảo sát
7	Mật độ ương	Con/m ²	500 -1000	Thời gian ương ≤ 30 ngày
8	Kích cỡ giống	Postlarva (PL)	PL 12	
9	Tỷ lệ sống	%	≥ 80	
10	Hệ số thức ăn (FCR)		≤ 1.3	
11	Thời gian nuôi	Tháng	≤ 3	
12	Cỡ thu hoạch	Gr/con	≥ 12	
13	Năng suất	Tấn/ha	≥ 18	Theo thực tế sản xuất

B	Định mức đầu tư trang thiết bị			Cơ sở để tính khấu hao
	Ao nuôi 1000m²			
1	Dàn quạt (Moteur/máy dầu và các phụ kiện,...)	Dàn/ao	04	Khấu hao 05 năm
2	Hệ thống oxy đáy (máy thổi, ống PVC, đĩa oxy,...)	Bộ/ao	01	Khấu hao 03 năm
3	Máy phát điện dự phòng	Máy/hộ	01	Khấu hao 05 năm
4	Dây điện	Mét/ao	300	Khấu hao 02 năm
5	Đèn chiếu sáng và phụ kiện dùng điện	Bộ/ao	04	Khấu hao 01 năm
6	Máy bơm nước và phụ kiện	Cái/hộ	1	Khấu hao 03 năm
7	Túi lọc nước	Cái/ao	02	01 vụ nuôi
8	Hệ thống xi – phon đáy	Bộ/ao	01	Khấu hao 05 năm
9	Chòi canh	Cái/hộ	01	Khấu hao 03 năm
10	Sàn cho ăn	Cái/ao	02	01 vụ nuôi
11	Cân thức ăn	Cái/hộ	01	Khấu hao 03 năm
12	Chài kiểm tra tôm	Cái/ao	01	Khấu hao 1 năm
13	Bạt trải bờ và đáy ao (dày 0.5 mm)	M ²	1.500	Khấu hao 03 năm
14	Trụ xi măng, lưới che, lưới rào, dây kẽm	Bộ	01	Khấu hao 03 năm
	Ao ương 50 -100m²			
15	Khung sắt, bạt lót	Bộ	01	Khấu hao 05 năm
16	Hệ thống xi-phon	Bộ	01	Khấu hao 05 năm
17	Hệ thống oxy đáy (máy thổi, ống PVC, đĩa oxy,...)	Bộ	01	Khấu hao 03 năm
18	Dàn quạt(Moteur/máy dầu và các phụ kiện,...)	Bộ	01	Khấu hao 05 năm
19	Trụ xi măng, lưới che, lưới rào, dây kẽm	Bộ	01	Khấu hao 03 năm
20	Dây điện	Mét/ao	50	Khấu hao 02 năm
21	Đèn chiếu sáng và phụ kiện dùng điện	Bộ/ao	01	Khấu hao 01 năm
C	Định mức chi phí sản xuất			Cơ sở để tính hạch toán kinh tế + Chi phí khấu hao trang thiết bị
1	Cải tạo công trình (Cơ giới) (làm ao 0,2ha + 0,5 ha ao lắng, ao xử lý + 0,10ha ao chứa chất thải)	ha	0,8 -1	QCVN 02-19/2014/BNNPTNT
	Đào mới (áp dụng cho 1 đơn vị mô hình có 2 ao nuôi 0,1ha, hệ thống xi phon đáy và hệ thống ao lắng, xử lý, chứa chất thải) + hệ thống ao lót bạt, mái che	Triệu đồng	1.000	Theo thực tế, khấu hao 03 – 05 năm
	Ao ương (Bể nổi khung sắt, lót bạt 50m ² , có hệ thống xi-phon, mái che)	Triệu đồng	50	Theo thực tế, khấu hao 03 – 05 năm
2	Diệt tạp ban đầu trong hệ thống ao xử lý nước 0,5ha (Saponin: 10kg/1000m ³)	Kg	50	Theo thực tế
3	Vôi, hóa chất, vi sinh cải tạo và xử lý môi trường			Giá theo thời điểm; Ngân sách cấp ≤ 8 triệu đồng/ha
	Vôi CaO, CaCO ₃ , MgCa(CO ₃) ₂ (cải tạo: 50 -100kg/m ² ; bón định kỳ: 10-15kg/1000m ³ x 10 -15 ngày/lần)	Tấn	1	Sử dụng cải tạo và định kỳ