

Phụ lục 3

ĐÌNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ CÂY TRỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2025/QĐ-UBND ngày / / 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

1. Cây sầu riêng (định mức tính cho 01 ha)

STT	Hạng mục	Đơn vị tính	Thời kỳ kiến thiết cơ bản					Thời kỳ kinh doanh (Năm 6 trở đi)	Ghi chú
			Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5		
I	Giống								
1	Giống trồng mới	Cây	125-156						- Khoảng cách: 8m x 8m; 8m x 10m
2	Giống trồng dặm	%	5						- Áp dụng Quyết định số 116/QĐ-TT-VPPN ngày 20/3/2023 của Cục Trồng trọt về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt
II	Vật tư nông nghiệp								
1	Phân đạm nguyên chất (N)	g/cây/năm	200-300	300-450	450-600	600-750	750-900	1.400-1.600	- Áp dụng Quyết định số 116/QĐ-TT-VPPN ngày 20/3/2023 của Cục Trồng trọt về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt
2	Phân lân nguyên chất (P2O5)	g/cây/năm	100-200	200-300	300-400	400-500	500-600	1.200-1.400	
3	Phân kali nguyên chất (K2O)	g/cây/năm	100-200	200-300	300-500	500-700	700-900	1.700-2.000	
4	Phân hữu cơ	Kg/cây/năm	5-8	5-8	5-8	8-12	8-12	12-20	
5	Vôi bột	Kg/cây/năm	0,5-1	0,5-1	0,5-1	0,5-1	0,5-1	2-4	

6	Thuốc BVTV	Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì							kinh doanh có thể tăng giảm 20%-30% tùy theo năng suất thu hoạch ở vụ trước và tình hình sinh trưởng của cây - Nếu PH đất giảm thì cần bón vôi. Nếu PH đất >6,5 thì không nên bón thêm vôi.
7	Phân bón lá	Theo khuyến cáo trên bao bì							
III	Công lao động								
1	Chuẩn bị đất trồng (Thiết kế vườn trồng, đào mương, xử lý thực bì...)	Công	120						Theo thực tế
2	Đào hố trồng và bón lót	Công	18						
3	Trồng cây	Công	4						
4	Làm cỏ, tỉa cành	Công	20	18	18	18	18	18	
5	Bón phân thúc	Công	20	18	18	18	18	15	
6	Đắp bồn, vét mương	Công	17	17	17	17	17	17	
7	Thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới	Công	18						
8	Công quản lý, vận hành hệ thống tưới	Công	5	5	5	18	18	20	
9	Phun thuốc, phân bón lá	Công	20	20	24	24	23	20	
10	Thu hoạch	Công						30	

IV	Hệ thống tưới phun								
1	Ống cấp 1: Ø60 mm	Mét	150						Theo thực tế
2	Ống cấp 2: Ø49 mm	Mét	250						
3	Ống cấp 3: Ø27 mm	Mét	690						
4	Ống LDPE 5x7mm	Mét	312, 5-390						
5	Ống nối 2 đầu 6 ly	Cái	125-156						
6	Dây treo	Cái	125-156						
7	T Ø60 → Ø49 mm	Cái	12						
8	Khóa 60 mm	Cái	7						
9	Bít Ø60 mm	Cái	14						
10	Khóa 49 mm	Cái	12						
11	T Ø60 mm	Cái	12						
12	T Ø49 → Ø27 mm	Cái	12						
13	Béc phun	Cái	125						
14	Keo dán	Kg	1,5						
15	Kẽm 2 mm	Kg	9						
16	Bộ máy bơm	Bộ							
-	Máy bơm	Cái	1						
-	Lọc đĩa	Cái	1						
-	Lupbe 60 LD	Cái	2						

-	Ống gân cổ trâu Ø 60	Mét	5						
-	Van xả khí (sử dụng với tưới nhỏ giọt)	Cái	1						
-	Đồng hồ đo áp lực nước	Cái	2						
-	Ren trong Ø 60	Cái	4						
-	Ren ngoài 60	Cái	2						
-	Khóa Ø 60 mm	Cái	3						
-	Keo non	Cuộn	4						
-	Cổ dê Ø 60	Cái	2						
-	Ren ngoài Ø 60 (hoặc 34)	Cái	2						
17	Bồn ngâm phân	Cái	1						
18	Bồn hòa phân	Cái	1						
19	Bộ hút phân	Cái	1						

2. Cây điều (định mức tính cho 01 ha)

STT	Hạng mục	Đơn vị tính	Thời kỳ kiến thiết cơ bản			Thời kỳ kinh doanh	Ghi chú
			Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm thứ 4 trở đi	
I	Giống						
1	Trồng mới	Cây	200 - 400				- Khoảng cách: 8m x 6m; 6m x 4m (Khi cây trên hàng giao tán cần tiến hành tỉa thưa để mật độ khoảng 100-200 cây/ha) - Áp dụng Quyết định số 4497/QĐ-BNN-TT ngày 03/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy trình trồng thay thế và thâm canh điều
2	Trồng dặm	%	5				

II	Vật tư						
1	Đạm nguyên chất (N)	g/cây/lần	60	129	253	300 (bón lần 1); 200 (bón lần 2)	- Áp dụng Quyết định số 4497/QĐ-BNN-TT ngày 03/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy trình trồng thay thế và thâm canh điều - Lượng phân bón ở thời kỳ kinh doanh từ năm thứ 5 đến năm thứ 7 có thể tăng giảm 20%-30% tùy theo mức tăng năng suất và từ năm thứ 8 trở đi điều chỉnh lượng phân bón theo tình trạng và năng suất của vườn cây - Tham khảo Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng, chăm sóc một số loại cây trồng trong thời kỳ kiến thiết cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Phước - Nếu PH đất giảm thì cần bón vôi. Nếu PH đất >6,5 thì không nên bón thêm vôi.
2	Lân nguyên chất (P_2O_5)	g/cây/lần	25	50	83	225 (bón lần 1)	
3	Ka li nguyên chất (K_2O)	g/cây/lần	21	36	72	90 (bón lần 1); 150 (bón lần 2)	
4	Phân chuồng hoai	Kg/hố	5-10				
5	Vôi bột	Kg/hố	0,3				
6	Phân hữu cơ vi sinh	Kg/hố	2	1,5	1,5	1,5	
7	Phân bón lá	Lít	1	2	3		
8	Thuốc BVTV	Lít	3	3,5	8	11	
9	Thuốc xử lý đất	Kg	12	6			
III	Công lao động						
1	Chuẩn bị đất trồng (thiết kế vườn, đào mương, xử lý thực bì...)	Công	140				Theo thực tế
2	Đào hố trồng và bón lót	Công	18				
3	Trồng cây	Công	8				
4	Làm cỏ, tỉa cành	Công	18	18	18	28	
5	Bón phân thúc	Công	18	18	18	16	

6	Vét mương, làm bồn	Công	10	20	20	10	
7	Phun thuốc BVTV, phân bón lá	Công	15	20	20	10	
8	Thu hoạch	Công				20	
9	Phoi hạt	Công				20	

3. Cây hồ tiêu (định mức tính cho 01 ha)

STT	Hạng mục	Đơn vị tính	Thời kỳ kiến thiết cơ bản			Thời kỳ kinh doanh	Ghi chú
			Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm thứ 4 trở đi	
I	Giống						
1	Trồng mới	Nọc	1.100-1.600				- Khoảng cách: 2,5m x 2,5m; 2,5m x 3m ; 3,5m x 3,5m - Áp dụng Quyết định số 730/QĐ-BNN-TT ngày 05/03/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch hồ tiêu
2	Trồng dặm	%	5				
II	Vật tư						
1	Đạm nguyên chất (N)	Kg/ha/năm	90-100	150-200	150-200	250-350	- Áp dụng Quyết định số 730/QĐ-BNN-TT ngày 05/03/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch hồ tiêu - Tham khảo Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quyết định định mức kinh tế kỹ thuật trồng, chăm sóc
2	Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	Kg/ha/năm	50-60	80-100	80-100	150-200	
3	Ka li nguyên chất (K ₂ O)	Kg/ha/năm	70-90	100-150	100-150	150-250	
4	Phân chuồng hoại	Kg/hố	7-10	10-15	10-15	15	
5	Phân hữu cơ vi sinh	Kg/nọc	1-2	2-3	2-3	3-5	
6	Nọc	Cây	1.600				

7	Phân bón lá	Lít	2	4	4		một số loại cây trồng trong thời kỳ kiến thiết cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Phước - Nếu PH đất giảm thì cần bón vôi. Nếu PH đất >6,5 thì không nên bón thêm vôi.
8	Chế phẩm nấm Trichoderma	Kg	80	80	80	80	
9	Vôi bột	Kg/nọc	0,5			1	
10	Thuốc BVTV	Lít	4,5	4,5	8	8	
11	Thuốc xử lý đất	Kg/ha	20	16	16	16	
12	Chi phí khác (cọc, dây, kẽm...)	%	20	20	20	20	
III	Công lao động						
1	Chuẩn bị đất trồng (thiết kế vườn, đào mương, xử lý thực bì...)	Công	145				Theo thực tế
2	Đào hố trồng và bón lót	Công	20				
3	Trồng cây	Công	10				
4	Làm cỏ, tía cành	Công	18	20	20	30	
5	Bón phân thúc	Công	18	18	18	18	
6	Đắp bồn, vét mương	Công		20	20	20	
7	Thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới	Công	20				
8	Công quản lý, vận hành HTT	Công	5	5	5	18	
9	Phun thuốc BVTV, phân bón lá	Công	15	20	25	20	
10	Tách hạt, phơi	Công				10	

11	Thu hoạch	Công				40	
IV	Hệ thống tưới phun						
1	Ống cấp 1: Ø60 mm	Mét	300				Theo thực tế
2	Ống cấp 2: Ø27 mm	Mét	800				
3	Ống cấp 3: Ø5 mm	Mét	2.000				
4	Ống LDPE 5x7mm	Mét	1.650-2.400				
5	Ống nối 2 đầu 6 ly	Cái	1.100-1.600				
6	Que cắm	Cái	1.100-1.600				
4	T Ø60 → Ø27 mm	Cái	34				
5	Khóa 60 mm	Cái	7				
6	Bít Ø60 mm	Cái	14				
7	Khóa 27 mm	Cái	12				
8	T Ø60 mm	Cái	12				
9	T Ø27 → Ø5 mm	Cái	2.000				
10	Béc phun	Cái	2.000				
11	Keo dán	Kg	1,5				
12	Kẽm 2 mm	Kg	9				
13	Bộ máy bơm	Bộ					
-	Máy bơm	Cái	1				
-	Lọc đĩa	Cái	1				
-	Lupbe 60 LD	Cái	2				

-	Ống gân cổ trâu Ø 60	Mét	5				
-	Van xả khí (sử dụng với tưới nhỏ giọt)	Cái	1				
-	Đồng hồ đo áp lực nước	Cái	2				
-	Ren trong Ø 60	Cái	4				
-	Ren ngoài 60	Cái	2				
-	Khóa Ø 60 mm	Cái	3				
-	Keo non	Cuộn	4				
-	Cổ dê Ø 60	Cái	2				
-	Ren ngoài Ø 60 (hoặc 34)	Cái	2				
14	Bồn ngâm phân	Cái	1				
15	Bồn hòa phân	Cái	1				
16	Bộ hút phân	Cái	1				

4. Cây cao su (định mức tính cho 01 ha)

STT	Hạng mục	Đơn vị tính	Thời kỳ kiến thiết cơ bản						Thời kỳ kinh doanh	Ghi chú
			Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5	Năm 6	Năm thứ 7 trở đi	
I	Giống									
1	Trồng mới	Cây	555							Khoảng cách: 3m x 6m
2	Trồng dặm	Cây	56							- Áp dụng Quyết định số 4689/QĐ-BNN-TT ngày 01/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và

										PTNT về quy trình kỹ thuật cây cao su
II	Vật tư									
1	Đạm nguyên chất (N)	Kg	20	40	40	40	40	40	45	- Áp dụng Quyết định số 4689/QĐ-BNN-TT ngày 01/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy trình kỹ thuật cây cao su - Tham khảo Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng, chăm sóc cao su trong thời kỳ kiến thiết cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Phước - Nếu PH đất giảm thì cần bón vôi. Nếu PH đất >6,5 thì không nên bón thêm vôi.
2	Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	Kg	20	40	40	40	40	40	22	
3	Ka li nguyên chất (K ₂ O)	Kg	10	20	20	20	20	20	45	
4	Phân hữu cơ hoại mục	Kg/hố	5-10							
5	Phân bón lá	Lít	2,5	2	3					
6	Thuốc BVTV	Lít	2	3	3	5	5	5	5	
7	Vôi	Kg	0,5	0,5	0,5					
III	Công lao động									
1	Chuẩn bị đất trồng (thiết kế lô trồng, đào mương, xử lý thực bì...)	Công	90							Theo thực tế

2	Đào hố trồng và bón lót	Công	18						
3	Trồng cây	Công	10						
4	Làm cỏ, tỉa chồi ngang, tạo tán	Công	18	20	20	20	20	10	10
5	Bón phân thúc	Công	18	18	18	20	20	20	18
6	Phun thuốc BVTV	Công	12	18	20	20	22	22	25
7	Thiết kế miệng cạo	Công							10
8	Thu hoạch	Công							70

5. Cây Cà phê vối (định mức tính cho 01 ha)

STT	Hạng mục	Đơn vị tính	Thời kỳ kiến thiết cơ bản			Thời kỳ kinh doanh	Ghi chú
			Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm thứ 4 trở đi	
I	Giống, cây che bóng						
1	Trồng mới	Bầu	1.111				- Khoảng cách: 3m x 3m - Áp dụng Quyết định số 2085/QĐ-BNN-TT ngày 31/05/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy trình tái canh cà phê vối
2	Trồng dặm (5%)	Bầu	56				
3	Cây che bóng	Cây	100				
II	Vật tư						
1	Ure	Kg	130-150	200	250	400-450	- Áp dụng Quyết định số 2085/QĐ-BNN-TT ngày 31/05/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành
2	SA	Kg		100	150	200-250	
3	Lân nung chảy	Kg	550	550	550	450-550	

4	Clorua Kali		70	150	200	350-400	quy trình tái canh cà phê với - Tham khảo Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng, chăm sóc một số loại cây trồng trong thời kỳ kiến thiết cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Phước - Nếu PH đất giảm thì cần bón vôi. Nếu PH đất >6,5 thì không nên bón thêm vôi.
5	Phân hữu cơ hoại mục	Kg/hố	10-18				
6	Vôi bột	Kg/hố	1				
7	Phân hữu cơ vi sinh	Kg/cây/năm		2-3		2-3	
8	Thuốc xử lý mối, côn trùng	Kg	10				
9	Thuốc BVTV	Lít	2	4	4	4	
III	Công lao động						
1	Chuẩn bị đất trồng (thiết kế vườn, đào mương, xử lý thực bì...)	Công	150				Theo thực tế
2	Đào hố trồng và bón lót	Công	20				
3	Trồng cây	Công	5				
4	Làm cỏ, tỉa cành	Công	18	20	20	30	
5	Bón phân thúc	Công	20	20	20	20	
6	Đắp bồn, vét mương	Công		20	20	20	
7	Thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới	Công	20				
8	Công quản lý, vận hành HTT	Công	5	5	5	20	
9	Phun thuốc BVTV, phân bón	Công	15	20	25	20	

	lá						
10	Tách hạt, phơi	Công				10	
11	Thu hoạch	Công				25	
IV	Hệ thống tưới phun						
1	Ống cấp 1: Ø60 mm	Mét	200				Theo thực tế
2	Ống cấp 2: Ø27 mm	Mét	3.400				
3	Ống cấp 3: Ø21 mm	Mét	1.111				
4	Ống LDPE 5x7mm	Mét	1.666,5				
5	Ống nối 2 đầu 6 ly	Cái	1.111				
6	Que cắm	Cái	1.111				
7	Khóa 60 mm	Cái	6				
8	Bít Ø60 mm	Cái	6				
9	T Ø60 mm	Cái	6				
10	T Ø60 → Ø27 mm	Cái	68				
11	T Ø27 → Ø21 mm	Cái	1.111				
12	Béc phun	Cái	1.111				
13	Nối ống Ø27 mm	Cái	34				
14	Khóa Ø27 mm	Cái	68				
15	Bộ bít Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài	Cái	68				
16	Keo dán	Kg	1,5				
	Kẽm 2 mm	Kg	12				

	Bộ máy bơm	Bộ					
-	Máy bơm	Cái	1				
-	Lọc đĩa	Cái	1				
-	Lupbe 60 LD	Cái	2				
-	Ống gân cổ trâu Ø 60	Mét	5				
-	Van xả khí (sử dụng với tưới nhỏ giọt)	Cái	1				
-	Đồng hồ đo áp lực nước	Cái	2				
-	Ren trong Ø 60	Cái	4				
-	Ren ngoài 60	Cái	2				
-	Khóa Ø 60 mm	Cái	3				
-	Keo non	Cuộn	4				
-	Cổ dê Ø 60	Cái	2				
-	Ren ngoài Ø 60 (hoặc 34)	Cái	2				
17	Bồn ngâm phân	Cái	1				
18	Bồn hòa phân	Cái	1				
19	Bộ hút phân	Cái	1				