

Số: 40/2021/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 08 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Danh mục vật tư y tế phục vụ mua sắm tập trung
cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 240/TTr-SYT ngày 06 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục vật tư y tế phục vụ mua sắm tập trung cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh: Là đơn vị do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoạt động theo mô hình kiêm nhiệm để thực hiện nhiệm vụ mua sắm vật tư y tế thuộc Danh mục mua sắm tập trung quy định tại Quyết định này.

2. Các cơ sở y tế công lập.

3. Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Mua sắm vật tư y tế thuộc dự án đầu tư;

b) Mua sắm vật tư y tế đặc thù, chuyên dùng cho quốc phòng, an ninh;

c) Mua sắm vật tư y tế quy định tại Điều 1 nhưng chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu tập trung được công bố hoặc nhà thầu trúng thầu nhưng không cung cấp được vật tư y tế hoặc nhu cầu sử dụng vượt số lượng kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phát sinh nhu cầu sử dụng nhưng chưa được tổng hợp nhu cầu khi xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Cách thức thực hiện mua sắm

1. Đơn vị mua sắm tập trung tổng hợp nhu cầu mua sắm, tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc thuê tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp lựa chọn nhà thầu, ký thỏa thuận khung với nhà thầu được lựa chọn. Các cơ sở y tế sử dụng vật tư y tế trực tiếp ký hợp đồng mua sắm với nhà thầu được lựa chọn, trực tiếp thanh toán cho nhà thầu được lựa chọn, tiếp nhận vật tư y tế, hồ sơ về vật tư y tế và thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, chế độ bảo hành, bảo trì từ nhà thầu được lựa chọn.

2. Cơ sở y tế được tự tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với vật tư y tế thuộc Danh mục vật tư y tế phục vụ mua sắm tập trung khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Cơ sở y tế có nhu cầu sử dụng vật tư y tế thuộc Danh mục vật tư y tế phục vụ mua sắm tập trung nhưng chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu tập trung công bố;

b) Vật tư y tế thuộc Danh mục vật tư y tế phục vụ mua sắm tập trung đã được ký hợp đồng cung cấp nhưng nhà thầu trúng thầu không cung cấp được vật tư y tế;

c) Cơ sở y tế đã sử dụng hết số lượng vật tư y tế được phân bổ trong thỏa thuận khung;

d) Cơ sở y tế được thành lập sau khi hoàn thành việc tổng hợp nhu cầu mua vật tư y tế.

Điều 4. Nguồn kinh phí mua sắm

Ngân sách Nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế công lập.

Điều 5. Quy trình thực hiện mua sắm, quản lý thu, chi, công khai, báo cáo mua sắm

Quy trình thực hiện mua sắm, quản lý thu, chi liên quan đến mua sắm tập trung, công khai, báo cáo mua sắm tập trung và các nội dung khác có liên quan được thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Điều 6. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2021./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 6;
- Trung tâm CNTT&TT (Sở TT&TT);
- LĐVP; các Phòng;
- Lưu: VT, KGVX, TD10.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Trần Tuệ Hiền



**DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ MUA SẮM TẬP TRUNG
CHO CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC**
(Kèm theo Quyết định số: 40/2021/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật tương đương	Đơn vị tính	Phân nhóm
Phần 1: BÔNG				
1	Bông không thấm nước	Túi 1kg	Kg	5
2	Bông thấm nước	Túi 1kg	Kg	5
3	Bông viên y tế	500g	Bịch	5
4	Bông y tế thấm nước	25g	Bịch	5
Phần 2: DUNG DỊCH SÁT KHUẨN				
5	Dung dịch bôi trơn, bảo dưỡng chống ăn mòn dụng cụ	Có tác dụng bôi trơn, bảo vệ và tăng độ bền của dụng cụ.	Can	6
6	Dung dịch khử khuẩn dụng cụ	ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%/5lít, pH 7.2-7.8	Can	5
7	Dung dịch khử khuẩn dụng cụ	ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%/3,78l	Can	3
8	Dung dịch làm sạch và khử nhiễm dụng cụ y tế	6,5% Didecylmethyl ammonium chloride + 0,074% Chlorhexidine digluconate. Can 5 lít	Chai	3
9	Dung dịch rửa tay nhanh sát khuẩn	Dung dịch sát khuẩn tay có chứa cồn, 500ml	Chai	6
10	Dung dịch rửa tay sát khuẩn	Didecylmethylammonium chloride, Chlorhexidine Gluconate)/550ml, pH trung tính.	Chai	6
11	Dung dịch rửa tay sát khuẩn	Chlorhexidine digluconate 4% (1,1 Hexamethylenebis (5-(4-Chlorophenyl)-biguanide) digluconate 4%), chai 500 ml.	Chai	6
12	Dung dịch rửa tay sát khuẩn	(Chlorhexidine gluconate 4%)/500ml.	Chai	6
13	Dung dịch rửa tay sát khuẩn	Ethanol 45%, Isopropanol 30%, Ortho phenyl phenol: 0.15%)/500ml.	Chai	6
14	Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh	2%/500ml	Chai	6
15	Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh	70 % Ethanol+ 1,74% Propanol-2-ol (mg/g)/500ml	Chai	6
16	Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ các loại	9,75% Didecylmethylammonium chloride (DDAC) + 1% Poly examethylenbiguanide) chlorhydrate (PHMB). Can 1 lit.	Can	6
17	Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ các loại	Bis (3-aminopropyl) dodecylamine, Didecylmethyl ammonium Chloride, non-ionic surfactants)/1L.	Bình	3
18	Dung dịch sát khuẩn, khử trùng trong phòng xét nghiệm, buồng mổ, buồng bệnh các loại	0,05% Didecylmethylammonium Chloride + 0,06%, Polyhexamethylene biguanide Chlorhydrate	Chai	6
19	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ các loại	Protease 10%)/1000ml,	Chai	5
20	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ các loại	0,5% Protease, //1l	Chai	1
21	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ các loại	Protease 10%)/1L	Can	6
22	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ các loại	Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase	Chai	5

23	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ các loại	Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase/5L	Chai	3
24	Hóa chất phun sương khử trùng phòng mổ	Dung dịch khử khuẩn bằng đường không khí	Can	6
25	Oxy già	3%/500ml	Chai	5
26	Povidone	10% x 500 ml	Chai	6
27	Viên khử khuẩn	50% Troclosene Sodium/2.5g	Viên	6

Phần 3: BĂNG BỘT BÓ

28	Băng bột bó	10cm x 2,7m	Cuộn	6
29	Băng bó bột	12.5cm x 3.6m, sợi thủy tinh	Cuộn	6
30	Băng bột bó	15cm x 2,7m	Cuộn	6
31	Băng bột bó	20cm x 2,7m	Cuộn	6
32	Băng bột bó	7,5cm x 2,7m	Cuộn	6

Phần 4: BĂNG CO GIÃN

33	Băng thun	10cm x 4,5m	Cuộn	6
34	Băng thun	10cm x 4,5m, sợi polyester, spandex và sợi cotton,	Cuộn	6
35	Băng thun	7,5cm x 4,5m,	Cuộn	6
36	Băng thun	7,5cm x 4,5m, sợi polyester, spandex và sợi cotton, có kiểm tra vi sinh	Cuộn	6

Phần 5: BĂNG CỐ ĐỊNH KHỚP

37	Băng thun có keo	10cm x 4.5m	Cuộn	6
38	Băng thun có keo	6cm x 4.5m	Cuộn	6
39	Băng thun có keo	8cm x 4.5m	Cuộn	6

Phần 6: BĂNG CUỘN, BĂNG CÁ NHÂN

40	Băng cá nhân	20mm x 60mm	Miếng	6
41	Băng cuộn y tế	0,09m x 2.5m	Cuộn	5

Phần 7: BĂNG DÍNH

42	Băng cố định kim luồn	6cm x 7cm	Miếng	6
43	Băng dính co giãn	10cm x 10m, vải không dệt, Keo Acrylic,	Cuộn	6
44	Băng dính lụa	2,5cm x 9,1m	Cuộn	6
45	Băng dính lụa	1.25cm x 5m, vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, keo Zinc oxide không dùng dung môi, lực dính 1,8-5,5 N/cm, có kiểm tra vi sinh.	Cuộn	2
46	Băng dính lụa	2.5cm x 5m, vải lụa, chất keo là oxít kẽm không dùng dung môi - Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, , keo Zinc oxide không dùng dung môi, lực dính 1,8-5,5 N/cm, có kiểm tra vi sinh.	Cuộn	2
47	Băng dính lụa	5cm x 5m, vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi, lực dính 1,8-5,5 N/cm, có kiểm tra vi sinh.	Cuộn	2
48	Băng dính lụa	1.25cm x 5m	Cuộn	6
49	Băng dính lụa	2.5cm x 5m	Cuộn	6
50	Băng keo giấy	2.5cm x 5m	Cuộn	6

Phần 8: GẠC

51	Gạc phẫu thuật	5cm x 7cm, 12 lớp tiết trùng	Miếng	5
52	Gạc phẫu thuật	10x10cm, 8lớp, cản quang tiết trùng	Miếng	5
53	Gạc phẫu thuật	30x40cm, 8 lớp, cản quang tiết trùng	Miếng	5
54	Gạc Meche PT	3.5x75x6 lớp	Miếng	5
55	Gạc mét y tế	0,8mx20m	Mét	5
56	Gạc dẫn lưu	1x200cm, 8 lớp	Miếng	5
57	Gạc Vaseline	6,5cm x 19cm. Gạc đã vô trùng	Miếng	5

Phần 9: VẬT LIỆU CÀM MÁU, ĐIỀU TRỊ CÁC VẾT THƯƠNG

58	Băng vết thương dạng Gel	Băng vết thương dạng gel	Tuýp	5
59	Vật liệu cầm máu các loại (sáp, bone, surgicel, merocel, spongostan, gelitacel, floseal heamostatic, liotit)	Sáp cầm máu xương 2.5gr/2.5gr	Miếng	6
60	Vật liệu cầm máu các loại (sáp, bone, surgicel, merocel, spongostan, gelitacel, floseal heamostatic, liotit)	Vật liệu cầm máu tự tiêu cellulose oxy hóa tái tổ hợp kích thước 10cm x 20cm	Miếng	2
61	Vật liệu cầm máu các loại (sáp, bone, surgicel, merocel, spongostan, gelitacel, floseal heamostatic, liotit)	Xốp gelatin lợn, 7x5x1cm	Miếng	6
62	Vật liệu cầm máu tự tiêu bằng gelatin	Vật liệu cầm máu tự tiêu bằng gelatin	Miếng	3
63	Vật liệu cầm máu tự tiêu dùng trong phẫu thuật	Vật liệu cầm máu tự tiêu Cellulose không oxy hóa 5cmx5cm	Miếng	6
64	Vật liệu cầm máu tự tiêu dùng trong phẫu thuật	Vật liệu cầm máu tự tiêu Cellulose không oxy hóa 10x10cm	Miếng	6

Phần 10: BƠM TIÊM

65	Bơm cho ăn	Dung tích 50ml	Cái	5
66	Bơm tiêm	Dung tích 1ml, các cỡ kim	Cái	5
67	Bơm tiêm	Dung tích 3ml, các cỡ kim	Cái	5
68	Bơm tiêm	Dung tích 5ml, các cỡ kim	Cái	5
69	Bơm tiêm	Dung tích 10ml, các cỡ kim	Cái	5
70	Bơm tiêm	Dung tích 20ml, các cỡ kim	Cái	5
71	Bơm tiêm dùng cho máy tiêm điện tự động	Bơm tiêm Luer lock 50ml, chịu áp lực cao	Cái	3
72	Bơm tiêm insulin	Dung tích 1ml, 100UI, các cỡ kim	Cái	5
73	Bơm tiêm Insulin	40UI/1ml, các cỡ kim	Cái	6
74	Bơm tiêm Insulin	100IU/1ml, đầu kim 3 mặt vát, phủ silicone	Cái	4
75	Bơm tiêm	50 ml (dùng để tiêm)	Cái	5
76	Bơm tiêm thuốc cản quang	100ml. Dùng cho máy Nemoto (Dual shot Alpha) hoặc tương đương	Bộ	6
77	Bơm tiêm thuốc cản quang	200ml. Dùng cho máy Nemoto (Dual shot Alpha) hoặc tương đương.	Bộ	6
78	Bơm tiêm thuốc cản quang	200ml 1 nòng dùng cho máy Medrad Vistron CT hoặc tương đương.	Bộ	6
79	Bơm tiêm cản quang	190ml, 1 nòng dùng kèm theo máy Salient ZY6322 hoặc tương đương	Bộ	6
80	Bơm tiêm cản quang	Ống bơm thuốc cản từ 2 nòng, dùng kèm theo máy Medrad Spectris Solaris EP SSQK 65/115VS hoặc tương đương	Bộ	6

81	Bơm tiêm dùng cho máy tiêm điện tự động các loại, các cỡ	Bơm tiêm điện có khóa 50ml	Cây	6
Phần 11: KIM TIÊM				
82	Kim cánh bướm	Kim tiêm có cánh vô khuẩn sử dụng 1 lần. Các cỡ.	Cái/cây	5
83	Kim rút thuốc	18G	Cái/cây	5
84	Kim luồn tĩnh mạch an toàn	18G, có đầu an toàn, có cửa chích thuốc	Cái/cây	4
85	Kim luồn tĩnh mạch an toàn	20G, có đầu an toàn, có cửa chích thuốc	Cái/cây	4
86	Kim luồn tĩnh mạch an toàn	22G, có đầu an toàn, có cửa chích thuốc	Cái/cây	4
87	Kim luồn tĩnh mạch an toàn	24G, có đầu an toàn, có cửa chích thuốc	Cái/cây	4
88	Kim luồn tĩnh mạch	Các loại, các cỡ	Cái/cây	6
89	Nút vặn kim luồn	Có cổng chích thuốc	Cái	6
90	Kim chích máu	Làm bằng thép không gỉ	Cái	6
91	Kim nha		Cái	6
92	Kim luồn tĩnh mạch	Số 18, có cánh, có cửa	Cây	5
93	Kim luồn tĩnh mạch	Số 20, có cánh, có cửa	Cây	5
94	Kim luồn tĩnh mạch	Số 22, có cánh, có cửa	Cây	5
95	Kim lấy máu dùng cho bút lấy máu	Kim tiết trùng	Cái	6
96	Kim luồn tĩnh mạch các số	Có cánh, có cổng, 18G, 20G, 22G	Cái/cây	6
Phần 12: KIM CHỌC DÒ				
97	Kim chọc dò tủy sống	Kim gây tê tủy sống các số	Cái/cây	3
98	Kim gây tê đám rối thần kinh	50mm	Cái/cây	6
99	Kim lọc thận nhân tạo	16G	Cái/cây	6
Phần 13: KIM CHÂM CỨU				
100	Kim châm cứu	0,3x25mm, vô khuẩn, được làm từ kim loại chống gỉ, bọc trong vỉ giấy chống thấm.	Cái	6
101	Kim châm cứu	0,3x40mm, vô khuẩn, được làm từ kim loại chống gỉ, bọc trong vỉ giấy chống thấm.	Cái	6
Phần 14: DÂY TRUYỀN, DÂY DẪN				
102	Dây truyền dịch	Có kim, nhựa đã được tiệt khuẩn sử dụng một lần, đóng túi/bộ.	Sợi	5
103	Dây truyền dịch	Có kim cánh bướm	Sợi	6
104	Dây nối bơm tiêm điện	dây ≥ 75 cm	Cái/sợi	5
105	Dây nối bơm tiêm điện	dài ≥ 140 cm	Cái/sợi	5
106	Dây thở ôxi	2 nhánh	Cái	6
107	Dây truyền máu	Có kim	Sợi	6
108	Bơm tiêm cân quang 200ml	Dùng cho máy Nemoto, Model: C405-1559 hoặc tương đương	Chiếc	6
109	Ống bơm thuốc cân quang	1 nòng, dùng cho máy bơm tiêm thuốc cân quang Salient ZY6322 hoặc tương đương	Bộ	6
110	Dây nối bơm tiêm	≥ 140 cm,	Cái/sợi	6
111	Dây truyền dịch 20 giọt	Dây truyền dịch 20 giọt	Sợi	6
112	Dây truyền dịch 60 giọt	Dây dài ≥ 150 cm, không chứa DEHP.	Sợi	6
Phần 15: TİM MẠCH CÁN THIỆP VÀ NÃO				
113	Áo phẫu thuật	Áo choàng phẫu thuật sử dụng 1 lần các cỡ	Cái	5
114	Bộ dụng cụ lấy huyết khối trong lòng mạch máu các loại, các cỡ	Bộ hút huyết khối mạch vành	Bộ	3
115	Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu	Bộ dụng cụ dẫn đường vào lòng mạch máu các cỡ	Bộ	3
116	Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu	Có van chống trào, kèm dây dẫn. Chất liệu: Lốp vỏ bằng ETFE	Cái	5

117	Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu	Bộ dụng cụ mở đường mạch máu đường đùi có kèm dây dẫn, kim chọc mạch bằng thép không gỉ, các cỡ.	Bộ	3
118	Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu	Dụng cụ ngăn mở đường vào động mạch đùi	Cái	3
119	Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu	Có van chống trào, có dây dẫn. Chất liệu: Lớp vỏ bằng ETFE, các cỡ.	Cái	3
120	Bộ manifold 3 cổng hoặc tương đương	Bộ kết nối Manifold 3 cửa	Bộ	6
121	Bộ máy tạo nhịp 01 buồng	Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể, 1 buồng, chức năng ổn định tần số.	Bộ	3
122	Bộ máy tạo nhịp 02 buồng	Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể, 2 buồng, chức năng ổn định tần số.	Bộ	3
123	Bộ máy tạo nhịp 1 buồng	Bộ máy tạo nhịp 1 buồng không phá rung đáp ứng tần số theo thông khí phút kèm dây dẫn tín hiệu.	Bộ	3
124	Bộ máy tạo nhịp 1 buồng	Bộ máy tạo nhịp 1 buồng không phá rung đáp ứng tần số theo thông khí phút, MRI toàn thân 1.5T và 3T, kèm dây dẫn tín hiệu.	Bộ	3
125	Bộ máy tạo nhịp 1 buồng	Bộ máy tạo nhịp có phá rung 1 buồng, chuẩn DF4, tương thích MRI hoặc tương đương.	Bộ	3
126	Bộ máy tạo nhịp 2 buồng	Bộ máy tạo nhịp 2 buồng không phá rung đáp ứng tần số theo thông khí phút, MRI toàn thân 1.5T và 3T, kèm dây dẫn tín hiệu.	Bộ	3
127	Bơm áp lực các loại, các cỡ	Bộ bơm bóng áp lực cao làm bằng chất liệu polycarbonate.	Bộ	3
128	Bơm áp lực cao trong chụp buồng tim mạch các loại, các cỡ	Bộ bơm bóng kèm dụng cụ nối áp lực làm việc tối đa 30atm, dung tích 20ml.	Bộ	3
129	Bơm tiêm cân quang	Bơm tiêm cân quang, vật liệu Polycarbonate, thể tích 10ml, đầu có khóa cố định luer lock.	Cái	3
130	Bơm tiêm nhựa chụp mạch vành	Bơm tiêm nhựa trong suốt 10ml, đầu xoắn luerlock.	Cái	3
131	Bóng nong mạch bán đàn hồi	Bóng nong mạch vành chuyên dùng cho CTO, các cỡ hoặc tương đương.	Cái	1
132	Bóng nong mạch vành	Bóng nong mạch vành, đàn hồi, các cỡ.	Cái	3
133	Bóng nong mạch vành	Bóng nong mạch vành đàn hồi, các cỡ.	Cái	3
134	Bóng nong mạch vành	Bóng nong mạch vành áp lực cao, có 3 nếp gấp, các cỡ.	Cái	3
135	Bóng nong mạch vành áp lực cao	Bóng nong mạch vành áp lực cao các cỡ loại.	Cái	1
136	Dây bơm thuốc cân quang	Dây bơm đo áp lực, vật liệu làm bằng PVC, Polyurethane	Cái	4
137	Dây dẫn can thiệp mạch vành	Vi dây dẫn can thiệp mạch vành dùng cho trường hợp CTO hoặc tương đương	Dây	2
138	Dây dẫn chụp mạch vành	Dây dẫn chụp mạch vành đường kính 0.035", dài ≥ 150 cm, đầu thẳng hoặc đầu J	Sợi	3

139	Dây dẫn chụp mạch vành	Có đủ độ cong đầu hình chữ J và J kép	Sợi	3
140	Dây dẫn chụp mạch vành	Vi dây dẫn can thiệp, chất liệu NiTi, có cân quang	Sợi	3
141	Dây dẫn chụp mạch vành	Dây lõi kim loại, phủ lớp ái nước, Vật liệu: Chất liệu lõi dây làm bằng Nitinol, dài $\geq 260\text{cm}$.	Sợi	3
142	Dây dẫn đường	Dây dẫn can thiệp đầu cong chữ J, đầu thẳng các cỡ	Dây	1
143	Dây dẫn đường	Vi dây dẫn can thiệp mạch vành mềm	Cái	3
144	Dây dẫn đường	Vi dây dẫn chụp mạch vành, chất liệu thép không rỉ, phủ silicon, teflon, độ cân quang cao, các cỡ	Sợi	3
145	Dây dẫn đường	Chất liệu: hợp kim Nickel-Titanium, Platinum, Stainless Steel, các cỡ	Dây	3
146	Dây dẫn đường	Vi dây dẫn đường can thiệp tim bẩm sinh, bằng thép không rỉ được phủ PTFE, loại Amplatzer hoặc tương đương.	Sợi	3
147	Dây dẫn, dây truyền dịch (bao gồm cả chạc nối, bộ phân phối, công chia, ống nối đi kèm)	Manifold 3 cổng-Chất liệu Poly Carbonate, có 3 cổng phù hợp với các mục đích sử dụng khác nhau.	Bộ	3
148	Dây đo áp lực	Bộ dây đo áp lực	Cái	4
149	Dù amplatzer, dù dạng lưới kim loại tự nở các loại, các cỡ	Dụng cụ đóng ống động mạch loại Amplatzer hoặc tương đương	Cái	3
150	Dù amplatzer, dù dạng lưới kim loại tự nở các loại, các cỡ	Bộ dụng cụ thả dù đóng lỗ thông liên nhĩ, ống động mạch, thông liên thất có vỏ được thiết kế tăng cường polymer. Bộ bao gồm: 01 cáp thả, 01 ống thông, 01 dụng cụ nong, 01 van cầm máu và 01 kẹp.	Cái	3
151	Khăn chụp mạch vành	Khăn chụp mạch vành	Bộ	5
152	Kim chọc mạch quay, mạch đùi	Kim chọc mạch quay, đùi, các cỡ, vật liệu làm bằng thép không gỉ	Cây	1
153	Manifold 1, 2, 3 đường, 500PSI hoặc tương đương	Manifold 1, 2, 3 đường, 500PSI hoặc tương đương	Cái	1
154	Máy tạo nhịp 2 buồng	Bộ máy tạo nhịp 2 buồng không phá rung, nhịp thích ứng theo không khí phút	Bộ	1
155	Ống thông	Ống thông chuẩn đoán tim chất liệu thép không gỉ, các cỡ	Cái	3
156	Ống thông can thiệp mạch vành	Ống thông trợ giúp can thiệp động mạch vành dùng cho tổn thương động mạch vành phức tạp	Cái	3
157	Ống thông chẩn đoán	Vi ống thông chẩn đoán mạch vành, ái nước, chống xoắn, khả năng nhận thấy tốt dưới tia X, cấu trúc lưới kép, các cỡ loại.	Cái	3
158	Ống thông chẩn đoán	Ống thông chuẩn đoán mạch vành phải, trái	Cái	6
159	Sonde chẩn đoán đóng PCA hoặc tương đương	Ống thông chẩn đoán tim có cấu trúc lưới kép bằng thép không gỉ.	Cái	1
160	Stent động mạch vành phủ thuốc	Stent mạch vành CoCr, phủ thuốc everolimus, polymer không tự tiêu	Cái	1
161	Stent động mạch vành phủ thuốc	Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus có tác động kép hoặc tương đương, các cỡ	Cái	1

162	Stent động mạch vành phủ thuốc	Phủ thuốc Everolimus, phủ polymer tự tiêu hoặc tương đương	Cái	3
163	Stent động mạch vành phủ thuốc	Chất liệu: Hợp kim thép carbon hóa, phủ thuốc Rapamycin (Sirolimus) hoặc tương đương	Cái	3
164	Stent động mạch vành phủ thuốc các loại, các cỡ	Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus kết hợp bóng phủ thuốc Sirolimus. Khung Cobalt Chromium hoặc tương đương	Cái	4
165	Stent động mạch vành phủ thuốc các loại, các cỡ	Stent mạch vành phủ thuốc Zotarolimus chất liệu Cobalt Chromium hoặc tương đương	Cái	1
166	Stent mạch vành có phủ thuốc	Sten mạch vành phủ thuốc SIROLIMUS, chất liệu khung CoC hoặc tương đương	Cái	3
167	Stent mạch vành có phủ thuốc	Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus, các cỡ, vật liệu stent: Cobalt chromium, có lớp phủ bị động là lớp hợp chất Silicon Carbide hoặc tương đương	Cái	6
168	Stent mạch vành có phủ thuốc	Sten mạch vành phủ thuốc Sirolimus chất liệu khung Polymer hoặc tương đương	Cái	3
169	Stent mạch vành có phủ thuốc các cỡ	Stent mạch vành CoCr, phủ thuốc everolimus, polymer không tự tiêu hoặc tương đương	Cái	1
170	Vi ống thông (micro-catheter)	Vi ống thông hỗ trợ can thiệp những ca mạch máu hẹp khít.	Cái	2
171	Vi ống thông (micro-catheter)	Ống thông can thiệp mạch vành có độ cong EBU hoặc tương đương, các cỡ	Cái	3
172	Vi ống thông (micro-catheter)	Vi ống thông can thiệp mạch vành, không bị gấp khi xoắn lắc, các cỡ	Cái	3
173	Vi ống thông (micro-catheter)	Vi ống thông chẩn đoán mạch vành, ái nước, chống xoắn, khả năng nhận thấy tốt dưới tia X, cấu trúc lưới kép, các cỡ	Cái	3
174	Vi ống thông (micro-catheter)	Vi ống thông chẩn đoán mạch quay, chống xoắn, ái nước, các cỡ, công nghệ dạng dây nối đôi	Cái	3

Phần 16: DANH MỤC CHỤP VÀ CAN THIỆP TOCE - NÃO

175	Dây dẫn đường (guide wire) các loại, các cỡ	Dây dẫn chẩn đoán mạch vành các cỡ, loại cứng	Cái	3
176	Dụng cụ đóng lòng mạch (angioseal; perclose...) các loại, các cỡ	Bộ dụng cụ đóng mạch máu có khả năng tự tiêu và cơ chế cầm máu kép	Bộ	3
177	Ống thông (catheter) các loại, các cỡ	Catheter chẩn đoán mạch máu não, chức năng điều khiển mô men xoắn	Cái	1
178	Ống thông dẫn đường (guiding catheter) các loại, các cỡ	Catheter dùng trong can thiệp toce gan	Cái	3
179	Ống thông dẫn đường (guiding catheter) các loại, các cỡ	Catheter chẩn đoán ngoại biên, có phủ lớp Hydrophilic ái nước, chất liệu polyamide - thép không gỉ	Cái	1
180	Ống thông dẫn đường (guiding catheter) các loại, các cỡ	Ống thông chẩn đoán mạch não có cấu trúc 3 lớp, lớp đan kép, các cỡ	Cái	1
181	Vật liệu nút mạch các loại, các cỡ	Chất liệu Polyethylene Glycol.	Ống	3

182	Vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan các loại, các cỡ	Hạt vi cầu tắc mạch tải thuốc điều trị ung thư gan	Lọ	3
183	Vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan các loại, các cỡ	Hạt tải thuốc dùng điều trị ung thư tế bào gan (HCC) bằng phương pháp thuyên tắc mạch, chất liệu Polyethylene Glycol hoặc tương đương.	Ổng	3
184	Vi ống thông (micro-catheter) các loại, các cỡ	Cấu tạo: thân ống có 3 lớp Lớp trong: phủ lớp PTFE Lớp giữa: là lớp cuộn chất liệu Tungsten Lớp ngoài có phủ lớp áo nước M coat.	Bộ	1
Phần 17: GĂNG TAY				
185	Găng tay y tế	Các loại, các cỡ	Đôi	6
186	Găng tay dài sản khoa	Các loại, các cỡ, vô trùng	Đôi	6
187	Găng tay phẫu thuật chưa tiệt trùng	Các loại, các cỡ	Đôi	6
188	Găng tay vô trùng dùng trong thủ thuật, phẫu thuật	Các loại, các cỡ	Đôi	6
189	Găng tay tiệt trùng dùng trong thăm dò chức năng, xét nghiệm	Các loại, các cỡ	Đôi	6
Phần 18: TÚI, LỌ, VẬT TƯ BAO GÓI KHÁC				
190	Bao đo lượng máu sau sinh	Các loại, các cỡ	Cái	5
191	Ổng, dây cho ăn	Dây cho ăn, cỡ 6-18 fr, tiệt trùng, có nắp	Cái/bộ	6
192	Túi hấp tiệt trùng (ép dẹp) 100mm x 200mm	100mm x 200m,	Cuộn	6
193	Túi hấp tiệt trùng (ép dẹp) 150mm x 200mm	150mm x 200m	Cuộn	6
194	Túi hấp tiệt trùng (ép dẹp) 200mm x 200mm	200mm x 200m	Cuộn	6
195	Túi hấp tiệt trùng (ép dẹp) 350mm x 200mm	350mm x 200m	Cuộn	6
196	Túi hấp tiệt trùng dành cho plasma 200mm x 70m	200mm x 70m	Cuộn	6
197	Túi hấp tiệt trùng dành cho plasma 250mm x 70m	250mm x 70m	Cuộn	6
198	Túi hấp tiệt trùng dành cho plasma 300mm x 70m	300mm x 70m	Cuộn	6
199	Túi hấp tiệt trùng dành cho plasma 350mm x 70m	350mm x 70m	Cuộn	6
200	Túi nước tiểu	Vô trùng, van xả 1 chiều, dung tích 2000ml, có lỗ treo.	Cái	5
201	Túi, bao gói tiệt trùng	Túi máu đơn 250ml	Túi	6
202	Túi, bao gói tiệt trùng	Túi ép dẹp 250mm x 200m	Cuộn	6
203	Túi, bao gói tiệt trùng	Túi hấp tiệt trùng (ép dẹp) 300mm x 200m	Cuộn	6
Phần 19: ÓNG THÔNG				
204	Cannula mở khí quản	Các loại, các cỡ	Cái	6
205	Chấn lười	Các loại, các cỡ	Cái	6
206	Dây thông hậu môn	Ống thông hậu môn các số	Cái	5
207	Ống dẫn lưu (drain)	Dẫn lưu ổ bụng các loại, các cỡ	Cái	5
208	Ống luồn khí quản có bóng hoặc không bóng các số	Nội khí quản phủ silicon có bóng hoặc không bóng	Cái	6

209	Ống luồn khí quản tăng cường có bóng các số	Nội khí quản phủ silicon có lò xo phủ silicone làm từ thép không gỉ, chống gãy. Các cỡ	Cái	6
210	Ống nội khí quản sử dụng một lần	Nội khí quản phủ silicon có bóng hoặc không bóng 3.0-4.5	Cái	6
211	Ống nội khí quản sử dụng một lần các loại, các cỡ (bao gồm ống nội khí quản canlene)	Ống nội khí quản không bóng chèn các số	Cái	6
212	Ống nội khí quản sử dụng một lần các loại, các cỡ (bao gồm ống nội khí quản canlene)	Ống đặt nội khí quản đường mũi có bóng, số 6, 6,5, 7,0, 7,5, sử dụng một lần.	Cái	6
213	Ống nội khí quản sử dụng một lần các loại, các cỡ (bao gồm ống nội khí quản canlene)	Ống nội khí quản có bóng chèn có ống hút dịch trên bóng các cỡ	Cái	3
214	Ống thông pezzet hoặc tương đương	Các loại, các cỡ	Cái/sợi	6
215	Thông (sonde)	Ống thông nelaton, chất liệu cao su mềm, các số	Cái	6
216	Thông (sonde)	Ống thông đường mật	Gói	6
217	Thông (sonde)	Ống thông foley hai nhánh, các số. Được làm từ cao su thiên nhiên, Silicone trắng.	Sợi	6
218	Thông (sonde) các loại, các cỡ	Ống thông mật chữ T, số 16, 18, 20.	Gói	6
219	Thông (sonde) các loại, các cỡ	Sonde Blackmore hoặc tương đương	Cái	6
220	Thông (sonde) các loại, các cỡ	Sonde Double J (JJ) các cỡ hoặc tương đương	Sợi	6

Phần 20: ỐNG DẪN LƯU, ỐNG HÚT

221	Bộ điều kinh các cỡ	Chất liệu bằng nhựa PVC. Bộ gồm Xilanh, Piston, ống hút, chai dầu bôi trơn. Đóng gói tiệt trùng.	Cái	5
222	Bộ hút đàm kín	Các loại	Bộ	6
223	Dây hút nhót	Các số	Sợi	6
224	Ống (sonde) rửa dạ dày	Các loại, các cỡ	Bộ	5
225	Ống dẫn lưu (drain)	Ống thông màng phổi các số dài 50cm, có cân quang, tiệt trùng	Cái	6
226	Ống hút dịch phẫu thuật	Tiệt trùng, $\geq 2m$	Cái	5
227	Ống hút nước bọt	Nha khoa	Cái	6

Phần 21: ỐNG NÓI, DÂY NÓI, CHẠC NÓI

228	Bộ dây thở ô-xy dùng một lần	Mặt nạ có khí dung người lớn/trẻ em	Bộ	6
229	Khóa ba ngã có dây nối	Khóa ba ngã đa năng có dây nối	Cái	6

Phần 22: CATHERTER

230	Ống thông (catheter) các loại, các cỡ	Catheter làm bằng Polyurethane 1 nòng; kim dẫn đường thẳng; có các đường cân quang ngầm trên vách catheter; đầu nối an toàn có valve 2 chiều bơm hoặc rút dịch tự động đóng khi ngừng kết nối; dây điện cực để đo ECG; dây dẫn đường bằng kim loại.	Bộ	6
231	Ống thông (catheter) các loại, các cỡ	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, chất liệu polyurethan, kim dẫn đường chữ V, có dây điện cực để đo ECG, có valve 2 chiều	Bộ	3

232	Ống thông (catheter) các loại, các cỡ	Bộ catheter đường hầm dùng trong lọc máu chất liệu Carbothane, đường hầm hai nòng.	Bộ	4
233	Ống thông (catheter) các loại, các cỡ	Catheter lọc máu tạm thời, hai nòng, chất liệu polyurethan.	Bộ	6
234	Ống thông dẫn đường (guiding catheter) các loại, các cỡ	Bộ đo huyết áp xâm lấn 1 nòng (Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng)	Cái	6
235	Ống thông dẫn đường (guiding catheter) các loại, các cỡ	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng	Cái	1
236	Ống thông dẫn đường (guiding catheter) các loại, các cỡ	Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng	Bộ	1
Phần 23: CHỈ KHÂU CHROMIC				
237	Chỉ Chromic	Số 1, dài 75cm, kim tròn 1/2c, dài 40mm. Chỉ tan chậm tự nhiên (sinh học) làm từ sợi Collagen tinh khiết.	Tép	5
238	Chỉ Chromic	Chỉ tan chậm tự nhiên làm từ sợi collagen, phủ muối Crôm, số 2/0, dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C	Tép	5
239	Chỉ Chromic	Chỉ tan chậm tự nhiên số 2/0, dài 75cm, kim tròn 30mm, 1/2C	Tép	6
240	Chỉ Chromic	Chỉ tan chậm tự nhiên, 3/0, dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C	Tép	5
241	Chỉ Chromic	Chỉ tan chậm tự nhiên làm từ sợi collagen, số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm	Tép	5
242	Chỉ Chromic	Số 4, chiều dài chỉ ≥ 75 cm, làm bằng sợi Collagen, kim tròn 1/2, chiều dài kim 26	Tép	5
243	Chỉ Chromic	Số 5, chiều dài chỉ ≥ 75 cm, làm bằng sợi Collagen, kim tam giác 3/8, chiều dài kim 13	Tép	5
244	Chỉ Chromic	Số 6, chiều dài chỉ ≥ 75 cm, làm bằng sợi Collagen, kim tam giác 3/8, chiều dài kim 12	Tép	5
245	Chỉ Chromic	Chỉ tự tiêu, đơn sợi (1) 75cm 40mm, kim tròn	Tép	6
246	Chỉ khâu tiêu chậm	Chỉ tự tiêu, đơn sợi (2/0) 75cm 26mm	Sợi	6
247	Chỉ khâu tiêu chậm	Chỉ tự tiêu, đơn sợi (4/0) 75cm 26mm	Sợi	6
248	Chỉ khâu tiêu nhanh	2/0 kim tròn 26mm 1/2C dài 75cm	Sợi	6
Phần 24: CHỈ KHÂU NYLON				
249	Chỉ Nylon	2/0, chiều dài chỉ ≥ 75 cm, làm từ Polyamide, kim tam giác 3/8, chiều dài kim 26	Tép	6
250	Chỉ Nylon	3/0. chiều dài chỉ ≥ 75 cm, kim tam giác, 3/8, chiều dài kim 26, làm từ Polyamide	Tép	6
251	Chỉ Nylon	4/0, chiều dài chỉ ≥ 75 cm, kim tam giác, 3/8, chiều dài kim 19, làm từ Polyamide	Tép	6
252	Chỉ khâu không tiêu	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 6/0, dài 60cm, 2 kim bằng hợp kim Ethalloy kim tròn đầu tròn, 3/8 vòng tròn,	Tép	6
253	Chỉ khâu không tiêu	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 7/0 dài 60cm, 2 kim tròn đầu tròn, dài 9.3mm 3/8 vòng tròn	Tép	6

254	Chỉ khâu không tiêu	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 8/0 dài 60cm, 2 kim tròn đầu cắt MultiPass dài 9.3mm 3/8 vòng tròn.	Tép	6
255	Chỉ Nylon 2/0 - Kim tam giác	Chiều dài chỉ 75cm; kim tam giác, 3/8 C, kim dài 26mm	Tép	5
256	Chỉ Nylon 3/0 - Kim tam giác	Số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 20 mm. Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi làm từ Polyamide 6-6 cấu trúc vững chắc, sợi tròn đều, dễ uốn, đàn hồi tốt.	Tép	5
257	Chỉ Nylon 4/0 - Kim tam giác	Số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 19 mm	Tép	5
258	Chỉ Nylon 5/0 - Kim tam giác	Chỉ không tan đơn sợi tổng hợp nylon, 5/0, kim 16mm.	Tép	5
259	Chỉ Nylon 6/0 - Kim tam giác	Số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 1/2c, dài 13 mm	Tép	5
260	Chỉ Nylon số 10	Chỉ không tan tổng hợp nylon số 10/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm.	Tép	5

Phần 25: CHỈ KHẤU POLYLACTIN

261	Chỉ Polyglactin 1/0 kim tròn	Chỉ tiêu tổng hợp sợi bền số 1, dài ≥ 90 cm, kim tròn 1/2c, chiều dài kim ≥ 40 mm.	Tép	5
262	Chỉ Polyglactin 2/0 kim tròn	Chỉ tiêu tổng hợp sợi bền số 2, dài ≥ 75 cm, kim tròn 1/2C, chiều dài kim ≥ 26 mm	Tép	5
263	Chỉ Polyglactin 3/0 kim tròn	Chỉ tiêu tổng hợp sợi bền số 3, dài ≥ 75 cm, kim tròn 1/2C, chiều dài kim ≥ 26 mm	Tép	5
264	Chỉ Polyglactin 4/0 kim tròn	Chỉ tiêu tổng hợp sợi bền số 4/0, dài ≥ 75 cm, kim tròn 1/2c, dài ≥ 20 mm.	Tép	5
265	Chỉ Polyglactin 5/0 kim tròn	Chỉ tiêu tổng hợp sợi bền số 5/0, dài ≥ 75 cm, kim tròn 1/2c, dài ≥ 17 mm	Tép	5

Phần 26: CHỈ KHẤU POLYGLYCOLIC

266	Chỉ Polyglycolic acid 1/0 kim tròn	Chỉ tan đa sợi polyglycolic phủ epsilon-caprolactone số 1, dài ≥ 90 cm, kim tròn 1/2C, chiều dài kim ≥ 40 mm.	Tép	3
267	Chỉ Polyglycolic acid 2/0 kim tròn	Chỉ tan đa sợi polyglycolic phủ epsilon-caprolactone số 2, dài ≥ 75 cm, kim tròn 1/2C, chiều dài kim ≥ 26 mm.	Tép	3
268	Chỉ Polyglycolic acid 3/0 kim tròn	Chỉ tan đa sợi polyglycolic phủ epsilon-caprolactone số 3, dài ≥ 75 cm, kim tròn 1/2C, chiều dài kim ≥ 26 mm.	Tép	3
269	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglycolic acid 8/0 kim tròn	Chỉ tan tổng hợp đa sợi (Polyglactin 910) số 8/0, kim hình thang	Tép	6

Phần 27: CHỈ KHẤU SILK

270	Chỉ Silk số 1 Kim tam giác	Chỉ không tan tự nhiên silk số 1, dài ≥ 75 cm, có kim 1/2c, dài ≥ 36 mm.	Tép	6
271	Chỉ Silk 2 - 0 Kim tam giác	Chỉ không tan tự nhiên số 2, dài ≥ 75 cm, kim tròn, dài ≥ 26 mm.	Tép	6
272	Chỉ Silk 3 - 0 Kim tròn	Chỉ không tan tự nhiên số 3, dài ≥ 75 cm, kim tròn 3/8c, dài ≥ 18 mm.	Tép	6
273	Chỉ Silk 4 - 0 Kim tròn	Chỉ không tan tự nhiên số 4, dài ≥ 75 cm, kim tròn 3/8c, dài ≥ 13 mm.	Tép	6

274	Chỉ Silk 5 - 0 Kim tròn	Chỉ không tan tự nhiên số 5, dài ≥ 75 cm, kim tròn 3/8c, dài ≥ 10 mm.	Tép	6
275	Chỉ Silk số 1 Kim tròn	Chỉ không tan tự nhiên silk số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài ≥ 26 mm.	Tép	5
276	Chỉ Silk 2 - 0 Kim tròn	Chỉ không tan tự nhiên silk Số 3/0, dài 75cm, kim tròn, dài 26mm	Tép	5
277	Chỉ Silk 3 - 0 Kim tròn	Chỉ không tan tự nhiên silk số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm.	Tép	5
278	Chỉ Silk 5 - 0 Kim tam giác	Chỉ không tan thiên nhiên đa sợi 5/0 kim tam giác	Tép	5
279	Chỉ Silk 5 - 0 Kim tam giác	Chỉ không tan tự nhiên silk số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm.	Tép	5
280	Chỉ khâu không tiêu	Chỉ không tiêu đa sợi 1/0 75cm, 37mm	Sợi	4
281	Chỉ khâu không tiêu	Chỉ không tiêu đa sợi (2/0) 75cm, 26mm	Sợi	4
282	Chỉ khâu không tiêu	Chỉ không tiêu, đa sợi (3/0) 75cm, 26mm	Sợi	4
283	Chỉ Silk 3 - 0 Kim tam giác	Chiều dài chỉ 75 cm, kim tam giác, 3/8C, kim dài 26 mm	Tép	5
Phần 28: CHỈ KHÂU CHO CÁC CHUYÊN KHOA				
284	Chỉ thép bánh chè	Số 7	Tép	6
Phần 29: DAO PHẪU THUẬT				
285	Lưỡi dao mổ	Các cỡ, chất liệu thép không gỉ	Cái	6
Phần 30: THỦY TINH THỂ MỀM ĐƠN TIÊU				
286	Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu lắp rời, mềm một mảnh, chất liệu: Acrylic hỗn hợp, đường kính optic ≤ 6.0 mm, chiều dài ≤ 13 mm	Cái	3
287	Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh	Chất liệu Acrylic không ngâm nước, lọc tia UV	Cái	3
288	Thủy tinh thể nhân tạo	Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, chất liệu Acrylic không ngâm nước, đường kính optic ≤ 6.0 mm, chiều dài ≤ 13 mm.	Cái	1
289	Thủy tinh thể nhân tạo	Thủy tinh thể mềm 3 mảnh, chất liệu Acrylic không ngâm nước.	Cái	1
290	Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh	Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, 1 mảnh, kỵ nước. Đường kính optic ≤ 6 mm, đường kính tổng ≥ 13 mm. Kính lắp sẵn hoàn toàn trong cartridge kèm injector dùng 1 lần.	Cái	3
291	Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu	Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, chất liệu Copolymer. Đường kính optic ≤ 6 mm, đường kính tổng ≤ 13 mm.	Cái	1
Phần 31: KHỚP NHÂN TẠO				
292	Khớp gối	1. Thành phần xương đùi: Vật liệu: Co-Cr-Mo. 2. Mâm chày: Vật liệu: Titanium 3. Đĩa đệm mâm chày: Vật liệu: UHMWPE. 4. Bánh chè: Vật liệu: UHMWPE	Cái	4
293	Khớp gối toàn phần có xi măng	Bộ khớp gối toàn phần có xi măng loại di động hoặc tương đương	Bộ	3

294	Khớp háng bán phần không xi măng	1. Cuống xương đùi: bên ngoài phủ bởi HydroxyApatite, bên trong là hợp kim Titanium. Góc cổ chuôi: 137 độ. 2. Đầu xương đùi: Thép không gỉ. 3. Đầu lưỡnng cực: Vỏ Titanium + lớp đệm polyethylene - UHMWPE nằm cố định với khóa chống trật đầu xương đùi	Bộ	3
295	Khớp háng bán phần không xi măng	1. Ổ cối (Shell): vật liệu: Titanium. 2. Lót ổ cối (Liner): vật liệu : Polyetylene cao phân tử (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene (UHMWPE)). 3. Chòm khớp (femoral head): vật liệu : Cobalt-Chrome. 4. Cuống khớp (Stem): vật liệu: Titanium.	Bộ	3
296	Khớp háng bán phần không xi măng	1. Vỏ đầu chòm: Vật liệu: Cobalt-Chromium. Có vòng khóa bằng vật liệu Polyethylene. 2. Lót đầu chòm (Liner). Vật liệu : UHMWPE. 3. Chòm khớp: Vật liệu: Cobalt-Chrome. 4. Cuống khớp: Vật liệu: Titanium, phủ bên ngoài lớp HA/TCP.	Bộ	3
297	Khớp háng bán phần không xi măng	1. Cuống xương đùi: bên ngoài phủ bởi HydroxyApatite, bên trong là hợp kim Titanium. 2. Đầu xương đùi: Thép không gỉ. 3. Đầu lưỡnng cực: Vỏ Titanium + lớp đệm polyethylene - UHMWPE nằm cố định với khóa chống trật đầu xương đùi.	Bộ	3
298	Khớp háng bán phần không xi măng	1. Cuống xương đùi (stem): - Vật liệu: Bên ngoài phủ lớp HA Hydroxyapatite, bên trong là lớp Titanium. 2. Đầu xương đùi (Femoral Head): Chất liệu thép không gỉ . 3. Đầu lưỡnng cực (Chòm): Chất liệu : thép không gỉ + UHMWPE nằm cố định với khóa chống trật đầu xương đùi.	Bộ	
299	Khớp háng lưỡnng cực	Chuôi khớp: Cấu tạo bằng hợp kim Coban Crom. Chòm khớp: vật liệu CoCrMo. Đầu Bipolar: bên ngoài CoCrMo, bên trong bằng nhựa cao phân tử UHMWPE.	Bộ	
300	Khớp háng lưỡnng cực không xi măng	Cuống xương đùi: Mặt trong: Cấu tạo titanium. Mặt ngoài: Phủ HA. Chòm: vật liệu CoCrMo. Đầu Bipolar: bên ngoài CoCrMo, bên trong bằng nhựa cao phân tử UHMWPE siêu bền.	Bộ	3
301	Khớp háng toàn phần không xi măng	Cuống xương đùi bên ngoài phủ calcium phosphat, bên trong là hợp kim titanium. Đầu xương đùi bằng ceramic. Lớp đệm ceramic, có chốt định tâm. Ổ cối titanium	Bộ	3

302	Khớp háng toàn phần không xi măng	Cuống xương đùi bên ngoài phủ toàn thân calcium phosphate, bên trong là hợp kim titanium. Đầu xương đùi bằng cobalt chromium molybdenum (CoCrMo). Ổ cối làm bằng hợp kim titanium. Lớp đệm: UHMWPE, ở giữa có chốt định tâm, phủ ngoài hợp kim titanium, có vòng khóa bằng hợp kim titanium	Bộ	3
303	Khớp háng toàn phần không xi măng	1. Ổ cối: Vật liệu: Titanium. 2. Lót ổ cối: Vật liệu: Polyethylene cao phân tử (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene (UHMWPE)). 3. Chòm xương đùi: Vật liệu: Cobalt-Chrome. 4. Cuống khớp: Vật liệu: Titanium. 5. Vít ổ cối: Loại vít tự taro.	Bộ	3
304	Khớp háng toàn phần không xi măng	1. Ổ cối (Shell): vật liệu: Titanium. 2. Lót ổ cối (Liner): vật liệu : Polyethylene cao phân tử (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene (UHMWPE)). 3. Chòm khớp (femoral head): vật liệu : Cobalt-Chrome. 4. Cuống khớp (Stem): Vật liệu: Titanium.	Bộ	3
305	Khớp háng toàn phần không xi măng	Bộ khớp háng toàn phần, không xi măng Metal on Metal hoặc tương đương.	Bộ	3
306	Khớp háng toàn phần không xi măng	Bộ khớp háng toàn phần, không xi măng ceramic on ceramic hoặc tương đương	Bộ	3
307	Khớp háng toàn phần không xi măng	Bộ khớp háng toàn phần, không xi măng poly on metal hoặc tương đương	Bộ	3
308	Khớp háng toàn phần không xi măng chuyển động đôi	1. Chuôi xương đùi: bên ngoài phủ toàn phần Hydroxyapatite và titanium, bên trong là hợp kim Titanium. 2. Đầu xương đùi: Thép không rỉ. 3. Ổ cối (Shell): Bề mặt ngoài có 2 lớp, áp lực chân không: lớp bên dưới phủ bột titanium, lớp bên trên phủ lớp hydroxyapatite toàn phần, vật liệu: Hợp kim Cobalt - Chrome. 4. Lớp đệm: Lớp đệm xoay, trượt được bên trong ổ cối. Vật liệu: Polyethylene cao phân tử.	Bộ	3
309	Khớp háng toàn phần không xi măng	Chuôi xương đùi: vật liệu: hợp kim Titanium. Đầu xương đùi: ceramic. Ổ cối: Hợp kim titanium. Lớp đệm: ceramic.	Bộ	3
310	Khớp háng toàn phần không xi măng, chuyển động đôi	1. Cuống xương đùi: Vật liệu: Bên ngoài phủ lớp HA Hydroxyapatite hoàn toàn, bên trong là lớp Titanium. 2. Đầu xương đùi. 3. Ổ cối: Chất liệu hợp kim. 4. Lớp đệm, vật liệu: Polyethylene cao phân tử (UHMWPE)	Bộ	3
311	Khớp háng toàn phần không xi măng	Cuống xương đùi: Mặt trong cấu tạo bằng Titanium; mặt ngoài: Phủ HA. Chòm: Vật liệu CoCrMo. Ổ cối: có 2 phần, bên trong Titan; bên ngoài phủ HA. Lớp đệm: chất liệu UHMWPE. Nút lớp đệm cấu tạo bằng hợp kim Titanium.	Bộ	3
312	Khớp vai nhân tạo toàn phần	Bộ khớp vai nhân tạo	Bộ	3

313	Phim khô	26x36cm. Kích thước 26cmx36cm. Thành phần PET: 85-95%, polymers: 1-10%, organic silver: 1-10%, gelatine: 1-10%, additives 0.1-15%, silver halides: 0.05-1%. Phù hợp với máy tại đơn vị.	Tấm	3
314	Phim khô	20x25cm. Kích thước 20cmx25cm. Thành phần PET: 85-95%, polymers: 1-10%, organic silver: 1-10%, gelatine: 1-10%, additives 0.1-15%, silver halides: 0.05-1%. Phù hợp với máy tại đơn vị.	Tấm	3
315	Phim khô	25x30cm. Kích thước 20cmx25cm. Thành phần PET: 85-95%, polymers: 1-10%, organic silver: 1-10%, gelatine: 1-10%, additives 0.1-15%, silver halides: 0.05-1%. Phù hợp với máy tại đơn vị.	Tấm	3
316	Phim khô	35x43cm. Kích thước 20cmx25cm. Thành phần PET: 85-95%, polymers: 1-10%, organic silver: 1-10%, gelatine: 1-10%, additives 0.1-15%, silver halides: 0.05-1%. Phù hợp với máy tại đơn vị.	Tấm	3
317	Phim khô	Kích thước 28cmx35cm. Độ tương phản: 0.60 và 2.00, độ nhạy tối đa có thể in: 3.00 ± 0.10 đến 3.30 ± 0.10 , độ nhạy tối thiểu có thể in: ≤ 0.28 đến ≤ 0.29 , nền polyester. Phù hợp với máy tại đơn vị.	Tấm	3
318	Phim ướt	24x30cm. Phù hợp với máy tại đơn vị	Tấm	3
319	Phim ướt	30x40cm. Phù hợp với máy tại đơn vị	Tấm	3
320	Phim ướt	35x35cm. Phù hợp với máy tại đơn vị	Tấm	3
321	Phim nha	Phim nha X-ray 3cm x 4 cm	Tấm	6
322	Thuốc rửa phim	Thuốc rửa phim	Bộ	6
323	Phim khô	35x43cm. Laser, nền polyester, phù hợp với máy tại đơn vị	Tấm	3
324	Phim khô	25x30cm. Laser, nền polyester, phù hợp với máy tại đơn vị	Tấm	3
325	Phim khô	25cm x 30cm, X-quang kỹ thuật số, phù hợp với máy tại đơn vị	Tấm	3
326	Phim khô	35cm x 43cm, X-quang kỹ thuật số, phù hợp với máy tại đơn vị	Tấm	3

Phần 33: VẬT TƯ DÙNG CHO LỌC MÁU

327	Quả lọc, màng lọc máu và hệ thống dây dẫn đi kèm trong siêu lọc máu, lọc máu liên tục các loại, các cỡ	Bộ quả lọc máu liên tục cỡ M100 kèm bộ dây dẫn hoặc tương đương	Bộ	1
328	Quả lọc, màng lọc máu và hệ thống dây dẫn đi kèm trong siêu lọc máu, lọc máu liên tục các loại các cỡ	Bộ quả lọc có 3 chứng năng: Loại bỏ nội độc tố, Cytokine, Dịch và độc tố Urê huyết	Bộ	1
329	Quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn các loại các cỡ	Bộ quả lọc trao đổi huyết tương kèm dây lọc máu	Bộ	3

330	Quả lọc và hệ thống dây dẫn trong kỹ thuật hấp phụ phân tử liên tục các loại các cỡ	Bộ quả lọc hấp phụ độc chất bằng than hoạt	Bộ	1
331	Túi, lọ, cát-xét (cassette) đựng hoặc đo lường chất thải tiết, dịch xả các loại, các cỡ	Túi đựng dịch thải. Thể tích 5 lít.	Túi	3

Phần 34: HÓA CHẤT, VẬT TƯ MỎ MẮT

332	Chất nhầy dùng trong phẫu thuật mắt 1.8% Sodium Hyaluronate, 1.0ml/1.5ml	Chất nhầy phẫu thuật nội nhãn, thành phần Hyaluronate Sodium 1,6%,	ống	3
333	Chất nhầy dùng trong phẫu thuật mắt 2% HPMC, 2ml	Chất nhầy phẫu thuật, Hyaluronate Sodium 2%	Ống	3
334	Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại	Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật mắt	Ống	6
335	Dao mổ liên cán sử dụng một lần các loại, các cỡ	Dao mổ mắt phaco	Cái	6
336	Dao mổ liên cán sử dụng một lần các loại, các cỡ	Dao mổ phụ 15, 30 độ	Cái	6
337	Dao mổ mắt	Dao mổ mắt chính 2.4mm. Tạo đường hầm trong mổ phaco	Cái	3
338	Dao mổ mắt 15 độ, 30 độ	Dao mổ phụ 15, 30 độ, chọc tiền phòng trong mổ phaco	Cái	3
339	Dây cáp, dây dẫn sáng; đầu laser, đầu phát quang laser dùng trong phẫu thuật mắt các loại, các cỡ	Bộ lưu dẫn thủy dịch dùng cho máy phaco	Bộ	6
340	Thuốc nhuộm bao	Mực nhuộm dùng trong phẫu thuật phaco	Lọ	6

Phần 35: TIÊU HÓA

341	Dụng cụ phẫu thuật trĩ tự động sử dụng 1 lần theo phương pháp Longo	Dụng cụ cắt nối trĩ tự động sử dụng kỹ thuật Longo, kim bằng Titanium	Bộ	3
342	Dụng cụ phẫu thuật trĩ tự động sử dụng 1 lần theo phương pháp Longo	Dụng cụ cắt nối trĩ tự động sử dụng kỹ thuật Longo, kim bằng Titanium	Bộ	6

Phần 36: CHẤN THƯƠNG, CHỈNH HÌNH

343	Bộ đinh nội tủy có chốt xương chày	Chất liệu titanium. Đinh nội tủy xương chày rộng nông. Dùng vít chốt đk 4.5 và đk 5.0mm.	Bộ (đinh + vít)	6
344	Bộ đinh nội tủy có chốt xương chày rộng nông	Chất liệu titanium, bộ gồm 1 đinh kèm mũ bịt đầu và vít các cỡ.	Bộ (đinh + vít)	6
345	Bộ đinh nội tủy có chốt xương đùi rộng nông	Chất liệu titanium. Đinh nội tủy xương đùi rộng nông, dùng vít khóa tái tạo đk 7.0mm và vít chốt 5.0mm.	Bộ (đinh + vít)	6
346	Bộ nẹp khóa bản nhỏ	Bộ nẹp khóa bản nhỏ, thẳng, các cỡ, chất liệu titan. 1 bộ bao gồm 1 nẹp khóa & các vít khóa, vít vò đi kèm.	Bộ (nẹp + vít)	6

347	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương chày các cỡ	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương chày, phải, trái, các cỡ, chất liệu titan (gồm 1 nẹp khóa & các vít khóa, vít vỏ đi kèm).	Bộ (nẹp + vít)	6
348	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái/phải, bằng thép không gỉ.	Bộ (nẹp + vít)	6
349	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi, phải trái,	Bộ nẹp khóa nén ép đầu xa xương đùi, bằng titan, dùng vít 4.5/5.0.	Bộ (nẹp + vít)	6
350	Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương mác	Bộ nẹp đầu dưới xương mác, bằng thép không gỉ.	Bộ (nẹp + vít)	6
351	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương quay	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương quay, phải trái, các cỡ, chất liệu titan (1 nẹp khóa và các vít khóa đi kèm).	Bộ (nẹp + vít)	6
352	Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay (trái, phải)	Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay (trái, phải), chất liệu titanium	Bộ (nẹp + vít)	6
353	Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay (trái, phải)	Chất liệu titanium (1 bộ bao gồm 1 nẹp khóa & các vít khóa, vít vỏ đi kèm).	Bộ (nẹp + vít)	6
354	Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài nén ép trái/ phải,	Chất liệu titanium (1 bộ bao gồm 1 nẹp khóa & các vít khóa đi kèm).	Bộ (nẹp + vít)	6
355	Bộ nẹp khóa gãy liên mấu chuyển nén ép, trái/ phải,	Chất liệu titanium (1 bộ bao gồm 1 nẹp khóa & các vít khóa, vít vỏ đi kèm).	Bộ (nẹp + vít)	6
356	Bộ nẹp khóa móc xương đòn	Chất liệu nẹp từ Titan nguyên chất.	Bộ (nẹp + vít)	6
357	Bộ nẹp khóa nén ép đầu xa xương đùi	Chất liệu bằng titan (1 bộ bao gồm 1 nẹp khóa & các vít khóa, vít vỏ).	Bộ (nẹp + vít)	6
358	Bộ Nẹp khóa ốp liên mấu chuyển	Nẹp liên mấu chuyển xương đùi kèm vít, chất liệu thép không gỉ.	Bộ (nẹp + vít)	6
359	Bộ nẹp khóa ốp mâm chày ngoài, trong, phải, trái,	Chất liệu nẹp từ Titan nguyên chất.	Bộ (nẹp + vít)	6
360	Bộ nẹp khóa xương đòn, trái, phải, các cỡ	Bộ nẹp khóa xương đòn	Bộ (nẹp + vít)	6
361	Chỉ thép mềm đường kính các loại	Cuộn có chiều dài 5m	Cái	3
362	Đai cột sống	Các số	Cái	5
363	Đai xương đòn	Các số	Cái	5
364	Dây cưa sọ não	Chiều dài 32cm và 40cm	Cái	3
365	Đinh kít ne đường kính các loại hoặc tương đương	Chất liệu thép không gỉ.	Cái	3
366	Đinh nội tủy có chốt xương cẳng chân, xương đùi	Các cỡ, chất liệu thép không gỉ	Cái	3
367	Đinh rush đường kính các loại hoặc tương đương	Đường kính các cỡ, chất liệu thép không gỉ.	Cái	3
368	Đinh stecman đường kính các loại hoặc tương đương	Đường kính các cỡ, chất liệu thép không gỉ.	Cái	4
369	Đinh stecman hoặc tương đương	Chất liệu thép không gỉ.	Cái	6
370	Mũi khoan dùng cho đinh nội tủy	Đường kính các cỡ	Cái	3
371	Mũi khoan đường kính các loại	Đường kính từ 2.5 đến 4.5mm	Cái	3
372	Mũi khoan Mini dài 112-MN-303 hoặc tương đương	Chất liệu thép không gỉ, tương thích vít 2.0mm, thân dài L:105mm, đường kính mũi khoan D: 1.6mm	Cái	6

373	Nẹp bản hẹp các cỡ	Chất liệu thép không gỉ.	Cái	3
374	Nẹp bản nhỏ các cỡ	Chất liệu thép không gỉ.	Cái	3
375	Nẹp bản rộng các cỡ	Chất liệu thép không gỉ.	Cái	3
376	Nẹp căng chân	Các số	Cái	5
377	Nẹp căng tay	Các số	Cái	5
378	Nẹp căng tay nén ép ít tiếp xúc	Chất liệu: titanium, vít xương cứng 3.5mm	Cái	6
379	Nẹp cánh tay nén ép ít tiếp xúc	Chất liệu: titanium, vít xương cứng 4.5mm	Cái	6
380	Nẹp chống xoay bàn chân	Các số	Cái	5
381	Nẹp chữ L trái, phải các cỡ	Chất liệu thép không gỉ.	Cái	3
382	Nẹp chữ T các cỡ	Chất liệu thép không gỉ.	Cái	3
383	Nẹp chữ T nhỏ 3 lỗ đầu	Chất liệu thép không gỉ.	Cái	3
384	Nẹp cổ cứng các số	Các số	Cái	5
385	Nẹp cổ mềm	Các số	Cái	5
386	Nẹp đòn S, trái/ phải	Bộ nẹp đòn S, trái/ phải, chất liệu titanium	Bộ (nẹp + vít)	6
387	Nẹp hình lá dùng cho đầu trên cánh tay, đầu dưới căng chân	Các cỡ	Cái	5
388	Nẹp khóa bản hẹp	Vít 3,5, chất liệu thép không gỉ.	Cái	3
389	Nẹp khóa bản nhỏ	Vít 3.5mm. Chất liệu thép không gỉ	Cái	6
390	Nẹp khóa bản nhỏ các cỡ	Chất liệu thép không gỉ, kèm vít	Cái	3
391	Nẹp khóa bản rộng các cỡ	Chất liệu thép không gỉ, kèm vít	Cái	3
392	Nẹp khóa chữ L trái, phải các cỡ	Chất liệu thép không gỉ, kèm vít	Cái	3
393	Nẹp khóa chữ T	Nẹp khóa chữ T lớn, chất liệu thép không gỉ	Cái	6
394	Nẹp khóa chữ T các loại các cỡ	Chất liệu thép không gỉ.	Cái	3
395	Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay	Chất liệu: titanium.	Cái	6
396	Nẹp khóa đầu dưới xương chày	Chất liệu: titanium	Cái	6
397	Nẹp khóa đầu dưới xương đùi	Chất liệu: titanium	Cái	6
398	Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay	Dùng vít khóa 3.5mm, chất liệu thép không gỉ	Cái	6
399	Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay	Chất liệu: titanium	Cái	6
400	Nẹp khóa đầu trên xương chày trái, phải các cỡ	Sử dụng vít khóa đường kính 4.5mm và 5.0mm. Chất liệu thép không gỉ.	Cái	3
401	Nẹp khóa đầu trên xương chày	Chất liệu: titanium	Cái	6
402	Nẹp khóa đầu trên xương đùi trái, phải	Dùng vít khóa 7.5mm và vít khóa 5.0mm, chất liệu thép không gỉ	Cái	6
403	Nẹp khóa đầu trên xương đùi	Chất liệu titanium, vít khóa rộng nông	Cái	6
404	Nẹp khóa đầu trên, đầu dưới xương cánh tay các loại các cỡ	Chất liệu thép không gỉ.	Cái	3
405	Nẹp khóa đầu trên, đầu dưới xương chày trái, phải các cỡ	Chất liệu thép không gỉ.	Cái	3
406	Nẹp khóa đầu trên, đầu dưới xương đùi trái, phải các cỡ	Chất liệu thép không gỉ.	Cái	3
407	Nẹp khóa lòng máng 1/3, các cỡ	Sử dụng vít khóa đường kính 3,5mm. Chất liệu thép không gỉ	Cái	6
408	Nẹp khóa mắt xích	Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 3.5mm. Chất liệu thép không gỉ.	Cái	3
409	Nẹp khóa móc xương đòn các loại	Chất liệu nẹp từ titan nguyên chất.	Cái	3

410	Nẹp khóa ốp mắt cá chân	Chất liệu: titanium	Cái	6
411	Nẹp khóa xương đòn	Sử dụng vít khóa đường kính 3.5mm. Chất liệu thép không gỉ.	Cái	3
412	Nẹp khóa xương đòn	Chất liệu: titanium	Cái	6
413	Nẹp lồng máng 1/3 dùng vít 3.5 mm	Chất liệu thép không gỉ.	Cái	3
414	Nẹp mắt xích	Các cỡ, chất liệu thép không gỉ	Cái	3
415	Nẹp mắt xích	Chất liệu: titanium	Cái	6
416	Nẹp Mini thẳng 18 lỗ 20-ST-018-R hoặc tương đương	Chất liệu Titanium, thẳng, 18 lỗ, tương thích vít 2.0mm, dày 1.0mm	Cái	6
417	Nẹp ngón tay	Các cỡ	Cái	5
418	Nẹp thẳng xương đùi nén ép ít tiếp xúc	Chất liệu: titanium, vít xương cứng 4.5mm	Cái	6
419	Vít chốt ngang	Vít tự ta rô, đường kính 4.5mm. Đầu bắt vít và đầu cổ mũ vít đều có ren, đoạn giữa thân vít trơn	Cái	3
420	Vít khóa	Vít khóa đường kính 2.4mm và 2.7mm. Chất liệu thép không gỉ.	Cái	3
421	Vít khóa 3,5 mm, các cỡ	Chất liệu nẹp từ Titan nguyên chất.	Cái	3
422	Vít khóa 3.5mm	Chất liệu: titanium	Cái	6
423	Vít khóa 4,5; 5.0 các cỡ	Chất liệu thép không gỉ.	Cái	3
424	Vít khóa 5.0mm	Chất liệu: titanium	Cái	6
425	Vít khóa 6.5 các cỡ	Chất liệu thép không gỉ, tương thích đồng bộ với nẹp khóa	Cái	3
426	Vít khóa 7.5 các cỡ	Chất liệu thép không gỉ.	Cái	3
427	Vít khóa rộng nòng	Chất liệu: titanium, đường kính 6.5mm,	Cái	6
428	Vít mắt cá chân đk 4.5 các loại	Chất liệu thép không gỉ	Cái	3
429	Vít vỏ 3,5 mm, các cỡ	Chất liệu nẹp từ Titan nguyên chất.	Cái	3
430	Vít xếp đk 4.0	Các loại	Cái	6
431	Vít xếp đk 4.0 các loại	Chất liệu thép không gỉ	Cái	3
432	Vít xếp đk 6.5 , ren 32 mm, các loại	Chất liệu thép không gỉ	Cái	3
433	Vít xếp đường kính 4.0mm	Chất liệu: titanium	Cái	6
434	Vít xếp đường kính 6.5mm	Chất liệu: titanium	Cái	6
435	Vít xương cứng đk 3.5, các loại	Chất liệu thép không gỉ	Cái	3
436	Vít xương cứng đk 4.5 các loại	Vít xương cứng đk 4.5mm dài các cỡ	Cái	3
437	Vít xương cứng đường kính 3.5 mm	Chất liệu: titanium	Cái	6
438	Vít xương cứng đường kính 4.5 mm	Chất liệu titan	Cái	6
439	Vít xương Mini đk 2.0*6mm,8mm, 10mm,12mm 20-MN-006, 20-MN-008, 20-MN-010, 20-MN-012 hoặc tương đương	Chất liệu Titanium đường kính 2.0mm, dài 6, 8, 10, 12mm.	Cái	6
440	Bộ nẹp khóa lồng máng, các cỡ	Vít phải tương thích, đồng bộ với nẹp	Bộ	3
440.1	Nẹp khóa lồng máng, các cỡ	Chất liệu nẹp từ Titan nguyên chất.	Cái	3

440.2	Vít khóa 3,5 mm, các cỡ	Chất liệu hợp kim titan	Cái	3
441	Bộ nẹp khóa bản nhỏ, thẳng, các cỡ	Vít phải tương thích, đồng bộ với nẹp	Bộ	3
441.1	Nẹp khóa bản nhỏ, thẳng, các cỡ	Chất liệu nẹp từ titan nguyên chất	Cái	3
441.2	Vít khóa 3,5 mm, các cỡ	Chất liệu hợp kim titan	Cái	3
441.3	Vít vò 3,5 mm, các cỡ, titan	Chất liệu hợp kim titan	Cái	3
442	Bộ nẹp khóa mắt xích, các cỡ	Vít phải tương thích, đồng bộ với nẹp	Bộ	3
442.1	Nẹp khóa mắt xích tạo hình các cỡ	Chất liệu nẹp từ titan nguyên chất.	Cái	3
442.2	Vít khóa 3,5 mm, các cỡ	Chất liệu hợp kim titan. Đầu vít tự taro	Cái	3
442.3	Vít vò 3,5 mm, các cỡ, titan	Chất liệu hợp kim titan. Đầu vít tự taro	Cái	3
443	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương chày, phải, trái, các cỡ	Vít phải tương thích, đồng bộ với nẹp	Bộ	3
443.1	Nẹp khóa đầu dưới xương chày, phải, trái, các cỡ	Chất liệu nẹp từ titan nguyên chất.	Cái	3
443.2	Vít khóa D 4,5 mm, các cỡ, titan	Chất liệu hợp kim titan. Đầu vít tự taro.	Cái	3
443.3	Vít vò D 4,5 mm, các cỡ, titan	Chất liệu hợp kim titan. Đầu vít tự taro	Cái	3
443.4	Vít xoắn khóa, D 5,5 mm, titan	Chất liệu hợp kim titan. Đầu vít tự taro, đường kính vít 5.5mm	Cái	3
444	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương quay, phải trái, các cỡ	Vít phải tương thích, đồng bộ với nẹp	Bộ	3
444.1	Nẹp khóa đầu dưới xương quay, phải trái, các cỡ	Chất liệu nẹp từ Titan nguyên chất	Cái	3
444.2	Vít xoắn khóa 3,5 mm, các cỡ	Chất liệu hợp kim titan, đầu vít tự taro	Cái	3
444.3	Vít vò 3,5 mm, các cỡ, titan	Chất liệu hợp kim titan, đầu vít tự taro	Cái	3
445	Bộ nẹp khóa chữ Y đầu dưới xương cánh tay, trái, phải, các cỡ	Vít phải tương thích, đồng bộ với nẹp	Bộ	3
445.1	Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay, trái, phải, các cỡ	Chất liệu nẹp là Titan nguyên chất	Cái	3
445.2	Vít khóa 3,5 mm, các cỡ	Chất liệu hợp kim titan, đầu vít tự taro	Cái	3
445.3	Vít vò 3,5 mm, các cỡ	Chất liệu hợp kim titan.	Cái	3
446	Bộ nẹp khóa xương đòn, trái, phải, các cỡ	Vít phải tương thích, đồng bộ với nẹp	Bộ	3
446.1	Nẹp khóa xương đòn, trái, phải, các cỡ	Chất liệu nẹp từ titan nguyên chất.	Cái	3
446.2	Vít khóa 3,5 mm, các cỡ	Chất liệu hợp kim titan, đầu vít tự taro	Cái	3
446.3	Vít vò 3,5 mm, các cỡ, titan	Chất liệu hợp kim titan, đầu vít tự taro	Cái	3
447	Bộ nẹp khóa móc xương đòn các loại	Vít phải tương thích, đồng bộ với nẹp	Bộ	3
447.1	Nẹp khóa móc xương đòn các loại	Chất liệu nẹp từ titan nguyên chất.	Cái	3
447.2	Vít khóa 3,5 mm, các cỡ	Chất liệu hợp kim titan; đầu vít tự taro, đường kính vít 3.5mm	Cái	3
447.3	Vít vò 3,5 mm, các cỡ, titan	Chất liệu hợp kim titan; đầu vít tự taro, đường kính vít 3.5mm	Cái	3
448	Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay, các loại	Vít phải tương thích, đồng bộ với nẹp	Bộ	3
448.1	Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay, các loại, titan	Chất liệu nẹp từ Titan nguyên chất.	Cái	3
448.2	Vít khóa D 4,5 mm, các cỡ, titan	Chất liệu hợp kim titan; đầu vít tự taro, đường kính vít 3.5mm	Cái	3
448.3	Vít vò D 4,5 mm, các cỡ, titan	Chất liệu hợp kim titan. đầu vít tự taro, đường kính vít 3.5mm	Cái	3

448.4	Vít xóp khóa, D 5,5 mm, titan	Chất liệu hợp kim titan; đầu vít tự taro, đường kính vít 3.5mm	Cái	3
449	Bộ nẹp khóa ổp mâm chày ngoài, trong, phải, trái, các cỡ	Vít phải tương thích, đồng bộ với nẹp	Bộ	3
449.1	Nẹp khóa ổp mâm chày ngoài, trong, phải, trái, các cỡ, titan	Chất liệu nẹp từ Titan nguyên chất.	Cái	3
449.2	Vít khóa D 4,5 mm, các cỡ, titan	Chất liệu hợp kim titan; đầu vít tự taro, đường kính vít 3.5mm	Cái	3
449.3	Vít vỏ D 4,5 mm, các cỡ, titan	Chất liệu hợp kim titan; đầu vít tự taro, đường kính vít 3.5mm	Cái	3
449.4	Vít xóp khóa, D 5,5 mm, titan	Chất liệu hợp kim titan; đầu vít tự taro, đường kính vít 3.5mm	Cái	3
450	Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi, phải trái, các cỡ	Vít phải tương thích, đồng bộ với nẹp	Bộ	3
450.1	Nẹp khóa đầu dưới xương đùi, phải trái, các cỡ	Chất liệu nẹp từ Titan nguyên chất.	Cái	3
450.2	Vít khóa D 4,5 mm, các cỡ, titan	Chất liệu hợp kim titan; đầu vít tự taro, đường kính vít 3.5mm	Cái	3
450.3	Vít vỏ D 4,5 mm, các cỡ, titan	Chất liệu hợp kim titan; đầu vít tự taro, đường kính vít 3.5mm	Cái	3
450.4	Vít xóp khóa, D 5,5 mm, titan	Chất liệu hợp kim titan; đầu vít tự taro, đường kính vít 3.5mm	Cái	3
541	Bộ nẹp mini, phải, trái, các loại các cỡ, titan nguyên chất 99,6%	Vít phải tương thích, đồng bộ với nẹp	Bộ	3
451.1	Nẹp mini, phải, trái, các loại các cỡ, titan	Chất liệu nẹp từ Titan nguyên chất. Chữ L: Độ dày nẹp: 1.0 mm. Nẹp thẳng: Độ dày nẹp: 1.2 mm	Cái	3
451.2	Vít xương cứng 2.0mm	Chất liệu hợp kim titan.	Cái	3
452	Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi, trái phải, các cỡ	Vít phải tương thích, đồng bộ với nẹp	Bộ	3
452.1	Nẹp khóa đầu trên xương đùi, trái phải, các cỡ	Chất liệu nẹp từ titan, vít khóa làm từ hợp kim titan, vít khóa rộng	Cái	3
452.2	Vít khóa 5.0mm, các cỡ	Chất liệu hợp kim titan	Cái	3
452.3	Vít khóa rộng, D7.3 mm, các cỡ, titan	Chất liệu hợp kim titan	Cái	3
453	Nẹp khóa mỏm khuỷu các cỡ	Vít phải tương thích, đồng bộ với nẹp	Bộ	3
453.1	Nẹp khóa mỏm khuỷu các cỡ titanium	Chất liệu nẹp từ Titan nguyên chất. Sử dụng vít khóa tự taro	Cái	3
453.2	Vít khóa 3,5mm, các cỡ, titan	Làm từ hợp kim titan, tự taro. Đường kính ren 3.5mm.	Cái	3
453.3	Vít vỏ 3.5mm, các cỡ, titan độ dài từ 10-70mm	Làm từ hợp kim titan, tự taro. Đường kính ren 3.5mm	Cái	3
453.4	Vít khóa xóp 3.5mm, các cỡ, titan	Làm từ hợp kim titan, tự taro. Đường kính ren 3.5mm	Cái	3
454	Bộ nẹp khóa bản nhỏ nén ép, các cỡ	Chất liệu thép y tế. Sử dụng loại vít khóa, vít vỏ, làm từ thép y tế, tự taro	Bộ	6
455	Bộ Nẹp khóa mắt xích, các cỡ	Chất liệu thép. Sử dụng loại vít khóa, vít vỏ, làm từ thép, tự taro, đường kính 3.5mm.	Bộ	6

Phần 37: VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ

456	Bộ đầu đo huyết áp xâm nhập	Nguyên liệu PVC y tế, đầu ra kết nối cáp monitor kiểu giống cáp internet,	Bộ	6
457	Lọc vi khuẩn 3 chức năng	Lọc 3 chức năng (Lọc khuẩn & giữ ẩm), có cổng đo CO2, lọc theo cơ chế tĩnh điện	Cái	6
458	Mask oxy các cỡ	Mask oxy nồng độ cao có túi oxy, dây oxy $\geq 2m$.	Bộ	6
459	Que đê lưới gỗ tiệt trùng	Đê lưới gỗ, đóng bao từng que	Que	5

Phần 38: GIẤY

460	Giấy điện tim 3 cần	63mm x 30mm	Cuộn	6
461	Giấy ghi điện tim 6 cần	110mm x 140mm	Xấp	6
462	Giấy ghi kết quả sản khoa máy FM 3000 hoặc tương đương	Giấy monitoring sản khoa	Xấp	6
463	Giấy in máy điện tim 1 cần	50mm x 30mm	Cuộn	6
464	Giấy in nhiệt	58mm x 30mm.	Cuộn	6
465	Giấy siêu âm	110mm x 20mm	Cuộn	6
466	Giấy y tế	40cm x 25cm	Kg	5
467	Giấy y tế	Giấy gói dụng cụ 40cm x 50cm	Gói	5

Phần 39: VẬT TƯ XÉT NGHIỆM

468	Cốc lấy mẫu	0,5ml	Cái	6
469	Đầu côn trắng	Đầu côn trắng 10 μ l.	Cái	6
470	Đầu côn vàng	Các cỡ	Cái	6
471	Đầu côn xanh	Các cỡ	Cái	6
472	Đầu soi kính	500ml	Lo	6
473	Giấy lau kính	Giấy lau kính hiển vi	Hộp	6
474	Giemsa	ISO	Chai	6
475	Lam kính dày 7102 hoặc tương đương	Lam kính bằng thủy tinh	Hộp	6
476	Lam kính mờ 7105 hoặc tương đương	Lam kính bằng thủy tinh	Hộp	6
477	Lamelle 22*22	ISO 13485 hoặc ISO 9001	Hộp	6
478	Lọ đựng phân	Lọ đựng phân có chất bảo quản, dung tích 50ml, có thìa lấy mẫu phân bên trong	Cái	5
479	Lọ nhựa đựng nước tiểu	Có nắp có nhãn	Cái	5
480	Methanol	Chai 1.000ml	Chai	3
481	Ống nghiệm EDTA	2ml, nắp cao su	Ống	5
482	Ống nghiệm Citrate	Citrate 3,8%, 2ml, có nắp	Ống	5
483	Ống nghiệm Heparin	3ml	Cái	5
484	Ống nghiệm lưu mẫu huyết thanh	1,5ml	Ống	5
485	Ống nghiệm nhựa	5ml, có nắp	Ống	5
486	Ống nghiệm nhựa	5ml, không có nắp, không có nhãn	Ống	5
487	Ống nghiệm Serum	Có nắp	Ống	5
488	Ống nghiệm serum hạt to có nắp	Sử dụng hạt nhựa Poly Styrene, có vạch định mức, ghi rõ thể tích trên nhãn ống.	Ống	5
489	Túi máu đơn	250ml	Cái	6

Phần 40: VẬT TƯ CHO CHẠY THẬN

490	Bộ dây lọc thận	Bộ dây chạy thận nhân tạo	Bộ	5
491	Bộ tiêm chích FAV	Bộ tiêm chích FAV, vô trùng.	Bộ	5
492	Dây máu 5008 dùng cho máy HDF onlin hoặc tương đương	Bộ dây máu bao gồm: dây động mạch, dây tĩnh mạch và dây bù dịch	Cái	4
493	Dung dịch làm sạch máy lọc thận nhân tạo dùng cho máy HDF online	Thành phần hoạt chất: Citric acid 1-hydrat 21%; lactic acid 2%; malic acid 2%. Can 5 lít	Can	4

494	Dung dịch rửa, khử trùng màng lọc	5 lít	Can	6
495	Kim lọc thận nhân tạo	Kim 17G/16G	Cái/cây	6
496	Quả lọc dịch dùng cho máy HDF online hoặc tương đương	Chất liệu màng: Polysulfone	Quả	3
497	Quả lọc dùng máy dùng cho máy HDF online hoặc tương đương	Màng lọc máu High flux, 1.8 m ² hoặc tương đương	Quả	3
498	Quả lọc thận	Loại Lowflux hoặc tương đương	Quả	6
499	Quả lọc thận	Loại Highflux hoặc tương đương	Quả	6
500	Quả lọc thận	Loại Middleflux hoặc tương đương	Quả	6
501	Que thử nồng độ Acid Peracetic trong dung dịch sát khuẩn quả lọc.	Que thử nồng độ Acid Peracetic trong dung dịch sát khuẩn quả lọc.	Test	6
502	Que thử Peroxide tồn dư trong đường dịch thẩm phân hoặc quả lọc.	Que thử Peroxide tồn dư trong đường dịch thẩm phân hoặc quả lọc.	Test	6

Phần 41: KHÍ Y TẾ

503	Oxy chai 6m3/chai	≥99.6%	chai	6
504	Oxy chai 2m3/chai	≥99.6%,	chai	6
505	Oxy lỏng	≥99,6%,	Kg	6
506	CO2 lỏng	≥99.6%,	kg	6

Phần 42: CHẤT SÁT KHUẨN

507	Acid acetic	3%/500 ml	Chai	6
508	Acid Citric	Acid Citric	Kg	6
509	Cloramin B	Dạng bột	kg	6
510	Cồn Ethanol	70 độ	Lít	6
511	Cồn Ethanol	90 độ	Lít	6
512	Cồn Ethanol tuyệt đối	Cồn tuyệt đối 500ml	Lít	6
513	Dầu sả	Tinh dầu sả	Lít	6
514	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ	IHỗn hợp 5 enzyme: Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase + chất hoạt động bề mặt, pH trung tính ở nồng độ sử dụng	Chai	6
515	Hóa chất H2O2 dùng cho máy tiết trùng nhiệt độ thấp	Hóa chất Hydrogen Peroxide dùng cho máy tiết khuẩn nhiệt độ thấp	Lọ	6
516	Nước cất 2 lần	Vô khuẩn, can 5 lít	Lít	5
517	Nước tẩy Javel	10%	Lít	6

Phần 43: NHÓM MÁU, MÔI TRƯỜNG CÂY

518	Huyết thanh mẫu A,B,AB (Anti A, Anti B, Anti AB)	10ml/1 lọ	Bộ	6
519	Anti D	10ml	Lọ	5

Phần 44: TEST CHUẨN ĐOÁN NHANH

520	Que thử đường huyết	Kèm theo máy	Test	6
521	Que thử đường huyết	Kèm theo máy	Test	4
522	Test chẩn đoán nhanh Chlamydia	ISO 13485 hoặc 9001	Test	6
523	Test chẩn đoán nhanh chẩn đoán H.Pylori	Độ nhạy: ≥ 95%, Độ đặc hiệu: ≥ 89%.	Test	6
524	Test chẩn đoán nhanh H. pylori	Dùng phát hiện nhanh Helicobacter pylori trong nội soi	Test	5
525	Test chẩn đoán nhanh HBsAg	Độ nhạy: 100%. Độ đặc hiệu: 100%	Test	6
526	Test chẩn đoán nhanh HBsAg	Test thử nhanh viêm gan B. Độ nhạy ≥ 95%, độ đặc hiệu ≥ 99%.	Test	3

527	Test chẩn đoán nhanh HIV	Độ nhạy 100% , độ đặc hiệu $\geq 99\%$. Thành phần chính: Antibody, anti HIV-1, Antibody, Anti HIV-2, Antigen (pGO9-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen, (PjC100) HIV-2, Antigen, (pOM10/PV361) HIV-1, Antigen, (pTB319/XL-1) HIV-1, HIV-1 Peptide Antigen, HIV-2 Peptide Antigen.	Test	3
528	Test chẩn đoán nhanh Malaria	Độ nhạy: $\geq 99\%$. Độ đặc hiệu: $\geq 99\%$.	Card	6
529	Test chẩn đoán nhanh máu trong phân	Test phát hiện hồng cầu trong phân, Mẫu thử: phân. Độ nhạy: $\geq 98\%$. Độ đặc hiệu: 100%	Test	6
530	Test chẩn đoán nhanh phát hiện HIV	Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: $\geq 99\%$	Test	6
531	Test chẩn đoán nhanh phát hiện kháng nguyên Dengue NS1AG	Độ nhạy: 100%. Độ đặc hiệu: $\geq 98\%$	Test	6
532	Test chẩn đoán nhanh phát hiện Troponin I của cơ tim	ISO 13485 hoặc 9001	Test	6
533	Test chẩn đoán nhanh sốt xuất huyết Dengue IgM/IgG	Độ nhạy IgG 97,3% - Độ đặc hiệu IgG 99,3% - Độ nhạy IgM 96,9% - Độ đặc hiệu IgM 98,%	Card	6
534	Test chẩn đoán nhanh thử Syphilis	Test thử Syphilis	Test	6
535	Test chẩn đoán nhanh thử thai	Test nhanh HCG,	Test	5
536	Test chẩn đoán nhiễm viêm gan siêu vi C	Test nhanh chẩn đoán kháng thể HCV	Test	6
537	Test chuẩn đoán nhanh Amphetamine	ISO 13485 hoặc ISO 9001	Test	6
538	Test chuẩn đoán nhanh Heroin - Morphin	Test chuẩn đoán nhanh Heroin (Morphin)	Test	6
539	Test chuẩn đoán nhanh ma túy 4 trong 1	THC-MET-AMP-MO	Test	6
540	Test chuẩn đoán nhanh Methamphetamine	ISO 13485 hoặc ISO 9001	Test	6
Phần 45: VẬT TƯ GHEP SỢ				
541	Lưới titan và sọ	Kích thước 90x90x0,6 mm	Miếng	3
542	Lưới titan và sọ	Kích thước 120x120x0,6 mm	Miếng	3
543	Lưới titan và sọ	Kích thước 150x150x0,6 mm	Miếng	3
544	Vít và sọ	2,0x6mm bằng titan	Cái	3
Phần 46: VẬT TƯ DÙNG TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP				
545	Bộ nội soi tái tạo dây chằng khớp gối gồm vít tự tiêu và treo kiểu Button hoặc tương đương	Bao gồm: Lưới bảo: 1 cái; đầu đốt: 1 cái; dây bơm nước chạy bằng máy: 1 cái; vít tự tiêu: 1 cái; vít treo: 1 cái; vít treo: Vật liệu: titanium.	Bộ	3
546	Chỉ siêu bền	Chỉ làm bằng chất liệu polyester kèm kim	Sợi	4
547	Chỉ siêu bền (tép hai sợi)	Có 2 Chỉ siêu bền liền kim số	Tép	4
548	Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy	Có ≥ 2 đường nước vào ra riêng biệt, đường nước vào có ≥ 2 đầu dây cắm chai nước.	Cái	3
549	Dây dẫn nước trong nội soi loại thường	Dây dẫn nước trong nội soi loại thường	Cái	3
550	Lưới bảo khớp bằng sóng radio (các loại) hoặc tương đương	Lưới bảo khớp bằng sóng radio các loại	Cái	3

551	Lưỡi bào khớp bằng sóng radio dùng điều trị viêm gân (các loại) hoặc tương đương	Lưỡi bào khớp bằng sóng Radio dùng điều trị viêm gân (các loại)	Cái	3
552	Lưỡi bào khớp các loại, các cỡ	Đường kính: $\geq 3.5\text{mm}$. Tốc độ tối đa: 6000 vòng/phút	Cái	3
553	Lưỡi bào khớp shaver các loại, các cỡ hoặc tương đương	Lưỡi bào khớp shaver các loại, các cỡ hoặc tương đương	cái	3
554	Lưỡi cắt đốt bằng sóng radio 90 độ	Lưỡi cắt đốt bằng sóng Radio 90 độ hoặc tương đương	Cái	3
555	Lưỡi mài xương, các loại, các cỡ	Đường kính 4.0mm, 4.2mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.0mm.	Cái	3
556	Mũi khoan ngược sử dụng cho kỹ thuật all inside hoặc tương đương	Mũi khoan ngược sử dụng cho kỹ thuật all inside hoặc tương đương	Cái	3
557	Trocal chuyên dụng trong nội soi khớp, đk các loại	Kích thước: các cỡ có nút chặn nước chảy ngược.	Cái	3
558	Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu	Các cỡ	Cái	3
559	Vít cố định dây chằng chéo Tự tiêu các loại, các cỡ	Vật liệu: Poly (L-Lactic Acid) Kích thước: các loại, các cỡ	Cái	3
560	Vít cố định mâm chày tự tiêu các cỡ	Vật liệu Poly (L-Lactic Acid).	Cái	3
561	Vít neo tự tiêu khâu sụn viền các loại	Đường kính vít 2,1mm; 2,6mm; chất liệu sinh học		3
562	Vít treo mảnh ghép dây chằng điều chỉnh độ dài sử dụng trên xương chày	Thanh treo: Vật liệu titanium. - Vòng treo mảnh ghép: Vật liệu bằng chỉ siêu bền.	cái	3
563	Vít treo mảnh ghép dây chằng điều chỉnh độ dài sử dụng trên xương đùi	Thanh treo: Vật liệu bằng titanium. - Vòng treo mảnh ghép: Vật liệu bằng chỉ siêu bền. - Chỉ kéo thanh treo: Vật liệu bằng chỉ siêu bền. - Chỉ của dụng cụ mổ đảo ngược: Vật liệu chỉ siêu bền.	cái	3

Phần 47: VẬT TƯ DÙNG MAY KHỚP

564	Vít chỉ	Đường kính 5 mm, đuôi vít được khâu 2 sợi chỉ bên tự tiêu, chất liệu sinh học	Cái	3
565	Vít neo cố định chóp xoay	Vật liệu: PEEK Kích thước: Đường kính 3,5mm Là neo không cần thắt chỉ,	Cái	3
566	Vít neo cố định chóp xoay	Vật liệu: PEEK Kích thước: Đường kính 4.5mm Là neo không cần thắt chỉ	Cái	3
567	Vít neo cố định sụn viền các loại	Vít chỉ cố định sụn viền 1.3mm	Cái	3
568	Vít neo cố định sụn viền, thân uốn cong hoặc tương đương	Hoàn toàn là chỉ siêu bền, tùy chọn định vị thẳng hoặc cong.	Cái	3
569	Vít neo tự tiêu	Vít chỉ may sụn viền 3.1mm	Cái	4
570	Vít neo tự tiêu	Đuôi vít được khâu 2 sợi chỉ bên tự tiêu, chất liệu sinh học	Cái	3

Phần 48: VẬT TƯ DÙNG TRONG CỘT SỐNG

571	Chỉ khâu sụn chêm	Vít chỉ hai thân dùng khâu sụn chêm	Cái	3
-----	-------------------	-------------------------------------	-----	---

572	Nẹp dọc cứng	Đường kính 5.5mm, dài 50cm	Cái	3
573	Nẹp nối ngang cột sống lưng	Các cỡ	Cái	6
574	Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu	Các loại, các cỡ	Cái	3
575	Vít cố định mâm chày tự tiêu	Các cỡ	Cái	3
576	Vít đa trục cánh ren ngược	Các cỡ	Cái	6
577	Vít đa trục rỗng nòng	Vít đa trục rỗng nòng các cỡ chất liệu hợp kim titanium.	Cái	3
578	Vít khóa trong tự ngắt	Vật liệu: Titanium, được thiết kế cánh ren ngược.	Cái	3
579	Vít neo cố định sụn chêm	Vít chỉ nội soi cố định sụn chêm	Cái	3
580	Vít neo dây chằng điều chỉnh độ dài	Các cỡ	Cái	4
581	Vít treo gân	Các cỡ	Cái	3
Phần 49: VẬT TƯ DỤNG CỤ Y TẾ KHÁC				
582	Bàn chải rửa tay	Bàn chải dùng trong phẫu thuật, chưa tiệt trùng	Cái	6
583	Băng keo chỉ thị nhiệt dùng cho lò hấp tiệt khuẩn hơi nước	Băng keo chỉ thị nhiệt	Cuộn	6
584	Bao áo camera tiệt trùng	Túi bọc camera phẫu thuật (vô trùng)	Gói	5
585	Bao đo huyết áp	Bao đo huyết áp	Cái	6
586	Bình hút dịch	0,8lít	Cái	6
587	Bộ dây dẫn lưu màng phổi (tiệt trùng)	Ống dẫn lưu màng phổi	Bộ	6
588	Bộ đồ đón bé chào đời	Bộ gồm 09 khoản: 1. Áo, mũ, tã, bao tay, bao chân; 2. Bộ băng rôn 3. Vòng tay mẹ và bé 4. Khăn lông quàng bé. 5. Khăn lau bé. 6. Khăn lau tay. 7. Tấm lót ny lon kích thước 02 cái. 8. Kẹp rôn; 9. Túi đo máu.	Bộ	5
589	Bộ đo huyết áp + ống nghe người lớn	Huyết áp + ống nghe. Hộp 1 bộ.	Bộ	6
590	Bộ đo huyết áp + ống nghe trẻ em	Huyết áp + ống nghe. Hộp 1 bộ.	Bộ	6
591	Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch theo dõi huyết động xâm lấn 20 - 22G (Catheters động mạch các cỡ)	Catheter động mạch các cỡ	Bộ	3
592	Bộ sản phẩm đón bé chào đời	Bộ gồm 07 khoản: 1. Khăn lông quần bé: 1 cái. 2. Khăn mùng lau bé: 1 cái 3. Tấm lót nylon: 2 cái 4. Túi đo máu: 1 cái 5. Kẹp rôn: 1 cái 6. Gói băng rôn 5 món(gạc xẻ giữa, gạc chặm mắt, gạc đắp rôn, tấm bông, bông gòn): 1 gói. 7. Vòng tay mẹ, bé: 2 cái	Bộ	5
593	Bộ vật tư xét nghiệm ung thư cổ tử cung bằng máy	Bộ xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung	Bộ	3
594	Bóp bóng gây mê	Các cỡ	Cái	6
595	Bóp bóng người lớn, trẻ em	Bóng bóp chất liệu Silicon	Cái	6
596	Clip mạch máu cỡ trung bình lớn bằng Titanium	Clip mạch máu cỡ trung bình lớn bằng Titanium	Cái	6
597	Clip mạch máu Titan cỡ L	Kẹp clip được làm từ Titanium.	Cái	6
598	Clip mạch máu Titan cỡ M	Kẹp clip được làm từ Titanium.	Cái	4

599	Clip mạch máu Titan cỡ S,M	Kẹp clip được làm từ Titanium.	Cái	6
600	Dao siêu âm	Kết hợp với dây dao	Cái	6
601	Dao siêu âm mổ nội soi	Chiều dài 36cm kết hợp với dây dao	Cái	6
602	Dây garô	Dây garô	Sợi	5
603	Dây nối bơm tiêm thuốc cân quang	Dây nối bơm tiêm thuốc cân quang	Sợi	6
604	Điện cực tim (pas điện cực)	Cái	Cái	6
605	Gel bôi trơn K.Y hoặc tương đương	Gel bôi trơn K.Y hoặc Tương đương	Tube	6
606	Gel bôi trơn K-Y hoặc tương đương	Gel bôi trơn	Tupe	6
607	Gel siêu âm	Can 5 lít	Can	6
608	Giày phẫu thuật	Bao trùm chân	Đôi	6
609	Giấy quỳ đo pH dịch ối sản khoa	Giấy quỳ. Xấp	Tờ	6
610	Giấy thử (chỉ thị hóa học) dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế	Tiệt khuẩn hóa học kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn	Test	6
611	Giấy thử kiểm tra chất lượng lò tiệt khuẩn hơi nước	Test thử nhiệt độ lò hấp	Test	6
612	Hộp đựng vật sắc nhọn (bình hủy kim)	Các loại	Cái	5
613	Kẹp rốn	Bằng nhựa y tế. Đã tiệt trùng bằng khí EO	Cái	5
614	Khăn phẫu thuật mắt	Bộ khăn phẫu thuật mắt	Cái	5
615	Khẩu trang N95	Khẩu trang N95	Cái	4
616	Khẩu trang y tế	3 hoặc 4 lớp, có dây đeo, thanh tựa mũi, TCVN-8389-2010	Cái	5
617	Khẩu trang y tế 3 lớp	Khẩu trang 3 lớp không tiệt trùng, TCVN-8389-2010	Cái	3
618	Khẩu trang y tế 4 lớp	TCVN-8389-2010	Cái	3
619	Ly giấy	Ly giấy	Cái	5
620	Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ	Mask thanh quản 2 vòng (dùng nhiều lần)	Cái	6
621	Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ	Mask thanh quản dùng 01 lần, có đường đặt sonde dạ dày	Cái	6
622	Máy huyết áp điện tử	Máy huyết áp điện tử	Cái	6
623	Nẹp gỗ y tế	Bộ gồm 10 thanh, kích thước dài ngắn khác nhau.	Cái	6
624	Nẹp xương đùi (gỗ)	Các cỡ	Cái	6
625	Nhiệt kế	Nhiệt kế thủy ngân	Cái	6
626	Nón y tế	Nón y tế tiệt trùng, dùng trong phẫu thuật	Cái	5
627	Nút chặn đuôi kim luồn	Nút chặn kim luồn	Cái	6
628	Ống bơm thuốc cân quang 200ml,	Phù hợp máy Medra Vistron CT 200ml hoặc tương đương	Cái	6
629	Parafin	Sáp parafin rắn	Kg	6
630	Que lấy bệnh phẩm (tăm bông y tế)	Tăm bông y tế phi 5mm tiệt trùng .	Que	5
631	Que lấy bệnh phẩm dùng cho khám phụ khoa	Que lấy bệnh phẩm dùng cho khám phụ khoa	Que	5
632	Săng mổ	50cmx50cm	Miếng	5

633	Tấm lót y tế 40 x 60cm (tiệt trùng)	Kích thước: 40cm x 60cm (tiệt trùng).	Cái	5
634	Tấm trải nylon	Tấm trải 100 x 130cm	Cái	6
635	Tạp dề	Kích thước: 110cm x 120cm	Cái	5
636	Test kiểm soát tiệt trùng vi sinh	Chỉ thị sinh học dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế	Ống	3
637	Than hoạt tính	Than hoạt tính	Kg	6
638	Trang phục chống dịch 7 khoản	Thành phần gồm: Mũ, áo, quần liền nhau, bao giày, khẩu trang y tế, kính, găng tay phẫu thuật.	Bộ	5
639	Vòng tránh thai chữ TCu 380A hoặc tương đương		Cái	6
640	Miếng dán phẫu thuật vô khuẩn	Kích thước: 28cmx30cm	Cái	6
641	Miếng dán phẫu thuật vô khuẩn	Kích thước 60x45 cm	Cái	6
642	Bộ khăn chỉnh hình tổng quát	Các cỡ	Bộ	5
643	Bộ khăn nội soi khớp gối	Các cỡ	Bộ	5
644	Băng keo y tế tích hợp Chlohexidine	ISO 13485, FDA	Miếng	6
645	Bột ZnO (Vật liệu trám răng)	Bột ZnO (Vật liệu trám răng)	Bịch	6
646	Côn răng chính dùng trong nha khoa các loại	Côn răng chính dùng trong nha khoa các loại	Hộp	6
647	Côn răng phụ dùng trong nha khoa các loại	Côn răng phụ dùng trong nha khoa các loại	Hộp	6
648	Đai nhựa	Đai nhựa	Hộp	6
649	Đai trám răng	Đai trám răng	Hộp	6
650	Đĩa đánh bóng	Bộ đĩa đánh bóng	Bộ	6
651	Eugenol (Vật liệu trám răng) hoặc tương đương	Eugenol (Vật liệu trám răng) hoặc tương đương	Lọ	6
652	Fuji 2 (Vật liệu trám răng) hoặc tương đương	ISO 13485 hoặc 9001	Hộp	6
653	Fuji 7 (Vật liệu trám răng) hoặc tương đương	Xi măng trám răng	Hộp	6
654	Fuji 9 (Vật liệu trám răng) hoặc tương đương	Vật liệu trám glass ionomer chứa strontium độ cứng cao.	Hộp	6
655	Bộ chốt ống tuỷ các cỡ	Bộ chốt ống tuỷ các cỡ	Hộp	6
656	Keo dán Nano	Keo trám Nano	Cái	6
657	Kim đưa chất hàn răng vào ống tuỷ	các loại	Cây	6
658	Kim Reame số 10-80	Kim Reame số 10-80	Hộp	5
659	Kim Reame số 8 các cỡ	Kim Reame số 8	Hộp	6
660	Mũi khoan endo Z hoặc tương đương	ISO 13485 hoặc 9001	Mũi	6
661	Mũi enhance hoặc tương đương	ISO 13485 hoặc 9001	Cây	6
662	Mũi khoan các cỡ	Mũi khoan kim cương các cỡ	Mũi	6
663	Thủy ngân Sun phát (HgSO4)	Thủy ngân Sun phát (HgSO4)	Lọ	6
664	Trâm gai các loại	Trâm gai các loại	Vi	6
665	Vật liệu hàn răng llis các loại (Denfill) hoặc tương đương	Vật liệu hàn răng llis các loại (Denfill)	Tuýp	6
666	Vật liệu ốp ống tuỷ IPS Ceramic Etching Gel	Vật liệu ốp ống tuỷ IPS Ceramic Etching Gel	Hộp	6
667	Vật liệu trám răng Tetric N - Ceram hoặc tương đương các loại	Xi măng hàn răng Tetric N-cream hoặc tương đương	Con	6
668	Xi măng hàn răng Ceivitron hoặc tương đương	Xi măng hàn răng Ceivitron	Lọ	6

669	Que thử nước tiểu 11 thông số	Que thử nước tiểu 11 thông số	Hộp	6
670	Túi đóng thuốc sắc	Kích thước 100mm x 400m Màng 2 lớp PET và PE, chịu được nhiệt độ hấp 100oC mà không bị biến dạng. Đảm bảo tiệt trùng	Cuộn	6
671	Liquid (Dầu parafin)		Lít	6
672	Bao cao su	Các cỡ	Cái	5
673	Que thử nước tiểu 10 thông số		Que	6
674	Que dẫn laser tiệt trùng	Dùng nhiều lần	Que	6
675	Đồng hồ oxy	Đồng hồ oxy	Cái	6
676	Găng tay không bột	Các cỡ	Đôi	6
677	Que thử độ nước cứng	Dùng để kiểm tra độ cứng của nước	Test	6
678	Que thử hàm lượng clo tồn dư	Đề đo mức độ clo	Test	6
679	Dung dịch tiệt trùng ngâm rửa quả lọc và dây máu	Can 5 lít	Can	6
680	Chẩn đoán nhanh phát hiện kháng thể viêm gan B	Test	Test	6
681	Chẩn đoán nhanh phát hiện kháng thể viêm gan A	Test	Test	6
682	Chẩn đoán nhanh phát hiện kháng thể viêm gan E	Test	Test	6
683	Xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV2	Độ nhạy $\geq 91\%$; Độ đặc hiệu $\geq 99\%$	Test	2
684	Bơm kim tiêm	0,1ml	Cái	5
685	Bơm kim tiêm	0,5ml	Cái	5
686	Đầu col lọc	10 μ l	Cái	6
687	Đầu col lọc	20 μ l	Cái	6
688	Đầu col lọc	100 μ l	Cái	6
689	Đầu col lọc	200 μ l	Cái	6
690	Đầu col lọc	1000 μ l	Cái	6

