

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phụ lục 3

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ HỘ SINH**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2023/QĐ-UBND
ngày/...../2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)*

Tên ngành, nghề: Hộ sinh

Mã ngành, nghề: 6720303

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2023

MỤC LỤC

PHẦN THUYẾT MINH	2
I. Định mức lao động ngành, nghề Hộ sinh trình độ cao đẳng	Error! Bookmark not defined.
II. Định mức thiết bị ngành, nghề Hộ sinh trình độ cao đẳng..	Error! Bookmark not defined.
III. Định mức vật tư ngành, nghề Hộ sinh trình độ cao đẳng ..	Error! Bookmark not defined.

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Hộ sinh trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Hộ sinh do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Hộ sinh trình độ cao đẳng

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này làm căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Hộ sinh trình độ cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Hộ sinh trình độ cao đẳng;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Hộ sinh trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên, lớp học thực hành 18 sinh viên, thời gian đào tạo là 2.506 giờ chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Hộ sinh trình độ cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại Khoản 2, Mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO MỘT NGÀNH/NGHỀ

Tên ngành/ngành: **Hộ sinh**

Mã ngành/ngành: **6720303**

Trình độ đào tạo: **Cao đẳng**

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 18 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	152,35	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	24,74	
	Trình độ từ đại học trở lên		
2	Định mức giờ dạy thực hành	127,61	
	Trình độ từ đại học trở lên		
II	Định mức lao động gián tiếp	15,23	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
A	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	20,61
2	Máy chiếu (Projector)	Công nghệ: 0.63 inch LCD with MLA; Độ phân giải thực: 1024 × 768 (XGA); Độ tương phản: 16000:1 với IRIS ; Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens	20,61
3	Đèn chiếu sáng (tăng phô điện cơ)	Hãng: Rạng Đông; Dài: 1m2; Ánh sáng: Trắng	369,13
4	Quạt đảo trần	Hãng: YANFAN; Đường kính cánh 40cm; Điện áp 220VAC-50Hz	103,07
5	Bảng từ xanh viết phấn, chống lóa	Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo; Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn; Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phấn dễ dàng luyện nét chữ; Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 120cm x 360cm	20,61

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		Xuất xứ Việt Nam Kích thước 120cm x 360cm	
6	Bộ bàn ghế học sinh	Loại gỗ: Gỗ ghép; Kích thước: mặt bàn 40cmx120cm, dày 2cm; mặt ghế 25cmx120cm, dày 2cm; D-R-C: 120cm-100cm-80cm mặt bàn; 45cm mặt ghế	716,04
7	Hệ thống âm thanh gồm: Amply âm thanh; Loa; Micro	Amply (Toa): Model A-2030H; Output Rated 30W – Max 45W; Loa (Toa): Model BS-663A; Made in Indonesia. Micro Arirang (có dây); Sản xuất: Việt Nam	20,61
B	Thiết bị dạy thực hành		
1	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	53,44
2	Máy chiếu (Projector)	Công nghệ: 0.63 inch LCD with MLA; Độ phân giải thực: 1024 × 768 (XGA); Độ tương phản: 16000:1 với IRIS ; Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens	53,44
3	Đèn chiếu sáng	Hãng: Rạng Đông; Dài: 1m2; Ánh sáng: Trắng	818,67
4	Quạt đảo trần	Hãng: YANFAN; Đường kính cánh 40cm; Điện áp 220VAC-50Hz	243,33
5	Bảng từ xanh viết phấn, chống lóa	Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo; Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn; Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phấn dễ dàng luyện nét chữ; Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 120cm x 360cm Xuất xứ Việt Nam Kích thước 120cm x 360cm	53,44
6	Bàn học sinh	Loại gỗ: Gỗ ghép; Kích thước: mặt bàn 40cmx120cm, dày 2cm;D-R-C: 120cm-100cm-80cm mặt bàn	1.481,44
7	Ghế học sinh	Loại gỗ: Gỗ ghép; Kích thước: mặt ghế 25cmx120cm, dày 2cm; D-R-C: 45cm mặt ghế	1.481,44

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
8	Hệ thống âm thanh gồm: Amply âm thanh; Loa; Micro	Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo; Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn; Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phần dễ dàng luyện nét chữ; Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 120cm x 360cm Xuất xứ Việt Nam	53,44
9	Máy hút dịch 2 bình	Nguồn điện: AC220V $\pm$ 10%, 50Hz ; Chân không tối đa: $\geq$ 80kPa; Dòng khí tối đa: $\geq$ 20L/min (760mmHg); Bình hút(thủy tinh): 2500ml/bình, một máy có 2 bình; Kích thước: 360 x 320 x 480 (mm)	10,00
10	Máy sấy tóc	Ngang 24.7cm - Cao 29.5cm - Rộng 8.7cm - Khối lượng 860g; Công suất 2100w; <u>2 tốc độ, có sấy mát</u>	11,00
11	Máy tiêm tĩnh mạch	Kích thước: 381mm (rộng) x 120mm (cao) x 112mm (sâu); Công suất: 24VA; Phân loại: Class 1, có nguồn trong, kiểu CF, hoạt động liên tục, IP24	1,67
12	Máy Monitor sản khoa (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh)	Máy theo dõi sản khoa Philips; Model: Avalon FM30; Hãng: Philips Medical Systems Boeblingen GmbH; Công suất: $\geq$ 80W	1,67
13	Máy nghe tim thai	Tần số đầu dò: 2,5 MHz; áp suất âm thanh $<0,1$ Mpa; Công suất đầu ra siêu âm: <20 Mw; Nguồn điện 24 VA	1,67
14	Máy li tâm	Máy chính với cấu hình (Cat.No. 1800) ; Rotor góc loại 8 vị trí (8 ống x 15 ml); Tốc độ 6.000 vòng/phút, lực ly tâm 3.461; Tốc độ $\leq 15,000$ vòng/phút	2,28
15	Máy điện tim	Kích thước, trọng lượng: 300mm $\times$ 230mm $\times$ 75mm /1.7Kg; dòng điện đầu vào $<0,5\mu$ mV; Thu nhận và hiển thị đồng bộ; chế độ ghi: 1ch+, 3ch, 3ch+	2,50

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
16	Tủ ấm	Dung tích: 65 lít; nhiệt độ: 3~60°C/ 0.2 °C; Kích thước bên trong: 423×355×445mm; Kích thước bên ngoài: 533×475×725 mm; Cân nặng: 33kg; Điện áp: 120V, 230V, 50 /60Hz, 1.1~2.2A; Nhiệt độ hoạt động: (5 ÷ 80)°C	2,28
17	Tủ sấy	Chứa 136 lít; Model: 101-2A; Nhiệt độ sấy: 10 - 300 độ C; Sai số: ±1 độ C; nguồn điện: 220 V - 50Hz; Bộ điều khiển vi xử lý điện tử; Trọng lượng khoảng: 50kg	2,28
18	Máy đo huyết áp trẻ em	Model: YAMASU NHI; sản xuất tại: Nhật Bản; trọng lượng: 500g; kích thước: 23 x 4 x 10; đồng hồ có vạch chia: (20 ÷ 30)mmHg	4,17
19	Tủ lạnh	Một cửa; nguồn điện 220 v; Diện tích ngăn đông 20 lít; Dung tích: ≥ 90 lít	2,94
20	Mô hình bộ xương người tháo rời	Mô hình bộ xương người gắn kết; Model: CBM-001A; Kích thước: 150 cm; Chất liệu bằng nhựa PVC, màu trắng	1,67
21	Mô hình hộp sọ	Kích thước: 19x15x21cm; Chất liệu: PVC không độc hại thân thiện với môi trường; Tỷ lệ: 1/1 so với thực tế; Mô hình bao gồm một mô hình hộp sọ ba phần và một mô hình não tám phần	1,67
22	Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng	Kích thước: dài 19cm x rộng 12cm x cao 45cm; Khối lượng: 2.5kg; Chất liệu: nhựa PVC thân thiện với môi trường; Màu sắc: các bộ phận này có màu sắc khác nhau và có thể tháo rời	3,33
23	Mô hình cơ thể bán thân hệ cơ	Nhựa PVC cao cấp; kích thước: 83cm x 36cm x 20cm; Các bộ phận trên cơ thể được đánh số thứ tự; phần cổ được bóc tách xuyên qua bề mặt bụng bộc lộ cơ bắp, mạch máu, thần kinh và cấu trúc tuyến	1,67
24	Mô hình hệ cơ bán thân có đầu	Mô hình giải phẫu cơ và toàn bộ nội tạng cao 170cm bao gồm 27 phần: cơ toàn thân, cơ ngực và cơ bụng, cơ chi trên và dưới, xương sọ, não và các cơ quan nội tạng của	5,00

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		ngực và bụng; Chất liệu nhựa PVC nhập khẩu cao cấp; Kích thước: cao 170cm, rộng 40cm, sâu 20cm	
25	Mô hình hệ cơ toàn thân	Mô hình giải phẫu cơ và toàn bộ nội tạng cao 170cm bao gồm 27 phần: cơ toàn thân, cơ ngực và cơ bụng, cơ chi trên và dưới, xương sọ, não và các cơ quan nội tạng của ngực và bụng; Chất liệu nhựa PVC nhập khẩu cao cấp; Kích thước: cao 170cm, rộng 40cm, sâu 20cm.	1,67
26	Mô hình cơ cánh tay	Chất liệu: PVC và sơn cao cấp Kích thước: 85cm x23cm x18cm	1,67
27	Mô hình giải phẫu toàn thân	Mô hình giải phẫu cơ và toàn bộ nội tạng cao 170cm bao gồm 27 phần: Cơ toàn thân, cơ ngực và cơ bụng, cơ chi trên và dưới, xương sọ, não và các cơ quan nội tạng của ngực và bụng; Chất liệu nhựa PVC nhập khẩu cao cấp; Kích thước: cao 170cm, rộng 40cm, sâu 20cm.	1,67
28	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên	Thể hiện được toàn bộ các nhóm cơ của chi trên từ vai, cánh tay, cẳng tay, bàn tay và đặc biệt các nhóm cơ này có thể tách rời để nghiên cứu giải phẫu sâu bên trong của chi trên; Chất liệu: PVC và sơn cao cấp; Kích thước: 85cm x 23cm x18cm	1,67
29	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới	Cung cấp hình ảnh chính xác và trực quan hệ thống giải phẫu xương chi dưới gồm: xương chậu, xương đùi, xương chày - xương mác, xương bàn ngón chân; Chất liệu nhựa PVC cao cấp; Kích thước: 120cm x 60cm x10cm	1,67
30	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương đầu - mặt - cổ	Với nhiều màu sắc tượng trưng cho từng vùng xương riêng biệt; Mô hình được đặt trên đế; Kích thước: 34 x 37 x 20.5 cm	5,00

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
31	Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn	Mô hình bằng nửa kích thước thật, mô phỏng chi tiết các cấu trúc giải phẫu; gồm: hệ thống động mạch/tĩnh mạch, tim, phổi, gan, lách, Thận, một phần bộ xương	6,67
32	Mô hình tim	Mô hình trái tim có model:CBM-261B; Thấy tâm nhĩ trái và tâm nhĩ phải, động mạch phổi phải và động mạch chủ; trên vách tim, có bốn tĩnh mạch phổi để giúp tuần hoàn máu qua tim; Mô hình, có khoang tim, tâm thất trái và tâm thất phải (5 phần); mô hình bằng vật liệu nhựa PVC	5,00
33	Mô hình giải phẫu hệ hô hấp	Với kích thước như kích thước thật, gồm 7 phần, hai thùy dễ dàng tháo rời để xem cấu trúc bên trong; tim đặt theo chiều dọc cho thấy rõ tâm thất và van tâm nhĩ; cổ họng được chia làm đôi	1,67
34	Mô hình phổi	Kích thước: tỉ lệ 1:1 so với người thật; chất liệu: PVC; phun sơn cao cấp; mô hình gồm 2 phổi trái và phải, mô tả 10 phân thùy nhỏ của phổi được thể hiện bằng các màu sắc khác nhau và được đánh số chi tiết từ 1-10 theo ký hiệu La Mã	11,67
35	Mô hình giải phẫu hệ tiêu hóa	Đặt trên một thanh sắt là giá đỡ của sản phẩm; Trên mô hình thể hiện được 49 vị trí của hệ tiêu hóa ở người; Chất liệu: nhựa PVC cao cấp; Trọng lượng đóng gói: 4.5 kg	10,00
36	Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu	Trọng lượng: 3kg; Kích thước: chiều cao: 90cm; chiều rộng: 30cm; chiều dày: 12cm; Chất liệu: nhựa ABS cao cấp; mô hình bao gồm các thành phần của hệ tiêu hóa: mũi, miệng và cổ họng, thực quản, dạ dày, ruột non, đại tràng, gan và túi mật, lá lách và tuyến tụy, kết thúc là hệ thống hậu môn trực tràng	3,33
37	Mô hình giải phẫu hệ thần kinh	Hệ thống thần kinh tự chủ bao gồm các dây thần kinh giao cảm và dây thần kinh phó giao cảm; Kích thước 2/3 kích thước tự nhiên: chiều cao 67cm, chiều rộng 20,5cm, chiều dày 7,5cm; Chất liệu: PVC nhập	3,33

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		khẩu, sơn nhập khẩu, màu máy tính phù hợp, sơn cao cấp	
38	Mô hình cơ quan sinh dục nam	Trọng lượng: 2kg; Chất lượng: nhựa PVC cao cấp; Kích thước: 33cm x 23cm x 30cm; Tỷ lệ: 1:1 so với thực tế	8,33
39	Mô hình bộ phận ngoài cơ quan sinh dục nữ	Thông số kỹ thuật Mô hình giải phẫu cơ quan sinh dục nữ thể hiện từ phần khung chậu đến hết tầng sinh môn của nữ giới; Trọng lượng: 2kg; Chất lượng: nhựa PVC cao cấp; Kích thước: 33cm x 23cm x 30cm; tỷ lệ: 1:1 so với thực tế	8,33
40	Mô hình tử cung, vòi trứng, buồng trứng	Tỷ lệ: 1/1; chất liệu: Nhựa ABS; Cấu tạo: đầy đủ các bộ phận giải phẫu sinh dục nữ giới: âm đạo, tử cung, ống dẫn trứng, vòi trứng, buồng trứng hai bên, dây chằng treo tử cung, buồng trứng	2,78
41	Mô hình giải phẫu tai mũi họng	Mô hình giải phẫu tai phóng to với kích thước gấp 4 lần kích thước thật: cao: 41 cm, rộng: 44 cm, sâu: 26 cm; Trọng lượng: 3.7 kg	3,33
42	Mô hình mắt	Mô hình này được làm bằng nhựa PVC, mở rộng gấp 5 lần kích thước thực tế (tỷ lệ: 5/1), được đặt trên ghế nhựa; Kích thước: 16 * 15 * 25cm; Trọng lượng: 815g	3,33
43	Mô hình da phóng đại	Độ phóng đại 50 lần; mô hình mô tả đầy đủ 3 lớp cấu tạo của da là lớp thượng bì, trung bì, hạ bì cùng các tổ chức liên quan như lớp mỡ dưới da, các tuyến bã, nang lông...; có 25 chi tiết giải phẫu được đánh số; Kích thước: cao 24cm, rộng 23cm, dày 11cm; Chất liệu: nhựa PVC cao cấp	1,67
44	Mô hình tai phóng đại	Mô hình được đặt trên đế nhựa trắng sang trọng; Kích thước: dài 38cm, rộng 22cm, cao 14cm; Mô hình có thể tháo rời thành 5 mảnh; Mô hình giải phẫu tai người với kích thước được phóng đại 5 lần so với thực tế	3,33
45	Mô hình não	Kích thước: 9,3cm x 6,1cm x 4,8cm; Chất liệu: nhựa PVC cao cấp	5,00

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
46	Mô hình cắt ngang tủy sống	Chất liệu: nhựa PVC, sơn nhập khẩu cao cấp; Trọng lượng 1kg; Độ phóng đại: tỷ lệ 7/1 so với thực tế; Kích thước: cao 7,5cm x dài 32cm x rộng 24cm; Mô tả: mô hình đốt sống thắt lưng thứ 5 kèm động mạch, tĩnh mạch, rễ thần kinh, mặt cắt từ tủy sống...	1,67
47	Mô hình cắt dọc qua mũi, miệng, hầu	Kích thước: 42cmx 25cmx20.5cm; Chất liệu: PVC 10 bộ phận và 113 vị trí được bộc lộ	3,33
48	Mô hình cắt đứng qua hông chậu nữ	Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ; giá đỡ mô hình bằng nhựa 01 cái; Chất liệu mô hình bằng nhựa tổng hợp; Kích thước : 230 x180 *x 260 (mm)	3,33
49	Mô hình chi trên/chi dưới cắt lớp	Chất liệu: nhựa PVC cao cấp; Kích thước: cao 87cm, rộng 12cm, sâu 17cm	1,67
50	Mô hình cắt lớp đầu, mặt	Kích thước tự nhiên, cao 27cm, rộng 20 cm, dày 10cm; Chất liệu nhựa PVC nhập khẩu, sơn nhập khẩu cao cấp	1,67
51	Kính hiển vi quang học	Độ phóng đại: 10 X ÷ 100 X	22,78
52	Nồi hấp	Nhiệt độ tiệt trùng $\leq 130^{\circ}\text{C}$	2,28
53	Cân kỹ thuật	Mức cân: 1,500 g	6,83
54	Nồi cách thủy	Nhiệt độ tiệt trùng $\leq 130^{\circ}\text{C}$	2,28
55	Bộ bình cầu	Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt	6,83
56	Bộ hình nón	Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt có chia vạch	6,83
57	Dụng cụ xét nghiệm thời gian máu chảy, máu đông	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế	3,50
58	Giá để dụng cụ thủy tinh	Chất liệu inox không rỉ, không bị ăn mòn 35 lỗ	18,22
59	Giá để tiêu bản	Chất liệu: Bằng Nhựa ABS Hộp đựng được 100 tiêu bản, 50 tiêu bản, 25 tiêu bản Kích	18,22

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		thước: 200 x 162 x 32mm (với hộp 100 tiêu bản)	
60	Khay chứa máu	Chất liệu: Polypropylene Kích thước: Chiều dài x chiều rộng x chiều cao: 20,9cm x 7,35cm x 2,7cm Khẩu độ: 7,75mm, 11,42mm	3,50
61	Kim lấy máu	Kích thước: 5cc. Chất liệu: thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa.	6,83
62	Lọ đựng phân	Chất liệu nhựa y tế, dung tích 55ml	8,89
63	Ống đong có chia vạch	Chất liệu thủy tinh Dung tích 25ml, 50ml, 100ml Vạch chia từ nhỏ nhất 0,5ml (đối với loại 25, 50ml) hoặc nhỏ nhất 1ml (đối với loại 100ml)	7,00
64	Ống nghiệm	Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt Kích thước: 16 x 100mm, 18 x 180 mm, 20 x 200mm...	22,78
65	Pipet	Chất liệu nhựa: pipet xả hết áp lực dương, pipet chia vạch, pipet định mức; Thể tích: 0.5- 10, 2-20, 20-200, 200-1000 micro lít	11,67
66	Cân, thước đo chiều cao người lớn	Thang đo từ (700 ÷ 1900) mm	2,50
67	Đồng hồ bấm giây	Chất liệu: nhựa; Màu sắc: đen; Kích thước (dài x rộng x cao): 6.5 x 6.0 x 1.8.cm; Loại pin: Pin nút	16,22
68	Giường người bệnh	Kích thước $\geq$ (900 x 1800) mm Chất liệu: Inox	20,83
69	Chăn	Chất liệu vải thô, kích thước 1m ² x 2m, 1m ⁴ x 2m	22,50
70	Đệm	Kích thước: $\geq$ (900 x 1800 x 50) mm	41,67
71	Đệm hơi, nước	Kích thước: người lớn: 145x75 cm và nặng 18 kg, trẻ em: 80*70 cm và nặng 13 kg Chất liệu: vỏ bên ngoài bằng vải simili phủ nhựa tổng hợp, bên trong là bằng tuyết khô làm mát	8,33

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
72	Ga trải giường	Chất liệu: vải thô; Kích thước 1m4 x 2m	20,83
73	Gối	Vỏ gối: chất liệu vải thô Ruột gối: chất liệu: sợi bông gòn cao cấp, Kích thước: 40 x 60 cm	45,61
74	Săng trải giường	Chất liệu vải; Kích thước 2,4x 1m	25,00
75	Cáng	Chất liệu: vải bạt 2 lớp; Kích thước $\geq (200 \times 60 \times 20)$ cm	1,67
76	Xe đẩy dùng cho người bệnh	Chất liệu: hợp kim nhôm Vị trí cao nhất $\geq (190 \times 55 \times 92)$ cm Vị trí thấp nhất $\geq (190 \times 55 \times 22)$ cm	5,00
77	Nhiệt kế điện tử	Dải đo từ 34,°C ÷ 42 °C Sai số $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$	20,00
78	Huyết áp kế cột thủy ngân + ống nghe	Chỉ số hiển thị trên thang đo huyết áp có sai số cho phép là $\pm 0,5$ kPa ($\pm 3,75$ mmHg)	12,50
79	Huyết áp kế điện tử	Đo cánh tay; Giới hạn đo: Huyết áp: 0 tới 299 mm Hg; - - - Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút; Độ chính xác: Huyết áp: ± 3 mm Hg; Nhịp tim: $\pm 5\%$	12,50
80	Huyết áp kế đồng hồ + ống nghe	Vạch chia từ 0 ÷ 300 mmHg; Độ chính xác ± 3 mmHg	46,00
81	Băng buộc	Kích thước khác nhau: 0,09m x 2,5m; 0,08m x 1,8m; 0,07m x 2,5m Được làm 100% bằng sợi cotton. Chỉ số: sợi dọc 32s/1; sợi ngang 32s/1. Mật độ: 22-24 sợi/1 inch.	12,50
82	Băng tam giác	Chất liệu: Vải không dệt tiệt trùng. Kích thước: 80cm x 80cm	12,50
83	Bình oxy	Loại bình: 8 lít. Trọng lượng: 11.2 kg; Dung tích bình: 1.2 m ³ ; Chiều cao: 0.55 m; Đường kính bình: 145 mm; Van chai: QF - 2C	1,67

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
84	Bình phong	Kích thước mỗi khung cao 1m65, 1m7, 1m8, mỗi cánh rộng 50cm, ngang 2m; Được làm từ nhôm và inox chống mòn	14,17
85	Bô (bô dẹt + bô vệt)	Chất liệu: nhựa Dung tích: 1l, 2l; Xuất xứ: Việt Nam	14,17
86	Bộ nẹp sơ cứu (10 thanh)	Chất liệu gỗ tự nhiên; Quy cách: bộ gồm 10 thanh; Chiều rộng các thanh: 5.5cm; Chiều dài các thanh: thanh 1: 21 cm, thanh 2: 29 cm, thanh 3: 34.5 cm, thanh 4: 40 cm, thanh 5: 45 cm, thanh 6: 50 cm, thanh 7: 59 cm, thanh 8: 69 cm, thanh 9: 79 cm, thanh 10: 117 cm	3,33
87	Bốc thụt	Bốc thụt tháo inox; Ca inox 1 lít, 1 dây, 1 khớp nối canuyn; Xuất xứ: Việt Nam và Ấn Độ	6,67
88	Bơm tiêm	Nhựa PP, Thép không gỉ; Dung tích: 5ml, 10 ml; Xuất xứ: Việt Nam	75,00
89	Ca	Chất liệu nhựa PP nguyên sinh cao cấp; Thể tích: 1l, 2l; Xuất xứ: Việt Nam	4,17
90	Cốc chia vạch	Chất liệu: Thủy tinh; Dung tích: 50ml, 100 ml, 500ml; Đường kính ngoài: 105mm	20,00
91	Chậu	Chất liệu: inox Kích thước: 12/16/20	13,33
92	Chậu inox	Chất liệu: inox Kích thước: 12/16/20	8,33
93	Dây cao su mềm	Chất liệu: Lốp bố vải n; Quy cách: cuộn; Kích thước 10 m; Đơn vị đo lường : mét; Công suất: 40 bar; Xuất xứ: Việt Nam	8,33
94	Dây garo và gối nhỏ	Dây garo: chất liệu: thun cotton, có gai dái; quy cách: dây, kích thước 28cm; Đơn vị đo lường: cm; xuất xứ Việt Nam Gối nhỏ: chất liệu: vải cotton; Quy cách: dây; Kích thước: 20x30x10cm; đơn vị đo lường: cm; Xuất xứ : Việt Nam	25,00
95	Dây thở oxy 2 nhánh	Chất liệu: nhựa y tế PVC; Quy cách: size; Kích thước 2 m; đơn vị đo lường: mét; xuất xứ : Việt Nam	30,00

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
96	Dây truyền	Chất liệu: nhựa PVC; không mùi; quy cách: gói; xuất xứ : Việt Nam	62,50
97	Đè lưỡi	Chất liệu: Inox cao cấp; Xuất xứ: Việt Nam; Thông số: dài 150mm, rộng 18mm, dày 1mm	75,00
98	Đèn cồn	Thể tích: 150ml Chất liệu: thân thủy tinh, dây tim và nắp chụp nhựa chịu nhiệt Xuất xứ: Việt Nam	8,72
99	Hộp inox chữ nhật	Xuất xứ: Việt Nam; Chất liệu Inox 201; Kích thước: Dài 23cm x rộng 11cm x Cao 5cm	85,00
100	Hộp thuốc cấp cứu phản vệ	Chất liệu nhựa PP; Cân nặng 670gr ; Kích thước: D x R x C (265mm x 194x 68mm)	27,28
101	Hộp inox tròn	Chất liệu inox; Kích thước: nhỏ 7.5x6cm trung 8.5x7 cm to 10x8 cm; Xuất xứ: Việt Nam	37,50
102	Kéo	Kích thước: 14 -16cm -18cm,- Chất liệu: Thép - Nước sản xuất: pakistan; Thành phần: Kim loại	120,00
103	Kẹp phẫu tích	Nguồn gốc: Hàng công ty nhập khẩu; Nước sản xuất: pakistan; Chất liệu: thép không gỉ; Kích thước: 12.5cm	31,39
104	Kẹp phẫu tích có máu	Chất Liệu thép không gỉ; Hàng công ty nhập khẩu; Nước sản xuất: pakistan; Kích thước: 12.5cm	32,50
105	Khăn tắm	Chất Liệu: cotton; Nước sản xuất: Việt Nam; Kích thước 70x50cm	25,00
106	Khăn rửa mặt	Nước sản xuất: Việt Nam; Chất Liệu: cotton; Kích thước 34*34cm	20,83
107	Máng gội đầu	Nước sản xuất: Việt Nam; Kích thước : Dài 46cm x Rộng 34cm x 11 cm(lòng tròn để kê đầu rộng 11cm) Chất Liệu: nhựa	4,17
108	Khay chữ nhật	Chất liệu inox; Kích thước 9X18X2; Nước sản xuất: Việt Nam;	176,00
109	Khay hạt đậu	Xuất xứ: Việt Nam; Chất liệu: inox; Kích thước: (DxRx C) 19.5x12x2cm	131,00

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
110	Kim chọc dò	Chất liệu Polyurethane; Hộp 25 cái; Hãng sản xuất: Braun - Đức số 25g	1,67
111	Kim khâu da	Kích thước: Free size; Loại đóng gói; Xuất xứ: Trung Quốc	3,33
112	Kìm mang kim	Kích thước : 12 cm, 14cm, 18cm; Chất liệu : Thép không gỉ; Ứng dụng : kẹp kim khâu trong phẫu thuật y tế ; Xuất xứ : Pakistan; SX và phân phối: Công ty CP Thương Mại Sản Xuất Meditab	33,33
113	Lược	Kích thước Sản Phẩm: 20.8 x 4 x 0.4cm; Số lượng: 1 cái/bịch; Nguyên liệu: Nhựa ABS; Nước sản xuất: Việt Nam	13,33
114	Mask thở oxy	Chất liệu nhựa PVC: Size: S, M, L, XL; Quy cách: 100 cái / Thùng; Kích thước: 47 X 39 X 25 cm, Nước sản xuất: Trung Quốc	13,33
115	Mô hình đặt ống thông dạ dày	Da và đường hô hấp: làm bằng nhựa PVC Phần nhựa bên trong mô hình: PVC, PU Foam Các vật liệu kim loại khác: nhôm, thép. Nước sản xuất: Laerdal, Na Uy	6,67
116	Mô hình hồi sinh tim phổi	Chất liệu: cao su hỗn hợp nhựa nhiệt dẻo. Xuất xứ: Nasco- Mỹ	4,17
117	Mô hình thông tiểu nam	Chất liệu: Cao su cao cấp; Cân nặng: khoảng 6,625 kg.; Kích thước: 53,3 x 24,1 x 41,3 cm; Nhãn hiệu: 3B Scientific; Xuất xứ: Đức	15,00
118	Mô hình thông tiểu nữ	Chất liệu: Cao su cao cấp; Thương hiệu: <u>3B</u> ; Xuất xứ: Đức; cân nặng: 3,5kg; Kích thước: 52x42x30	15,00
119	Mô hình thắt tháo	Chất liệu: nhựa, cao su nhiệt dẻo; Mã sản phẩm: 1005626; Thương hiệu: 3B – Đức	10,00
120	Mô hình tiêm bắp, tĩnh mạch cánh tay	Chất liệu: Nhựa PVC, cao su nhiệt dẻo bền; Kích thước: 67cm x 15cm x 15cm; Nước sản xuất: Việt Nam	25,00

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
121	Mô hình tiêm mông	Chất liệu: nhựa, cao su nhiệt dẻo; model LM-057; Xuất xứ: Koken - Mỹ; Cân nặng: 4 Kg; Kích thước: 39 x 42 x 32 cm	20,00
122	Ống faucher	Chất liệu: nhựa PVC; Xuất xứ: Trung Quốc; Kích thước: Size lớn: 28; Size nhỏ: 22; Quy cách: thùng/50 bộ	11,67
123	Ống nghe tim phổi	Ống nghe tim phổi người lớn – trẻ em Luxamed; Hãng sản xuất: Luxamed GmbH & Co.KG; Nước sản xuất: Đức; Chất liệu: thép, nhựa	15,00
124	Ống sonde Levin	Chất liệu: nhựa PVC; Xuất xứ: Trung Quốc; Quy cách: gói; Kích thước: Đường kính ống: 6Fr, 8Fr, 10Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr; Chiều dài ống cho thông dạ dày 10Fr đến 18Fr là: 120cm	30,00
125	Ống sonde Nelaton các cỡ	Xuất xứ: Trung Quốc - Chất liệu: Làm từ cao su thiên nhiên, Tráng silicon; Đóng gói trong từng túi vi, 10 chiếc / hộp, 500 chiếc / ctn; Kích thước: 52x43x47.5cm	25,00.03
126	Bộ panh	Xuất xứ: Pakistan; chất liệu: thép không gỉ kích thước; 12,14,16,18,20,25 cm	9,78
127	Panh Farabeuf	Xuất xứ: Pakistan; chất liệu: thép không gỉ kích thước; 12,14,16,18,20,25 cm	6,67
128	Quả bóp cao su và sonde Nelaton	Chất liệu: cao su; Nước sản xuất: Việt Nam; Chiều dài ống 300mm; size số 06fr ; 08fr ; 10fr ; 12fr ; 14fr ; 16fr ; 18fr ; 20fr ; 22fr ; 24fr	4,17
129	Que bệt	Chất liệu: gỗ thông; Nước sản xuất: Việt Nam; Kích thước: 180 x 18 x 2 mm; Quy cách đóng gói: mỗi sp/1 bao bì	4,17
130	Bộ sàng(Sàng có lỗ;sàng nhỏ)	Chất liệu: Vải thô ; Kích thước: 50cm x 50cm; Nước sản xuất: Việt Nam	37,50

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
131	Tạp dề	Chất liệu: Hạt Biobased tự phân hủy, nhựa; Thiết kế: Có dây dài buộc quanh eo, free size; Kích thước: 64cmx112cm; Nước sản xuất: Việt Nam	4,17
132	Thìa gạt	Chất liệu: nhựa; Nước sản xuất: Việt Nam	6,67
133	Trụ cắm panh inox	Nước sản xuất: pakistan; Chất liệu: inox 304 cao cấp; Kích thước: cao 13cm- đường kính 5cm	176,00
134	Túi chườm	Nước sản xuất: Việt Nam; Chất liệu: Nhựa PVC không mùi ; Quy cách: Hộp 1 cái	8,33
135	Túi đựng dụng cụ cấp cứu	Chất liệu: vải bạt Kích thước: 30 x 20 x 20 cm	4,17
136	Vò đập đá	Chất liệu inox, trọng lượng 0,5kg.	5,00
137	Xô	Chất liệu nhựa, dung tích 5 lít	25,00
138	Thùng rác y tế	Chất liệu nhựa PP chính phẩm, màu vàng dung tích 5 lít, 10 lít.	75,00
139	Đèn đọc phim (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh)	Chất liệu: vỏ đèn bằng inox	0,83
140	Bồn đựng nước vô khuẩn, vòi có van gạt	Kích thước : 1200 x 1050 x 500 mm. Chất liệu : Inox sus 304	8,94
141	Bàn khám phụ khoa	Chất liệu: inox Chiều dài bàn: 2010mm Phần ghế ngồi: 640mm x 360mm Chiều rộng bàn: 640mm Chiều cao ngồi: 640mm - 940mm	2,50
142	Bàn đẻ	Chất liệu: inox Chiều dài bàn: 2010mm Phần ghế ngồi: 640mm x 360mm	5,00

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		Chiều rộng bàn: 640mm Chiều cao ngồi: 640mm - 940mm	
143	Cân trẻ em sơ sinh	Hãng: Nhơn Hòa 20kg; Phạm vi đo, 500 g – 20 kg; Giá trị độ chia, 50g; Sai số, tối thiểu: ± 25 g – tối đa : ± 75 g.	1,67
144	Thiết bị hút thai chân không	Chất liệu: nhựa PVC; Kích thước: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm	5,00
145	Chậu tắm trẻ sơ sinh	Chất liệu: inox Kích thước: 50 cm	17,50
146	Dây nối hơi sức sơ sinh	Chất liệu: nhựa silicol Kích thước: dài 1,5 mét	2,50
147	Đũa, thìa	Chất liệu: inox Sản xuất: Việt Nam	4,17
148	Dụng cụ tử cung Mirena	Quy cách: Hộp 1 hệ phóng thích thuốc qua dụng cụ đặt tử cung	2,50
149	Dụng cụ tử cung Multiload	Quy cách: Hộp 1 hệ phóng thích thuốc qua dụng cụ đặt tử cung	2,50
150	Dụng cụ tử cung TCu 380A	Quy cách: Hộp 1 hệ phóng thích thuốc qua dụng cụ đặt tử cung	2,50
151	Kéo cắt móng tay có nắp bảo vệ	Chất liệu: Nhựa PP, ABS, TPR, thép không gỉ	6,67
152	Bộ Kẹp	Pen kẹp phẫu thuật 10cm, cong/ thẳng, có máu/ không máu Panh - Pen kẹp phẫu thuật 12cm, cong/ thẳng, có máu/ không máu Panh - Pen kẹp phẫu thuật 14cm, cong/ thẳng, có máu/ không máu Panh - Pen kẹp phẫu thuật 16cm, cong/ thẳng, có máu/ không máu Panh - Pen kẹp phẫu thuật 25cm, cong/ thẳng, có máu/ không máu Panh - Pen kẹp phẫu thuật 30cm, cong/ thẳng, có máu/ không máu	6,67

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
153	Kẹp Kim	Pen kẹp phẫu thuật thẳng 10 cm, không máu Pen kẹp phẫu thuật 12 cm, thẳng, không máu Pen kẹp phẫu thuật 14 cm, thẳng, không máu Pen kẹp phẫu thuật 16 cm, thẳng, không máu Pen kẹp phẫu thuật 25 cm, thẳng, không máu Pen kẹp phẫu thuật 30 cm, thẳng, không máu Chất liệu thép không gỉ	11,67
154	Kẹp sãng	Pen kẹp phẫu thuật thẳng 10 cm, không máu Pen kẹp phẫu thuật 12 cm, thẳng, không máu Pen kẹp phẫu thuật 14 cm, thẳng, không máu Pen kẹp phẫu thuật 16c m, thẳng, không máu Pen kẹp phẫu thuật 25 cm, thẳng, không máu Pen kẹp phẫu thuật 30cm, thẳng, không máu Chất liệu thép không gỉ	16,67
155	Kẹp sát khuẩn	Pen kẹp phẫu thuật thẳng 10 cm, không máu Pen kẹp phẫu thuật 12 cm, thẳng, không máu Pen kẹp phẫu thuật 1 4cm, thẳng, không máu Pen kẹp phẫu thuật 16 cm, thẳng, không máu Pen kẹp phẫu thuật 25 cm, thẳng, không máu Pen kẹp phẫu thuật 30 cm, thẳng, không máu Chất liệu thép không gỉ	35,83

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
156	Kẹp thẳng	Pen kẹp phẫu thuật thẳng 10 cm, không máu Pen kẹp phẫu thuật 12 cm, thẳng, không máu Pen kẹp phẫu thuật 14cm, thẳng, không máu Pen kẹp phẫu thuật 16cm, thẳng, không máu Pen kẹp phẫu thuật 25cm, thẳng, không máu Pen kẹp phẫu thuật 30cm, thẳng, không máu Chất liệu thép không gỉ	7,50
157	Kim 3 cạnh	Chất liệu: Hợp kim thép Series 300	19,17
158	Mặt nạ, bóp bóng	Size: Pediatric; Thể tích bóng: 500ml $\pm$ 200ml; Thể tích nhát bóp: $\geq$ 150ml; Van áp lực: 35 cmH ₂ O ~ 50 cmH ₂ O; Không gian trống (van bệnh nhân): $\leq$ 20ml; Thể tích túi dự trữ: 1600ml; Chất liệu: Mặt nạ: PVC, bóng bóp: PVC/SEBS, túi chứa khí: EVA, PVC, ống dẫn khí: PVC; Kích thước (dài x đường kính): 146 x 100mm; Đóng gói: 01 bóng bóp cấp cứu + 01 mặt nạ + 01 túi chứa khí + 01 bộ dây nối oxy + 01 bộ đường thông khí	5,00
159	Mô hình dương vật	Chất liệu nhựa PVC, cao su nhiệt dẻo bền	1,11
160	Mô hình phát triển của trứng và bào thai	Chất liệu: nhựa PVC tiên tiến; Kích thước: cao 45cm, chiều rộng 54.5cm, dày 8cm.	1,11
161	Mô hình phôi thai từ tháng 1 đến tháng thứ 9	Chất liệu: nhựa PVC tiên tiến; Kích thước: cao 45cm, chiều rộng 54.5cm, dày 8cm.	1,11
162	Mỏ vịt	Chất liệu: inox size: 6 - 12	7,50
163	Móc dụng cụ tử cung	Chất liệu: inox Kích thước: dài 25 cm	2,50

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
164	Móc vôi trứng	Chất liệu: inox Kích thước: dài 25 cm	2,50
165	Nĩa (không mẫu + có mẫu)	Chất liệu: inox Kích thước: 25 cm	6,67
166	Nong cổ tử cung các số	Chất liệu: inox Size 6- 15	2,50
167	Ống hút nhót	Chất liệu: cao su cao cấp Size: 6fr, 8fr, 10 fr	7,50
168	Ống nghe tim thai	Chất liệu: nhựa Riester Pinard 4190	7,50
169	Quả hút mũi	Chất liệu: Cao su cao cấp	7,50
170	Thìa nạo (đặc + rộng)	Chất liệu: inox Kích thước: dài 25 cm	8,33
171	Thước đo buồng tử cung	Chất liệu: inox Kích thước: dài 25 cm	8,33
172	Thước đo khung chậu	Chất liệu: inox Kích thước: dài 25 cm	7,50
173	Van âm đạo	Chất liệu: inox Size: 6 - 14	7,50
174	Mô hình sơ sinh	Chất liệu: nhựa PVC mềm Trọng lượng đóng gói: 1kg · Kích thước: tỉ lệ 1:1 so với thực tế, Chiều dài: 52cm Chu vi vòng đầu: 34cm	15,83
175	Mô hình khung chậu để đỡ đẻ	Chất liệu: nhựa ABS và nhựa PVC cao cấp; Kích thước: chiều rộng 24,5cm, chiều dày: 16cm, chiều cao 13cm	0,83
176	Mô hình cắt khâu tầng sinh môn	Chất liệu: Phần đáy chậu được làm bằng vật liệu tạo bọt latex mô phỏng. Cơ bên trong được làm bằng nhựa. Trọng lượng: 2000g	17,50
177	Mô hình bánh rau	Chất liệu: Vải mềm Đường kính: (150 ÷ 220) mm	2,50
178	Mô hình khám cổ tử cung các	Xuất xứ Mỹ; bao gồm sáu khối mô phỏng (giai đoạn một đến sáu), giá đỡ , găng tay,	0,83

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
	giai đoạn chuyển dạ	bột, chất bôi trơn, sách hướng dẫn và một hộp đựng cứng	
179	Mô hình đặt dụng cụ tử cung	Mã sản phẩm: GD/F5N; xuất xứ: Trung Quốc; mô hình thực hành đặt vòng tránh thai: với cấu tạo của âm đạo, tử cung và buồng trứng cũng như ống dẫn trứng hai bên; thiết kế chuyên dụng cho việc đào tạo đặt vòng tránh thai	2,50
180	Mô hình hút thai	Xuất xứ: Trung Quốc; mô hình nạo hút thai với lớp vỏ trong suốt, vô cùng đẹp và chắc chắn để có thể quan sát cấu trúc bên trong của khung chậu và quan sát xem các bước thao tác có chính xác trong quá trình thực hành hay không	2,50
181	Mô hình khám phụ khoa	Mô hình bán thân khám phụ khoa GD/F30S; Kích thước: 68.5cm*29cm*55.5cm; Trọng lượng: 12.5kg; Xuất xứ: Trung Quốc	1,67
182	Dụng cụ Forceps	Kẹp gấp thai Piper Forceps Kích thước: 44 cm Chất liệu: Inox	7,50
183	Mô hình khám thai, mô hình bà mẹ	Mô Hình thực Hành thăm khám thai, nghe tim thai và đỡ đẻ; mô hình người mẹ có kích thước bằng kích thước thực tế của người thật, có các khớp cử động linh hoạt, mềm; mô hình trẻ sơ sinh bằng kích thước thực của một trẻ sơ sinh hoàn toàn bình thường...; Xuất xứ: Trung Quốc	0,83
184	Mô hình bụng mẹ có thai nhi và hệ thống tim thai điện tử	Chất liệu: PVC Kích thước cơ sở: 11x11cm / 4.33x4.33in Chiều cao: khoảng 11,5cm / 4,53IN	0,83
185	Bàn chăm sóc sơ sinh	Nước sản xuất: Việt Nam; kích thước: D100xR60xC80cm; cấu hình: khung inox Ø25,4x1mm; mặt inox tấm dày 1mm; hộc tủ vuông 50x50cm; bánh xe 6,5cm; 2 cái có khóa; 2 cái không khóa	2,50

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
186	Nhiệt kế đo nhiệt độ nước	Nước sản xuất: Việt Nam; chất liệu: nhựa, thép không gỉ; chức năng: đo nhiệt độ; nguồn: DC1.5V (pin có thể thay thế); hỗ trợ thang đo: °C và °F; khoảng nhiệt độ: -50°C đến 300°C	11,67
187	Giường sơ sinh	Nước sản xuất: Việt Nam; kích thước: 800 x 500 x 610mm; khung được làm bằng INOX ống 25mm; mặt giường bằng INOX hộp 10x40mm, phía trên có đệm mút bọc giả da dày 50mm; giường có lan can làm bằng inox ống E9.5mm, 4 phía, 1 phía có thể nâng lên hạ xuống	1,67
188	Thước dây	Chất liệu: Nhựa Kích thước: (15 x 1500) mm	1,67
189	Vòng tính tuổi thai	Nước sản xuất: Việt Nam; chất liệu: Polyme; tính tuổi thai chính xác nhất theo chuẩn quốc tế	7,50
190	Tủ thuốc tây y	Tủ thuốc inox chuẩn y tế 160x80x40cm Nước sản xuất: Việt Nam	5,67
191	Ấm	Ấm điện đun nước siêu tốc BEAR ZDH-D17K2. Chất liệu inox 304, Bình đun sôi siêu tốc mini dung tích 1.7L, công suất 1800W	1,67
192	Dụng cụ lấy dịch âm đạo	Chất liệu lấy dịch: que tăm bông Cốc đựng: inox	7,50
193	Cốc có mỏ	Vật liệu thủy tinh có chia vạch	6,67
194	Tủ an toàn sinh học	Màng lọc HEPA có hiệu quả lọc 99,999% đối với các vật thể $\geq 0,3$ mm	2,94
195	Bàn làm thủ thuật	Chất liệu: Inox. Kích thước: $\geq (2150 \times 650 \times 800)$ mm	1,67
196	Mô hình thay băng cắt chỉ	Mô hình thực hành chăm sóc thay băng cắt chỉ vết thương P15 3B Scientific. Model: 1019698 (P15). Hãng sản xuất: 3B Scientific – Đức	4,17
197	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý máu	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	1,67

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
	và tế bào máu		
198	Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	1,67
199	Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	1,67
200	Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương đầu, mặt, cổ	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	1,67
201	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ tuần hoàn	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	1,67
202	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ hô hấp	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	1,67
203	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ tiết niệu	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	1,67
204	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thần kinh	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	1,67
205	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nam	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	2,78
206	Bộ tranh giải phẫu -	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	1,67

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
	sinh lý hệ sinh dục nữ		
207	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý răng miệng	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	1,67
208	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý da	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	1,67
209	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thị giác	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	1,67
210	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thính giác	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	1,67
211	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ khứu giác	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	1,67
212	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ vị giác	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	1,67
213	Bộ tiêu bản mẫu ký sinh trùng sốt rét	Chất liệu: thủy tinh Kích thước: khoảng 25,4 x 76,2mm Độ dày: khoảng 1-1,2mm	1,11
214	Bộ tiêu bản mẫu các loại trứng, ấu trùng giun, sán, đơn bào, trùng roi, trùng lông, a míp, nấm	Chất liệu: thủy tinh Kích thước: khoảng 25,4 x 76,2mm Độ dày: khoảng 1-1,2mm	1,11

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
215	Bộ tiêu bản mẫu vi khuẩn, virus thường gặp: lao, lậu, tụ cầu, tụ khuẩn, nhiễm sắc thể, tế bào.....	Chất liệu: thủy tinh Kích thước: khoảng 25,4 x 76,2mm Độ dày: khoảng 1-1,2mm	1,11
216	Bộ tranh/đĩa CD-ROM về các loại vi khuẩn, virus, vi sinh vật, phân bào, tế bào thần kinh, tế bào cơ,,,, và các loại giun, sán lá, ký sinh trùng sốt rét.	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	1,11
217	Bộ tranh về nước sạch, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống tai nạn thương tích	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	1,67
218	Bộ tranh về các côn trùng truyền bệnh, vệ	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	1,67

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
	sinh lao động, vệ sinh bệnh viện, trường học, trạm y tế, cá nhân, vệ sinh phòng dịch, xử lý chất thải...		
219	Bộ tranh về truyền thông giáo dục sức khỏe, các tranh, áp phích, tờ rơi về giáo dục sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm...	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	0,83
220	Bộ tranh hướng dẫn bữa ăn đủ dinh dưỡng theo chế độ bệnh lý và trẻ em	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	1,67
221	Bộ tranh mô hình cung cấp nước sạch ở nông thôn, thành thị...	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	1,67
222	Bộ tranh mô hình hố xí sạch ở nông thôn, hố xí tự hoại, hố	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	1,67

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
	xí hai ngăn...		
223	Bộ tranh mô phỏng trạm y tế xã và các thiết bị trang bị cơ bản cho trạm y tế đạt chuẩn quốc gia	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	0,83
224	Bộ tranh về: tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, cơ quan tạo máu, xử trí ngộ độc cấp, say nắng, say nóng, ngạt nước.	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	2,50
225	Bộ tranh quy trình kỹ thuật điều dưỡng	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	1,67
226	Bộ tranh về giải phẫu, sinh lý sinh dục nam, nữ	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate. Kích thước: 84 x 118 cm	3,33
227	Bộ tranh quy trình chuyên môn chăm sóc bà mẹ trong thời kỳ mang thai	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	0,83
228	Bảng quản lý thai	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	0,83

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
	ngén, túi đựng phiếu khám thai		
229	Bảng quy trình kỹ thuật tương ứng với các thủ thuật chăm sóc trẻ sơ sinh	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	1,67
230	Bảng quy trình kỹ thuật tương ứng với các thủ thuật chăm sóc bà mẹ thời kỳ chuyển dạ và đẻ	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	0,83
231	Bảng quy trình kỹ thuật tương ứng với các thủ thuật chăm sóc Chăm sóc phụ nữ và kế hoạch hóa gia đình	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	0,83
232	Bộ tranh quy trình cấp cứu	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	5,00
233	Bảng quy trình kỹ thuật tương ứng với các thủ thuật chăm sóc bà mẹ sau đẻ	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	5,83

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
234	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ hô hấp	Chất liệu: giấy hoặc giấy phủ laminate. Kích thước: 84 x 118 cm	1,67
235	Mô hình hồi sức sơ sinh	Trọng lượng 8 kg Chất liệu cao su nhiệt dẻo Nguồn điện 220V hoặc DC với 4 pin AA Mô hình toàn người trẻ sơ sinh tỷ lệ 1/1 so với thực tế Màn hình điện tử hiển thị Tấm vải mềm di động Bộ dây cảm điện Bộ phổi hoán đổi: 4 chiếc Bộ mặt nạ dùng 1 lần: 50 chiếc (một hộp)	2,50
236	Tủ đầu giường	Chất liệu: Inox Kích thước $\geq (400 \times 380 \times 870)$ mm	6,67
237	Xe đẩy dụng cụ, thuốc	Kích thước: $\geq (700 \times 450 \times 950)$ mm Chất liệu: Inox	5,83
238	Cọc truyền inox 2 tai treo	Chiều dài (W): 460 mm, chiều sâu (D): 460 mm, chiều cao (H): (1500-1800) mm; Chất liệu: Khung Inox và nhựa; Xuất xứ: Việt Nam	5,83
239	Lưới	Kích thước 6,1x0,76m; Chất liệu Nylon	5,67
240	Bóng chuyền bằng nhựa	Chất liệu da PVC; Chu vi 650-670mm; Trọng lượng 260-280gram	85,00

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị
1	Pipet nhựa nhỏ giọt	Chiếc	Thể tích: 3ml Chất liệu nhựa PP Chiều dài 150 mm, chia vạch 0.5 ml Đóng gói: 100 cái/túi	1,00
2	Băng chun	Cuộn	Chất liệu: làm từ sợi polyester và cao su thiên nhiên.	0,33

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị
			Kích thước 10 cm x 3m, 3 móc Quy cách: 10 cuộn/bịch	
3	Băng cuộn vải (60x800) mm	Cuộn	Chất liệu: 100% sợi cotton, không gây kích ứng Kích thước: 60x800 mm	0,33
4	Băng cuộn vải (100x1500)mm	Cuộn	Chất liệu: 100% sợi cotton, không gây kích ứng Kích thước: 100x1500 mm	0,33
5	Băng dính	Cuộn	Chất liệu: băng vải lụa, keo oxyd kẽm không dùng dung môi Kích thước 2.5 cm x 5m	0,44
6	Băng Vải	Cuộn	Chất liệu: 100% sợi cotton Kích thước: 8.5 cm x 1.8 m	0,06
7	Bơm tiêm 50 ml	Chiếc	Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, màu trắng Dung tích 50 ml, không kèm kim Quy cách: 25 cái/hộp Xuất xứ: Việt Nam	1,00
8	Bơm tiêm 10ml	Chiếc	Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, màu trắng Dung tích 10 ml, cỡ kim 23G x 1", thân kim làm bằng thép không rỉ Quy cách: 50 cái/hộp Xuất xứ: Việt Nam	1,00
9	Bơm tiêm 1ml	Chiếc	Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, màu trắng Dung tích 1 ml, cỡ kim 26G x 1/2", thân kim làm bằng thép không rỉ Quy cách: 100 cái/hộp Xuất xứ: Việt Nam	1,00
10	Bơm tiêm 5ml	Chiếc	Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, màu trắng Dung tích 5 ml, cỡ kim 25G x 1", thân kim làm bằng thép không rỉ Quy cách: 100 cái/hộp Xuất xứ: Việt Nam	22,00

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị
11	Bông viên y tế vô khuẩn	Gam	Chất liệu: 100% bông tự nhiên. Đường kính 2 x 3 cm Quy cách: 500g/gói	32,56
12	Cồn 70 độ	ml	Chất liệu: cồn ethanol 70%; Quy cách: chai nhựa 500 ml	83,11
13	Cồn 90 độ	ml	Chất liệu: cồn ethanol 90%; Quy cách: chai nhựa 500 ml	8,00
14	Cồn Iod	ml	Chất liệu: Povidin Iod 2g + tá dược; Quy cách chai nhựa 20 ml	72,00
15	Dung dịch tắm, gội đầu	Chai	Dung dịch tắm gội Lifebuoy; quy cách chai nhựa 850 ml	0,44
16	Dây garo	Chiếc	Chất liệu: Thun cotton màu, khoen nhựa và gai dính 2 đầu Kích thước: 2,5 cm x 23 cm Đặc tính: đàn hồi tốt, dễ thao tác Xuất xứ: Việt Nam	0,44
17	Dây truyền dịch	Chiếc	Chất liệu bầu, dây dẫn, con lặn và công cổng tiêm: nhựa y tế PVC; ABS; cao su free latex Kích thước: 2,5 - 5 mm x 1,8m Bầu đếm giọt 15g/ml; 20 giọt/ml Kim truyền: 18G-27G	2,00
18	Dung dịch Glucose 5% 500ml	Chai	Thành phần: Glucose 25 g Nồng độ: Dung dịch 5% Quy cách: 500ml/ chai Xuất xứ: Việt Nam	2,00
19	Dung dịch NaCl 0,9% 500ml	Chai	Thành phần: NaCL 4,5g Nồng độ: Dung dịch 0,9% Quy cách: 500ml/ chai Xuất xứ: Việt Nam	0,67
20	Gạc miếng vô khuẩn (100x100)mm	Miếng	Kích thước: 10x10cm Chất liệu: được làm 100% bằng sợi cotton tiệt trùng Chỉ số: sợi dọc 32s/1; sợi ngang 32s/1 Mật độ: 22-24 sợi/1inch Quy cách đóng gói: 10 miếng/túi	2,67

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị
21	Gạc miếng vô khuẩn (50x50)mm	Miếng	Kích thước: 5x5cm Chất liệu: được làm 100% bằng sợi cotton tiệt trùng Chỉ số: sợi dọc 32s/1; sợi ngang 32s/1 Mật độ: 22-24 sợi/1inch. Quy cách đóng gói: 10 miếng/túi Xuất xứ: Việt Nam	1,00
22	Găng tay dài vô khuẩn	Đôi	Chất liệu: Mủ kem Latex ly tâm tự nhiên Kích cỡ: XS; S; M; L; Đặc tính: cong theo hình bàn tay, phân biệt tay phải, tay trái; viền mép cuộn Trọng lượng: 0,7 - 11g/ chiếc Quy cách: 1 đôi/ túi; 50 đôi/ hộp Xuất xứ: Việt Nam	0,22
23	Găng tay sạch	Đôi	Chất liệu: Cao su tự nhiên 60% HA, chất độn (Canxi cacbonat), chất lưu hóa (Lưu huỳnh), polymer Kích cỡ: XS; S; M; L Quy cách: 100 chiếc/ hộp Xuất xứ: Việt Nam	3,00
24	Găng tay vô khuẩn	Đôi	Chất liệu: Mủ kem Latex ly tâm tự nhiên Kích cỡ: XS; S; M; L Đặc tính: cong theo hình bàn tay, phân biệt tay phải, tay trái; viền mép cuộn Trọng lượng: 0,7 - 11g/ chiếc Quy cách: 1 đôi/ túi; 50 đôi/ hộp Xuất xứ: Việt Nam	2,00
25	Gối kê tay	Chiếc	Gối nhỏ: chất liệu: vải cotton; Quy cách: dây; Kích thước: 20x30x10cm; đơn vị đo lường: cm; Xuất xứ : Việt Nam	0,33

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị
26	Kim lấy máu vô khuẩn	Chiếc	Kim Book Lancet Chất liệu: thân kim nhựa PVC; kim inox, không rỉ. Kích cỡ kim: 20G Quy cách: 100 chiếc/ hộp Xuất xứ: Trung Quốc	0,50
27	Kim lấy thuốc cỡ 20G	Chiếc	Tên sản phẩm: Kim lấy máu, lấy thuốc Chủng loại: Disposable Hypodermic Needles Cỡ kim: 20G Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đầu kim cắt vát 3 mặt sắc nhọn, làm bằng thép Bề mặt kim tiêm: Bóng, nhẵn không có tạp chất thừa khi nhìn bằng mắt thường Vật liệu làm đốc kim: Chất dẻo PVC Nắp đậy đầu kim: có Đóng gói riêng biệt từng chiếc Được xử lý tiệt trùng bằng khí EO theo quy trình kín Quy cách đóng gói: 100 cái/ hộp Nhà sản xuất: Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Trung Quốc	2,00
28	Dung dịch Microshield PVS - S 10%	ml	Thành phần: MicroshieldPVS - S 10% Xuất xứ: Mỹ	33,33
29	Nilon 1x1,5m	Tám	Chất liệu: Nilon Kích thước: 1m x 1,5m Xuất xứ: Việt Nam	5,00
30	Nước cất 5ml	Ống	Thành phần: Nước cất 5ml Công dụng Dùng làm dung môi để hòa tan các loại bột tiêm, vaccin hay pha loãng	6,00

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị
			dùng dịch khác dùng cho gia súc, gia cầm Cách dùng Dùng theo sản phẩm được pha tương ứng.	
31	Ống sonde Nelaton	Chiếc	Chất liệu cao su thiên nhiên trắng silicone	1,00
32	Phiếu theo dõi chức năng sống	Tờ	Chất liệu: bột giấy; mực in Kích thước khổ giấy A4: 210 x 297 mm Xuất xứ: Việt Nam	4,00
33	Phiếu theo truyền máu, truyền dịch	Tờ	Chất liệu: bột giấy; mực in Kích thước khổ giấy A4: 210 x 297 mm Xuất xứ: Việt Nam	4,00
34	Phiếu xét nghiệm (máu, phân, nước tiểu, sinh hóa)	Tờ	Chất liệu: bột giấy; mực in Kích thước khổ giấy A4: 210 x 297 mm Xuất xứ: Việt Nam	4,00
35	Que tăm bông	Que	Chất liệu: Bông tự nhiên chất lượng cao Kích thước: 7,4cm Gói hàng bao gồm 1 x túi tăm bông (30 cái / 100 cái)	35,00
36	Tạp dề chống thấm	Chiếc	Được làm bằng chất liệu PVC cao cấp, không thấm nước và dễ lau chùi Kích thước: xấp xỉ 110x80cm / 43,31x31,50in Màu sắc tùy chọn: Đen, Xanh lá	1,22
37	Túi đựng đồ bẩn	Chiếc	Kích thước túi khi sử dụng: 41x38cm Chất liệu: vải	1,00
38	Vải lót 1x1,5m	Chiếc	Vải lót Habutai Nhật Sịn mềm mịn mát khổ 1,5m	1,00
39	Oxycytocin 5 đv	Ống	Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ 5 ống 1ml	4,00

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị
			Hoạt chất- Hàm lượng Oxytocin 5UI Dạng bào chế: Dung dịch tiêm	
40	Lidocain 1%	Ống	Hoạt chất : Lidocaine (Xylocain , Lignocaine) Phân loại: Thuốc tê, thuốc chống loạn nhịp nhóm 1B Biệt dược gốc: Xylocaine Jelly Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống 10ml	1,00
41	Bàn chải rửa tay phẫu thuật Greatmed	Chiếc	Quy cách: Hộp/ 12 cái Đơn vị bán: 1 cái Hãng sản xuất: : Greetmed - Trung Quốc	0,50
42	Bàn chải rửa dụng cụ	Chiếc	Quy cách: Hộp/ 12 cái Đơn vị bán: 1 cái Hãng sản xuất: : Greetmed - Trung Quốc	0,50
43	Giấy in điện tim	Cuộn	Hãng sản xuất: Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd. Kích thước: 50x30mm Nước sản xuất: Trung Quốc Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE certificate	0,17
44	Chổi lông nhỏ rửa dụng cụ	Chiếc	Thân cọ làm từ Inox, đảm bảo không rỉ sét kể cả khi để trong môi trường ẩm ướt. - Đầu lông cọ chắc chắn, không rụng lông hay tõe đầu sau thời gian sử dụng. Chiều dài cả cọ rửa x Đường kính phần cước x Chiều dài phần cước (mm), không rụng lông hay tõe đầu	0,50

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị
45	Chổi lông to rửa dụng cụ	Chiếc	Thân cọ làm từ Inox, đảm bảo không rỉ sét kể cả khi để trong môi trường ẩm ướt. - Đầu lông cọ chắc chắn, không rụng lông hay tõe đầu sau thời gian sử dụng. Chiều dài cả cọ rửa x Đường kính phần cước x Chiều dài phần cước (mm), không rụng lông hay tõe đầu	0,50
46	Kim khâu da	Chiếc	Kích thước: Free size; Loại đóng gói; Xuất xứ: Trung Quốc	4,00
47	Chỉ Cagut	mm	Xuất xứ: AILEE - Hàn Quốc Vật liệu: Collagen Thời gian thủy phân: 21-28 ngày	4,00
48	Chỉ Line	mm	Thành phần: Collagen Xuất xứ: KOREA Quy cách đóng gói: 20 sợi / 1 gói	4,00
49	Pvidon Iod	ml	Hoạt chất: <u>Povidone iodine</u> Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài Nước sản xuất: Việt Nam	27,78
50	Oxy già	ml	Thành phần chính: <u>Hydrogen peroxide</u> Xuất xứ: Việt Nam Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài Cách đóng gói: Chai 50ml	27,78
51	Thuốc và dụng cụ tránh thai	Bộ	Thuốc chỉ chứa Progestin Thuốc ngừa thai dạng phối hợp. Có 2 dạng: uống và tiêm Vòng tránh thai	0,06
52	Dung dịch Microshield PVS - S 10%	ml	Hoạt chất: Chlohexidine Gluconate 2% + Emollient & Moisture (Chất làm mềm và ẩm da)	305,56

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị
			Nhà sản xuất: Johnson & Johnson Xuất xứ: Ấn Độ, Úc Dạng hóa chất: Lỏng Loại hóa chất: Chế phẩm diệt khuẩn Đối tượng: Rửa tay sát khuẩn Đơn vị tính : Chai / 500ml	
53	Hóa chất ngâm khử khuẩn bơm hút thai và ống hút Glutaraldehyde	ml	Công thức: C ₅ H ₈ O ₂ Nồng độ: nồng độ: 50% Dạng bào chế: chất lỏng Xuất xứ: Việt Nam	0,22
54	Bàn chải rửa dụng cụ	Chiếc	Chất liệu nylon; Kích thước: 12cmx6cm	0,17

IV. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

TT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng tính cho 01 người học (m ² ×giờ)
A	B	1	2	3= 1 x 2
I	Khu học lý thuyết	1,7	867	1473,9
II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm	5,0	2.334	11.670
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
1	Thư viện	1,7	3105 x 15% = 465,75	791,78