

Phụ lục 7

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2023/QĐ-UBND
ngày/.... /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)*

Tên ngành, nghề: Nghiệp vụ bán hàng

Mã ngành, nghề: 5340119

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2023

MỤC LỤC

Phần thuyết minh	1
I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Nghiệp vụ bán hàng trình độ trung cấp	1
1. Định mức lao động	1
2. Định mức thiết bị	1
3. Định mức vật tư	1
4. Định mức cơ sở vật chất	2
II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Nghiệp vụ bán hàng trình độ trung cấp	2
III. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Nghiệp vụ bán hàng trình độ trung cấp	3

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo ngành, nghề Nghiệp vụ bán hàng trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Nghiệp vụ bán hàng do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Nghiệp vụ bán hàng trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Trong đó:

+ Định mức lao động trực tiếp: là thời gian trực tiếp giảng dạy lý thuyết và thực hành.

+ Định mức lao động gián tiếp: là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ trong suốt quá trình đào tạo người học, bao gồm: Quản lý toàn bộ quá trình đào tạo của người học từ khi bắt đầu vào trường cho đến khi ra trường; quản lý chuyên cần, quản lý rèn luyện của người học trong quá trình học tập tại trường; quản lý học phí, chế độ cho người học; quản lý và kiểm tra đánh giá kết quả học tập; quản lý cơ sở vật chất của nhà trường.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Trong đó thời gian giảng dạy 1 giờ lý thuyết bằng 45 phút cũng đã được quy đổi và tính toán định mức tiêu hao theo đúng thời gian là 60 phút.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu/năng lượng tiêu hao và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phục vụ đào tạo một kỹ năng,

lớp học hay khóa học;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị.

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất là thời gian và diện tích sử dụng của 01 người học với từng loại cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Nghiệp vụ bán hàng trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Làm căn cứ để xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Nghiệp vụ bán hàng trình độ trung cấp.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Thúc đẩy xã hội hóa, tạo môi trường hoạt động bình đẳng giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Nghiệp vụ bán hàng trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo để tính định mức kinh tế - kỹ thuật này là 1.755 giờ, trong đó 5 môn học chung là 210 giờ.

Định mức kinh tế - kỹ thuật không bao gồm 01 môn học chung (môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN), 45 giờ), do theo gợi ý Trường đang thực hiện theo Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học và Quyết định số 2861/QĐ-BQP ngày 24/8/2021 của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh bổ sung danh sách liên kết GDQPAN. Những năm học vừa qua, thực hiện theo quy định, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đang liên kết GDQPAN với Trường Quân sự Quân khu 9 tại Sóc Trăng, ký hợp đồng cho người học trình độ cao đẳng, trung cấp tham gia học tập trung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Nghiệp vụ bán hàng trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO MỘT NGÀNH/NGHỀ

Tên ngành/ngành: **Nghiep vụ bán hàng**

Mã ngành/ngành: **5340119**

Trình độ đào tạo: **Trung cấp**

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
I	Định mức lao động trực tiếp	75,04	
1	<i>Định mức giờ dạy lý thuyết</i>	17,26	
	Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp đại học ngành, nghề phù hợp và có các nghiệp vụ liên quan đến vị trí việc làm		
2	<i>Định mức giờ dạy thực hành</i>	57,78	
	Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp đại học ngành, nghề phù hợp và có các nghiệp vụ liên quan đến vị trí việc làm		
II	Định mức lao động gián tiếp	11,25	15%

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		

1	Bàn ghế giáo viên	Bàn giáo viên. Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Chiều dài mặt bàn: 120cm; Chiều rộng mặt bàn: 60cm; Chiều cao bàn: 74cm. Sơn PU: Màu cánh dán phủ bóng. Sản xuất: Việt Nam Ghế giáo viên, ghế đai gỗ thông dụng. Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Mặt ghế: 40cmx40cm nguyên tấm; Dựa lưng rộng: 60cm; Chiều cao: 100cm. Sơn PU: Màu cánh dán phủ bóng. Sản xuất: Việt Nam.	16,56
2	Bàn ghế học sinh, sinh viên	Loại gỗ: Gỗ ghép; Kích thước: mặt bàn 40cmx120cm, dày 2 cm; mặt ghế 25cmx120cm, dày 2 cm; D-R-C: 120cm-100cm-80cm mặt bàn; 45 cm mặt ghế	516,25
3	Bảng từ xanh viết phấn, chống lóa	Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn. Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phần dễ dàng luyện nét chữ. Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 120cm x 360cm Sản xuất Việt Nam	16,56
4	Bóng đèn (tăng phô điện cơ)	Hãng: Rạng Đông; Dài: 1m2; Ánh sáng: Trắng	364,27
5	Hệ thống âm thanh	Âm li (Toa): Model A-2030H; Output Rated 30W – Max 45W; Sản xuất Indonesia. Loa (Toa): Model BS-663A; Sản xuất Indonesia. Micro Arirang (có dây); Sản xuất Việt Nam.	16,56
6	Mạng viễn thông wifi	Vietel. 1 gói 5 phòng học.	1,99
7	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phong chiếu $\geq (1800 \times 1800)$ mm Hiện đang sử dụng máy chiếu của Hãng sản xuất: NEC; Model: NP	16.56

		ME402X ; Công nghệ: 0.63 inch LCD with MLA; Độ phân giải thực: 1024 × 768 (XGA); Độ tương phản: 16000:1 với IRIS ; Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens; Bóng đèn: 225 W ECO MODE OFF (180 W NORMAL /151 W ECO MODE); Tuổi thọ bóng đèn: 15000 giờ Eco / 10000 giờ Eco Mode Off; Đồng hồ đo CO2: cho biết lượng khí CO2 thải ra môi trường giảm khi sử dụng chế độ Eco Mode; Điều khiển tương thích: Crestron RoomView® with emergency function, HTTP server, PJLink; Ống kính: Zoom Ratio = 1.7 Lens F=1.7 – 2.2, f=17.4 – 29.0 mm; Chỉnh vuông hình: +/- 30° bằng tay chiều ngang / +/- 30° bằng tay chiều dọc; Góc chiếu: 10.7 đến 11.4 độ (Wide) 6.5 đến 6.8 độ (Tele); Khoảng cách chiếu: 0.8 m – 13.8 m; Kích thước màn chiếu (đường chéo): Tối đa: 762 cm / 300 inch; Nhỏ nhất: 76 cm / 30 inch; Cổng kết nối: Inputs: 1 x RGB/Component (D-SUB 15 P); 2 x HDMI Type A (19P, HDMI®Terminal) HDCP supported*4, 1 x Video (RCA), 1 x (L/R) RCA Audio, 1 x Stereo Mini Audio.	
8	Máy lạnh 2HP	Máy lạnh Casper 2HP LC- 18FS32; Tiêu thụ điện: 1.7 kW/h; 2 sao (Hiệu suất năng lượng 3.2); Dàn lạnh: Dài 93 cm - Cao 30 cm - Dày 22 cm; Nặng 10kg; Dàn nóng: Dài 91.7 cm, - Cao 58.5 cm, - Dày 28.5 cm, - Nặng 37.5 kg. Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) Không Inverter. Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU. Công nghệ tiết kiệm điện: Eco. Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc bụi mịn PM 2.5. Độ ồn trung bình: 39/54 dB. Hãng: Casper. Sản xuất: Thái Lan.	10,53

9	Quạt đảo trần	Mã sản phẩm DX16; Hãng: YANFAN; Đường kính cánh 40cm; Điện áp 220VAC-50Hz	33,12
10	Quạt đứng giáo viên	Mã sản phẩm: DX16; Hãng: YANFAN; Đường kính cánh 40cm; Điện áp 220VAC-50Hz	16,56
11	Quạt tường công nghiệp	Mã sản phẩm L24001; Đường kính cánh 600mm; Điện áp 220VAC-50Hz-120W; Màu sắc Đen; Trọng lượng 9,7Kg; tốc độ vòng xoay (vòng/phút) 1200; kích thước (CxRxS) (cm) 69 x 19 x 69; Điện áp 220V/50Hz	44,14
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Bàn đập xuất phát	Thanh ray rộng 62mm vật liệu bằng thép không gỉ.	5,78
2	Bàn ghế giáo viên	Bàn giáo viên. Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Chiều dài mặt bàn: 120cm; Chiều rộng mặt bàn: 60cm; Chiều cao bàn: 74cm. Sơn PU: Màu cánh dán phủ bóng. Sản xuất: Việt Nam. Ghế giáo viên, ghế đai gỗ thông dụng. Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Mặt ghế: 40cmx40cm nguyên tấm; Dựa lưng rộng: 60cm; Chiều cao: 100cm. Sơn PU: Màu cánh dán phủ bóng. Sản xuất: Việt Nam.	49,06
3	Bàn ghế học sinh, sinh viên	Loại gỗ: Gỗ ghép; Kích thước: mặt bàn 40cmx120cm, dày 2 cm; mặt ghế 25cmx120cm, dày 2 cm; D-R-C: 120cm-100cm-80cm mặt bàn; 45 cm mặt ghế.	723,00
4	Bàn ghế vi tính học viên, sinh viên	Dài 115cm, rộng 57cm, cao 67cm, chất liệu gỗ ghép, dày ván ghép 2cm. Sản xuất: Việt Nam.	134,00
5	Bàn họp	02 Bàn dài 3m x rộng 0,4m x cao 0,8m	3,00
6	Bàn tròn	02 bàn tròn đường kính 1,2m	3,00

7	Bảng lật số cầm tay	Chất liệu: Làm từ chất liệu nhựa cao cấp. Kích thước số lớn 12cm màu vàng đặt từ 0 đếm đến 30 và để tính điểm cho một hiệp đấu. Chữ nhỏ màu trắng cao 6cm hiển thị tỷ số thắng thua của mỗi đội. Kích thước bảng điểm: 42 x 20 cm. Trọng lượng: 1,2kg	1,44
8	Bảng Meca viết lông, chống loá	Bề mặt trắng kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm Kích thước 60cmx240cm	7,44
9	Bảng từ xanh viết phấn, chống loá	Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn. Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phấn dễ dàng luyện nét chữ. Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 120cm x 360cm Sản xuất: Việt Nam.	42,67
10	Bộ dụng cụ an toàn điện	Bộ điều khiển tụ bù Mikro 8 cấp PFR80-415-50 144x144mm, sản xuất MiKro - Trung Quốc.	4,94
11	Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy gồm: Bình bột, Bình bột, Cuộn dây chữa cháy và vòi, Họng cấp nước, Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy.	0,49
12	Bộ gõ tiếng Việt	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm ; Cài đặt cho 19 máy vi tính.	31,67
13	Bộ phần mềm hỗ trợ cài đặt và sửa lỗi	Fix it Windows V5.0.9.	4,94

14	Bộ phần mềm văn phòng	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office).	36,61
15	Bộ thiết bị cứu thương	Theo tiêu chuẩn y tế.	2,79
16	Bóng đèn (tăng phô điện cơ)	Hãng: Rạng Đông; Dài: 1m2; Ánh sáng: Trắng.	1.001,22
17	Bục nói chuyện	Kích thước: rộng 800mm x sâu 600mm x cao 1100mm Chất Liệu: gỗ công nghiệp MFC.	1,50
18	Còi	Còi nhựa FOX 80	1,44
19	Đầu nối cáp mạng	Đầu mạng RJ45 DINTEK UTP CAT6, chuyên dụng cho truyền tải internet thương hiệu Dintek Loại RJ45 Chuẩn Cat.6/6A Phù hợp với các tiêu chuẩn IEEE 802.3, IEEE 802.3u. Sản xuất: Trung Quốc	4,94
20	Dây mạng	Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet Bảng thông hỗ trợ lên tới 600 MHz Dây dẫn bằng đồng dạng cứng - solid, đường kính lõi 23 AWG Vỏ bọc cách điện: Polyethylene, 0.0097in Hãng của sản xuất COMMScope - Mỹ.	4,94
21	Đồng hồ bấm giờ	chất liệu nhựa ABS. Kích thước: 82,2 x 62,3 x 23mm. Bộ nhớ: 30 Lap. Thời gian hiển thị tùy chọn 12h hoặc 24h.	1,44
22	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bình chữa cháy MFZL4 bột ABC 4 kg, Sản xuất Việt Nam.	4,94
23	Đường truyền Internet	Tốc độ đường truyền Gói Viettel Fast 80 Mbps/3 Mbps.	12,34
24	Hệ điều hành máy chủ	PM Microsoft Windows Server 2022 Standard-16 Core License	6,62
25	Hệ điều hành máy vi tính	Phiên bản phổ biến hiện tại Phần mềm Win Pro 11 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD	36,74
26	Hệ thống âm thanh	Âm li (Toa): Model A-2030H; Output Rated 30W – Max 45W; Sản xuất: Indonesia. Loa (Toa): Model BS-663A; Sản xuất: Indonesia.	47,64

		Micro Arirang (có dây); Sản xuất: Việt Nam.	
27	Hệ thống mạng LAN	Bao gồm: Thiết bị chuyển mạch (Switch); Tủ mạng; Ổ cắm mạng (Wallplate); Thanh đầu nối cáp trung gian (Patch Panel). Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau.	6,61
28	Kệ sắt trưng bày hàng hoá	Kiểu Dáng: giá có thể để hàng 2 mặt; Mỗi bên có 4 tầng; kể cả đáy và mặt; Đợt giá có thể di động Kích Thước: chiều dài 1000 x chiều sâu 900 x chiều cao 1500 mm Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện	12,89
29	Loa cầm tay TOA ER-1215S	Nguồn điện: R14P(C) × 6(9V DC); Công Suất ra: 15W; Công suất tối đa: 23W; Thời gian sử dụng pin: Xấp xỉ 14 giờ; Phạm vi nghe rõ: Xấp xỉ 250m; Âm còi báo: Còi báo động; Kích thước: 210(R) × 291(C) × 346(S)mm; Trọng lượng: 1.2kg	1,44
30	Lưới bóng chuyền	Chiều cao lưới bóng chuyền đối với nam là 2.43m còn với bóng chuyền nữ là 2.24m, làm bằng chất liệu ni lông với mắt lưới hình vuông cạnh 10cm.	1,44
31	Máy chiếu projector	Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phong chiếu $\geq (1800 \times 1800)$ mm Hiện đang sử dụng máy chiếu của Hãng sản xuất: NEC; Model: NP ME402X ; Công nghệ: 0.63 inch LCD with MLA; Độ phân giải thực: 1024×768 (XGA); Độ tương phản: 16000:1 với IRIS ; Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens; Bóng đèn: 225 W ECO MODE OFF (180 W NORMAL /151 W ECO MODE); Tuổi thọ bóng đèn: 15000 giờ Eco / 10000 giờ Eco Mode Off; Đồng hồ đo CO2: cho biết lượng khí CO2 thải ra môi trường giảm khi sử dụng chế độ Eco Mode; Điều khiển tương thích: Crestron RoomView® with	47,61

		emergency function, HTTP server, PJLink; Ống kính: Zoom Ratio = 1.7 Lens F=1.7 – 2.2, f=17.4 – 29.0 mm; Chỉnh vuông hình: +/- 30° bằng tay chiều ngang / +/- 30° bằng tay chiều dọc; Góc chiếu: 10.7 đến 11.4 độ (Wide) 6.5 đến 6.8 độ (Tele); Khoảng cách chiếu: 0.8 m – 13.8 m; Kích thước màn chiếu (đường chéo): Tối đa: 762 cm / 300 inch; Nhỏ nhất: 76 cm / 30 inch; Cổng kết nối: Inputs: 1 x RGB/Component (D-SUB 15 P); 2 x HDMI Type A (19P, HDMI®Terminal) HDCP supported*4, 1 x Video (RCA), 1 x (L/R) RCA Audio, 1 x Stereo Mini Audio.	
43	Máy đếm tiền	Tự động, đếm tiền giấy và polime VNĐ và ngoại tệ các loại Điện nguồn: AC220-230V(120V), 50Hz(60Hz) Tốc độ : ≥ 1000 tờ/phút.	10,67
32	Máy đọc mã vạch Honeywell	Máy đọc mã vạch Honeywell Voyager XP 1472G Sản xuất: Trung Quốc.	10,67
33	Máy hút bụi	Bosch 265 x 295 x 410 mm; 200-220V, 50Hz, Sản xuất: Đức.	4,94
34	Máy in	Mã sản phẩm: LBP215x hiệu: Canon 402; Loại mực: Mực in laser đen.	6,75
35	Máy in hóa đơn	Tốc độ in 260 mm/s, bộ nhớ 2Mb trở lên, chiều rộng 80 mm trở lên.	10,67
36	Máy lạnh 02 HP	Máy lạnh Casper 2HP LC- 18FS32; Tiêu thụ điện: 1.7 kW/h; 2 sao (Hiệu suất năng lượng 3.2); Dàn lạnh: Dài 93 cm - Cao 30 cm - Dày 22 cm; Nặng 10kg; Dàn nóng: Dài 91.7 cm, - Cao 58.5 cm, - Dày 28.5 cm, - Nặng 37.5 kg. Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) Không Inverter. Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU. Công nghệ tiết kiệm điện: Eco. Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc bụi mịn	14,96

		PM 2.5. Độ ồn trung bình: 39/54 dB. Hãng: Casper. Sản xuất: Thái Lan.	
37	Máy quét (Scanner)	HP ScanJet Pro 2000 s2 Scanner (6FW06A); Scan dạng nạp giấy; Scan 02 mặt; Cổng USB 3.0; Tốc độ 35 trang / phút ; hoặc 70 ảnh; Sản xuất: Trung Quốc	4,94
38	Máy tính để bàn làm máy chủ và máy cho người học	Hãng sản xuất: ACER; Model: Veriton ES 2735G; Intel® Core™ i5-9400 Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz); Chip: Intel® B365 Express Chipset; Bộ nhớ RAM: 4 GB DDR4 2666MHz UDIMM, Up to 32 GB of Dual-channel DDR4 2666 MHz; Ổ cứng: 1000 GB 3.5- inch 7200 RPM; Đồ họa onboard: Intel® UHD Graphics ; Âm thanh: Integrated high-definition, 5.1- channel surround sound; Gigabit Ethernet; Front: • Audio jack(s): 2, • USB 3.1 Gen 1 port(s): 4; Rear I/O connectors, D-Sub port(s): 1, HDMI port(s): 1, LAN port(s): 1, Audio jack(s): 3, USB 2.0 port(s): 4, Serial ports on board header (COM2): 1; Number of PCIe x16 slot(s): 1, M.2 slot (for WLAN): 1, M.2 slot (for SSD): 1; Kensington lock slot; PXE (Preboot eXecution Environment); WOL (Wake On Lan); Hard drive password protection (via BIOS) ; ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004, ISO 45001: 2018; ISO 14064- 1:2006; Chứng nhận: BSMI, VCCI, CE, FCC, CB; Kích thước: 160 (W) x 270 (D) x 330 (H) mm (6.3 x 10.63 x 12.99 inches) Nguồn: 180 W PFC, auto-sensing, 80PLUS# Bronze, TFX; USB or PS/2 keyboard and mouse; Màn hình Kích thước: 19.5" (16:9) Độ phân giải: 1366 x 768 @ 60 Hz Glare (Y/N) N; Thời gian phản hồi 5 ms; Độ tương phản: 100 million:1 max (ACM) Độ sáng: 200	142,12

		nits (cd/m2); Góc nhìn: 90° (H), 65° (V); Màu: 16.7 million ; Cổng kết nối: VGA ; Nguồn: (100 - 240 V) Internal	
39	Nệm nhảy cao	Kích thước : 5m x3m x 0.5m; được làm từ mút nguyên khối chắc chắn, có độ đàn hồi cao và bên ngoài được bọc vải bạt dù chống thấm.	1,44
40	Ổ cắm dây mạng (Wallplate)	Ổ cắm data CAT5 Panasonic WEV2488SW-CAT5, Sản xuất Nhật.	4,94
41	Ổn áp	Hanshin 40KVA; Xuất xứ Việt Nam; Input: 90V-240V; Output: 100V-110V-220V.	4,94
42	Ổng Bơm Mini Cầm Tay	Chất liệu : Hợp kim nhôm + PVC; Trọng lượng: 112 gram; Kích thước: Dài x Rộng = 21 x 03 cm.	1,44
43	Phần mềm diệt Virus	BKAV Phiên bản 2023 01 máy.	36,68
44	Phần mềm quản lý bán hàng	Phần mềm quản lý hoạt động bán hàng.	4,94
45	Phần mềm trình duyệt web	Google Chrome 2TB.	48,83
46	Quạt đảo trần	Mã sản phẩm DX16; Hãng: YANFAN; Đường kính cánh 40cm; Điện áp 220VAC-50Hz.	85,33
47	Quạt đứng giáo viên	Mã sản phẩm: DX16; Hãng: YANFAN; Đường kính cánh 40cm; Điện áp 220VAC-50Hz.	47,61
48	Quạt tường công nghiệp	Mã sản phẩm L24001; Đường kính cánh 600mm; Điện áp 220VAC-50Hz-120W; Màu sắc Đen; Trọng lượng 9,7Kg; tốc độ vòng xoay (vòng/phút) 1200; kích thước (CxRxS) (cm) 69 x 19 x 69; Điện áp 220V/50Hz.	165,67
49	Thanh đầu nối cáp trung gian (Patch Panel)	Tối thiểu 8 cổng chuẩn RJ45, Sản xuất Trung Quốc	4,94

50	Thiết bị chuyển mạch (Switch)	Switch Ethernet HTLINK HT-1024G RJ45 Port:24*10/1001000M(Auto MDI/MDIX) AC In: 100V-240V 50HZ DC Out: 12V 2A(External power adapter) Bandwidth:52G full duplex Data Pin:12 36 45 78 MAC Address:2K Distance:0-100Meters Agreement:IEEE802.3u,IEE 802.3x	4,94
51	Thiết bị định tuyến (Router)	Tối thiểu: 4 cổng RJ45 LAN và 1 cổng RJ45 WAN, tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, Sản xuất Trung Quốc	4,94
52	Thiết bị lưu trữ dữ liệu	Ổ Cứng Di Động SSD Seagate One Touch 2TB USB C STKG2000400-Best Deal	4,94
53	Trụ bóng chuyên	Trụ bóng chuyên có chiều cao 2.55m, làm bằng vật liệu thép không gỉ.	2,89
54	Trụ nhảy cao	Thân trụ bằng ống kẽm vuông 40x40mm. Khung chân bằng thép 60x30mm.	2,89
55	Tủ đựng hồ sơ, tài liệu	Tủ hồ sơ, tủ tài liệu sắt Hòa Phát: Tủ gồm 6 khoang cánh mở; Kích thước: rộng 1000mm x sâu 450mm x cao 1830 mm Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện, Tay nắm bằng nhôm.	6,89
56	Tủ mạng	Tối thiểu: 4 cổng RJ45 LAN và 1 cổng RJ45 WAN, tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, Sản xuất: Trung Quốc .	4,94
57	Xà nhảy cao	Sản xuất: Việt Nam; được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC tổng hợp, có độ đàn hồi tốt và cực bền.; chiều dài 4m và đường kính 25mm; Màu sắc: đỏ + vàng kết hợp.	1,44

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	Bấm giấy	Cây	Loại S10, Bằng inox, Việt Nam.	0,03
2	Bìa sơ mi cột dây	Cái	Sơ mi dây 15cm, bìa cứng, kích thước: 24cm x 34cm, Việt Nam.	2,00
3	Bìa sơ mi mỏng	Tờ	Sơ mi lá, kích thước: 32cm x 47cm, Việt Nam.	10,00
4	Bìa sơ mi nút	Cái	Sơ mi nút, kích thước: 23cm x 32cm, chất liệu nhựa, Sản xuất Việt Nam.	4,00
5	Bộ chứng từ hàng tồn kho	Bộ	Mẫu Theo Thông tư 200/2014-BTC.	2,00
6	Bộ chứng từ liên quan đến bán hàng và cung cấp dịch vụ	Bộ	Mẫu Theo Thông tư 200/2014-BTC.	2,00
7	Bộ chứng từ liên quan đến kế toán công nợ	Bộ	Mẫu Theo Thông tư 200/2014-BTC.	2,00
8	Bộ chứng từ về hợp đồng kinh tế	Bộ	Mẫu theo quy định của Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 và Luật Thương mại số 36/2005/QH 11.	2,00
9	Bộ hồ sơ về giấy phép đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận, chứng chỉ do cơ quan nhà nước cấp pháp nhân;	Bộ	Mẫu theo quy định của Luật doanh nghiệp.	2,00
10	Bóng chuyền	Quả	Làm từ da hoặc da nhân tạo với đường may 6 múi; có chu vi từ 65 cm và trọng lượng 260 g. Áp lực bên trong trái bóng 3 N/cm ² .	0,28
11	Bút dạ	Cây	Bút dạ quang HL-03, Sản xuất Việt Nam.	0,24
12	Bút lông dầu	Cây	Bút lông dầu 2 đầu nhỏ Thiên Long.	0,03
13	Bút lông viết bảng	Cây	Bút lông bảng: WB-03, Thiên Long, Sản xuất Việt Nam.	2,40

14	Dây nhựa đóng tập	Hộp	Hộp nẹp, đóng tập, chất liệu nhựa, Việt Nam.	0,25
15	Điện năng	Kw	Tiêu hao điện năng bình quân 1SV cho 1 giờ học lý thuyết và 1 giờ học thực hành trên lớp.	196,76
16	Dụng cụ đục lỗ	Cái	Cây đục lỗ, chất liệu Inox, Việt Nam.	0,01
17	Ghim kẹp	Hộp	Kẹp ghim chất liệu inox, Sản xuất Việt Nam.	1,00
18	Giáo trình	Quyển	Theo từng môn học, mô đun	0,85
19	Giấy A0	Tờ	Kích thước khổ A0 là: 814 mm x 1189mm, độ dày trung bình.	0,83
20	Giấy A4	Gram	Paper One 70g/m ² , A4 (210mmx297mm), 500 sheets, Việt Nam	0,17
21	Giấy in hóa đơn	Cuộn	Giấy cảm nhiệt	2,00
22	Giấy kiểm tra	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	12,00
23	Giấy note	Tệp	7,5cm x 7,5cm, màu vàng, Sản xuất Việt Nam	0,02
24	Hàng mẫu	Cái	20 Hàng hoá (dép mủ tổ ong). Hàng năm mua bổ sung.	42,96
25	Hộp nhựa đựng hồ sơ	Cái	Sơ mi hộp 15cm, kích thước: 23cm x 35cm, chất liệu nhựa Việt Nam.	2,00
26	Kẹp giấy lớn	Hộp	Echo Max, double clip 2"(51mm), Việt Nam	0,50
27	Kẹp giấy nhỏ	Hộp	Echo Max, double clip 2"(25mm), Việt Nam	1,05
28	Khăn lau bảng	Cái	Bằng vải, độ thấm cao, màu trắng; Sản xuất Việt Nam	1,07
29	Khăn trải bàn dài	Cái	Chất liệu vải, dài 3m x rộng 0,4m	0,02

30	Khăn trải bàn tròn	Cái	Chất liệu vải, đường kính 1,2m	0,02
31	Kim bấm	Hộp	Đạn ghim Plus số 10	0,30
32	Mực in	Hộp	ViMax 12A, Việt Nam	0,05
33	Nhiên liệu xăng	lít	Xăng A95	1,00
34	Nước sinh hoạt	m ³	Lương nước sử dụng bình quân 1SV cho 1 giờ học lý thuyết và 1 giờ học thực hành trên lớp	14,17
35	Phấn màu	Hộp	Phấn không bụi Hiệu Đức Thanh (Hộp 10 viên) Sản xuất Việt Nam.	5,66
36	Phấn trắng	Hộp	Phấn không bụi Hiệu Đức Thanh (Hộp 10 viên) Sản xuất Việt Nam	9,04
37	Pin 1,5 V	Chiếc	1,5V, Con ó, Sản xuất Việt Nam	37,60
38	Pin Đại Maxel vi 2 viên	Vi	Pin đại Maxell D R20C Carbon gói 2 viên; Hãng: Maxell; Model: Maxell D R20UT; Điện thế: 1.5 V; Kích thước: Pin D/ Pin đại/ Pin R20C; Hình thức đóng gói: Gói 2 viên Sản xuất: Maxell chính hãng.	0,11
39	Sổ lên lớp	Quyển	Kích thước 18 cm x 25 cm, giấy trắng, kẻ ô, bìa cứng, Sản xuất Việt Nam.	0,89
40	Tài liệu tham khảo	Quyển	Theo từng môn học, mô đun	1,70
41	Thùng carton	Cái	10 vỏ thùng 50cm x 50cm x 40cm. Hàng năm mua bổ sung.	21,48
42	Túi hồ sơ	Chiếc	Phù hợp với môn học giảng dạy	0,14

43	Túi thuốc sơ cứu	Bộ	Theo tiêu chuẩn y tế	0,06
44	Viết	Cây	Bic thiên long - 027, Sản xuất: Việt Nam.	0,19
45	Bít tất thể thao (Giáo viên GDTC),	Đôi	Bít tất thể thao theo quy định	0,01
46	Giày thể thao (Giáo viên GDTC)	Đôi	Giày thể thao theo quy định	0,01
47	Quần áo thể thao tay dài (Giáo viên GDTC)	bộ	Trang phục thể thao tay dài theo quy định	0,01
48	Áo thể thao tay ngắn (Giáo viên GDTC)	Chiếc	Trang phục thể thao tay ngắn theo quy định	0,01

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học (m ² x giờ)
I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	1.234,00	2.097,80
II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
1	Phòng học thực hành máy tính	3,5	119,00	416,50
2	Phòng học thực hành (Phòng Lab)	3,5	15,00	52,50
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
1	Thư viện	2,0 (22,99%)	170,63 (12,50%)	341,26 (13,34%)
2	Sân bãi luyện tập và thể dục thể thao	2,0 (22,99%)	26,00 (03,60%)	52,00 (03,84%)