

Phụ lục VI
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ LÁI XE Ô TÔ HẠNG C

(Kèm theo Quyết định số 11 /2022/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề : Lái xe ô tô hạng C

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Thời gian đào tạo: 06 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề lái xe ô tô hạng C trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	99,85	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	3,69	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	96,16	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	14,97	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ắc quy	12V- 65 Ah	3,2
2	Amplý	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước: 485 mmx385 mmx182 mm - Cổng: LINE, Micro, REC, SUB	3,69
3	Bàn thực hành	Kích thước: (1200x800x760) mm	2,0

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Bảng di động	- Kích thước 1200 mm x 1800 mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30 mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	3,69
5	Biển báo, biển chỉ dẫn	QCVN 41:2019/BGTVT ban hành theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019	1,6
6	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất : 3 kg. - Trọng lượng tổng : ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO2.	98,78
7	Bộ bản vẽ chi tiết các thành phần, hệ thống của xe ô tô	Bản khổ A1 khung nhôm	2,0
8	Bộ dụng cụ rửa xe	- Áp suất công việc 9MPa (90bar) - Áp suất cho phép 900MPa(90 bar) - Tốc độ dòng chảy 4.5 /min - Tốc độ dòng chảy tối đa 7.1 l/min - Áp suất nguồn cung cấp nước tối đa 0.4MPa(4 bar) - Công suất động cơ 1600W - Nguồn cung cấp điện áp 220V~50Hz - Áp suất âm thanh 76dB(A), K=3 dB(A) - Công suất âm thanh 92 dB(A) - Giá trị rung <2.5m/s ² - Nhiệt độ nước tối đa 50°C	0,8
9	Bộ kí hiệu vận tải hàng hóa	QCVN 41:2019/BGTVT ban hành theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019	1,6
10	Bộ sạc ắc quy tự động	- Điện áp vào 1 pha 220V/50Hz - Điện áp ra 12-24V, dòng 1A-20A	3,2
11	Bơm mỡ cầm tay	- Áp suất nén: 27-41Mpa - Dung tích: 600cm ³	3,2
12	Cabin tập lái điện tử 3D	Quy chuẩn QCVN 106:2020/BGTVT	3
13	Đồng hồ đo áp suất bánh xe	- Áp suất tối đa: 0.8 Mpa - Chiều dài ống khí: 440 mm - Kích thước khớp nối nhanh: 1/4" (6.3mm) - Noise level: 70 dB(A) - Vibrations : 2.5 m/s ² - Trọng lượng: 0.33kg	4
14	Đồng hồ VOM digital	- DC V: 200mV, 2V, 2V, 20V, 200V,	0,4

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		1.000V - AC V: 200V, 750V - DC A: 200uA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A - Nguồn điện: 9 V - Trọng lượng: 140 g - Kích thước: 128x72x36 mm	
15	Ê tô, bàn nguội	Độ mở < 250 mm	0,4
16	Hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên 11 hình liên hoàn	QCVN 41:2019/BGTVT ban hành theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019	91
17	Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông	Quy chuẩn quốc gia tổng cục Đường bộ Việt Nam	4
18	Khay chứa vật tư thực tập	Inox, KT: 60 x 80 x 8 (cm)	4
19	Kích đội ô tô	Kích kiểu cá sấu, tải kích : 5 tấn	1,6
20	Kích đội ô tô	Kích thủy lực, 1 tấn	1,6
21	Loa treo tường	- Công suất: 10W - Tần số : 150 – 15KHz - Kích thước : 275x185x120mm - Khối lượng : 1,2kg	3,69
22	Máy đo nồng độ cồn	- Phạm vi đo : 0,00 - 0,20BAC% - Độ chính xác khi kiểm tra: 10% F.S - Pin: 9V - Màn hình: Màn hình LCD hiển thị 3 chữ số với đèn nền màu xanh dương	0,4
23	Máy hút bụi	- Công suất : 3000W - Dung tích : 23l - Kích thước : 39x39x61cm - Điện áp : 220V - Trọng lượng: 6,3kg	1,6
24	Máy quét vân tay	- Số lần Giao Dịch: 80,000 lần - Công suất kỹ lục : 100,000 lượt vào/ra - Màn hình : 3 inch độ phân giải cao . - Dữ liệu không bị mất khi mất nguồn - Tích hợp âm thanh. Chuông báo giờ vào, ra. - Kết nối với máy tính qua cổng RS – 232/485, TCP/IP + USB - Hiển thị tên người chấm công lên máy. - Tốc độ xử lý nhanh <1s/1lần chấm công.	9

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Điện áp : 220V	
25	Máy tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,69
26	Micro	Tần số: 800Hz - 12KHz . Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%	3,69
27	Mô hình hệ thống lái trợ lực điện	- Thành phần: EPS, ECU, dụng cụ đo, cảm biến tốc độ xe - Van điện từ, bơm điện, đường ống áp lực, van điều khiển, - Thanh răng, xi lanh trợ lực, bánh xe, lốp xe, vv - Cảm biến tốc độ nhạy cảm với thay đổi giúp hệ thống lái trợ lực được vận hành với biến tần và TPS, điều khiển biến đổi VSS. Và bơm điện, nhiệt kế và các giá trị TPS là hiển thị với đồng hồ Volt kỹ thuật số. - Bơm trợ lực được dẫn động bằng mô tơ điện AC 380V 3HP - Với hệ thống kiểm soát biến tần 0 ~ 60Hz - Khung gá được sơn tĩnh điện với 4 bánh xe, 2 ngăn kéo cửa tủ. - Kích thước sản phẩm: (Dài) 1700 x (Rộng) 1530 x (Cao) 1500 mm. - Trọng lượng: 260kg.	3,6
28	Mô hình hệ thống phanh	- Hệ thống 4 cảm biến hệ thống phanh, 4 kênh anti-lock - Hệ thống ABS của 4 bánh xe truyền động thủy lực - Đồng hồ áp lực phanh - Van điều khiển - Thiết bị truyền động - Thiết bị chẩn đoán dòng điện đầu và cuối - Công tắc an toàn - Mô tơ AC 380V, 1HP 5 động cơ, 4 biến tần (0 ~ 60Hz) - Khởi động bằng ắc quy 12V - Sạc tự động - Hệ thống chân không được cài đặt bên trong.	3,6

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Tủ ngăn kéo 2 cửa, 4 bánh xe khung đứng. - Kích thước: 160 cm x 136 cm x 150 cm. - Trọng lượng : 500kg	
29	Mô hình hệ thống treo Ô tô	- Cụm moay ơ bánh trước. - Hệ thống treo trước – treo độc lập: giảm chấn thủy lực, lò xo, các đòn treo dọc, ngang - Hệ thống lái kiểu trục vít – thanh răng có trợ lực thủy lực: - Thước lái, vô lăng – trục lái, bơm trợ lực được dẫn động bằng mô tơ điện - Đồng hồ thể hiện áp suất khi đánh lái - Các cảm biến, hộp ECU điều khiển trợ lực lái -Ắc qui 12V - Tất cả được bố trí một cách khoa học trên khung giá thể hiện. Kết cấu hệ thống treo độc lập – hệ thống lái trợ lực thủy lực - Hệ thống khung giá bằng thép chắc chắn, có bánh xe di chuyển, được sơn tĩnh điện đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền cao	3,6
30	Mô hình ô tô cắt bỏ sử dụng động cơ xăng truyền động cầu trước	- Thực hiện các phép đo trực tiếp mà không cần tháo, dỡ xe - với các bộ giảm chò cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán - Thực hiện phép đo tất cả các hệ thống khi xe đang hoạt động - Hệ thống có thể được tháo rời để hiểu rõ hơn. - Quan sát được bên trong thân xe - Động cơ Kappa 1.0 L - Công suất động cơ: 66/5,500 (ps/rpm) - Mô men xoắn cực đại: 9.6/3,500 (kgm/rpm) - Hệ thống nhiên liệu phun xăng điện tử - Hộp số tự động điều khiển điện tử - Số chỗ ngồi: 5 chỗ	3,6
31	Mô hình tổng thành hệ thống điện ô tô đời mới	Thông số kỹ thuật: - Mô hình bao gồm đầy đủ các hệ thống điều khiển trên ô tô cơ như:	3,6

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Hệ thống đánh lửa lập trình ESA - Hệ thống phun xăng lập trình EFI - Hệ thống cung cấp điện, hệ thống khởi động - Hệ thống tín hiệu ,chiếu sáng, hệ thống kiểm tra theo dõi - Hệ thống âm thanh - Hệ thống nâng kính điện, hệ thống gương điện, hệ thống gạt nước, hệ thống - Điều khiển khoá cửa từ xa, hệ thống chống trộm - Hệ thống điều khiển quạt điều hoà, hệ thống cảnh báo mở cửa. - Tất cả các bộ phận đều được bố trí dàn trải trên khung giá có bánh xe di chuyển. - Các hệ thống làm việc bình thường và có thể tạo ra Pan hư hỏng, thực hành các đầu nối	
32	Phần mềm thiết bị giám sát	Bản quyền	9
33	Phòng học Pháp luật giao thông đường bộ	18 máy tính, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	9
34	Thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe	QCVN 105:2020/BGTVT	91
35	Tivi	- Màn hình: 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi	3,69
36	Tranh vẽ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, sa hình	QCVN 41:2019/BGTVT ban hành theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019	4,5
37	Tranh vẽ mô tả các thao tác lái xe cơ bản	Quy chuẩn quốc gia tổng cục Đường bộ Việt Nam	1,2
38	Tủ đồ nghề sửa chữa Ô tô	- Số lượng khay chi tiết : 13 - Số lượng chi tiết: 165 - Số lượng chìa khóa : 3 - Chất liệu :thép, sơn tĩnh điện - Số lượng các ngăn kéo:7 - Kích thước : 958x766x465mm - Trọng lượng (kg) 94kg	1,6
39	Vỏ xe	825/16	3,2
40	Xe ô tô tập lái số nguội	Xe theo tiêu chuẩn TCVN 7271:2003	0,22

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
41	Xe ô tô kê kích tập số nóng	Xe theo tiêu chuẩn TCVN 7271:2003	0,22
42	Xe ô tô tập lái	Xe theo tiêu chuẩn TCVN 7271:2003	92,6
43	Hình nộm ép tim thổi ngạt sơ cấp cứu	- Đầy đủ bộ phận người trưởng thành - Ngực có thể phồng lên, xẹp xuống khi thực hiện thao tác hồi sức cấp cứu - Một bộ gồm: Hình nộm + mặt nạ phụ + túi đựng + 4 phôi giả	0,5
44	Sân tập lái	Diện tích 8.000m ²	43

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bút lông	Cây	- Ngòi bút: 2,5 mm - Kích thước: 20 cm	0,1
2	Chổi phát trần lau bụi	Cây	- Vật liệu: sợi Chenille không rụng lông - Chiều dài: 590 mm	0,2
3	Cồn 70°	Chai	Dung tích : 50ml	0,5
4	Giẻ lau	Kg	Vải cotton	0,23
5	Giáo trình	Cuốn	Khung đào tạo lái xe do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành	1
6	Giấy A0	Tờ	Định lượng :70gsm	0,6
7	Giấy A4	Tờ	Định lượng : 50 – 70gsm	8
8	Mỡ bò	kg	Chịu được nhiệt độ cao 40-120°C	0,2
9	Nhớt bôi trơn	Lít	SAE - 40	1,5
10	Túi nôn	Cái	- Giấy cán màng PE chịu nước - Thể tích: 165 ml	1
11	Túi sơ cấp cứu	Túi	Theo tiêu chuẩn bộ y tế (túi loại A)	0,1
12	Xà bông	Cục	Trọng lượng : 90g	0,2
13	Dầu DO	Lít	Dầu Do 0,001 S-V	243,5

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times \text{giờ}$)
I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	133	2261
II	Khu học thực hành			
1	Phòng học kỹ thuật lái xe	4	7	28
2	Phòng học nghiệp vụ vận tải	4	4	16
3	Phòng học pháp luật giao thông đường bộ	4	22	88
4	Phòng học thực tập bảo dưỡng sửa chữa thông thường	4	8	32

Phụ lục VII
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ KỸ THUẬT NẤU ĂN
(Kèm theo Quyết định số 11 /2022/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề đào tạo: Kỹ thuật nấu ăn

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Thời gian đào tạo: 03 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Kỹ thuật nấu ăn, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	15,70	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	1,03	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	14,67	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,46	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Amplify	Công suất 250W, 220V, 50Hz Kích thước : 485x 385x182mm Cổng kết nối : LINE, Micro, REC, SUB	1,78

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Bàn 2 chậu có thành sau	Chất liệu Inox Điều chỉnh được chiều cao Chậu rửa 500x500x300,	3,36
3	Bàn chế biến có giá nan dưới	Chất liệu Inox Điều chỉnh được chiều cao	3,36
4	Bảng di động	Kích thước 1,2 x 1,5 m. Sử dụng với nam châm và bút lông viết bảng tiện dụng Mặt bảng màu trắng	1,78
5	Bếp gas công nghiệp	Chất liệu Inox. Loại bếp 3 họng lửa	4,03
6	Bếp nướng than	Chất liệu Inox Có hệ thống điều chỉnh nhiệt	2,67
7	Bình chữa cháy bột ABC	Khối lượng chất chữa cháy: 4Kg.	0,43
8	Bình chữa cháy bột BC	Khối lượng chất chữa cháy: 4Kg.	0,43
9	Bình chữa cháy khí CO2	Khối lượng chất chữa cháy: 5Kg.	0,43
10	Bộ chảo	Chất liệu inox 304 hoặc nhôm Gồm nhiều loại có kích cỡ khác nhau	2,67
11	Bộ cốc và thìa đồng	Chất liệu Inox 304 Gồm các loại cốc và thìa đồng có kích thước khác nhau	2,67
12	Bộ dao	Gồm nhiều loại có kích cỡ khác nhau	5,34
13	Bộ đĩa ăn	Chất liệu bằng gỗ, tre, nhựa, ...	2,67
14	Bộ dụng cụ cắt, gọt rau củ quả	Gồm nhiều loại có kích cỡ khác nhau	2,67
15	Bộ dụng cụ nấu ăn	Gồm có: Chao, sóc phở, xẻng, kẹp, ...	4,03
16	Bộ đựng gia vị	Gồm nhiều loại có hình dáng và kích thước khác nhau	4,03
17	Bộ kéo	Gồm nhiều loại có kích cỡ khác nhau	1,00
18	Bộ muôi múc canh	Chất liệu bằng sứ, thủy tinh, Inox 304, nhựa hoặc nhôm Gồm các loại muôi có kiểu và kích thước khác nhau	2,67
19	Bộ muỗng	Chất liệu bằng sứ, thủy tinh, Inox 304, nhựa hoặc nhôm Gồm các loại muỗng có kiểu và kích	2,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		thước khác nhau	
20	Bộ nồi	Chất liệu inox 304 hoặc nhôm Gồm nhiều loại có kích cỡ khác nhau	2,67
21	Bộ nồi đất	Gồm nhiều loại có kích cỡ khác nhau	2,67
22	Bộ nồi xúng hấp	Chất liệu inox 304 hoặc nhôm Gồm nhiều loại có kích cỡ khác nhau	2,67
23	Bộ rổ rá	Chất liệu nhôm, Inox 304 hoặc nhựa Gồm nhiều loại có hình dáng và kích thước khác nhau	2,67
24	Bộ thau	Chất liệu nhôm, Inox 304 hoặc nhựa Gồm nhiều loại có hình dáng và kích thước khác nhau	2,67
25	Bộ tô, chén, đĩa	Chất liệu bằng sứ, thủy tinh, Inox 304, nhựa hoặc nhôm Gồm các loại tô có kiểu và kích thước khác nhau	2,67
26	Búa đập thịt	Chất liệu Inox 304 Trọng lượng $\geq 250g$	1,00
27	Cân đĩa	Cân đồng hồ lò xo Loại cân 5Kg	1,67
28	Cây cán bột 2 đầu	Mặt chống dính Đường kính 50cm	1,00
29	Cây nướng thịt	Chất liệu Inox 304	1,00
30	Cối và chày	Chất liệu Inox 304	1,00
31	Kẹp gấp thức ăn	Chất liệu Inox 304	2,67
32	Khuôn làm bánh	Chất liệu Inox 304, gỗ ... Gồm khuôn của các loại bánh và có kích thước khác nhau	1,67
33	Lò nướng	Chất liệu Inox. Dung tích thực tối thiểu: 59 lít. Có nhiều chế độ nướng	2,67
34	Lò vi sóng	Điện áp 220V/50Hz Công suất tối đa 1KW Dung tích tối thiểu 20 lít	2,67
35	Loa treo tường	Bằng nhựa ABS, Công suất: $\geq 6W$ Tần số : 120~15,000Hz Kích thước : 173x195x101mm Khối lượng : 780g	1,78

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
36	Máy cán bột băng tải	Chất liệu Inox Tính năng : Cán bột (cán mỏng/dày tùy chỉnh) Chia bột thành sợi (chia băng to/nhỏ tùy chỉnh)	2,67
37	Máy đánh trứng cầm tay	Điện áp 220V/50Hz Công suất 450W Chất liệu inox	2,67
38	Máy mài dao, kéo	Điện áp 220VAC Công suất $\geq 60W$	1,00
39	Máy thái thịt	Chất liệu Inox. Lưỡi cắt 250mm	2,67
40	Máy tính	Cấu hình máy tính: Tối thiểu Core I3 (thế hệ 10) Chuột quang : kết nối cổng USB. Bàn phím : kết nối cổng USB Màn hình : LCD 17 inch - Độ phân giải: 1280 x 1024 (5:4) - Công nghệ tấm nền: TN - Tần số quét: 60Hz - Thời gian phản hồi: 5 ms	1,78
41	Máy trộn bột	Chất liệu Inox. Phụ kiện đi kèm: cang trộn bột, cang đánh trứng, cang đánh kem 3 loại cang đánh bột: cang chân vịt, cang lồng, cang móc câu	2,67
42	Micro	Đáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz. Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. Trở kháng: 600 Ohms +/- 30% 1KHz	1,78
43	Nồi áp suất	Điện áp 220V/50Hz Công suất 900W Dung tích 5 lít	2,67
44	Nồi cơm điện	Điện áp 220V/50Hz Công suất 1200W Dung tích 1,5 lít	2,67
45	Nồi lẩu	Điện áp 220V/50Hz Công suất 1500W Dung tích 1,8 lít	2,67
46	Tivi	Màn hình: 32 inch, 220V Độ phân giải: HD Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi Chuyển động rõ nét: AMR 100 Hz	1,78

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
47	Tủ đông 2 cánh	Điện áp 220V/50Hz Dung tích tối thiểu 500 lít	13,44
48	Tủ ủ bột	Điện áp 220V/50Hz Công suất tối thiểu: 650W Chất liệu Inox. Số khay tối thiểu 10 khay	4,03
49	Vi nướng điện	Điện áp 220VAC Công suất $\geq 1300W$	2,67

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bánh mì	Cái	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
2	Bánh phồng tôm	Gói	Loại gói 500gr	100
3	Bánh tráng mỏng	Bịch	Loại bịch 200gr	100
4	Bao tay nilong	Cái	Loại bao tay nilon dùng 1 lần	100
5	Bắp chuối	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
6	Bắp hạt đóng hộp	Lon	Loại lon 430gr	100
7	Bắp trái non	Lon	Loại lon 425gr	100
8	Bí đỏ	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
9	Bò gân	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
10	Bột bắp	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
11	Bột chiên giòn	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
12	Bột mì	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
13	Bột năng	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
14	Bột nếp	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
15	Bột nghệ	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
16	Bột ngọt	Bịch	Loại bịch 454gr	100
17	Bột xù	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	Bún tàu khô	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
19	Bún tươi	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
20	Bút lông viết bảng	Cây	WB - 03	100
21	Bút lông viết bảng	Cây	WB – 03	100
22	Cá bóp phi lê	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
23	Cá chẽm	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
24	Cà chua	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
25	Cà chua hộp	Hộp	Loại hộp 430gr	100
26	Cá diêu hồng	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
27	Cá lóc	Kg	Loại cá lớn 2 con/Kg	100
28	Cà ri bột	Gói	Loại gói 100gr	100
29	Cà ri dầu	Hũ	Loại hũ 50gr	100
30	Cá thu	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
31	Cải thảo	Búp	Theo chuẩn VietGAP	100
32	Cần tây	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
33	Cánh gà	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
34	Cật heo	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
35	Cây xiên thịt	Gói	Chất liệu bằng tre Loại bịch 50 cây	100
36	Chanh	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
37	Chất chữa cháy ABC	Kg	Loại chất chữa cháy bột ABC	100
38	Chất chữa cháy BC	Kg	Loại chất chữa cháy bột BC	100
39	Chất chữa cháy CO ₂	Kg	Loại chất chữa cháy khí CO ₂	100
40	Chổi quét	Cây	Loại chổi cỏ	100
41	Chuối chát	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42	Cồn sát khuẩn	Chai	Loại 0,5 lít	100
43	Củ cải đỏ	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
44	Củ cải trắng	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
45	Củ sắn	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
46	Dấm nuôi	Lít	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
47	Dầu ăn	Lít	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
48	Dầu hào	Chai	Loại chai 250ml	100
49	Đậu hũ	Miếng	An toàn thực phẩm	100
50	Dầu mè	Chai	Loại chai 250gr	100
51	Đậu phụng rang	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
52	Đinh hương	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
53	Dừa bào	Kg	Dừa khô bào	100
54	Dưa leo	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
55	Đùi gà	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
56	Dụng cụ lau nhà	Bộ	Chất liệu nhựa	100
57	Dụng cụ lau sàn nhà 360 ⁰	Bộ	Chất liệu nhựa Kích thước: 47x30x28cm	100
58	Dụng heo	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
59	Đường	Kg	Loại đường cát trắng	100
60	Đường nâu	Kg	Đường cát màu nâu	100
61	Đường phèn	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
62	Gà nguyên con	Con	Tối thiểu 1,5Kg/con	100
63	Gạo thơm	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
64	Gas	Bình	Loại bình 12Kg	100
65	Giã đồ	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
66	Gia vị nấu lẩu	Gói	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
67	Giấy in	Tờ	Loại giấy A4 Định lượng: 70 gsm	100
68	Giấy thấm dầu mỡ	Bịch	Loại 50 tờ	100
69	Giò lụa	Kg	An toàn thực phẩm	100
70	Giò sống (mộc)	Kg	An toàn thực phẩm	100
71	Gừng	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
72	Hắc xì dầu	Chai	Loại chai 250gr	100
73	Hành lá	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
74	Hành tây	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
75	Hành tím	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
76	Hạt điều	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
77	Hạt sen khô	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
78	Hẹ	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
79	Hoa hồi	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
80	Hoa lơ xanh	Búp	Theo chuẩn VietGAP	100
81	Khăn lau	Chiếc	Khăn cotton 30x30 cm	100
82	Khế chua	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
83	Khoai lang	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
84	Khoai môn	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
85	Khoai tím	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
86	Kiệu chua	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
87	Ky hốt rác	Cái	Chất liệu nhựa	100
88	Lá dứa	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
89	Lá thì là	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
90	Lạp xưởng	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
91	Mắm nêm	Chai	Loại chai 150ml	100

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
92	Mắm tôm	Hũ	Loại chai 200gr	100
93	Margarine	Hộp	Loại hộp 200gr	100
94	Me	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
95	Mè trắng	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
96	Mì vàng	Gói	Loại gói 250gr	100
97	Miếng rửa chén	Miếng	Kích thước 15 x 10 cm Chất liệu sợi nylon	100
98	Mỡ chà	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
99	Mực khô	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
100	Mực tươi	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
101	Muối hạt	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
102	Muối IOT	Gói	Loại gói 500gr	100
103	Nấm đông cô khô	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
104	Nấm hương khô	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
105	Nấm hương tươi	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
106	Nấm mèo	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
107	Nấm rơm	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
108	Nếp	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
109	Nghệ tươi	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
110	Nghêu	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
111	Ngò	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
112	Ngũ vị hương	Gói	Loại gói 10gr	100
113	Nước cốt dừa	Lon	Loại lon 400ml	100
114	Nước dừa tươi	Lít	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
115	Nước lau bếp	Chai	Loại 200 ml	100
116	Nước lau nhà	Bình	Loại bình trọng lượng 3,8Kg	100

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
117	Nước lau sàn	Bình	Loại bình 4 lít	100
118	Nước mắm	Chai	Loại chai 330 ml	100
119	Nước màu đường	Chai	Loại chai 250ml	100
120	Nước rửa chén	Bình	Loại chai 1,5Kg	100
121	Nước rửa chén	Chai	Loại chai 400gr	100
122	Nước tương	Chai	Loại chai 240 ml	100
123	Ốc bươu	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
124	Ớt bột	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
125	Ớt chuông đỏ	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
126	Ớt chuông xanh	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
127	Ớt sừng	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
128	Ớt xiêm	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
129	Quế chi	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
130	Rau cải xanh	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
131	Rau đắng	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
132	Rau húng	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
133	Rau muống	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
134	Rau ngò	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
135	Rau ngò gai	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
136	Rau quế	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
137	Rau răm	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
138	Rong biển đen	Gói	Loại gói 180gr	100
139	Sả cây	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
140	Sa tế	Hũ	Loại hũ 100gr	100
141	Su hào	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
142	Sườn non	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
143	Tài liệu học tập	Quyển	Khổ giấy A4, in 2 mặt, loại 100 trang	100
144	Táo tàu	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
145	Thảo quả	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
146	Thịt ba rọi	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
147	Thịt bò phi lê	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
148	Thịt cua	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
149	Thịt đùi heo	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
150	Thịt mỡ heo	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
151	Thịt nạc dăm	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
152	Thơm	Trái	Theo chuẩn VietGAP	100
153	Thùng rác	Cái	Chất liệu nhựa	100
154	Tía tô	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
155	Tiêu bột	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
156	Tim heo	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
157	Tỏi khô	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
158	Tỏi tây	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
159	Tôm khô	Kg	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm	100
160	Tôm sống	Kg	Loại 40 con/Kg	100
161	Trứng cút	Trứng	Theo chuẩn VietGAP	100
162	Trứng gà	Trứng	Theo chuẩn VietGAP	100
163	Tương cà	Chai	Loại chai 250gr	100
164	Tương đen	Chai	Loại chai 230gr	100
165	Tương ớt	Chai	Loại chai 250gr	100
166	Tương xì muối	Chai	Loại chai 250gr	100

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
167	Ức gà phi lê	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
168	Ức vịt phi lê	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
169	Vani	Gói	Loại gói 10gr	100
170	Vịt	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
171	Xà bông bột	Túi	Loại 0,5Kg	100
172	Xà lách	Kg	Theo chuẩn VietGAP	100
173	Xương bò	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100
174	Xương ống	Kg	Còn tươi và an toàn thực phẩm	100

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times \text{giờ}$)
I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	54	91,8
II	Khu học thực hành			
1	Phòng học thực hành	5,5	246	1353
2	Thư viện	2	34,65	69,30

Phụ lục VIII
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ KỸ THUẬT PHA CHẾ ĐỒ UỐNG
(Kèm theo Quyết định số 11 /2022/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề đào tạo: Kỹ thuật pha chế đồ uống

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Thời gian đào tạo: 03 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Kỹ thuật nấu ăn, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	15,18	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	1,57	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	13,61	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,28	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Amply	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước : 485mm x 385mm x 182mm	1,52

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Cổng kết nối : <u>LINE</u> , <u>Micro</u> , <u>REC</u> , <u>SUB</u>	
2	Ấm đun nước	Loại ấm siêu tốc, điện áp 220V Dung tích 1,7 lít	1,33
3	Ấm đun nước	Loại ấm siêu tốc, điện áp 220V Dung tích 1,7 lít	1,67
4	Bảng di động	- Kích thước 1,2 x 1,5 m. - Sử dụng với nam châm và bút lông viết bảng tiện dụng - Mặt bảng màu trắng	1,52
5	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất : 3 kg. - Trọng lượng tổng : ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO2.	0,43
6	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất : 3 kg. - Trọng lượng tổng : ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO2.	0,43
7	Bình chữa cháy bột ABC	Khối lượng chất chữa cháy: 4kg.	0,43
8	Bình chữa cháy bột BC	Khối lượng chất chữa cháy: 4kg.	0,43
9	Bình chữa cháy khí CO2	Khối lượng chất chữa cháy: 5kg.	0,43
10	Bộ dụng cụ để rót rượu	Chất liệu Inox 304	0,84
11	Bộ dụng cụ đóng rượu	Chất liệu Inox 304	0,84
12	Bộ dụng cụ khui rượu các loại	Chất liệu Inox 304	0,84
13	Bộ dụng cụ lắc rượu	Chất liệu Inox 304 Dung tích 500ml	0,84
14	Bộ dụng cụ mở nắp chai	Chất liệu Inox 304	0,84
15	Bộ dụng cụ pha chế cocktail	Gồm các dụng cụ sau: + Bình lắc (Shaker) + Dụng cụ lọc (Strainers) + Muỗng pha chế (Barspoon) + Dụng cụ đóng + Bộ dao cắt tia trang trí + Bộ dụng cụ mở nắp chai	2,33
16	Bộ dụng cụ phục vụ trà	Gồm khay và bộ ấm chén	1,33
17	Bộ ly chân cao	Gồm các loại ly sau: - Ly Champagne Saucer: thể tích từ 180ml - 240ml - Ly Champagne Flute: thể tích từ 180ml -240ml - Ly Champagne Tulip: thể tích từ 180ml -240ml - Ly Margarita: thể tích từ 180ml -240ml	6,66

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Ly Martini: thể tích từ 90ml - 120ml - Ly Poco Grande: thể tích từ 300ml - 360ml - Ly Liqueur: thể tích từ 30ml - 60ml - Ly Red wine: thể tích từ 180ml - 270ml - Ly White wine: thể tích từ 150ml - 240ml - Ly Port - Sherry (Copita): thể tích từ 60ml - 120ml	
18	Bộ ly chân thấp	Gồm các loại ly sau: - Ly Hurricane: thể tích từ 240ml - 360ml - Ly Brandy Snifter/ Balloon: thể tích từ 180ml - 600ml. - Ly Water Goblet: thể tích từ 240ml - 360ml - Ly Irish Coffee: thể tích từ 240ml - 360ml - Ly Pilsner có chân: thể tích từ 300ml - 360ml	6,66
19	Bộ ly không chân	Gồm các loại ly sau: - Ly Shot glass: thể tích từ 30-45ml - Ly Shooter glass: thể tích từ 60-90ml - Ly Rocks glass: thể tích từ 240-300ml - Ly Old Fashioned: thể tích từ 240-300ml - Ly High-ball: thể tích từ 240-300ml - Ly Pilsner: thể tích từ 240-300ml - Ly Beer mug: thể tích từ 240-300ml	6,66
20	Dụng cụ đựng đá	Chất liệu Inox 304 hoặc nhôm	2,51
21	Dụng cụ gấp đá	Chất liệu Inox 304 hoặc nhôm	3,83
22	Dụng cụ lướt trà	Chất liệu Inox 304	1,33
23	Dụng cụ ướp lạnh rượu	Chất liệu Inox 304 hoặc thủy tinh	0,84
24	Dụng cụ xúc đá	Chất liệu Inox 304 Bộ gồm 5 cái có kích thước: - Loại 21 x 13,5cm - Loại 18,5 x 11cm - Loại 15,5 x 9cm - Loại 13,5 x 7,5cm - Loại 11,5 x 6cm	3,84
25	Khay hình chữ nhật	Kích thước $\geq 24 \times 32$ cm	3,84
26	Khay hình tròn	Đường kính ≥ 35 cm	3,84
27	Loa treo tường	- Bằng nhựa ABS, Công suất: ≥ 6W - Tần số: 120~15,000Hz - Kích thước: 173x195x101mm - Khối lượng: 780g	1,52
28	Máy ép trái cây	Điện áp 220VAC Công suất ≥ 500W	1,33

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
29	Máy hút bụi	Điện áp 220VAC Công suất $\geq 1600W$	3,84
30	Máy làm lạnh nước sinh tố	Điện áp 220VAC Nhiệt độ làm lạnh: Từ 3 đến 8°C	1,33
31	Máy pha cà phê	Điện áp 220VAC Công suất $\geq 1800W$	1,33
32	Máy phục vụ bia tươi	Gồm hệ thống làm lạnh, thùng chứa bia và vòi	1,67
33	Máy tính	Cấu hình máy tính: Tối thiểu Core I3 (thế hệ 10) Chuột quang : kết nối cổng USB. Bàn phím : kết nối cổng USB Màn hình : LCD 17 inch - Độ phân giải: 1280 x 1024 (5:4) - Công nghệ tấm nền: TN - Tần số quét: 60Hz - Thời gian phản hồi: 5 ms	1,52
34	Máy vắt cam	Điện áp 220VAC Công suất $\geq 20W$	1,33
35	Máy xay đá	Điện áp 220VAC Công suất $\geq 300W$	1,33
36	Micro	- Đáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz . Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. Trở kháng: 600 Ohms +/- 30% 1KHz	1,52
37	Phin cà phê	Chất liệu Inox 304 hoặc nhôm	1,33
38	Quầy bar và trang thiết bị	Gồm có: - Quầy bar - Tủ lạnh quầy bar - Kệ trưng bày rượu - Chậu rửa đồ pha chế - Trang bị tủ dưới quầy - Thùng trữ đá - Máy xay sinh tố - Máy rửa ly - Máy làm đá viên - Máy tính có sử dụng phần mềm quản lý quán bar	8,16
39	Tivi	- Màn hình: 32 inch, 220V - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi - Chuyển động mờ nét: AMR 100 Hz	1,52
40	Tủ bảo quản rượu vang	Điện áp 220VAC Nhiệt độ bảo quản: Từ 5 đến 20°C	1,67
41	Tủ ướp lạnh ly	Điện áp 220VAC Nhiệt độ làm lạnh: Từ 18 đến 22°C	1,67
42	Xe đẩy phục vụ	Kích thước: dài 1,05m; rộng 0,61m và cao 0,9m	0,84

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bánh quy	Cái	Loại bánh quy tròn	100
2	Bia chai	Chai	Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng Loại chai 330ml	100
3	Bia lon	Lon	Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng Loại lon 330ml	100
4	Bơ	Kg	Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
5	Bơ đậu phộng	gram	Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng	100
6	Bột sô cô la	Kg	Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng	100
7	Bưởi	Kg	Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
8	Bút lông viết bảng	Cây	WB – 03	100
9	Cà chua	Kg	Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
10	Cà phê	gram	Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng	100
11	Cà rốt	Kg	Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
12	Cam	Kg	Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
13	Chanh	Kg	Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
14	Chanh dây	Kg	Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
15	Chất chữa cháy ABC	Kg	Loại chất chữa cháy bột ABC	100
16	Chất chữa cháy BC	Kg	Loại chất chữa cháy bột BC	100
17	Chất chữa cháy CO ₂	Kg	Loại chất chữa cháy khí CO ₂	100
18	Chổi quét nhà	Cây	Loại chổi cỏ	100
19	Chuối	Quả	Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
20	Đào	Kg	Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
21	Dâu tây	Kg	Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
22	Dù trang trí	Hộp	Loại dù trang trí nước uống Hộp 100 cái	100
23	Dưa hấu	Kg	Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
24	Dưa leo	Kg	Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100

25	Dưa lưới	Kg	Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
26	Dụng cụ lau sàn nhà 360 ⁰	Bộ	Chất liệu nhựa Kích thước (DxRxC): 47x30x28cm	100
27	Đường cát trắng	Kg	Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
28	Giấy in	Tờ	Loại giấy A4 Định lượng: 70 gsm	100
29	Kem lạnh vị vanilla	gram	Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng	100
30	Kem tươi (kem whipping)	ml	Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng	100
31	Kem Vani	Viên	Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng	100
32	Khăn giấy ăn	Gói	Loại vuông 24x24cm Gói 100 tờ	100
33	Kiwi	Kg	Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
34	Mật ong	gram	Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng	100
35	Nho	Kg	Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
36	Nước cốt dừa	Hộp	Loại hộp 400ml Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng	100
37	Nước đá	Kg	Loại nước đá bi	100
38	Nước đá	Cây	Loại nước đá cây 25kg/cây	100
39	Nước đá	Kg	Loại nước đá bi và loại đá uống bia	100
40	Nước đường cô đặc	Chai	Loại chai 700g	100
41	Nước lau nhà	Bình	Loại bình trong lượng 3,8kg	100
42	Nước ngọt	Lon	Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng Loại lon 330ml	100
43	Nước rửa chén	Chai	Loại chai 1,5kg	100
44	Ồi	Kg	Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
45	Ống hút	Gói	Loại ống hút trang trí Gói 200 ống	100
46	Phúc bồn tử	Kg	Đảm bảo an toàn thực phẩm	100
47	Quả Cherry	Kg	Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
48	Que khuấy	Gói	Loại que khuấy trang trí Gói 10 que	100
49	Rượu Apricot Brandy	Chai	Loại chai 750ml	100
50	Rượu Baileys	Chai	Loại chai 750ml	100
51	Rượu Blue Curacao	Chai	Loại chai 750ml	100

52	Rượu Brandy	Chai	Loại chai 750ml	100
53	Rượu Champagnes	Chai	Loại chai 750ml	100
54	Rượu Cognac	Chai	Loại chai 750ml	100
55	Rượu Conitreau	Chai	Loại chai 750ml	100
56	Rượu Dry vermouth	Chai	Loại chai 750ml	100
57	Rượu Gin	Chai	Loại chai 750ml	100
58	Rượu Green crème de men the	Chai	Loại chai 750ml	100
59	Rượu Grenadine syrup	Chai	Loại chai 750ml	100
60	Rượu Johnie Walker	Chai	Loại chai 750ml	100
61	Rượu Kahlua	Chai	Loại chai 750ml	100
62	Rượu mùi	Chai	Độ cồn dao động trong khoảng 20 – 30%v/v. Hàm lượng đường từ 50 – 600g/l.	100
63	Rượu mùi Rum	Chai	Loại chai 750ml	100
64	Rượu Tequila	Chai	Loại chai 750ml	100
65	Rượu vang đỏ	Chai	Loại chai 750ml	100
66	Rượu vang trắng	Chai	Loại chai 750ml	100
67	Rượu Vodka	Chai	Loại chai 750ml	100
68	Rượu Whisky	Chai	Loại chai 750ml	100
69	Rượu White crème de cacao	Chai	Loại chai 750ml	100
70	Siro chanh dây	Chai	Loại chai 520ml	100
71	Siro chocolate	Chai	Loại chai 1,36kg	100
72	Siro đào	Chai	Loại chai 520ml	100
73	Siro dâu	Chai	Loại chai 520ml	100
74	Siro DaVinci	Chai	Loại chai 750ml	100
75	Siro Giffard	Chai	Loại chai 1lít	100
76	Siro Golden Farm	Chai	Loại chai 520ml	100
77	Siro hương kem chuối	Chai	Loại chai 750ml	100
78	Siro Maulin	Bình	Loại bình 2,5kg	100

79	Siro Monin	Chai	Loại chai 750ml	100
80	Siro Pomona	Chai	Loại chai 1lít	100
81	Siro sả	Chai	Loại chai 750ml	100
82	Siro Shott	Chai	Loại chai 1lít	100
83	Sirô Teisseire	Chai	Loại chai 700ml	100
84	Siro thảo mộc	Chai	Loại chai 750ml	100
85	Siro Toranin	Chai	Loại chai 700ml	100
86	Siro xoài	Chai	Loại chai 520ml	100
87	Sữa đặc	Hộp	Loại hộp giấy 328g Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng	100
88	Sữa tươi	Hộp	Loại hộp giấy 1 lít, không đường Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng	100
89	Tắc	Kg	Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
90	Tài liệu học	Bộ	Bộ gồm 4 quyển, Khổ giấy A4, in 2 mặt, loại 100 trang	100
91	Táo	Kg	Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
92	Thanh long	Kg	Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
93	Thơm	Kg	Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
94	Trà	Kg	Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng	100
95	Việt quất	Kg	Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
96	Xoài	Kg	Đảm bảo tiêu chuẩn VIETGAP	100
97	Yaout	Hộp	Loại hộp 100gr Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng	100

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times \text{giờ}$)
I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	52	88,4
II	Khu học thực hành			
1	Phòng học thực hành	5,5	248	1364
2	Thư viện	2	34,20	68,40

Phụ lục IX
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ HÀN ĐIỆN

(Kèm theo Quyết định số *MM* /2022/QĐ-UBND ngày *11* tháng *3* năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề đào tạo: Hàn điện

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Thời gian đào tạo: 04 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Hàn điện, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	20,12	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,23	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	17,89	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	3,02	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Amplý	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước : <u>485mm x 385mm x 182mm</u> - Cổng kết nối : <u>LINE, Micro, REC, SUB</u>	1,79

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Bàn map	- Kích thước (LxWxH): 1000x630x140mm - Trọng lượng : 265 Kg	1,9
3	Bảng di động	- Kích thước 1,2 x 1,5 m. - Sử dụng với nam châm và bút lông viết bảng tiện dụng - Mặt bảng màu trắng	1,79
4	Bảng tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy	Theo tiêu chuẩn TCVN	0,73
5	Bình chữa cháy bột ABC	Khối lượng chất chữa cháy: 4kg.	0,73
6	Bình chữa cháy bột BC	Khối lượng chất chữa cháy: 4kg.	0,73
7	Bình chữa cháy khí CO2	Khối lượng chất chữa cháy: 5kg.	0,73
8	Bình đựng khí Acetylen	Loại bình 12 kg	1,17
9	Bình đựng khí Ôxy	Loại bình 50 kg	1,17
10	Bộ hàn cắt <u>Oxy – Acetylen</u>	Gồm có: + Đồng hồ Oxy và Axetylen + Đèn hàn + Đèn cắt + Mồi lửa + Béc hàn + Đầu nối béc hàn + Cuộn dây dẫn + Soi béc	1,17
11	Bộ hộ lao động	Gồm có: + Kính hàn hơi, cắt hơi + Kính hàn điện + Găng tay da + Giấy da + Yếm hàn	1,17
12	Bộ hộ lao động	Gồm có: + Kính hàn hơi, cắt hơi + Kính hàn điện + Găng tay da + Giấy da + Yếm hàn	14,73
13	Búa gõ xi	Loại nặng 300g	3,35
14	Búa tạ	Loại nặng 5kg	3,35
15	Cabin hàn	Kích thước (DxRxC): 2x2x2 m. Trang bị hệ thống hút khói hàn	15.9

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Dụng cụ đo cơ khí	Gồm có: + Thước lá + Thước dây + Ke góc + Dụng cụ vạch dấu + Búa	8,31
17	Đe cơ khí	Loại nặng 30kg	8,31
18	Ê tô	Độ mở lớn nhất: 200mm Lực kẹp tối đa: 32 KN Trọng lượng: 30kg	8,31
19	Kéo cần dùng cắt sắt	Công dụng: Cắt tôn, la tròn, vuông Ø8 – Ø14 mm, lưỡi dùng 2 mặt Trọng lượng: 28 kg	8,31
20	Khay chứa vật tư thực tập	Chất liệu Inox 304, kích thước 600 x 800 x 80 mm	11,67
21	Loa treo tường	- Bằng nhựa ABS, Công suất: $\geq 6W$ - Tần số : 120~15,000Hz - Kích thước : 173x195x101mm - Khối lượng : 780g	1,79
22	Máy cắt khí con rùa	Cắt được độ dày: $\leq 50mm$ Hệ giảm tốc vô cấp	1,17
23	Máy cắt sắt	- Công suất moto: 3HP - 01pha. - Điện áp 220V/50Hz - Đường kính đá cắt: Ø350mm.	3,35
24	Máy hàn hồ quang điện	Dòng hàn 40 – 250A; Đường kính dây 0,6 – 12mm; AC/DC	1,0
25	Máy hàn hồ quang tay một chiều	Nguồn điện vào 220v/50Hz Công suất 11KVA Cường độ đầu ra tối đa: 300A	6,61
26	Máy hàn hồ quang tay xoay chiều	- Nguồn điện vào 220v/50Hz - Công suất 18KVA - Cường độ đầu ra tối đa: 250A	6,61
27	Máy hàn Mig không dùng khí	- Điện áp: AC 220V $\pm$ 15%, 50/60Hz - Công suất định mức: 8.2 KVA - Dải điều chỉnh dòng hàn: 40-250A - Dải điều chỉnh điện áp: 16.5-24V - Đường kính dây hàn: 0.8-1.0mm	3,89
28	Máy hàn TIG	- Điện áp: AC 220V $\pm$ 15%, 50/60Hz - Công suất định mức: 7 KVA - Dải điều chỉnh dòng hàn: 10-200A - Dải điều chỉnh điện áp: 50 – 70V - Đường kính dây hàn: 1,6 – 3,2mm	3,89
29	Máy mài 2 đá	- Công suất: 1KW - Điện áp 220V/50Hz	3,35

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
30	Máy mài cầm tay	- Công suất: 670W - Điện áp 220V/50Hz	3,35
31	Máy tính	- Cấu hình máy tính: Tối thiểu Core I3 (thế hệ 10) - Chuột quang : kết nối cổng USB. - Bàn phím : kết nối cổng USB - Màn hình : LCD 17 inch - Độ phân giải: 1280 x 1024 (5:4) - Công nghệ tấm nền: TN - Tần số quét: 60Hz - Thời gian phản hồi: 5 ms	1,79
32	Micro	- Đáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz . - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30% 1KHz	1,79
33	Mô hình mặt cắt mối hàn mẫu	Đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ dạy học	1,65
34	Mô hình mặt cắt mối hàn mẫu	Đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ dạy học	1,0
35	Tivi	- Màn hình: 32 inch, 220V - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi - Chuyển động rõ nét: AMR 100 Hz	1,79
36	Thùng chứa cát	Dung tích chứa 0,5m ³	0,43
37	Vật hàn thật về thành phẩm và phế phẩm	Đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ dạy học	1,65
38	Vật hàn thật về thành phẩm và phế phẩm	Đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ dạy học	1,0
39	Xẻng	Xúc cát chữa cháy	0,73

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bút lông viết bảng	Cây	WB - 03	100
2	Cát	m ³	Loại cát xây tô	100
3	Chất chữa cháy ABC	Kg	Loại chất chữa cháy bột ABC	100

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Chất chữa cháy BC	Kg	Loại chất chữa cháy bột BC	100
5	Chất chữa cháy CO ₂	Kg	Loại chất chữa cháy khí CO ₂	100
6	Chổi quét nhà	Cây	Loại chổi cỏ	100
7	Dây hàn máy hàn MIG không khí	kg	Đường kính Ø0,8 - Ø1,2mm	100
8	Dây hàn MIG dùng hàn Inox	Kg	Đường kính Ø0,8 - Ø1,2mm	100
9	Dây hàn MIG dùng hàn nhôm	Kg	Đường kính Ø0,8 - Ø1,2mm	100
10	Đá cắt	Viên	Kích thước 355 x 3 x 25,4mm	100
11	Đá mài	Viên	Đường kính Ø 125mm	100
12	Giấy in	Tờ	Loại giấy A4 Định lượng: 70 gsm	100
13	Giấy nhám	Tấm	Kích thước 230mm X 280mm	100
14	Hàn the Borax hàn đồng	Chai	Loại 100gram/chai	100
15	Inox 304	Kg	Loại Inox 304, dày 3mm	100
16	Khí Acetylen	Bình	Loại bình 12kg	100
17	Khí Ôxy	Bình	Loại bình 50 lít	100
18	Khí trơ	Chai	Loại khí Argon Chai có dung tích 14 lít	100
19	Nhôm tấm	Kg	Loại A5083, dày 1,2 - 3mm	100
20	Ống đồng loại nhỏ	m	Đường kính Φ6	100
21	Que hàn gió đá	Que	Kích thước: 1.3x3.2x457mm.	100
22	Que hàn máy hàn TIG	kg	Đường kính Ø1,6 – Ø3,2mm	100
23	Que hàn thép các bon thấp	Kg	Đường kính: Ø1,5÷Ø5.	100
24	Tài liệu học	Bộ	Bộ gồm 4 quyển cho 4 module Khổ giấy A4, in 2 mặt, loại 100 trang	100
25	Thanh la thép	Kg	Kích thước 50x1200mm dày 5mm	100
26	Thép định hình	Kg	Loại thép chữ I, kích thước	100

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			I100x55x4,5x6,5	
27	Thép hộp chữ nhật	m	Kích thước 30x60, dày 1,2mm	100
28	Thép hộp chữ nhật	m	Kích thước 30x60, dày 1,8mm	100
29	Thép hộp vuông	m	Kích thước 30x30, dày 1,0mm	100
30	Thép hộp vuông	m	Kích thước 30x30, dày 1,4mm	100
31	Thép ống	m	Đường kính Ø120, dày 3mm	100
32	Thép ống	m	Đường kính Ø42, dày 1,2mm	100
33	Thép ống	m	Đường kính Ø60, dày 1,4mm	100
34	Thép ống	m	Đường kính Ø90, dày 1,8mm	100
35	Thép tấm CT3	Kg	Kích thước 200 x 40 x 8 mm	100
36	Thép tấm CT3	Kg	Kích thước 200 x 40 x 2 mm	100
37	Thép tấm CT3	Kg	Kích thước 200 x 40 x 3 mm	100
38	Thép tấm CT3	Kg	Kích thước 200 x100 x 6mm	100
39	Thép tấm CT3	Kg	Kích thước 200 x100 x10mm	100

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học (m ² x giờ)
I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	78	132,6
II	Khu học thực hành			
1	Phòng học thực hành	7	312	2184
2	Thư viện	2	46,80	93,60

Phụ lục X
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ XÂY DỰNG DÂN DỤNG

(Kèm theo Quyết định số 44 /2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề: Xây dựng dân dụng

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Thời gian đào tạo: 04 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Xây dựng dân dụng, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	20,66	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	1,66	
	Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	19	
	Trình độ chuyên môn của giáo viên: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc thợ 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	4,13	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,11
2	Máy chiếu (Projector)	- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment - Màn chiếu tối thiểu: 1800x1801 mm	2,11
3	Máy in	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,09
II	Thiết bị dạy thực hành		
1	Đòn kê	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	71,00
2	Bàn xoa	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,44
3	Bay	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	238,44
4	Búa	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	77,00
5	Búa đinh	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,00
6	Búa tạ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	71,00
7	Búa tay	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	71,00
8	Cào	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,33
9	Cọc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	10,00
10	Cuốc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,33
11	Cuốc bàn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	22,17
12	Cưa tay	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,00
13	Chạm kháp	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	71,00
14	Chổi đốt	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	38,00
15	Dao rựa	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,00
16	Dây dọi	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	135,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
17	Dây ni lông	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	12,67
18	Dây nivô	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,00
19	Đầm dùi	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,78
20	Đe	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	71,00
21	Đinh	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	10,00
22	Giá buộc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	71,00
23	Hộc đóng vật liệu	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,33
24	Hộc đựng vữa	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	19,17
25	La bàn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,00
26	Máng đựng vữa	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	38,00
27	Máy bơm nước	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,78
28	Máy bơm nước	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	10,61
29	Máy cắt cốt thép	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	3,94
30	Máy cắt gạch	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	10,61
31	Máy đầm bàn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,78
32	Máy kéo thẳng cốt thép đồng tâm	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	11,83
33	Máy nâng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,78
34	Máy trộn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,78
35	Máy trộn vữa dung tích 150 lít	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	10,61
36	Máy uốn cốt thép	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	3,94
37	Móc buộc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	71,00
38	Ni vô	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	119,22

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
39	Ống nhựa mềm	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,00
40	Que xọc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	50,00
41	Tời	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	23,67
42	Thép	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	50,00
43	Thùng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,33
44	Thùng hoa sen	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,33
45	Thước đo độ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,00
46	Thước đo độ dài	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	115,00
47	Thước mét	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	10,00
48	Thước rút	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	71,00
49	Thước tầm	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	119,22
50	Thước vuông	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	159,00
51	Vam cần	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	71,00
52	Vam khuy	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	71,00
53	Xà beng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,00
54	Xe cải tiến	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	19,17
55	Xẻng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	27,50
56	Xô	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,33
57	Xô tôn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	57,17

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bút chì	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,75
2	Bút viết bảng	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,50
3	Cát vàng	M ³	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,00
4	Cót lá	Tám	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,25
5	Dầu thải	Lít	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,00
6	Đá 1 x 2 cm	M ³	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,00
7	Điện năng	KW	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	31,86
8	Đinh	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,40
9	Gạch xây	Viên	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	75,00
10	Gỗ	Tám	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,60
11	Giàn giáo ống thép	Bộ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,20
12	Giấy A0	Tờ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,00
13	Giấy A4	Tờ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,00
14	Nước sạch	M ³	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	32,00
15	Sơn	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,00
16	Thép buộc	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,80
17	Thép các loại	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,00
18	Tre	Cây	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	3,00
19	Ván khuôn thép các loại	Tám	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,25

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Vôi bột	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	7,50
21	Xăng	Lít	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1
22	Xi măng	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	23,50

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times \text{giờ}$)
I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	74	125,8
II	Khu học thực hành			
1	Phòng học thực hành	5,5	326	1793
2	Thư viện	2	46,65	93,30