

Phụ lục IX
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ TRỒNG RAU CÔNG NGHỆ CAO

(Kèm theo Quyết định số **09** /2023/QĐ-UBND ngày **07** tháng **3** năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề đào tạo: Trồng rau công nghệ cao

Trình độ đào tạo: Đào tạo dưới 03 tháng

Thời gian đào tạo: 1,5 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Trồng rau công nghệ cao, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	7.79	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	0.57	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	7.22	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	1.17	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I Thiết bị dạy lý thuyết			
1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	0,56
2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	0,56
3	Loa treo tường	- Công suất: 10W - Tần số: 150 – 15KHz - Kích thước: 275x185x120mm - Khối lượng: 1,2kg	0,56
4	Amplify	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước: 485mm x 385mm x 182mm. - Cổng: LINE, MICRO, REC, SUB.	0,56
5	Tivi	- Màn hình: 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi	0,56
6	Micro	- Tần số: 800Hz - 12KHz . - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%	0,56
II Thiết bị dạy thực hành			
1	Bộ khung nhà màng 40m ²	- Bộ đầy đủ: size 27 - Ngõàm inox 304 - Omega khớp nối góc vuông - Khớp nối khung thẳng - Khớp nối vuông góc - Khớp nối chữ T - Ống thẳng	6
2	Máy đo kim loại trong nước	- Độ chính xác cao: tới 1ppb (phần tỷ) và giới hạn phát hiện nhỏ hơn 0.5ppb (<0.5ppb) - Màn hình LCD cho hình ảnh có độ phân giải tốt. - Thu kết quả nhanh: từ 30 giây tới 5 phút đo, - Bộ nhớ trong: 2000 dữ liệu, có thể	0,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		chuyển sang USB, PC - Đo các nguyên tố: Cd, Cu, Cr, Pb, Mn, Ni, Zn, thali... - Các nguyên tố phi kim: Arsen As, Thủy ngân Hg...	
3	Máy đo pH	- Khoảng đo pH: $0 \div 14$ - Độ chính xác: 0,01 - Trọng lượng : 65g	6,34
4	Máy kiểm tra độ ẩm	- Dải đo độ ẩm: 5%RH~98%RH - Độ chính xác độ ẩm: $\pm 5\%RH(5\sim 40\%) \pm 3\%(41\% \sim 80\%)$ - Trọng lượng: 275g	6,34
5	Hệ thống tưới phun sương	- Đầy đủ phụ kiện phù hợp diện tích nhà màng: - Béc cao cấp 4 hướng - Co chữ C phun sương 8 ly - Bộ lọc đĩa AZUD - Đầu nối chữ T 8mm - ống dây PE 8 ly - rãnh ren ngoài RN21 nối 8ly	24,15
6	Xe rửa	- Thành xe: sắt dày - Bánh xe: bánh hơi	10,54
7	Bộ điều khiển tưới tự động	- Bộ điều khiển có sẵn 4 cổng, mở rộng tối đa đến 24 cổng nhờ module mở rộng ZRM4 (4 cổng) hoặc ZRM12 (12 cổng) - Input: 230VAC, 50Hz, 150mA - Output 24 VAC, 1.6 A - Kích thước: 27x25x11 (cm) - Kết nối: điện thoại, máy tính bảng	23,58
8	Thiết bị châm phân	- Châm phân tự động 27mm - Lưu lượng nước 650 – 2400 l/h. - Lưu lượng hút phân 9 - 92 l/h. - Áp suất hoạt động 0.7 – 9.5 bar.	8,76
9	Máy tính bảng	- Kích thước: 8,7inch - Độ phân giải: 800 x 1340 Pixels - CPU: 4 nhân 2.3 GHz & 4 nhân 1.8 GHz - Ram: 3 GB LPDDR4X SDRAM	17,48
10	Bồn nước	- Kích thước: 1410 x 990 mm - Dung tích: 1000 lít - Chất liệu: nhựa PVC	22,57

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Máy bơm nước	- Công suất: 125W, 220V - Đầu ống: 27 - Trọng lượng: 5,9kg	22,57
12	Cuốc	- Cán gỗ dài 80cm - Lưỡi thép không rỉ	22,83
13	Cào	- Cán gỗ dài 80cm - Lưỡi thép không rỉ, 3 răng cào	27
14	Xẻng	- Cán gỗ dài 80cm - Lưỡi thép không rỉ	27
15	Thước dây kéo	- Chiều dài: 5m - Chiều rộng lá: 19mm	19,2
16	Kim đa năng	- Chất liệu thép CRV - Chiều dài: 200mm, cán bọc nhựa	17,65
17	Nhà màng 40m ²	- Đã được lắp đặt phù hợp diện tích	19,8
18	Máy trộn giá thể	- Công suất động cơ: 3KW, 220V - 50kg/1 lần trộn	1,67
19	Máy đóng bầu	- Máy sử dụng moto 3-3.5 KW Điện áp cung cấp 3 pha 380V/50 Hz Khối lượng máy: 400-500kg - Công suất: 1200 bịch /giờ	1,67
20	Máy nghiền đất	- Công suất động cơ: 5,5KW, 380V - Năng suất: 1200kg/giờ	1,67
21	Cân đồng hồ	- Phạm vi: 2-60kg - Độ chia: 200g - Trọng lượng: 8,7kg	6,07
22	Khay ươm	- Phạm vi: 2-60kg - Độ chia: 200g - Trọng lượng: 8,7kg	11,25
23	Máy làm đất, tạo rãnh lên luống	- Công suất định mức: 2.2KW Tốc độ vòng quay: 3600 vòng/phút Dung tích bình xăng 1 lít Kích thước máy: 1200 x 400 x 550mm	5,44
24	Hệ thống thủy canh hồi lưu	- Lắp đặt đầy đủ thiết bị phù hợp với diện tích nhà màng	7,8
25	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất: 3kg. - Trọng lượng tổng: ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO ₂ .	7,74

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tài liệu tham khảo	Bộ	- Tài liệu nhà trường ban hành	1
2	Giấy A4	Gram	- Định lượng : 70gsm	0,02
3	Bút lông viết bảng xóa được màu xanh	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
4	Bút lông viết bảng xóa được màu đỏ	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
5	Bình mực viết lông màu xanh	Lọ	- Dung tích: 25ml	0,02
6	Bình mực viết lông màu đỏ	Lọ	- Dung tích: 25ml	0,02
7	Mút lau bảng	Cái	- Kích thước: 100x180x50mm	0,05
8	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước: 300,5x260x360mm - Dung tích: 15L	0,05
9	Ky hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước: 620x260x260mm - Trọng lượng: 300g.	0,05
10	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu: bông cỏ - Trọng lượng: 500g	0,05
11	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,02
12	Màng lợp phủ mái	Tấm	- Nhựa PE - Khổ 2mét x4mét	4
13	Lưới	Tấm	- Chất liệu Nhựa HDPE - Khổ: 1,4 mét - Số mắt lưới trên 1cm: 42	4
14	Thanh nẹp + ziczac	Thanh	- Thép mạ kẽm chống rỉ - Chiều dài: 2m	6
15	Pat tròn phi 8	Cái	- Thép chống rỉ	12
16	Dây kẽm	Cuộn	- Kẽm bọc nhựa - Đường kính lõi: 1,5mm - Trọng lượng: 1kg	0,1
17	Dây nylon	Cuộn	- Trọng lượng: 25g - Chiều dài: 50m	0,5
18	Sổ ghi kế hoạch	Bộ	- Đầy đủ các loại giấy tờ - Khổ giấy A4	1
19	Găng tay	Bộ	- Chất liệu: sợi len 65% cotton - Trọng lượng: 50 gram	0,33

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
20	Dây rút	Bịch	- Chiều dài 40cm - 100 sợi/ bịch	0,25
21	Túi bầu ươm	Kg	- Nhựa dẻo, chất liệu PE đen - Kích thước: 7x14cm	0,25
22	Đất	M ³	- Đất trồng cây	0,2
23	Phân chuồng	Kg	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	20
24	Phân đạm	Kg	- Loại 46% N	2
25	Phân hữu cơ vi sinh	Kg	- Chất hữu cơ 15%. - Axit humic: 2,5%. - Ca: 1%. - Azotobacter: Aspergillus, Baccililus: 1×10^6 .	10
26	Phân kali	Kg	- Loại 48 - 50% K ₂ O	2
27	Phân lân	Kg	- Loại 16 - 20% P ₂ O ₅	2
28	Phân NPK	Kg	- Tỷ lệ NPK (16- 16-8)	2
29	Giá thể	Kg	- pH (H ₂ O): 5,5 – 6,5 EC ms/cm - 0,7 – 1,1 Dinh dưỡng: 100 – 160 mg/l (N) 110 – 180 mg/l (P ₂ O ₅) 120 – 200 mg/l (K ₂ O) Vi lượng – Mn, Cu, Mo, B, Zn, Fe...	30
30	Thuốc phòng trừ sâu sinh học	Chai	- Thành phần :Emamectin benzoate: 19g/l. - Dung tích : 100ml	1,5
31	Vôi bột	kg	- Thành phần chính là CaO (CaO < 70%).	4
32	Găng tay cao su	Bộ	- Chất liệu: cao su - Chống khuẩn, chống dính	0,99
33	Bạt xanh cam	Tấm	- Kích thước: 5mx10m	0,2
34	Xà bông diệt khuẩn	Cục	- Làm sạch da, tiêu diệt vi khuẩn, Giữ làn da mềm, mịn màng - Trọng lượng : 90g	0,11
35	Hạt giống cà chua	Gói	- Tỷ Lệ Nảy Mầm: $\geq 85\%$; - Độ Sạch: $\geq 98\%$; - Độ Ẩm: $\leq 10\%$; - Trọng lượng : 10gr	2
36	Hạt giống xà lách	Gói	- Tỷ lệ nảy mầm: $> 85\%$. - Độ sạch: $> 99\%$. - Độ ẩm: $< 10\%$. - Trọng lượng : 10gr	2

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
37	Hạt giống dưa chuột	Gói	- Độ sạch: $\geq 99\%$ - Độ nảy mầm: $\geq 90\%$ - Độ ẩm: $\leq 8\%$ - Trọng lượng : 10gr	2
38	Hạt giống ớt ngọt (ớt chuông)	Gói	- Độ nảy mầm: $>85\%$ - Độ sạch: $>95\%$ - Độ ẩm: $<10\%$ - Trọng lượng : 10gr	1
39	Thuốc kích thích sinh trưởng cho rau	Lít	- Loại công nghệ sinh học	0,33
40	Cây giống cà chua	Cây	- Cây cao 10cm	40
41	Cây giống xà lách	Cây	- Cây cao 10cm	40
42	Cây giống ớt ngọt (ớt chuông)	Cây	- Cây cao 10cm	40
43	Dây treo	Cuộn	- Chất liệu: Nhựa nguyên sinh PP 100% - Có thể tái sử dụng - Cuộn: 100m	1
44	Cây làm giàn leo	Cây	- Thép bọc nhựa - Phi: 8, dài 1,5 mét	40
45	Xăng	Lít	- Xăng A92	1
46	Hạt giống rau cải	Gói	- Độ sạch (P) $\geq 99\%$ - Nảy mầm (G) $\geq 85\%$ - Độ ẩm (H) $\leq 10\%$ - Trọng lượng : 10gr	1
47	Hạt giống rau muống	Gói	- Độ sạch $\geq 99\%$ - Độ ẩm $\leq 10\%$ - Tỷ lệ nảy mầm $\geq 85\%$ - Trọng lượng : 10gr	1
48	Dung dịch dinh dưỡng thủy canh Hydro Umat V	Bộ	- Nhóm hợp chất A và B - Không chứa kim loại nặng - Số lượng: 2 chai 500ml	1
49	Ly đong	Cái	- Cốc 250ml/300ml: Đường kính miệng 7.5cm x đường kính đáy 7cm x cao 9.5cm - Chất liệu nhựa : có vạch chia	0,25
50	Que khuấy	Cái	- Chất liệu: thủy tinh trong suốt - Chịu nhiệt, kháng hoá chất tốt - Chiều dài: 30 cm	0,25
51	Xô nhựa	Cái	- Dung tích 4 lít: 21,4 x 19,6 x 18,3 (cm) - Nhựa PP	0,25

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
52	Rọ trồng	Cái	- Chất liệu nhựa: 65x53mm	40
53	Phân bón hữu cơ sinh học	Kg	- Thành phần: Chất hữu cơ: 22%; Axit humic: 2,5%; Nts: 2,5%; P2O5hh: 2%; Cu: 80 ppm; Zn: 80 ppm; Fe: 120 ppm; Mn: 100 ppm; Độ ẩm: 20%.	0,5

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	20	34
II	Khu học thực hành			
1	Khu thực hành trồng Ca cao	5,5	130	715

Phụ lục X
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ TRỒNG VÀ
KHAİ THÁC NẤM

(Kèm theo Quyết định số **09** /2023/QĐ-UBND ngày **07** tháng **3** năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề đào tạo: Trồng và khai thác nấm

Trình độ đào tạo: Đào tạo dưới 3 tháng

Thời gian đào tạo: 2 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Trồng và khai thác nấm, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	10,03	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	1,14	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	8,89	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	1,50	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	1,14
2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bằng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	1,14
3	Loa treo tường	- Công suất 10W - Tần số 150 – 15KHz - Kích thước 275x185x120mm - Khối lượng 1,2kg	1,14
4	Amplý	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước 485mm x 385mm x 182mm. - Cổng LINE, MICRO, REC, SUB.	1,14
5	Tivi	- Màn hình 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải HD - Kết nối HDMI, USB, LAN, Wifi	1,14
6	Micro	- Tần số 800Hz - 12KHz. - Độ nhạy -74dB +/- 3dB. - Trở kháng 600 Ohms +/- 30%	1,14
7	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất 3kg. - Trọng lượng tổng ~11.6 kg. - Chất chữa cháy Khí CO2.	1,14
II	Thiết bị dạy thực hành		
1	Bể xử lý nguyên liệu	- Kích thước rộng 2m, dài 2m, cao 0,5m	17,50
2	Bình xịt tưới cây	- Loại bình 8 lít, bơm bằng tay	53,33
3	Bình tưới có vòi sen	- Dung tích 10 lít	35,00
4	Bộ âm kế	- Âm kế đồng hồ - Âm kế điện tử	26,67
5	Bộ dụng cụ cấy giống (Cấy meo)	- Bình tam giác đựng bộ dụng cụ cấy giống nấm - Que cấy và panh kẹp - Đèn cồn	18,33
6	Bộ nhiệt kế	- Nhiệt kế điện tử - Nhiệt kế thủy ngân - Nhiệt kế rượu	26,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Cân đồng hồ	- Loại cân 60Kg	6,11
8	Cân đồng hồ	- Loại cân 30Kg	11,67
9	Dụng cụ khử trùng, vệ sinh lán trại	- Thau nhựa - Xô nhựa - Ca nhựa - Xẻng - Cào sắt - Găng tay cao su - Ủng cao su	35,83
10	Giàn kệ	- Chiều cao từ 2,2 đến 2,5m - Chiều rộng từ 0,6 đến 1m - Mỗi tầng cách nhau 30 đến 40 cm	18,33
11	Lò hấp phôi nấm	- Số lượng bịch phôi hấp trong 1 lần từ 700 đến 800 bịch	55,00
12	Máy đóng bịch nấm	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 2,2Kw	55,00
13	Máy sàng mùn cưa	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 5Kw	55,00
14	Máy trộn	- Dung tích 140 lít - Điện áp 220V/50Hz - Công suất 550w	55,00
15	Xe đẩy	- Loại thông dụng trên thị trường	20,84

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tài liệu giảng dạy	Bộ	- Tài liệu nhà trường ban hành	1
2	Giấy học nhóm	Tờ	- Khổ giấy A1	6
3	Bút lông viết bảng xóa được	Cây	- Bề rộng nét viết 2.5mm - Bơm được mực	1
4	Bình mực viết lông	Lọ	- Dung tích 25ml	0,06
5	Mút lau bảng	Cái	- Kích thước 100x180x50mm	0,06
6	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước 300,5x260x360mm - Dung tích 15L	0,06
7	Ky hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước 620x260x260mm	0,06
8	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu bông cỏ	0,09

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
9	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,03
10	Giấy đo PH	Gói	- Gói 80 Giấy quỳ thử độ PH 1-14	0,5
11	Vôi bột	Bao	- Loại bao 10kg	0,3
12	Mùn cưa trồng nấm	Kg	- Không bị mốc, không có tinh dầu, không chứa độc tố	100
13	Bột bắp	Kg	- Loại thông dụng trên thị trường	3
14	Cám gạo	Kg	- Loại thông dụng trên thị trường	3
15	Bột nhẹ (CaCO ₃)	Bịch	- Loại bịch 1kg	0,2
16	Phân U rê	Kg	- Loại thông dụng trên thị trường	0,5
17	Phân DAP	Kg	- Loại thông dụng trên thị trường	0,5
18	Đường kính (đường cát)	Kg	- Loại thông dụng trên thị trường	0,5
19	Giống mộc nhĩ (meo)	Bịch	- Meo giống dạng que	2
20	Túi nilon	Kg	- Kích thước 19 x 38 cm	1
21	Cổ nhựa hoặc cổ giấy	Kg	- Đường kính 3cm và cao 2cm	1
22	Nắp nhựa	Kg	- Đường kính 3cm và cao 1,4cm	1
23	Bông vải nhét cổ miệng phôi	Kg	- Loại không thấm nước	1
24	Dây cao su (Dây thun)	Bịch	- Loại bịch 0,5kg	0,5
25	Dây treo bịch nấm	Kg	- Loại thông dụng trên thị trường	1
26	Rơm rạ khô	Kg	- Rơm khô, sạch, có màu vàng sáng	100
27	Vôi bột	Bao	- Loại bao 10kg	0,3
28	Giấy đo PH	Gói	- Gói 80 Giấy quỳ thử độ PH 1-14	0,5
29	Bạt nilon	m	- Loại bạt khổ 2m	3
30	Bông hạt trồng nấm	Kg	- Bông khô, không bị nhiễm mốc, dầu mỡ, hoá chất hoặc lẫn đất, cát, đá.	50
31	Phôi mộc nhĩ, bào ngư đã qua sử dụng	Bịch	- Loại phôi không bị nấm mốc	150
32	Giống nấm rơm (meo)	Bịch	- Loại bịch 500gram	8
33	Cám gạo	Kg	- Loại thông dụng trên thị trường	6
34	Bột bắp	Kg	- Loại thông dụng trên thị trường	3

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
35	Phân U rê	Kg	- Loại thông dụng trên thị trường	0,5
36	Phân DAP	Kg	- Loại thông dụng trên thị trường	0,5

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

TT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times \text{giờ}$)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	40	68
II	Khu học thực hành			
1	Phòng thực hành đóng bịch mộc nhĩ	5,5	55	302,5
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
1	Khu vực trồng mộc nhĩ	5,5	55	302,5
2	Khu vực trồng nấm rơm	5,5	105	577,5

Phụ lục XI
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ NUÔI CÁ LỒNG, BÈ NƯỚC NGỌT
(Kèm theo Quyết định số **09** /2023/QĐ-UBND ngày **07** tháng **3** năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề đào tạo: Nuôi cá lồng, bè nước ngọt

Trình độ đào tạo: Đào tạo dưới 03 tháng

Thời gian đào tạo: 2 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Nuôi Cá lồng, bè nước ngọt, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	10.30	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	0.86	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	9.44	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	1.55	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I Thiết bị dạy lý thuyết			
1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	0.86
2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	0.86
3	Loa treo tường	- Công suất: 10W - Tần số: 150 – 15KHz - Kích thước: 275x185x120mm - Khối lượng: 1,2kg	0.86
4	Amplify	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước: 485mm x 385mm x 182mm. - Cổng: LINE, MICRO, REC, SUB.	0.86
5	Tivi	- Màn hình: 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi	0.86
6	Micro	- Tần số: 800Hz - 12KHz. - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%	0.86
7	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất: 3kg. - Trọng lượng tổng: ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO2.	0.86
II Thiết bị dạy thực hành			
1	Máy bơm nước	- Công suất: $\geq 0,75$ kw	2.44
2	Thuyền	- Vật liệu: tôn, tre, gỗ - Trọng tải ≥ 500 kg	7.79
3	Lồng, phi nhựa, lưới polyetylen	- Kích thước 108 m ³ (6m x 6m x 3m) - Chiều cao mức nước lưới lồng để thả nuôi từ 2,5 m - Trên các mặt của thành lồng có lớp lưới chắn cao 0,5 m để ngăn thức ăn trôi ra ngoài	9.45
4	Vợt lưới	- Đường kính $30 \geq 40$ cm, sâu 40cm; - Kích thước mắt lưới $2a = 10$ mm	30.17
5	Máy đo PH cầm tay	- Thang đo pH: từ 0 ÷ 14; - Độ chính xác: $\leq (\pm)0,1$;	1.53

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Chiều dài dây nối điện cực: $\geq 1\text{m}$	
6	Máy đo oxi cầm tay	- Thang đo: từ $0,0\text{mg/l}$ ÷ 20mg/l ; - Độ chính xác: $\leq (\pm)0,2\text{mg/l}$; - Chiều dài dây nối điện cực: $\geq 1\text{m}$	3.45
7	Nhiệt kế thủy ngân	- Loại phổ biến trên thị trường	3.45
8	Đĩa secchi	- Đĩa secchi đo độ trong của nước - Đường kính đĩa: 200mm , đĩa làm bằng nhựa acrylic; bulong là thép không gỉ, quả nặng bằng inox 304 - Trọng lượng khoảng: 1.7kg - Thành phần cung cấp bao gồm: Đĩa secchi, 20m dây rọi, quả nặng bằng inox 304	3.45
9	Lưu tốc kế	- Đo lưu tốc dòng chảy - Hệ thống cánh quạt sử dụng cơ học - Nguồn điện pin 12V - Bộ phận báo hiệu (báo âm hoặc báo quang)	3.45
10	Thước đo kỹ thuật	- Vật liệu không gỉ. - Độ chính xác $\leq (\pm)0,001\text{mm}$;	10.69
11	Găng tay cao su	- Chất liệu: cao su - Kích cỡ: XS, S, M, L	170.00
12	Ủng cao su	- Chất liệu: cao su - Kích cỡ: 9.5-10-10.5-11-11.5-12	170.00
13	Áo phao	- Chất liệu: Vải PE cao cấp chống nước + lõi xốp dai + chỉ may 100% ninon. - Kích cỡ: size (2, 3, 4, 5, 6, 7), độ dày áo: 2cm	170.00
14	Xô nhựa	- Chất liệu: nhựa PP Loại 10 - 20 lít	45.34
15	Thau nhựa	- Chất liệu: nhựa PP - Đường kính $40\text{-}60\text{cm}$	30.67
16	Bàn chải	- Sợi bằng đồng - Có cán dài	20.17
17	Máy cho ăn	- Công suất: 140kg/ngày , Bán kính bắn thức ăn $5\div 15\text{m}$ - Chế độ: Cài đặt được chế độ cho ăn - Kích thước thức ăn viên: $1\div 5\text{mm}$ - Tỷ lệ vỡ thức ăn $<3\%$	14.17
18	Sàng cho cá ăn	- Chất liệu: tre - Hình tròn/ vuông - Kích thước tròn 80cm , vuông 1m	28.33

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
19	Cốc đong	- Chất liệu: Plastic, - Loại: 500 - 1000ml	19.17
20	Cân	- Phạm vi cân: 10 kg; - Phân độ nhỏ nhất: 100 g; - Sai số tối đa: ± 5 g;	2.59
21	Giai chứa cá	- Thể tích $2 \div 10m^3$; - Kích thước mắt lưới gas 40 (40 mắt/1cm ²)	25.17
22	Máy đo PH cầm tay	- Thang đo pH: từ 0 ÷ 14; - Độ chính xác: $\leq (\pm)0,1$; - Chiều dài dây nối điện cực: $\geq 1m$	1.92
23	Đèn pha	- Chất liệu: hợp kim nhôm, kính - Kích thước: 195x170x50 mm - Công suất: 100 w - Ánh sáng: 6500k (trắng), 3000k (vàng)	9.58
24	Kính lúp	- Chất liệu: Khung hợp kim kẽm, tay cầm bằng nhựa (mặt gỗ) - Kích cỡ: 10x 60mm, độ phóng đại 10x	25.17
25	Kính hiển vi	- Độ phóng đại 4x, 10x, 40x, 100x	16.00
26	Nồi	- Chất liệu: gang trắng - Kích thước: 52x29cm (RxC) - Dung tích: 50 lít	14.68
27	Bếp nấu	- Chất liệu: Inox - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1200x800x750 (mm)	4.73
28	Máy đùn thức ăn cá	- Năng suất: 25 – 40kg/giờ - Tốc độ: 1450 vòng/phút - Động cơ: 2,2 – 3kW - Điện năng: 220V (1 pha) - Trọng lượng: 52,5 kg	9.53
29	Bình phun nước nhựa	- Chất liệu: Nhựa - Dung tích: 1 lít	14.17
30	Kéo thẳng	- Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: Dài 23cm	20.00
31	Kéo cong	- Chất liệu: Làm bằng thép, cán nhựa dễ cầm. - Kích thước: 2cm, 16cm.	20.00
32	Dao	- Chất liệu: thép, cán nhựa - Kích thước: 127x1.8mm	20.00
33	Panh	- Chất liệu: thép không gỉ	20.00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Kích thước: dài 16cm	
34	Kim mũi nhọn	- Chất liệu: thép không gỉ - Kích thước: dài 5cm	20.00
35	Khay	- Chất liệu: nhựa PP - Kích thước: 29.4 x 22.4 x 4.5 cm	20.00

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tài liệu tham khảo	Bộ	- Tài liệu nhà trường ban hành	1.0
2	Giấy A4	Tờ	- Định lượng: 70gsm	2.0
3	Bút lông viết bảng xóa được màu xanh	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0.05
4	Bút lông viết bảng xóa được màu đỏ	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	~0.05
5	Bình mực viết lông màu xanh	Bình	- Dung tích: 25ml	0.02
6	Bình mực viết lông màu đỏ	Bình	- Dung tích: 25ml	0.02
7	Mút lau bảng	Cái	- Kích thước: 100x180x50mm	0.05
8	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước: 300,5x260x360mm - Dung tích: 15L	0.05
9	Ky hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước: 620x260x260mm - Trọng lượng: 300g.	0.05
10	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu: bông cỏ - Trọng lượng: 500g	0.05
11	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0.02
12	Chlorine viên nén	Viên	- Dùng ngăn ngừa sự phát triển của rong, rêu - Loại 20 gram	1.5
13	Vôi bột	Kg	- Loại phổ biến trên thị trường	0.5
14	Cá giống	Con	- Cá chép, rô phi, diêu hồng và cá trắm cỏ có kích thước đồng	6.0

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
			đều - Khoảng 40 - 50g/1 con, 20 -25 con/1kg	
15	Thức ăn công nghiệp	Kg	- Loại phổ biến trên thị trường, hàm lượng đạm 20% - 35%	1.0
16	Nguyên liệu chế biến thức ăn	Kg	- Cám gạo, ngô, bột đậu tương, bột cá, khoáng, vitamin...	2.0
17	Thuốc phòng bệnh cá	Chai	- Loại phổ biến trên thị trường	0.5
18	Thuốc trị bệnh cá	Chai	- Loại phổ biến trên thị trường	0.5

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1.7	30	51
II	Khu học thực hành			
1	Khu (ao) thực hành nuôi cá lồng bè nước ngọt	5.5	170	935

Phụ lục XII
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ NUÔI ONG

(Kèm theo Quyết định số **09** /2023/QĐ-UBND ngày **07** tháng **3** năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề đào tạo: Nuôi ong

Trình độ đào tạo: Đào tạo dưới 3 tháng

Thời gian đào tạo: 2 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Nuôi ong trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	10,17	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	1,00	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	9,17	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	1,53	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I Thiết bị dạy lý thuyết			
1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	1,00
2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	1,00
3	Loa treo tường	- Công suất 10W - Tần số 150 – 15KHz - Kích thước 275x185x120mm - Khối lượng 1,2kg	1,00
4	Amplý	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước 485mm x 385mm x 182mm. - Cổng LINE, MICRO, REC, SUB.	1,00
5	Tivi	- Màn hình 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải HD - Kết nối HDMI, USB, LAN, Wifi	1,00
6	Micro	- Tần số 800Hz - 12KHz . - Độ nhạy -74dB +/- 3dB. - Trở kháng 600 Ohms +/- 30%	1,00
7	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất 3kg. - Trọng lượng tổng ~11.6 kg. - Chất chữa cháy Khí CO2.	1,00
II Thiết bị dạy thực hành			
1	Bình xịt khói chống ong đốt	- Chất liệu Inox - Dung tích 500ml	54,67
2	Bộ dụng cụ	- Kìm cắt - Kìm bấm - Kìm đa năng - Thước cữ - Cưa gỗ - Búa đóng đinh	43,34
3	Bộ đồ bảo hộ dành cho người nuôi ong	- Quần - Áo - Găng tay - Mũ - Ủng cao su - Đèn Pin đội đầu	164

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Bộ nồi nấu sáp ong	- Chất liệu inox - Kích thước: 20,7x9 x 11cm	11,33
5	Đàn ong mật	- Số lượng đàn tối thiểu 20 đàn - Đàn phải đạt chuẩn	35,67
6	Máng chắn ong	- Chất liệu nhựa - Kích thước 33cm,16,5cm,2,5cm	43,34
7	Máy khoan cầm tay	- Điện áp 220v/50Hz - Công suất 600W	3,83
8	Ong giống	- Đàn 3 cầu tiêu chuẩn, kín quân, chúa đẻ tốt, có đủ thành phần trứng, nhộng, mật và phấn (bao gồm cả vỏ thùng)	43,34
9	Thùng nuôi ong	- Kích thước trong: Dài: 42,5cm, Rộng 27 cm, Cao 26 cm - Chất liệu gỗ, không độc với ong	43,34
10	Thùng quay mật	- Chất liệu inox - Loại thùng 4 cầu	1,4

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tài liệu giảng dạy	Bộ	- Tài liệu nhà trường ban hành	1
2	Giấy học nhóm	Tờ	- Khổ giấy A1	6
3	Bút lông viết bảng xóa được	Cây	- Bề rộng nét viết 2.5mm - Bơm được mực	1
4	Bình mực viết lông	Lọ	- Dung tích 25ml	0,06
5	Mút lau bảng	Cái	- Kích thước 100x180x50mm	0,06
6	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước 300,5x260x360mm - Dung tích 15L	0,06
7	Ky hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước 620x260x260mm	0,06
8	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu bông cỏ	0,09
9	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,03
10	Bột cho ong ăn	Gói	- Loại gói 1kg	1
11	Bút bi	Cây	- Đường kính viên bi 0,8 mm	1
12	Bút đánh dấu ong chúa	Cây	- Loại thông dụng trên thị trường	0,2

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
13	Ca nhựa có vạch chia	Cái	- Loại dung tích 3 lít	0,2
14	Can nhựa	Cái	- Loại dung tích 5 lít	0,25
15	Can nhựa	Cái	- Loại dung tích 10 lít	0,2
16	Chân tầng ong mật (Sáp nền)	Cái	- Tương thích khung cầu gỗ: 42x21cm	8
17	Chổi quét ong	Cái	- Loại thông dụng trên thị trường	0,5
18	Đàn ong mật	Thùng	- Đàn ong đạt chuẩn	0,5
19	Dao cắt nắp vít mật ong	Cái	- Chất liệu: Thép không gỉ	0,5
20	Dao cắt vít mật ong	Cái	- Loại thông dụng trên thị trường	0,5
21	Dây inox	Kg	- Đường kính dây 0,5mm	0,06
22	Đế mũ chúa	Cái	- Chất liệu nhựa	10
23	Đinh sắt đóng gỗ	Kg	- Loại đinh 2 phân	0,1
24	Dụng cụ tạo ong chúa	Cái	- Chất liệu nhựa - Cao 7cm và đường kính 2,6cm	5
25	Đường cát	Kg	- Khô, gọi 1kg	1
26	Khẩu trang	Cái	- Loại thông dụng trên thị trường	2
27	Khung cầu nuôi ong	Cái	- Chất liệu gỗ, khô, nhẹ, không độc với ong - Kích thước dài 42cm , rộng 21cm	3
28	Khung cầu tạo ong chúa	Cái	- Kích thước dài 42cm, rộng 23cm, cao 2,2cm	1
29	Kim di trùng	Cái	- Chất liệu nhựa	1
30	Lồng nhốt chúa lục năng	Cái	- Chất liệu nhựa	1
31	Lồng nhốt ong chúa lò xo	Cái	- Chất liệu bằng thép - Kích thước cao 7cm, đường kính 3cm	2
32	Lồng vận chuyển ong chúa	Cái	- Loại thông dụng trên thị trường	0,5
33	Mỏ hàn điện	Cái	- Điện áp 220v/50HZ - Công suất 60W	0,4
34	Phấn hoa nuôi ong	Kg	- Khô và không bị mốc	0,1
35	Quản ong chúa	Cái	- Chất liệu gỗ	1
36	Sáp ong	Kg	- Nguyên chất	0,2
37	Tấm nhựa cản phấn hoa	Cái	- Loại thông dụng trên thị trường	1

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
38	Tập vở học sinh	Quyển	- Loại 48 trang	1
39	Thanh gỗ thông	Thanh	- Kích thước dày 1cm, rộng 3cm, dài 1m	2
40	Thau nhựa	Cái	- Đường kính 54 cm và sâu 18 cm	0,2
41	Thức ăn bổ sung cho ong mật	Gói	- Loại gói 400gram	0,2
42	Thức ăn thay thế phấn hoa	Gói	- Loại gói 100gram	0,5
43	Thuốc Kanamycin	Gram	- Loại thông dụng trên thị trường	0,5
44	Thuốc cữ	Cái	- Chất liệu gỗ	1
45	Thuốc Erythomycin	Gram	- Loại thông dụng trên thị trường	0,5
46	Thuốc ngăn	Cái	- Chất liệu gỗ hoặc tre	1
47	Thuốc Streptomycin	Gram	- Loại thông dụng trên thị trường	0,5
48	Ván ngăn	Cái	- Chất liệu gỗ	1

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	35	59,5
II	Khu học thực hành			
1	Xưởng thực hành	5,5	34	187
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
1	Khu vực nuôi ong (Trại nuôi ong)	5,5	107	588,5

Phụ lục XIII
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ MÂY TRE ĐAN KỸ NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số **09** /2023/QĐ-UBND ngày **07** tháng **3** năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề đào tạo: Mây tre đan kỹ nghệ

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 1

Thời gian đào tạo: 4 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Mây tre đan kỹ nghệ, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	19.66	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2.71	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	16.94	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2.95	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	2,71
2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	2,71
3	Loa treo tường	- Công suất: 10W - Tần số: 150 – 15KHz - Kích thước: 275x185x120mm - Khối lượng: 1,2kg	2,71
4	Amplý	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước: 485mm x 385mm x 182mm. - Cổng: LINE, MICRO, REC, SUB.	2,71
5	Tivi	- Màn hình: 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi	2,71
6	Micro	- Tần số: 800Hz - 12KHz . - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%	2,71
II	Thiết bị dạy thực hành		
1	Bàn tuốt nan mỏng;	- Bảng gỗ có gắn lưỡi dao - Dài 40cm, cao 30cm	60,4
2	Bàn tuốt nan tròn;	- Bảng gỗ có gắn lưỡi dao - Dài 40cm, cao 30cm	64,9
3	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất: 3kg. - Trọng lượng tổng: ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO2.	19,66
4	Bộ dụng cụ sửa chữa đa năng	- Chất liệu thép không gỉ - Số lượng dụng cụ: 108 món	3,18
5	Búa nhỏ	- Cán gỗ, đầu búa nặng 200g - Chiều dài: 30cm	22,43
6	Cân đĩa	- Phạm vi đo: 1 kg – 30 kg - Giá trị độ chia: 100 g - Cấp chính xác: 4	0,50
7	Cân điện tử	- Mức cân: 15 kg - Bước nhảy: 0.5g - Độ phân giải: 1/15.000	0,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Cửa gỗ cầm tay	- Chất liệu: thép Nhật - Sản phẩm bao gồm 1 cửa và 1 bao đựng. - Kích thước: 510x60x40mm	36,2
9	Dao lượn	- Cán gỗ - Kích thước lưỡi dài 15cm	28,7
10	Dao nhỏ	- Chất liệu: thép không gỉ - cán nhựa vàng dài 22x2cm	67,25
11	Dao phay trung bình	- Chất liệu Thép không gỉ - Kích thước: Dài 25cm x 7cm dày 0.8cm	46,05
12	Đầu khò	- Tiêu hao gas nhiên liệu: 110g /h Trọng lượng: 142 g - Chiều dài: 20cm	5,40
13	Dũa tròn	- Cán nhựa chất liệu thép - Kích thước $\Phi 5 \times 180\text{mm}$	9,43
14	Kéo cắt	- Thép SK5 - Chiều dài: 25cm	31,4
15	Kéo tĩa	- Thép SK5 - Chiều dài: 25cm	32,3
16	Khoan đứng	- Moto: 1/3HP-1 Φ -4P, 220V - Đường kính mũi: 1.5 – 13 mm	3,02
17	Kìm bấm	- Chất liệu thép không gỉ - Dài: 20cm	28,7
18	Kìm kẹp	- Chất liệu thép không gỉ - Chiều Dài: 25cm	28,7
19	Mặt nạ chống độc	- Chất liệu silicon, chịu nhiệt - Phin lọc 3M 6001	1,33
20	Máy cắt	- Điện thế: 220-50Hz; - Công suất: 2350 W, Tốc độ không tải: 3800 v/p	11,75
21	Máy xông lưu huỳnh	- Kích thước máy: 41cm x 28cm x 57cm - Công suất: 6kw, 220V	2,67
22	Mũi dùi	- Chiều dài thân 100mm. - Đường kính thân 6mm. - Chiều dài chuôi 117mm. - Mũi thép không gỉ, tay bọc nhựa	28,7
23	Phòng xông lưu huỳnh	- Thiết kế kín, đảm bảo an toàn khi tiến hành xử lý vật liệu - Diện tích: 20m ²	0,67
24	Thước kéo	- Chất liệu thép - Chiều dài kéo: 3,5 mét	17,35

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bàn chải lông mềm	Cái	- Cán gỗ, dài 20cm - Chất liệu: sợi tổng hợp	0,2
2	Bạt xanh cam	Tám	- Kích thước: 5mx10m	0,44
3	Bình gas mini	Cái	- Áp suất: 3 ~ 5 kg/cm ² . - Vỏ bình làm bằng inox	0,5
4	Bình mực viết lông màu đỏ	Bình	- Dung tích: 25ml	0,05
5	Bình mực viết lông màu xanh	Bình	- Dung tích: 25ml	0,05
6	Bột lưu huỳnh	Kg	- S – sulphur - Hàm lượng: 99,9%	0,11
7	Bút lông viết bảng xóa được màu đỏ	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
8	Bút lông viết bảng xóa được màu xanh	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
9	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu: bông cỏ - Trọng lượng: 500g	0,05
10	Đá mài	Cục	- Chất liệu: ôxít nhôm - Kích thước: 150x50x25mm	0,44
11	Găng tay	Đôi	- 100% cotton	1
12	Ghế nhựa	Cái	- Nhựa PP - Kích thước: 24.5 x 18 x 18.8	0,2
13	Ghế nhựa nhỏ	Cái	- Nhựa PP - Kích thước: 24.5 x 18 x 18.8mm	0,6
14	Giang	Ống	- Dài: 120 cm - Đường kính: (5 ÷ 6) cm	80
15	Giấy A4	Gram	- Định lượng: 70gsm	0,02
16	Khăn lau mặt	Cái	- 100% cotton siêu thấm - Kích thước: 30x50cm	0,25
17	Kim đan	Cái	- Chất liệu thép không gỉ - Kích thước dài: 10cm	1
18	Ky hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước: 620x260x260mm - Trọng lượng: 300g.	0,05

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
19	Lưỡi cắt gỗ	Cái	- Hộp kim sắt siêu cứng - Kích thước: 182x2x20mm	0,44
20	Lưỡi cưa	Cái	- Chất liệu: thép không gỉ - Kích thước lưỡi cưa: 350mm.	0,2
21	Mây sợi	Mét	- Rộng: (0,2 ÷ 0,5) cm	40
22	Mũi khoan lớn	Cái	- Thép cứng - Mũi khoan 10 ly	0,44
23	Mũi khoan nhỏ	Cái	- Thép cứng - Mũi khoan 10 ly	0,44
24	Mút lau bảng	Cái	- Kích thước: 100x180x50mm	0,05
25	Nứa	Ống	- Dài: 120 cm - Đường kính: (6 ÷ 8) cm	80
26	Tài liệu tham khảo	Bộ	- Tài liệu nhà trường ban hành	1
27	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước: 300,5x260x360mm - Dung tích: 15L	0,05
28	Tre	Thanh	- Dài: 120 cm - Rộng: (2 ÷ 3) cm	80
29	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,02

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	95	161,5
II	Khu học thực hành			
1	Khu thực hành	5,5	305	1677,5

Phụ lục XIV

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỀU KHẮC GỖ

(Kèm theo Quyết định số **09** /2023/QĐ-UBND ngày **07** tháng **3** năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề: Kỹ thuật điều khắc gỗ

Trình độ đào tạo: Sơ cấp I

Thời gian đào tạo: 4 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Kỹ thuật điều khắc gỗ trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	19,52	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,86	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	16,67	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,93	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm,	2,86

		phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	
2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	2,86
3	Loa treo tường	- Công suất: 10W - Tần số: 150 – 15KHz - Kích thước: 275x185x120mm - Khối lượng: 1,2kg	2,86
4	Amplify	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước: 485mm x 385mm x 182mm. - Cổng: LINE, MICRO, REC, SUB.	2,86
5	Tivi	- Màn hình: 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi	2,86
6	Micro	- Tần số: 800Hz - 12KHz . - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%	2,86
II	Thiết bị dạy thực hành		
1	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất: 3kg. - Trọng lượng tổng: ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO2.	19,52
2	Bàn đục	- Kích thước mặt bàn: - 600mm÷800mm - Cao: 600mm÷800mm	16,67
3	Bào thủ công	- Kích thước: - Dài: 250mm÷350mm - Rộng: 50mm÷60mm - Dày: 40mm÷50mm	6,67
4	Bộ bảo hộ lao động	- Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	16,67
5	Bộ cưa thủ công	- Kích thước cưa: - Dài: (350÷450)mm - Rộng: (250÷300)mm	16,67

6	Bộ đục bặt	- Kích thước mặt lưỡi: - 2mm÷80mm	16,67
7	Bộ đục chéo	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷28mm - Lưỡi chéo: (20÷40) độ	16,67
8	Bộ đục doăng	- Kích thước mặt lưỡi: - 2mm÷80mm	16,67
9	Bộ đục tách	- Kích thước lưỡi hình chữ V: 15mm÷20mm	16,67
10	Bộ đục vum	- Kích thước mặt lưỡi: - 2mm÷80mm	16,67
11	Bộ mẫu điêu khắc	- Kích thước: - Cao: (200÷400)mm - Rộng: (100÷250)mm - Dày: (100÷200)mm	11,67
12	Bộ mẫu điêu khắc hoa văn	- Kích thước: - Dài: (350÷550)mm - Rộng: (100÷150)mm - Dày: (20÷40)mm	6,67
13	Bộ mẫu phù điêu	- Kích thước: - Dài: (800÷1200)mm - Rộng: (100÷150)mm - Dày: (20÷60)mm	6,67
14	Bộ nạo	- Kích thước: - Dài: 180mm÷250mm - Rộng: 15mm÷35mm - Dày: 1mm÷25mm	16,67
15	Bộ thiết bị sơn gỗ	- Loại phổ thông bao gồm - máy nén khí: 3 Hp - Dây hơi ruột gà: 6 đến 12 m - Dây hơi thẳng: 10 đến 20 m - Súng hơi: Loại phổ thông - Bép sơn: Loại phổ thông (áp suất 3-5 bar; lưu lượng 100 đến 180 min; đầu phun 1,5 đến 2mm) - Các dụng cụ pha trộn sơn, cọ sơn	5,00
16	Bộ thước	- Phạm vi đo: (0÷500)mm	16,67
17	Bục bệ	- Cao: (1000÷1100)mm - Mặt bục vuông: - (500÷550)mm	16,67
18	Cặp vẽ	- Kích thước:	11,67

		- Dài: $\geq 50\text{mm}$ Rộng: $\geq 35\text{mm}$	
19	Chàng tách	- Kích thước mặt lưới: $25\text{mm} \div 40\text{mm}$ - Lưới chéo: $(25 \div 35)$ độ	16,67
20	Đá mài thô	- Hấp thụ rung động tốt, cải thiện độ nhám	5,00
21	Đá mài tinh	- Độ cứng cao, mài chính xác cao	16,67
22	Dùi đục	- Kích thước: - Dài: $350\text{mm} \div 400\text{mm}$ - Rộng: $50\text{mm} \div 60\text{mm}$ - Dày: $30\text{mm} \div 50\text{mm}$	16,67
23	Giá vẽ	- Kích thước: - Cao: $(600 \div 1800)\text{mm}$ - Rộng: $(600 \div 650)\text{mm}$ - Chân sau cao: - $(1500 \div 1600)\text{mm}$	11,67
24	Hộp đựng dụng cụ	- Kích thước: - Dài: $(350 \div 420)\text{mm}$ - Rộng: $(250 \div 300)\text{mm}$ - Cao: $(200 \div 250)\text{mm}$	16,67
25	Mẫu điêu khắc tượng người	- Kích thước: - Cao: $(250 \div 300)\text{mm}$ - Rộng: $(100 \div 120)\text{mm}$ - Dày: $(80 \div 100)\text{mm}$	11,67
26	Mẫu điêu khắc tượng người đương đại	- Kích thước: - Dài: $(350 \div 400)\text{mm}$ - Rộng: $(150 \div 200)\text{mm}$ - Dày: $(120 \div 150)\text{mm}$	11,67
27	Mẫu gỗ tự nhiên	- Kích thước: - Dài: $(300 \div 500)\text{mm}$ - Rộng: $(150 \div 250)\text{mm}$ - Dày: $(50 \div 150)\text{mm}$	16,67
28	Mẫu hình khối cơ bản	- Mẫu gỗ, gồm các hình khối cơ bản	11,67
29	Mẫu tượng người	- Kích thước: - Cao: $(400 \div 450)\text{mm}$ - Rộng: $(250 \div 300)\text{mm}$ - Dày: $(250 \div 280)\text{mm}$	11,67
30	Máy đánh giấy ráp cố định	- Công suất: $(1 \div 1,5)\text{kW}$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	16,67
31	Máy bào cầm tay	- Công suất: $\geq 840\text{W}$	16,67

		- Tốc độ không tải: ≥ 1600 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	
32	Máy CNC (3 trục/4 trục)	- Kích thước máy tối thiểu 3200 x 1000 x 1200 mm - Độ dài gia công tối đa: 1500 mm - Đường kính gia công: 160 – 300 mm - Điện áp sử dụng: 380V - Tốc độ trục chính: 40000 vòng/ phút - Công suất tối thiểu 9 kw	5,00
33	Máy cưa đĩa cầm tay	- Công suất: $\geq 0,75$ kW - Tốc độ: ≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	16,67
34	Máy cưa đĩa cắt nghiêng	- Công suất: (2.2÷3)kW - Đường kính lưỡi cưa: ≥ 350 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	16,67
35	Máy cưa đĩa pha phôi	- Công suất: (2.2÷3)kW - Tốc độ: ≥ 2840 vòng/ ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	16,67
36	Máy cưa lọng (lọng xọc)	- Công suất: ≥ 3 kW - Chiều dài lưỡi: ≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	16,67
37	Máy cưa sọc cầm tay	- Công suất: ≥ 400 W - Tốc độ: ≥ 3100 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	16,67
38	Máy cưa vòng lượn	- Công suất: (1÷3)kW - Tốc độ: ≥ 550 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm	16,67
39	Máy cưa vòng ngang	- Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	16,67
40	Máy cưa xích cầm tay	- Công suất: ≥ 4200 W - Tốc độ: ≥ 450 (m/ph) có đầy đủ phụ kiện kèm theo	16,67
41	Máy đa năng mini	- Công suất: $\geq (0,75\div 1,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	16,67
42	Máy đánh giấy ráp cầm tay	- Công suất: ≥ 710 W	16,67

		- Tốc độ: ≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	
43	Máy hút bụi công nghiệp	- Công suất: $\geq 7,5kW$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	16,67
44	Máy khoan cầm tay	- Công suất: $\geq 710W$ - Tốc độ: ≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	16,67
45	Máy khoan trục đứng (1 trục)	- Công suất: $(2.2\div 3)kW$ - Tốc độ: ≥ 1400 vòng/ ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	16,67
46	Máy phay nền cầm tay	- Công suất: $\geq 1.650W$ - Tốc độ: ≥ 2300 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	16,67
47	Máy trà trục đơn	- Công suất: $(1\div 2)kW$ - Đường kính đĩa: - $(100\div 120)mm$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	16,67
48	Vam giữ	- Dài: $200mm\div 300mm$	16,67

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tài liệu tham khảo	Bộ	- Tài liệu nhà trường ban hành - (gồm 4 Cuốn)	1
2	Giấy A4	Gram	- Định lượng : 70gsm	0,02
3	Bút lông viết bảng xóa được màu xanh	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
4	Bút lông viết bảng xóa được màu xanh	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
5	Bình mực viết lông màu xanh	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02
6	Bình mực viết lông màu đỏ	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02
7	Mút lau bảng	Cái	- Kích thước: 100x180x50mm	0,05
8	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước: 300,5x260x360mm - Dung tích: 15L	0,05
9	Ky hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước: 620x260x260mm	0,05

			- Trọng lượng: 300g.	
10	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu: bông cỏ - Trọng lượng: 500g	0,05
11	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,02
12	Gỗ	m3	- Gỗ tự nhiên	0,5
13	Găng tay	Đôi	- Tiêu chuẩn an toàn lao động	1
14	Kính mắt	Cái	- Tiêu chuẩn an toàn lao động	1
15	Quần áo bảo hộ	Bộ	- Tiêu chuẩn an toàn lao động	1
16	Tranh vẽ an toàn lao động	Bộ	- Tiêu chuẩn an toàn lao động	1
17	Bút chì	Cái	- 3B-4B	1
18	Bộ đá mài	Viên	- Đá tự nhiên - Đá mài tinh, đá thô	2
19	Dụng cụ đựng nước (chậu/thau)	Cái	- Kích thước: đường kính miệng 450mm, cao 250mm	0,25
20	Mũi khoan	cái	- Phù hợp với máy	0,05
21	Mũi phay	cái	- Phù hợp với máy	0,05
22	Lưỡi cưa đĩa	cái	- Phù hợp với máy	0,05
23	Lưỡi cưa lọng	cái	- Phù hợp với máy	0,05
24	Lưỡi cưa lượn	cái	- Phù hợp với máy	0,05
25	Bộ dao router	Bộ	- Phù hợp với máy	0,05
26	Cọ, chổi sơn	cây	- Chổi lông	10
27	Giẻ lau	Kg	- Vải cũ	0,5
28	Giấy nhám	Miếng	- Nhám thô, mịn, nhám vải	20
29	Keo dán gỗ	ml	- Kết dính cao, kháng nước, chịu nhiệt - Không độc hại	500
30	Sơn gỗ	kg	- Sơn lót và sơn hoàn thiện - Bền màu, không độc hại	2

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	100	170
II	Khu học thực hành			
1	Phòng thực hành	5,5	300	1.650

Phụ lục XV

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ SƠ CHẾ VÀ BẢO QUẢN CÀ PHÊ
(Kèm theo Quyết định số **09** /2023/QĐ-UBND ngày **07** tháng **3** năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề: Sơ chế và bảo quản cà phê

Trình độ đào tạo: Đào tạo dưới 03 tháng

Trình độ đào tạo: 1,5 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học Nghề sơ chế và bảo quản cà phê trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	7,31	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	1,09	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	6,22	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	1,10	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp		

	trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		
--	--	--	--

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	1,08
2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	1,08
3	Loa treo tường	- Công suất: 10W - Tần số: 150 – 15KHz - Kích thước: 275x185x120mm - Khối lượng: 1,2kg	1,08
4	Amply	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước: 485mm x 385mm x 182mm. - Cổng: LINE, MICRO, REC, SUB.	1,08
5	Tivi	- Màn hình: 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi	1,08
6	Micro	- Tần số: 800Hz - 12KHz. - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%	1,08
7	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất: 3kg. - Trọng lượng tổng: ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO2.	7,31
II	Thiết bị dạy thực hành		
1	Thang xếp kiểm tra, vệ sinh kho	- Chiều dài chữ A: (3500 ÷ 4000) mm; - Tải trọng: ≤ 200 kg	0,41
2	Máy thu hoạch cà phê	- Công suất: 0.77kv-1.02kv - Dung tích: 25.4ml-33.5ml	0,44
3	Cân đồng hồ	- Phạm vi cân: ≤ 100 kg; - Sai số: ± 0,01 kg	0,8
4	Cân kỹ thuật	- Chung loại: điện tử; - Phạm vi cân: ≤ 2000 g;	0,8

		- Sai số: $\pm 0,01$ g	
5	Máy rửa quả	- Năng suất: ≥ 100 kg/giờ	0,5
6	Bể chứa	- Dung tích: ≤ 1000 lít	0,5
7	Máy đánh nhót	- Năng suất: ≥ 100 kg/giờ	0,5
8	Máy phân loại và tách tạp chất quả cà phê tươi	- Năng suất: ≥ 100 kg/giờ	0,5
9	Máy sấy sắn	- Nhiệt độ: ≤ 95 °C; - Trọng lượng nguyên liệu sấy: ≤ 100 kg	0,5
10	Máy sấy trồng quay	- Nhiệt độ: ≤ 95 °C; - Trọng lượng nguyên liệu sấy: ≤ 100 kg	0,5
11	Máy xát vỏ quả cà phê tươi	- Năng suất: ≥ 100 kg/giờ	0,5
12	Máy xát vỏ cà phê thóc(khô)	- Năng suất: ≥ 100 kg/ giờ	0,5
13	Máy sàng phân loại kích thước	- Năng suất: ≥ 100 kg/ giờ - Lưới sàng (sàng culi, 14, 16, 18, kích thước lỗ sàng theo tiêu chuẩn)	0,5
14	Trang gỗ	- Chiều dài: ≤ 2000 mm; - Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,70
15	Xô	- Dung tích: ≤ 50 lít Vật liệu: Inox, nhựa	3,56
16	Khay	- Kích thước: (500 x 500) mm; - Vật liệu: Nhựa, iox	7,12
17	Rổ	- Vật liệu: nhựa - Dung tích: ≤ 50 lít	7,12
18	Máy đo độ ẩm	- Thang độ ẩm: (0 ÷ 40) % Độ chính xác: 0,1 % Loại máy đo nhanh độ ẩm hạt	4,93
19	Quạt	- Kích cỡ cánh quạt: (400 ÷ 450) mm - Lưu lượng gió: (100 ÷ 120) m ³ /phút Công suất: (0,05 ÷ 0,1) kW	8,22
20	Bàn thực hành	- Vật liệu: Gỗ, inox - Kích thước: $\geq (1800 \times 1200 \times 800)$ mm	4,44
21	Xe kéo	- Loại thông dụng trên thị trường	2,48
22	Gầu tải	- Vật liệu: inox - Kích thước: dạng mini một ống	0,6
23	Nhiệt ẩm kế	- Nhiệt độ đo: (0 ÷ 50) °C Độ ẩm đo: (10 ÷ 95) %; Độ chính xác: 0,1°C	5,07

24	Xẻng xúc	- Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: 220 x 350 mm.	2,53
25	Quạt thông gió	- Lưu lượng gió: (1000 ÷ 1100)m ³ /giờ - Tốc độ quạt: (1100 ÷ 1300) vòng/phút	3,38
26	Bộ dụng cụ vệ sinh kho - Chổi quét sàn - Bàn chải - Cay lau sàn - Ky hốt rác cán nhựa	- Loại thông dụng trên thị trường	1,27
27	Bộ dụng cụ khử trùng - Xô nhựa - Ca nhựa - Bình xịt	- Loại thông dụng trên thị trường	1,27
28	Kệ kê lót (Palet)	- Vật liệu: Gỗ. - Kích thước: (1000 x 500 x 400) mm	8,44
29	Silo chứa cà phê	- Kích thước: 200 lít	1,33

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tài liệu tham khảo	Bộ	- Tài liệu do nhà trường ban hành	1
2	Giấy A4	Gram	- Định lượng: 70g	0,02
3	Bút lông viết bảng xóa được màu xanh	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
4	Bút lông viết bảng xóa được màu đỏ	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
5	Bình mực viết lông màu xanh	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02
6	Bình mực viết lông màu đỏ	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02
7	Mút lau bảng	Cái	- Kích thước :100x180x50mm	0,05
8	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước:300,5x260x360mm - Dung tích: 15L	0,05

9	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,02
10	Nguyên liệu quả cà phê	Kg	- Quả cà phê chín thời điểm thu hoạch: tỉ lệ chín 90% trở lên, tạp chất không quá 0,5%	20
11	Trang phục bảo hộ	Bộ	- Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	1
12	Bao tải	Cái	- Bằng vải bố - Tải trọng tối đa: 50kg	2
13	Ủng cao su	Đôi	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	1
14	Găng tay cao su	Đôi	- Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	1
15	Găng tay vải	Đôi	- Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	1
16	Vải bạt	Tám	- Bằng nhựa - Thông số: 1m x 2m - Dày: 8mm	1
17	Cà phê quả khô	Kg	- Thành phẩm cà phê quả tươi được phơi sấy khô còn lại khoảng 12 kg - Độ ẩm $\leq 14\%$; tạp chất $< 1\%$	0
18	Cà phê nhân xô	Kg	- Thành phẩm cà phê khô đã bóc vỏ còn lại khoảng 3,5kg - Độ ẩm $\leq 12,5\%$; tạp chất $< 0,5\%$; đen, vỡ $\leq 0,5\%$; mốc 0%	0
19	Xăng	Lít	- A95	1

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	38	64,6
II	Khu học thực hành			
1	Phòng thực hành sơ chế	5,5	112	616

Phụ lục XVI
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ KỸ THUẬT SƠ CHẾ VÀ BẢO
QUẢN HOA MÀU

(Kèm theo Quyết định số **09** /2023/QĐ-UBND ngày **07** tháng **3** năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề: Kỹ thuật sơ chế và bảo quản hoa màu

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 1

Trình độ đào tạo: Đào tạo dưới 03 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề kỹ thuật sơ chế và bảo quản hoa màu, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	14,64	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,14	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	12,50	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,20	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp		

	trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		
--	--	--	--

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	2,14
2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	2,14
3	Loa treo tường	- Công suất: 10W - Tần số: 150 – 15KHz - Kích thước: 275x185x120mm - Khối lượng: 1,2kg	2,14
4	Amplý	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước: 485mm x 385mm x 182mm. - Cổng: LINE, MICRO, REC, SUB.	2,14
5	Tivi	- Màn hình: 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi	2,14
6	Micro	- Tần số: 800Hz - 12KHz . - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%	2,14
7	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất: 3kg. - Trọng lượng tổng: ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO2.	12,64
II	Thiết bị dạy thực hành		
1	Bàn thực hành	- Vật liệu: Gỗ, inox - Kích thước: $\geq (1800 \times 1200 \times 800)$ mm	13,32
2	Cân đồng hồ	- Phạm vi cân: ≤ 100 kg; - Sai số: $\pm 0,01$ kg	6,24
3	Cân kỹ thuật	- Chung loại: điện tử; - Phạm vi cân: ≤ 2000 g; - Sai số: $\pm 0,01$ g	6,24

4	Máy làm sạch đậu tương	- Năng suất: ≥ 200 kg/giờ	2,50
5	Máy bóc vỏ đậu tương	- Năng suất: ≥ 200 kg/giờ	2,92
6	Máy phân loại hạt đậu tương	- Năng suất: ≥ 500 kg/ giờ	2,92
7	Xẻng xúc	- Chất liệu: Thép không rỉ - Kích thước: 220 x 350mm	15,00
8	Sàng	- Chất liệu bằng tre - Kích thước: 500mm	4,08
9	Thùng	- Chất liệu bằng tre - Kích thước: (Rộng x cao) 400 x 500 mm	10,00
10	Xe rùa	- Tải trọng: ≤ 200 kg	7,50
11	Xô	- Dung tích: ≤ 50 lít Vật liệu: Inox, nhựa	3,56
12	Cây cào	- Chất liệu: Thép không rỉ - Kích thước: 250 x 500mm	15,00
13	Máy đo độ ẩm	- Thang độ ẩm: $(0 \div 40)$ % Độ chính xác: 0,5 % Loại máy đo nhanh độ ẩm hạt	10,08
14	Khay chứa	- Kích thước: (300 x 300) mm - Vật liệu: Nhựa, iox	8,44
15	Nhiệt ẩm kế	- Nhiệt độ đo: $(0 \div 50)$ °C - Độ ẩm đo: $(10 \div 95)$ %; Độ chính xác: 0,1°C	5,00
16	Quạt đứng	- Kích cỡ cánh quạt: $(400 \div 450)$ mm Lưu lượng gió: $(100 \div 120)$ m ³ /phút Công suất: $(0,05 \div 0,1)$ kW	10,00
17	Kệ kê lót (Palet)	- Vật liệu: Gỗ - Kích thước: (1000 x 500 x 400) mm	15,44
18	Bộ dụng cụ vệ sinh kho: - Chổi quét sàn - Bàn chải - Cay lau sàn - Ky hốt rác cán nhựa	- Loại thông dụng trên thị trường	0,66
19	Bộ dụng cụ khử trùng: - Xô nhựa - Ca nhựa - Bình xịt	- Loại thông dụng trên thị trường	0,66
20	Phòng bảo quản hoa màu	- Phòng thông thoáng, sạch sẽ, không ẩm mốc	18

		- Diện tích: 20m ²	
21	Máy làm sạch củ lạc	- Năng suất: ≥ 200 kg/giờ	2,92
22	Máy sấy củ lạc	- Nhiệt độ: ≤ 95 °C - Trọng lượng nguyên liệu sấy: - ≤ 100 kg v - Năng suất: ≥ 200 kg/giờ	2,50
23	Máy bóc vỏ củ lạc	- Năng suất: ≥ 200 kg/giờ	2,92
24	Khay nhựa	- Kích thước: (500 x 500) mm - Vật liệu: Nhựa	3,33
25	Sọt tre	- Kích thước: (500 x 500) mm	20,83
26	Nhiệt kế	- Nhiệt độ đo: (0 ÷ 50) °C Độ ẩm đo: (10 ÷ 95) % Độ chính xác: 0,1°C	4,17

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tài liệu tham khảo	Bộ	- Do nhà trường ban hành (bộ 3 quyển gồm: Kỹ thuật sơ chế và bảo quản đậu tương, sơ chế và bảo quản củ lạc, sơ chế và bảo quản cà chua)	1
2	Giấy A4	Gram	- Định lượng: 70gsm	0,02
3	Bút lông viết bảng xóa được màu xanh	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
4	Bút lông viết bảng xóa được màu đỏ	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
5	Bình mực viết lông màu xanh	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02
6	Bình mực viết lông màu đỏ	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02
7	Mút lau bảng	Cái	- Kích thước: 100x180x50mm	0,05
8	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước: 300,5x260x360mm - Dung tích: 15L	0,05

9	Ky hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước: 620x260x260mm - Trọng lượng: 300g.	0,05
10	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu: bông cỏ - Trọng lượng: 500g	0,05
11	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,02
12	Cây đậu tương	Kg	- Cây đậu đã đến lúc thu hoạch	10
13	Hạt đậu tương	Kg	- Hạt đậu tươi đã chín	5
14	Găng tay cao su	Đôi	- Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	1
15	Ủng cao su	Đôi	- Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	1
16	Vải bạt	Tấm	- Bằng nhựa - Kích thước: 1m x 2m	3
17	Bao tải	Cái	- Bằng vải bố - Tải trọng tối đa: 20kg	2
18	Bao tay vải	Đôi	- Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	1
19	Cây lạc	Kg	- Cây lạc đã đến lúc thu hoạch	10
20	Củ lạc	Kg	- Củ lạc tươi đã thu hoạch	5
21	Hạt lạc	Kg	- Hạt lạc tươi đã thu hoạch	5
22	Cây cà chua	Kg	- Cây cà chua đã đến lúc thu hoạch	10
23	Quả cà chua	Kg	- Quả chín thu hoạch	5
24	Dung môi	ml	- Natricacbonat 50-70ppm	60
25	Giấy lót	Tờ	- Giấy lót trái cây - Định lượng: 70gsm	2
26	Vải mềm	Tấm	- Kích thước: 1m x 2m	1
27	Thùng giấy	Cái	- Kích thước: (500 x 500) mm.	1

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			

1	Phòng học lý thuyết	1,7	75	127,5
II	Khu học thực hành			
1	Phòng thực hành sơ chế hoa màu	5,5	225	1237,5

Phụ lục XVII
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ KỸ THUẬT SỬA CHỮA MÁY KÉO
CÔNG SUẤT NHỎ

(Kèm theo Quyết định số **09** /2023/QĐ-UBND ngày **07** tháng **3** năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề: Sửa chữa máy kéo công suất nhỏ

Trình độ đào tạo: Sơ cấp I

Thời gian đào tạo: 4 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Sửa chữa máy kéo công suất nhỏ trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	19,56	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,86	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	16,7	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,93	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		

1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	2,58
2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	2,58
3	Loa treo tường	- Công suất: 10W - Tần số : 150 – 15KHz - Kích thước : 275x185x120mm - Khối lượng : 1,2kg	2,58
4	Amply	- Công suất 250W,220V,50Hz - Kích thước :485mm x 385mm x 182mm. - Cổng:LINE,MICRO,REC,SUB.	2,58
5	Tivi	- Màn hình: 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB,LAN,Wifi	2,58
6	Micro	- Tần số: 800Hz - 12KHz . - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%	2,58
II Thiết bị dạy thực hành			
1	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất: 3kg. - Trọng lượng tổng: ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO2.	2,58
2	Bộ tuýp	- loại 1/2", - Kích thước tuýp: 8 – 32 mm	3,0
3	Bộ cờ lê	- vòng – miệng - Kích thước miệng: 8 – 32 mm	3,0
4	Bộ mỏ lết (2 cái)	- 125 mm - 250 mm	1,2
5	Bộ mở lục giác	- Kích thước: 1,5 – 10 mm	0,6
6	Bộ vít đóng	- Đầu dẹp và đầu paker - Chiều dài vít 150 mm	0,5
7	Dụng cụ thu hồi linh kiện	- có từ tính ở đầu, có thể kéo dài - Chiều dài: 80 – 600 mm	0,4
8	Bộ thước Panme	- 0 – 25 mm - 25 – 50 mm - 50 – 75 mm - 75 – 10 mm	0,4

9	Thước kẹp	- Độ đo: 0 – 150 mm	1,6
10	Bộ kìm (6 cái)	- Kìm cắt 8" - Kìm đầu nhọn 8" - Kìm đầu bằng 8.5" - Kìm cách điện 8" - Kìm chết 7" - Kìm chết mũi dài 9"	2,1
11	Đồng hồ so đo ngoài	- Đường kính đo: 0 – 100 mm	1,0
12	Kìm tháo phe	- VL bằng thép, dùng để tháo phe	1,0
13	Cào bánh răng	- VL bằng thép, để cào bánh răng	1,0
14	Bộ Ta rô	- Hệ mm	1,0
15	Bộ tuốc nơ vít (6 cái)	- Đầu dẹp: 40; 100; 200 mm - Đầu paker: 40; 100; 250 mm	2,7
16	Đồng hồ đo vạn năng điện tử	- VOM	1,1
17	Búa	- Bằng cao su, 250mm	0,6
18	Búa	- Bằng sắt, 300 mm	0,6
19	Bộ căn lá	- Từ 0,02 – 1 mm	0,4
20	Bộ cào xu páp	- Dùng tháo lò xo xu páp	1,1
21	Bộ cào xéc măng	- Dùng để lắp bạc xéc măng	1,1
22	Khay inox có quai	- Dùng chứa chi tiết máy - KT: 800 x 600 x 150 mm	16,6
23	Động cơ diesel 4 kỳ, 1 xy lanh	- Động cơ của máy kéo công suất nhỏ dùng để thực tập tháo lắp	8,0
24	Động cơ diesel 4 kỳ, 1 xy lanh	- Động cơ của máy kéo công suất nhỏ (dưới 30 HP), đang hoạt động;	3,0
25	Mô hình hệ thống truyền lực máy kéo công suất nhỏ	- Sử dụng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực	2,0
26	Máy kéo công suất nhỏ	- Sử dụng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực	2,0

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tài liệu học tập	Bộ	- Tài liệu nhà trường ban hành của 3 mô đun	1
2	Giấy A4	Gram	- Định lượng: 70gsm	0,02
3	Bút lông viết bảng xóa được màu xanh	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05

4	Bút lông viết bảng xóa được màu đỏ	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
5	Bình mực viết lông màu xanh	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02
6	Bình mực viết lông màu đỏ	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02
7	Mút lau bảng	Cái	- Kích thước: 100x180x50mm	0,05
8	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước: 300,5x260x360mm - Dung tích: 15 lít	0,05
9	Ky hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước: 620x260x260mm - Trọng lượng: 300g.	0,05
10	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu : bông cỏ - Trọng lượng : 500g	0,05
11	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,02
12	Dầu diesel	lít	- Dầu DO - Dùng để rửa chi tiết và chạy động cơ	4
13	Nhớt bôi trơn động cơ	lít	- SAE40	0,6
14	Giẻ	gr	- Dùng để lau máy	0,6
15	Giấy nhám	Tờ	- ≥ 1500	1,2
16	Cát xoáy xú páp	Hộp	- Loại hạt thô và nhuyễn	0,1
17	Dây chì	Cuộn	- Đường kính 0,5 mm	0,1
18	Đệm đỡ máy các loại	cái	- Theo mẫu thực tế	0,2
19	Bu lông thay thế	cái	- Theo mẫu thực tế	1
20	Mỡ bôi	gr	- Tra vào các chi tiết máy	15

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	40	68
II	Khu học thực hành			
1	Xưởng thực hành	5,5	120	660