

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
74	Động cơ 6.5Hp, công suất: 6.5HP; Đầu bơm 2HP; Dây xịt (300m); Công suất: 2HP, Ống xanh 8.5ly; Béc phun+ Khớp nối; Chân Đế, Bồn nhựa ngang 500 lít Đầu bơm 2HP Công suất: 2HP; Dây xịt (300m); Ống xanh 8.5ly, chiều dài: 50m/cuộn	Bộ	1	Điều 15 Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2019 về quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.	Dùng để chữa cháy rừng ở các vùng sâu vùng xa nơi không có xe chữa cháy ra vào được
75	Điện thoại vệ tinh + gói cước 12 tháng.	Cái	2		Dùng để chỉ huy công tác chữa cháy rừng nơi không có sóng điện thoại, sóng điện thoại yếu không đảm bảo trong quá trình liên lạc
76	Ống nhôm ban đêm. Độ phóng đại (x): 3, Đường kính vật kính (mm): 42; Trường nhìn ở 61m (m): 21; Kích thước (cm): 15.39x5.97x9.65 Sử dụng pin, sử dụng từ 45-100 giờ tùy thuộc vào mức độ sử dụng đèn hồng ngoại.	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác Quản lý bảo vệ rừng và PCCCR
X	Chi cục Phát triển nông thôn và quản lý chất lượng nông lâm thủy sản				

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
77	Tủ đông Dung tích : 560 lít; công suất: 146,3 W	Chiếc	3	Theo nhu cầu thực tế	Lưu trữ mẫu kiểm nghiệm
78	Máy chiếu. Độ sáng: 4,100; độ phân giải: 1.024 x 768 ; tuổi thọ 20.000 giờ bóng đèn.	Chiếc	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền và họp, trình chiếu
79	Máy in phun màu wifi đa chức năng; Màn hình: 2.4 Inch Colour ; Chức năng: copy, in, scan, wifi; Độ phân giải in: 4800 x 1200 dpi, in đảo mặt tự động.	Chiếc	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ Scan hồ sơ dự thi, đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP và cấp giấy chứng nhận ATTP về nông lâm thủy sản phải Scan hoặc in màu



Phụ lục XIV-B

**BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CỦA
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34 /2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022
của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
1	Máy scan 2 mặt tự động - Quét ADF 2 mặt tự động, quét phẳng 1 mặt - Màn hình LCD 4 dòng - Công suất quét hàng ngày: 3000 trang - Tốc độ quét: 50 tờ/phút, 100 ảnh/phút - Độ phân giải máy quét: 600x600 dpi - Chiếu sáng bằng đèn LED - Khổ giấy quét phẳng tối đa: 216x356mm - Khổ giấy quét ADF tối thiểu: 5.8x5.8 inch - Khổ giấy quét ADF tối đa: 216x864 mm	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Dự án trọng điểm quốc gia xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2025, quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021- 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - 02 máy scan: 01 Văn phòng Sở, 01 Thanh tra Sở

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
2	Máy in laser A3 Chức năng in qua mạng LAN - Màn hình hiển thị LCD 2 dòng - Tốc độ in: 35 trang/phút - Thời gian in trang đầu: 9 giây - Độ phân giải in: 1200 x 1200 dpi - Khay giấy vào/ra: 250 tờ - Khay giấy vào đa năng: 100 tờ - Khổ giấy in: A3; A4; B4 (JIS); B5 (JIS); A5; 16K - Tốc độ xử lý: 750MHz - Chuẩn kết nối: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100Mbps - Hiệu suất làm việc: 65.000 trang /tháng	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Dự án trọng điểm quốc gia xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2025, quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 - 02 máy in A3: 01 Phòng Kinh tế đối ngoại,, 01 Phòng Đấu thầu thẩm định và Giám sát đầu tư



Phụ lục XV-B
**BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CỦA
SỞ XÂY DỰNG VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34 /2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 của
UBND tỉnh Đồng Nai)

STT	Tên chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	Đơn vị tính	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
I	Sở Xây dựng				
1	Máy in ảnh: Tốc độ in 43s cho ảnh 4x6 Thẻ nhớ SD, USB 2.0, Wifi, pin nguồn	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ in ảnh để dán lên chứng chỉ
2	Máy in phun màu, khổ A4, độ phân giải 5760x1440 dpi, tốc độ in trắng/đen 37 ppm, tốc độ in màu 38 ppm, kết nối USB 2.0, wifi	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ in chứng chỉ
3	Máy scan: 2 mặt, tốc độ tối đa 40trang/phút hoặc 80 ảnh/phút, khay nạp tự động 50 tờ, Công suất/ngày: 3.000 tờ, định dạng tập tin chụp quét đối với văn bản & hình ảnh : PDF, PDF/A, PDF mã hóa, JPEG, PNG, Word, ...	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ scan chứng chỉ
4	Máy ảnh: quay phim 4k, độ nhạy sáng 100-25000 iso, tích hợp kết nối wifi/Bluetooth, tốc độ chụp >= 10 ảnh/giây	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra hiện trường

STT	Tên chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	Đơn vị tính	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
5	Laptop: core $\geq$ i7-1165G7, Bộ nhớ : 16GB, 2x8GB DDR4, ổ cứng M.2 512GB PCIe, VGA NVIDIA® GeForce ® MX350, màn hình 14" FullHD	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ xem bản vẽ dung lượng cao tại hiện trường, thực hiện công tác thanh tra, quy hoạch (Trang bị cho phòng Quản lý Hạ tầng đô thị: 1; Thanh tra Sở: 1, Phòng Quy hoạch kiến trúc: 1)
6	Bộ máy vi tính để bàn: CPU $\geq$ Intel® Core™ i7-11700 Bộ nhớ 1x16GB DDR4, thiết bị lưu trữ 512GB, Card đồ họa AMD RX 640 4GB, màn hình 21.5Inch LED, Full HD	Cái	32	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ xem bản vẽ dung lượng cao trong công tác quy hoạch, thẩm định...(Trang bị cho phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản: 3; phòng quản lý hạ tầng đô thị: 5; phòng quản lý quy hoạch kiến trúc: 8; Phòng Quản lý Chất lượng xây dựng: 8, Phòng Quản lý xây dựng: 8)
II	Trung tâm Tư vấn - Quy hoạch - Kiểm định xây dựng Đồng Nai				

STT	Tên chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	Đơn vị tính	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
7	Máy in: màu A3 tự động đảo mặt, 24 tờ/phút với độ phân giải 12000 dpi	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác in bản vẽ quy hoạch
8	Phần mềm biên tập bản đồ địa chính	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác khảo sát
9	Laptop core i71165G7, bộ nhớ 16gb, 8gxddr4, ổ cứng m.2 512gb	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ xem bản vẽ dung lượng cao trong công tác quy hoạch
10	Máy vi tính bàn: 1.CPU Intel I7/I9 2.Main Gigabyte Z590/B560 3.Ram Adata16GBx2 4.VGA Quadro P620/RTX 2060 5.SSD WD M2 240GB Green 6.HDD WD 1TB Blue 7.PSU Cooler Master 600W MWE Bronze V2 80+ 8.Case Cooler Master K280/281 9.Monitor ViewSonic VX3276-2K-MHD-2 32" IPS 2K 75Hz HDR10	Bộ	70	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác thiết kế, quy hoạch, thẩm tra, thí nghiệm, kiểm định, giám sát, giám định.... (Trang bị cho phòng Quy hoạch – Kiến trúc: 20, phòng Tư vấn Đầu tư Xây dựng: 16, phòng Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng: 28, phòng Thí nghiệm Kiểm định: 6)

Phụ lục XVI - B
BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CỦA SỞ KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34 /2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022
của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
I	TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ				
1	Máy kéo đa năng 100 kN - Khả năng gia tải bằng loadcell: 100kN - Chính xác tải: 0.5% (class 0.5) - Thang đo tải: 0.2%-100% FS	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
2	Cân kỹ thuật (20kg/ 0.1g) - Phạm vi đo: 32 kg - Độ chia : 0,1 g	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
3	Bộ căn mẫu cấp 0 Từ 0.1-100mm); vật liệu Ceramic kèm bộ gá căn mẫu	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
4	Bộ tấm kính song phẳng 0-25mm và 25-50mm	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
5	Thước panme chuẩn 0-25mm, phân dải 0.0001mm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
6	Thước cặp 1000mm và bộ gá panme	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
7	Bàn rà phẳng cấp 00 kèm chân đỡ	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
8	Máy đo độ cứng kim loại đa năng - Lực tải sơ cấp Rockwell: 3 và 10 kgf - Lực tải thứ cấp rockwell: 15, 30, 45, 60, 100, 150 kgf - Lực tải Brinell: 31.25, 62.5, 125, 187.5, 250 kgf - Lực tải Vicker: 3, 5, 10, 20, 30, 60 and 100	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
9	Thiết bị xác định hàm lượng nước trong xăng dầu	Cái	1	Theo QCVN 01:2015	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
10	Thiết bị xác định điểm chớp cháy cốc kín của sản phẩm dầu mỏ	Cái	1	Theo QCVN 01:2015	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
11	Thiết bị xác định điểm đông đặc của sản phẩm dầu mỏ	Cái	1	Theo QCVN 01:2015	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
12	Thiết bị xác định hàm lượng chất thơm đa vòng (PHA) của các sản phẩm dầu mỏ	Cái	1	Theo QCVN 01:2015	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
13	Tủ đựng hoá chất có hệ thống lọc	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
14	Bộ thiết bị chuẩn lực hiệu chuẩn phương tiện đo độ bền kéo nén (Chỉ thị chuẩn + các loadcell chuẩn 1000kN, 200kN kèm phụ kiện)/cấp chính xác 0.5	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
15	Bộ chuẩn lực kéo nén dải nhỏ (Chỉ thị chuẩn+các loadcell chuẩn 50kN, 5kN kèm phụ kiện)/cấp chính xác 0.5)	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
16	Bộ Loadcell ống kiểm tra máy căng cáp dự ứng lực (Max 500 tấn)	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
17	Bộ thiết bị kiểm định dụng cụ đo mô men lự Bao gồm các bộ đầu chuẩn mô men 0.5Nm, 5Nm, 50Nm, 500Nm và bộ bàn gá tạo mô men cho thiết bị dưới kiểm	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
18	Hệ thống thiết bị thử nghiệm động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ đến 75kW - Hệ thống có thể tự động tính toán và xác định hiệu suất và tổn hao động cơ theo hai phương pháp: trực tiếp (đo đầu vào - đầu ra) và gián tiếp (tự động xác định hiệu suất động cơ bằng cách xác định tổng các thành phần tổn hao - Phù hợp TCVN 7540-1:2013; TCVN 7540-2:2013; TCVN 6627-2-1 (IEC 60034-2-1). - Thực hiện tự động 7 bước kiểm theo tiêu chuẩn, có thể xác định các thông số sau của động cơ: hiệu suất, mô men, tốc độ, dòng điện, điện áp, công suất đầu vào, công suất đầu ra, nhiệt độ	Hệ thống	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng
19	Thiết bị thử nghiệm hiệu suất biến tần Dải đo điện áp DC: 20 ~ 1000V Độ chính xác đo điện áp DC: 0.5% số đọc + 2 số thập phân Đo điện áp xoay chiều AC: 0~ 600V (P-N), 0~1000V (P-P) Đo điện áp bất thường theo thời gian: 0~ 600V (P-N) , 0~1000V (P-P)	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
20	Camera nhiệt (Máy ảnh nhiệt đo xa) Dải đo nhiệt độ: -20°C đến $+350^{\circ}\text{C}$ (tùy chọn $+1200^{\circ}\text{C}$) Độ chính xác: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ hoặc 2% Điều chỉnh hệ số phát xạ ε 0.01 đến 1 Bộ nhớ 2 GB, SD lưu trữ >2000 ảnh Thời gian hoạt động liên tục 4.5 giờ với pin sạc Li-ion	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng
21	Bộ thiết bị đo nồng độ bụi tổng, bụi kích thước (PM 2.5, PM10), bụi hô hấp, bụi trọng lượng Dải đo rộng 0 đến 250 g/m³ (Tự động chọn dải đo) Độ phân giải: 0.001 mg/m³ Độ ổn định điểm 0: < 2$\mu\text{g}/\text{m}^3$ Đo hiển thị kết quả dạng số và đồ thị Hiện thị giá trị bụi: tức thời, Max, trung bình	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường
22	Bộ thiết bị lấy mẫu bụi/ khí cá nhân (bụi tổng/Bụi bông/bụi chì/bụi Amiang/bụi hô hấp, bụi PM2.5/PM10) lấy mẫu khí VOC (Benzen, Toluen, Xylen, Napthalene) - Bộ thiết bị lấy mẫu bụi (gồm bụi tổng/ Bụi bông/ bụi chì/ bụi Amiang/ bụi hô hấp, bụi PM2.5/PM10) - Bộ thiết bị lấy mẫu khí/ bụi dải thấp kèm phụ kiện; - Ống than hoạt tính - Ống hấp thụ Silicagel (520/260mg) - Bộ dụng cụ hấp phụ khí	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
23	Bộ thiết bị kiểm định van an toàn (kèm nguồn khí và bơm áp lực điện) Thông số kỹ thuật: - Dải đo: đến 150 bar - Sai số 0.1% FS	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
24	Liều kế cá nhân 2 chíp (hoặc 3 chíp) Thông số kỹ thuật: 3.2 mm x 3.2mm x 0.89 mm	Cái	500	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động an toàn bức xạ
25	Hệ thiết bị chuẩn liều kế Thông số kỹ thuật: dùng để chuẩn các dạng liều kế nhiệt phát quang như dạng card, chip, thanh, dạng đĩa. Nguồn sử dụng: 90Sr/90Y Hoạt độ: 18 MBq (0.5mCi)	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động an toàn bức xạ
26	Thiết bị đo đa năng kiểm định máy chụp Xquang và phụ kiện Thông số kỹ thuật - Dải đo 0.001 ÷ 9999 mAs - Độ không đảm bảo đo: 1%	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động an toàn bức xạ
27	Bộ Phantom kiểm định Xquang răng Thông số kỹ thuật: - Đo độ tuyến tính giá trị cường độ Pixel - Đo nhiễu - Đo độ đồng nhất	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động an toàn bức xạ

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
28	Thiết bị đo điện trở tiếp địa (Loại đo cả 2 phương pháp kim và cọc) - Dải đo: 1 V đến 50 V; 0,020 Ω đến 300 k Ω - Phạm vi hiển thị: 0,0 V đến 50 V - Độ phân giải: 0,1 V - Dải tần số: dc / ac 45 Hz đến 400 Hz sin - Độ chính xác: $\pm$ (5% rdg + 5 chữ số)	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm Điện - Điện tử
29	Bộ thiết bị hiệu chuẩn các loại tủ nhiệt độ/độ ẩm (Bộ chỉ thị chuẩn nhiệt độ 15 kênh kèm 10 đầu đo Pt100, 01 đầu đo kiểu Tc kèm phụ kiện) + (03 cảm biến kiểm độ ẩm không dây, đầu đọc và phần mềm) Cảm biến độ ẩm	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động Hiệu chuẩn các phương tiện đo Nhiệt độ
30	Bộ quả cân chuẩn E2 từ 1kg đến 10kg	Bộ	1	Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN	Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo khối lượng
31	Bộ các cân chuẩn so sánh kiểm quả cân F1 từ 1g đến 10kg	Bộ	1		Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo khối lượng
32	Lực kế chuẩn cấp chính xác cao	Cái	2		Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo khối lượng
33	Thiết bị kiểm huyết áp kế điện tử trong y tế	Bộ	1		Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo áp suất

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
34	Thiết bị hiệu chuẩn transmitter, công tắc áp suất, bộ chỉ thị áp suất	Bộ	1	Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN	Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo áp suất
35	Bộ đầu nối áp suất	Bộ	3		Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo áp suất





Phụ lục XVII-B
BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CỦA
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34 /2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022
của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
I	Văn phòng Sở Giao thông Vận tải				
1	Hệ thống máy chiếu điện tử - Full HD; - Độ tương phản: 120.000:1 - Màn hình 200 inch trở lên (tùy bố trí, phòng họp, vị trí đặt máy) - Khả năng kết nối: thông minh, đa phương tiện (HDMI, HDCast, EZCast, ...)	Bộ	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tập huấn triển khai văn bản ngành GTVT và đối thoại doanh nghiệp vận tải (Do Văn phòng Sở Giao thông vận tải quản lý)

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
2	Máy vi tính laptop core i7 - CPU Intel® Core™ i7 - Card đồ họa Intel® Iris™ Plus Graphics - Bộ nhớ trong 500 GB SSD - RAM 8 GB	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ mở các phần mềm chuyên ngành và thực hiện các nhiệm vụ khác khi phòng chuyên môn đi công tác - Phòng Quản lý vận tải phương tiện: 01 máy - Văn phòng Sở: 01 máy - Phòng Quản lý Giao thông: 01 máy - Phòng Quản lý đào tạo và SHLX: 01 máy - Phòng Kế hoạch Tài chính: 01 máy
II	Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới				

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3	Thiết bị kiểm tra khí xả động cơ xăng - Khí CO ₂ : 0-20%1 res. 0,01vol.% - Khí O ₂ : 0-25% res. 0,01vol.% - Khí NO _x : 0-5.000 ppm res. 1ppm - Trị số Lambda: 0.500 – 9.999 - Corr.CO: 0% -15% - Nhiệt độ nhớt: -15°C ± 220°C - Tốc độ máy: 0 - 9.999 vòng/phút - Độ chính xác thiết bị theo tiêu chuẩn: OIML Class 0 - Nhiệt độ hoạt động: 5°C đến 40°C - Áp suất: 860-1060 hPa - Độ ẩm: 90% tại 40°C - Nguồn điện: 230V/50Hz - Công suất tiêu thụ tối đa: 80Watt	Bộ	13	Thông tư 30/2019/TT-BGTVT	Dùng kiểm định ATKTKT xe cơ giới

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
4	Thiết bị kiểm tra khí xả động cơ diesel (bao gồm ống lấy khí mẫu) - Nguồn điện: 230V-50-60 Hz 0,8 A 12V/110V (tùy chọn) - Độ khối %: 0-99,9% độ phân giải 0,1 - Độ đục (giá trị K): 0-99,99 m-1 độ phân giải 0,01 m-1 - Nhiệt độ nhớt: 0 °C ± 200 °C - Tốc độ máy: 0 - 9.999 vòng/phút - Nhiệt độ bảo quản: -32°C - 55°C - Nhiệt độ hoạt động: +5°C - +40°C - Độ ẩm tương đối: tối đa < 95% không kết tụ - Thời gian làm nóng: khoảng 3 phút. - Chiều dài thấu kính: 364 mm - Nhiệt độ phòng đo: 75°C - Thời gian tiếp ứng: 1ms * Bộ đo tốc độ AVL Dispeed 2000 - Nhiệt độ hoạt động: 0 -40 °C - Nguồn điện hoạt động: 12- 24V DC - Nhiệt độ bảo quản: -20 - 55°C	Bộ	13	Thông tư 30/2019/TT-BGTVT	Dùng kiểm định ATKT xe cơ giới

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
5	Bộ đầu đo tốc độ vòng quay động cơ kiểu rung dùng cho động cơ xăng và diesel * Bộ đo tốc độ Asneth RPM 2000 Blue - Tốc độ vòng quay: 300 đến 9990 vòng/phút - Bước đo: 10 vòng/phút - Nhiệt độ dầu: 20-°C~ 220°C - Nguồn điện hoạt động: 8 ~ 35 VDC/10W * Bộ đo tốc độ AVL Dispeed 2000 - Nhiệt độ hoạt động: 0 -40 °C - Nguồn điện hoạt động: 12- 24V DC - Nhiệt độ bảo quản: -20 - 55°C	Bộ	13	Thông tư 30/2019/TT-BGTVT	Dùng kiểm định ATKT xe cơ giới
6	Bộ kiểm tra phanh và cân trọng lượng xe - Nguyên lý đo: lực phanh đo bằng cảm biến lực (force sensor) được gắn trên cánh tay đòn của 2 rulô. Trọng lượng được đo bằng cảm biến cân (weight sensor) 8 cảm biến cân được gắn dưới 4 gốc của bộ phanh. - Tự khởi động mô-tơ ru-lô để đưa xe ra khỏi bộ phanh. - 2 Bộ rulô riêng lẻ để bố trí phù hợp phương tiện của từng địa phương, - Kích thước bộ rulô: 1300 x 1150 x 660 mm - Trọng lượng: 750 kg - Hệ số ma sát khô: 0.8 - Hệ số ma sát ướt: 0.7	Bộ	13	Thông tư 30/2019/TT-BGTVT	Dùng kiểm định ATKT xe cơ giới

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
7	Thiết bị đo độ trượt ngang của bánh xe - Tải trọng kiểm tra tối đa: 8 tấn/bánh xe (16 tấn/trục) - Phạm vi đo: +12 mm/m đến -12 mm/m - Kích thước trượt ngang (D x R x C): 990 mm x 800 mm x 120 mm	Bộ	13	Thông tư 30/2019/TT-BGTVT	Dùng kiểm định ATKT xe cơ giới
8	Thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm - Nguồn điện 400V 3Ph 50Hz (230V 3Ph 60Hz) - Cầu chì 3x10A (3x16A) - Cáp Nguồn 3x400V 5x1,5mm ² (3x230V 4x2,5mm ²) Tấm lắc - Kích thước tấm lắc L x B 850 x 1030 mm - Chiều cao cơ khí 158 mm - Khoảng cách di chuyển tấm lắc (từ vị trí tâm) ±50 mm - Lực chuyển động ty thủy lực +/- 30 000 N - Khoảng cách di chuyển tấm lắc ±100 mm - Trọng lượng mỗi bộ lắc 140 kg - Nhiệt độ hoạt động -10 đến +60°C - Nhiệt độ bảo quản -40 đến +80°C	Bộ	13	Thông tư 30/2019/TT-BGTVT	Dùng kiểm định ATKT xe cơ giới

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
9	Thiết bị kiểm tra độ ồn và âm lượng còi - Chuẩn: IEC61672-1 hạng 2, ANSI S1.4 hạng 1 - Tần số hoạt động: 20 Hz đến 8 KHz - Thang đo: 30 ~ 130 dB - Tần số đo: A/C - Micrô: ½ inch - Màn hình: 4 LCD có chức năng bật sáng - Phân giải 0.1dB, cập nhật 0,5sec - Màn hình kim: 50 thanh đồ thị - Phân giải 2dB, cập nhật 50msec - Thời gian lấy mẫu: nhanh (125ms), chậm (1sec) - Độ chính xác: 1.0dB (tại @ 94dB, 1khz) Độ chính xác: 1.0dB (tại @ 94dB, 1khz) - Thang đo động: 100 dB	Bộ	13	Thông tư 30/2019/TT-BGTVT	Dùng kiểm định ATKT xe cơ giới
10	Thiết bị kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước - Phạm vi kiểm tra Lềch trên: 0-80 cm/10m - Lềch dưới: 0-80 cm/10m - Lềch trái: 0-100 cm/10m - Lềch phải: 0-100 cm/10m - Cường độ sáng: 0-125kCd - Kích thước: (Rộng x cao dài): 600x1805x720 mm - Trọng lượng: xấp xỉ 50 kg - Độ chính xác: ± 1cm/10m (0,1%) - Phân giải đo lường: 1mm/10m (0,01%) - Thang chiều cao: (mặt nền -tâm đèn) 230 - 1500 mm	Bộ	13	Thông tư 30/2019/TT-BGTVT	Dùng kiểm định ATKT xe cơ giới

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
11	Thiết bị nâng hạ xe - Bơm thủy lực: 3HP - Nguồn điện: 380AC/50-60Hz - Đường kính xilanh thủy lực phi: 60mm - Chiều dài hành trình: 450mm - Chân đỡ kích thước thi công theo chiều sâu hầm kiểm tra - Kích thước bơm: 500 x300 x700 mm. - Áp suất làm việc: 130 bar - Thể tích bình chứa nhớt thủy lực: 25L	Bộ	13	Thông tư 30/2019/TT-BGTVT	Dùng kiểm định ATKT xe cơ giới
III	Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe loại 1				
12	Máy vi tính laptop - Cấu hình Laptop i5 11300H/8GB/512GB/Office H&S2019/Win10 (V4I5014W)	Cái	15	Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT và Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017 về cấp giấy phép lái xe cơ giới	Phục vụ giảng dạy đào tạo và sát hạch lái xe
13	Máy vi tính PC i5 - Cấu hình i3 10110U/4GB/256GB/21.5 inch Full HD/Bàn phím/Chuột/Win10 (2J860PA)	Bộ	279		Phục vụ giảng dạy đào tạo và sát hạch lái xe
14	Máy chiếu độ phân giải: 1920x1080 Công nghệ 3LCD - Độ phân giải 1024x768 (XGA) - Độ tương phản 20.000:1 - Khả năng trình chiếu: Từ 30" tới 300" (0.76 m tới 7.62m) - Tuổi thọ bóng đèn 10.000 (H) - Chỉnh vuông hình theo chiều dọc: +/- 30° (Keystone) - Tín hiệu vào: HDMI x 2, VGA, Video in, USB, Audio Out, RJ-45	Cái	17		Phục vụ giảng dạy đào tạo lái xe

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
15	Máy ảnh - Cảm biến Exmor R CMOS loại 1/2,3 - Độ phân giải 18 Megapixel - Zoom quang học 20x - Tốc độ chụp liên tiếp 10 ảnh/giây - Tính năng 360 Sweep Panorama - ISO 100-12800 - Tốc độ màn trập 4- 1/1600 giây - Quay phim Full HD - Kết nối Wi-Fi, NFC - Pin tương thích NP-BX1	Cái	3	Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT và Thông tư 38/2019/TT-BGTVT	Phục vụ công tác thu nhận chụp hình học viên học lái xe
16	Máy chấm công vân tay chụp hình - Máy chấm công vân tay/thẻ/mặt khẩu - 20.000 vân tay/20.000 thẻ /200.000 giao dịch - Cổng giao tiếp: TCP/IP/USB Host/Client - Cảm biến vân tay SilkID - Màn hình 3.5 Inches TFT-LCD - Hi-Fi Voice & Indicator - Tính năng đặc biệt: xác nhận vân tay người thật	Bộ	2	Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT và Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017 về cấp giấy phép lái xe cơ giới	Phục vụ công tác giảng dạy, điểm danh học viên theo quy định Bộ GTVT

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
17	Thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe - Đạt chuẩn thiết bị mô phỏng lái xe theo Nghị định 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 - Hệ thống phần cứng dễ dàng thao tác và tùy biến - Mô phỏng hình ảnh, âm thanh chân thực - Dữ liệu bài học và không gian 3D đa dạng - Hệ thống điều khiển và báo cáo nâng cao cho giáo viên	Bộ	2	Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT và Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017 về cấp giấy phép lái xe cơ giới	Phục vụ giảng dạy đào tạo và sát hạch lái xe
18	Trang thiết bị chấm thi tự động mô tô - Hệ thống các thiết bị cảm ứng chấm thi tự động mô tô cài đặt mặt đất	Hệ thống	3	Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT và Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017 về cấp giấy phép lái xe cơ giới	Phục vụ công tác sát hạch lái xe hạng A1, A2

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
19	Thiết bị cảm ứng gắn xe sát hạch mô tô Chip xử lý trung tâm: ARM Cortex M4 tần số 180MHz, bộ nhớ 512KB, RAM 128KB, 32bits - Tốc độ xử lý 225 Tỷ lệnh/giây - Tốc độ truyền dữ liệu wifi 300Mb/giây - Camera 1.3M JPEG - Tốc độ chụp ảnh 1 giây một ảnh. Chức năng chụp tự động, chụp bằng tay - Bộ nhớ lưu trữ dữ liệu thi tại từng xe cho phép lưu trữ tới trên 4,000 (bốn nghìn) thí sinh mỗi xe - Led hiển thị - Cấp bảo vệ chống bụi, chống nước: IP65	Bộ	18	Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT và Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017 về cấp giấy phép lái xe cơ giới	Phục vụ công tác sát hạch lái xe hạng A1, A2
20	Thiết bị cảm ứng gắn xe ô tô 02 xe hạng E 02 xe hạng D 03 xe hạng C 25 xe hạng B Thiết bị phụ trợ gồm: - Nam châm - Đèn tín hiệu 2 màu - Đèn tín hiệu 3 màu - Hộp gắn trên mui xe - Anten trên xe - Dây anten	Bộ	68	Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT và Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017 về cấp giấy phép lái xe cơ giới	Phục vụ công tác sát hạch lái xe ô tô
IV	Văn phòng Ban An toàn giao thông				

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
21	Lắp đặt camera giám sát tại các cảng, bến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và thiết bị lưu trữ các camera Camera quan sát, quay/quét PTZ - 5 Megapixel, 1]/2.8 "CMOS quét liên tục, tối thiểu. Màu chiếu sáng: 0,005Lux @ F1.2, B/W: OLux có bật IR - Smart Stream (Băng thông, bộ nhớ và tốc độ bit được lưu bằng Smart »tream) - Chuyên động chính xác (với khả năng xoay 360 ° và độ nghiêng lật tự động 45 °~ 30 °, Tốc độ quét tối đa 100% và tốc độ nghiêng 60%) - Zoom quang học 12x (có thể phóng to đến các đối tượng ở xa mà vẫn giữ được độ rõ nét) - 120dB Sllpool"WDR (Hiệu suất tuyệt vời ngay cả khi cường độ sáng của vùng sáng nhất/vùng tối nhất lên đến 120dB)	Hệ thống	58	Quyết định phê duyệt danh mục mua sắm 3565/QĐ-UBND ngày 30/09/2020	Giám sát tại các cảng, bến trên địa bàn tỉnh

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
22	Nâng cấp, lắp đặt bổ sung camera giám sát tại các nút giao thông có tình hình trật tự ATGT phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (gồm camera và tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông) Camera quan sát quay/quét - Camera Day/night, Outdoor, P/T/Z Network - Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" CMOS - Độ phân giải: FULL HD 1945 x 1097 (2.13 MP) - Ống kính: 4.3 mm to 129 mm, cho phép điều chỉnh - Zoom quang: 30X - Điều khiển quay quét: 360 độ - Điều khiển ngẩng: 0 – 90 độ - Giao thức hỗ trợ: ONVIF Profile S, Auto-MDIX - Nhiệt độ hoạt động: -34 độC ~ 74 độ C - Lắp đặt ngoài trời, IP66,NEMA 4X	Hệ thống	72	Chủ trương số 570/UBND-KTNS ngày 17/01/2020	Giám sát tại các nút giao thông có tình hình trật tự ATGT phức tạp trên địa bàn tỉnh
V	Trung tâm Quản lý Điều hành vận tải hành khách công cộng				

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
23	Máy ảnh - Cảm biến CMOS APS-C 24.1 megapixel. - ISO 100-25600 (có thể nâng lên đến ISO 51200) - Tự lấy nét 9 điểm, lấy nét điểm giữa (cross-type AF) - 63 vùng đo sáng (evaluative metering). Lấy nét Dual Pixel CMOS AF cho chế độ live view	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác quản lý chặt chẽ, cập nhật đầy đủ tư liệu về hình ảnh vi phạm của phương tiện cũng như chấn chỉnh kịp thời các hình thức vi phạm trong hoạt động vận tải khách công cộng

Phụ lục XVIII-B

BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34 /2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai)



STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
I	Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch				
1	Máy vi tính chuyên dùng - Bộ xử lý: Intel® Xeon® W-1350 (3.3 GHz up to 5.0 GHz, 12 MB cache, 6-core/12 threads, 80W, Intel® UHD Graphics P750 - Chipset: intel® W580 Express Chipset - Bộ nhớ: 16 GB DDR4 3200 MHz UECC Up to 128 GB Dual-channel DDR4 MHz - Ổ đĩa quang: 16X DVD-RW; Hỗ trợ đọc DVD-R 2 tầng, DVD+R 2 tầng, DVD+RW, CD-R/RW - Ổ cứng: 256 GB SSD + 1 TB 3.5-inch 7200 RPM; - Đồ họa: 6 GB of GDDR6; Hỗ trợ HDMI, DVI-D, DisplayPort Bảo vệ người dùng: Bảo vệ hệ thống và dữ liệu Cài đặt chế độ bảo vệ: thực thi chính sách, quản lý tài sản thiết bị, bảo trì theo lịch định; Quản trị BIOSx, quản trị từ xa, giám sát hệ thống; Bảo mật thông tin, tài sản và thực hiện chính sách bảo mật một cách xuyên suốt - Màn hình đồng bộ với thương hiệu máy tính, - Kích thước: 23.8" Full HD LED - Tấm nền: IPS; - Độ phân giải : 1920 x 1080 @ 60 Hz- - Chống chói : Có; - Thời gian đáp ứng : 5ms - Độ tương phản: 100.000.000:1; - Độ sáng: 250 cd/m2 - Góc nhìn: 178° (H), 178° (V)	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Quản trị toàn bộ hệ thống dữ liệu, phần mềm



STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
2	Máy ảnh - Cảm biến CMOS APS-C 24mpx - Bộ xử lý hình ảnh DIGIC 8 - Hệ thống AF 45 điểm cross-type - Hỗ trợ tính năng EOS iTR AF - Tốc độ chụp liên tiếp tối đa đạt tới 7 hình/giây - Hỗ trợ AF theo mắt ở Live view - Quay video 4K - Kết nối không dây Wi-Fi và Bluetooth * Gắn ống kính - Độ dài tiêu cự 18-135 mm - Khẩu độ F3.5 - F5.6 - Số lá màn chập : 7 - Đường kính Filter : Ø67 mm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Thực hiện chụp lưu giữ hình ảnh các hoạt động phục vụ công tác tuyên truyền của ngành
3	Trang bị dụng cụ luyện tập thể dục thể thao công cộng (do Văn Phòng Sở chủ trì lắp đặt và bàn giao sử dụng tại các huyện và TP Long Khánh, TP Biên Hòa)				
3.1	Huyện Tân Phú				
3.1.1	Tay vai đôi - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 115x104x150 cm	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.1.2	Lưng bụng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.1.3	Đi bộ trên - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.1.4	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.1.5	Lung, eo - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 52 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2m - Kích thước: DxRxC: 120x79x126 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.1.6	Đạp chân - Vật liệu chính: Ống D140x4, D60x3, D34x3. - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc : 02 người - Kích thước : D185 x R45 x C149 cm (dung sai +- 3%) - Diện tích sử dụng tối thiểu: 1,0m x 3.0m - Kích thước: DxRxC: 186x45x149 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.1.7	Tay Vai đơn - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 44 kg. - Diện tích phù hợp: 1.5m x 1.5m - Kích thước: DxRxC: 93x83x182 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.1.8	Đi bộ lắc tay - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 45 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.1m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 121x62x143 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.1.9	Toàn thân - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 40 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.1m x 1.7m - Kích thước: DxRxC: 113x61x132 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.2	Huyện Định Quán				
3.2.1	Tay vai đôi - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 115x104x150 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.2.2	Lưng bụng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.2.3	Đi bộ trên không - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.2.4	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.2.5	Lung, eo - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 52 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2m - Kích thước: DxRxC: 120x79x126 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.2.6	Đạp chân - Vật liệu chính: Ống D140x4, D60x3, D34x3. - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc : 02 người - Kích thước : D185 x R45 x C149 cm (dung sai +/- 3%) - Diện tích sử dụng tối thiểu: 1,0m x 3.0m - Kích thước: DxRxC: 186x45x149 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.2.7	Tay Vai đơn - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 44 kg. - Diện tích phù hợp: 1.5m x 1.5m - Kích thước: DxRxC: 93x83x182 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.2.8	Đùi bộ lắc tay - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 45 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.1m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 121x62x143 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.2.9	Toàn thân - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 40 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.1m x 1.7m - Kích thước: DxRxC: 113x61x132 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.3	Huyện Thống Nhất				
3.3.1	Tay vai đôi - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 115x104x150 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.3.2	Lưng bụng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.3.3	Đò bộ trên không - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.3.4	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.3.5	Lung, eo - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 52 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2m - Kích thước: DxRxC: 120x79x126 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.3.6	Đạp chân - Vật liệu chính: Ống D140x4, D60x3, D34x3. - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc : 02 người - Kích thước : D185 x R45 x C149 cm (dung sai +- 3%) - Diện tích sử dụng tối thiểu: 1,0m x 3.0m - Kích thước: DxRxC: 186x45x149 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.3.7	Tay vai đơn - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 44 kg. - Diện tích phù hợp: 1.5m x 1.5m - Kích thước: DxRxC: 93x83x182 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.4	Huyện Vĩnh Cửu				
3.4.1	Tay vai đôi - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 115x104x150 cm	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.4.2	Lưng bụng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.4.3	Đi bộ trên không - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.4.4	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.5	Huyện Trảng Bom				
3.5.1	Tay vai đôi - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 115x104x150 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.5.2	Lung bụng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.5.3	Đi bộ trên không - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.5.4	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.5.5	Lung, eo - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 52 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2m - Kích thước: DxRxC: 120x79x126 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.5.6	Đạp chân - Vật liệu chính: Ống D140x4, D60x3, D34x3. - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc : 02 người - Kích thước : D185 x R45 x C149 cm (dung sai +- 3%) - Diện tích sử dụng tối thiểu: 1,0m x 3.0m - Kích thước: DxRxC: 186x45x149 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.5.7	Tay Vai đơn - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 44 kg. - Diện tích phù hợp: 1.5m x 1.5m - Kích thước: DxRxC: 93x83x182 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.5.8	Đì bộ lắc tay - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 45 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.1m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 121x62x143 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.5.9	Toàn Thân - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 40 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.1m x 1.7m - Kích thước: DxRxC: 113x61x132 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.6	Huyện Long Thành				
3.6.1	Tay vai đôi - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 115x104x150 cm	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.6.2	Lung bụng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.6.3	Đi bộ trên không - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.6.4	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.7	Huyện Nhơn Trạch				
3.7.1	Tay vai đôi - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 115x104x150 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.7.2	Lung bụng- Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.7.3	Đi bộ trên không - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.7.4	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.8	Huyện Cẩm Mỹ				

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.8.1	Tay vai đôi - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 115x104x150 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.8.2	Lung bụng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.8.3	Đi bộ trên không - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.8.4	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.9	Huyện Xuân Lộc				
3.9.1	Tay vai đôi - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 115x104x150 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.9.2	Lưng bụng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.9.3	Đi bộ trên không - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.9.4	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.10	Thành phố Long Khánh				
3.10.1	Tay vai đôi - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 115x104x150 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.10.2	Lưng bụng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.10.3	Đi bộ trên không - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.10.4	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.11	Thành phố Biên Hòa				
3.11.1	Tay vai đôi - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 115x104x150 cm	Cái	9	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.11.2	Lung bụng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	9	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.11.3	Đi bộ trên không - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	9	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.11.4	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	9	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.12	Văn phòng UBND tỉnh (tại Trụ sở khối nhà nước tỉnh)				

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.12.1	Xoay eo - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 03 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg. - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: Đường kính: 2.1m - Đường kính: 158 x Cao 130 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.12.2	Đi bộ trên không - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.12.3	Đạp xe tựa lưng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 53 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.2m x 1.6m - Kích thước: DxRxC: 105x64x104 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.12.4	Tay Vai đơn - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 44 kg. - Diện tích phù hợp: 1.5m x 1.5m - Kích thước: DxRxC: 93x83x182 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.12.5	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.12.6	Lưng, eo - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 52 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2m - Kích thước: DxRxC: 120x79x126 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.12.7	Lưng bụng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.12.8	Toàn thân - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 40 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.1m x 1.7m - Kích thước: DxRxC: 113x61x132 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.12.9	Đi bộ lắc tay - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 45 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.1m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 121x62x143 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
II	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao				
4	Bộ đồ Lặn thi đấu Sản phẩm được làm từ sợi Hydro tổng hợp	Bộ	5	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho thi đấu môn lặn
5	Quần áo bơi lặn công nghệ: Sản phẩm được làm từ sợi Hydro tổng hợp	Bộ	5	Theo nhu cầu thực tế	Tập luyện và thi đấu môn bơi, lặn
6	Bàn bóng bàn - Kích thước : 2740 x 1525(mm) - Chiều cao : 760(mm) - Mặt bàn mịn, sơn chống lóa, chống xước - Mặt bàn được làm từ gỗ MDF chất lượng cao	Bộ	6	Theo nhu cầu thực tế	Tập luyện và tổ chức thi đấu Bóng bàn
7	Dây sán đai Chất liệu: trong xộp, vỏ bọc bằng da. Màu sắc: xanh hoặc đỏ. Có độ đàn hồi cao	Bộ	8	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho sán đai võ thuật, phục vụ tập luyện và tổ chức thi đấu võ thuật

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
8	Máy kéo xô ngắn Nhóm cơ: xô Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao): 1482x1489x1967 mm Trọng lượng máy: 164 kgs Mức tạ cho phép: 300 kgs	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện bộ môn Thể hình
9	Chân vịt thi đấu chuyên dụng - Chân vịt bản lớn làm từ vật liệu sợi carbon, cao su - Cân nặng: 3,5 - 4,0kg/7,7-8,8 lbs	Đôi	2	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện và thi đấu môn lặn
10	Máy đá đùi Máy nằm móc đùi phủ lớp sơn tĩnh điện sáng bóng, sang trọng, chịu được cường độ tập luyện cao Ghế ngồi được bọc đệm da cao cấp đảm bảo độ bền. Khung sườn làm bằng thép vuông bản to cho độ bền cao, chịu tải tốt, đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài.	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện bộ môn Thể hình và Fitness
11	Máy tập cơ vai Máy tập cơ vai được làm bằng thép không gỉ, sơn tĩnh điện, ghế ngồi bọc da nhân tạo, êm ái nhằm mang lại cảm giác thoải mái, giúp bạn luyện tập bài tập cơ vai đạt hiệu quả cao. Kích thước (L x W x H): 1558 * 1818 * 1487mm. Ống: độ dày từ 2,5mm đến 3mm. Cấu tạo: hợp kim thép phủ sơn tĩnh điện cao cấp cho độ bền vượt trội. Màu sắc: đỏ đen.	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện bộ môn Thể hình và Fitness
12	Thảm thi đấu Cầu lông - Chất liệu PolyVinyl Clorua PVC - cao su cao cấp - Cấu tạo 4 lớp: + Lớp chống mài mòn + Lớp lưới sợi thủy tinh + Lớp ổn định gia tăng sự ổn định lớp bọt. + Lớp bọt xốp PVC có tính chất hấp thụ lực, giảm va đập, chấn thương, chống mài mòn - Kích thước thảm: 15mx7,2m - Độ dày: 4.5mm vân cát mịn - Một Bộ gồm 4 tấm nhập khẩu chính hãng, kích thước mỗi cuộn: 1,8x15m - Tổng diện tích của 1 sân là 108m ² - Màu sắc: Xanh, Trắng	Bộ	13	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho các môn võ, môn Cầu lông và một số môn khác tập luyện, thi đấu

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
13	Máy chạy bộ - Khung máy: Thép chịu lực, sơn tĩnh điện - Công suất động cơ: 3HP, tối đa (5HP) - Phạm vi tốc độ: 1-20km/h - Tải trọng tối đa 150kg - Kích thước bàn chạy: 508mm x 1.524mm - chỉnh độ nghiêng tự động 0 - 15% - Kích thước 2.136mmx934mmx1.450mm - Trọng lượng sản phẩm	Chiếc	3	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho các môn tập thể lực, dùng cho tập luyện thể hình, Fitness
14	Tay vai đôi - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 115x104x150 cm	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
15	Lưng bụng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
16	Đi bộ trên không - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
17	Đạp chân - Vật liệu chính: Ống D140x4, D60x3, D34x3. - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc : 02 người - Kích thước : D185 x R45 x C149 cm (dung sai +- 3%) - Diện tích sử dụng tối thiểu: 1,0m x 3.0m - Kích thước: DxRxC: 186x45x149 cm	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
18	Tay Vai đơn - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 44 kg. - Diện tích phù hợp: 1.5m x 1.5m - Kích thước: DxRxC: 93x83x182 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
19	Toàn thân - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 40 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.1m x 1.7m - Kích thước: DxRxC: 113x61x132 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
20	Đai bộ lắc tay - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 45 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.1m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 121x62x143 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
21	Xoay eo - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 03 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg. - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: Đường kính: 2.1m - Đường kính: 158 x Cao 130 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
22	Đạp xe tựa lưng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 53 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.2m x 1.6m - Kích thước: DxRxC: 105x64x104 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
23	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
24	Lưng, eo - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 52 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2m - Kích thước: DxRxC: 120x79x126 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
III	Nhà hát Nghệ thuật				

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
25	Đèn Par Led ngoài trời Power: 200W Supply voltage: AC 90-240V, 50 / 60 Hz Diode type: 4 in 1, Red, Green, Blue, White Number of diodes: 18 Diode power: 10W Display: LED – 4 characters Beam angle: 25 ° Dimmer: Linear: 0-100% Flash frequency (min/max): 1/12 Hz Number of DMX channels: 4/8 Operating modes: Automatic, Sound-to-Light, DMX, Master/Slave AC In/Out: IP65 plug DMX In/Out: DMX connector IP65 Protection: IP65	Bộ	60	Theo nhu cầu thực tế	Ánh sáng sân khấu ngoài trời
26	Bàn điều khiển ánh sáng Kích thước: 90cm*52cm*20cm Trọng lượng: 35kg Thông số chính: 4096 HTP/LTP 6 đầu ra DX. 2 màn hình cảm ứng TFT kích thước 15,4 inch, độ phân giải WXGA hỗ trợ. 1 màn hình kích thước 10,2 inch độ phân giải SVGA. Có thể sử dụng DMX Grand để điều khiển faster, 20 playbacks, hỗ trợ hơn 1000 chương trình playbacks. Tích hợp ngăn chứa bàn phím. 2 đầu nối etherCON, 2 cổng USB 2.0 2 van cơ học A/B (100mm) Hỗ trợ Art-Net và RDM. Tùy chọn: WDMX. Thời gian kiểm soát lên đến 65,536 cho mỗi lần kết nối với Pegas NPU (tương đương với 256 bàn DMX) Hỗ trợ giao thức CIPT, có thể xem hình ảnh ánh sáng của phương tiện truyền thông để điều khiển một số chương trình trong đèn qua kết nối không dây.	Bộ	2	Theo nhu cầu thực tế	Điều khiển ánh sáng sân khấu

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
27	Bộ chia tín hiệu Gồm 01 đầu vào DMX và 8 đến 12 đầu ra, mỗi đầu vào/ra được trang bị cổng kết nối 3 chân hoặc 5 chân XLR	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Chia tín hiệu đến đèn
28	Máy tạo khói 3000W + Flycase Điện áp sử dụng: 110-240V AC. 50/60Hz Công suất: 3000W Thời gian làm nóng: 5-8 phút Dung tích bình chứa dầu khói: 2lit Dung tích bình chứa đá lạnh CO2: 30lit Phạm vi khói: 200m ² Chế độ điều khiển: Điều khiển bằng tay, qua DMX 512, Remote Kích thước: 48x96x55 cm	Bộ	4	Theo nhu cầu thực tế	Tạo khói sân khấu biểu diễn
29	Máy tạo tuyết + Flycase Điện áp: 220v, 50/60hz Dung tích bình chứa: 5l Công suất tổng: 1500w Maximum surface temperature: 80°C Phụ kiện: tay điều khiển dây có nút vận min max, 1 remote điều khiển từ xa điều chỉnh được lượng tuyết ra	Bộ	4	Theo nhu cầu thực tế	Tạo tuyết sân khấu biểu diễn
30	Máy tạo mây + Flycase Điện áp: 220v, 50/60hz Dung tích bình chứa: 5l Công suất tổng: 1500w Maximum surface temperature: 80°C Phụ kiện: tay điều khiển dây có nút vận min max, 1 remote điều khiển từ xa điều chỉnh được lượng tuyết ra	Bộ	2	Theo nhu cầu thực tế	Tạo tuyết sân khấu biểu diễn

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
31	Bộ tinh chỉnh âm Driver rack bx Compression AFST™ (Advanced Feedback Suppression) 31-Band Graphic EQ 12-Band Parametric EQ (with narrow notch capabilities) Subharmonic Synthesis Backline Delay Noise Gate Output Processing Crossover (supports full range up to mono 6-way systems) 12-Band AutoEQs (8 AutoEQ bands, 4 User bands) dbx Compression Automatic Gain Control Subharmonic Synthesis Noise Gate Tower Delays (up to 1000ms per output) 8-Band Parametric EQs (used for speaker tunings) dbx Limiting	Bộ	2	Theo nhu cầu thực tế	Tinh chỉnh âm thanh sân khấu

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
32	Bộ lọc tần số cho hệ thống âm thanh (Equalizer) Kiểm soát thông tin phản hồi và tính linh hoạt tối đa âm thanh trong một giao diện phía trước thẳng và xây dựng vững chắc. Các dbx iEQ-31 Equalizer là một bộ cân bằng mà cung cấp tính toàn vẹn âm thanh vượt trội. EQ hiệu suất và thông số kỹ thuật tương tự với một cái nhìn và cảm nhận. Từ 10Hz đến 22kHz tuyệt vời của nó đáp ứng tần số, phạm vi năng động của nó tới 113dB, dbx độc quyền loại V™ giảm tiếng ồn và PeakStopPlus® hạn chế, các Equalizer iEQ-31 cung cấp chi tiết kỹ thuật này ra khỏi thế giới với một mức giá xuống rất rẻ Tận dụng lợi thế của đàn áp phản hồi nâng cao (AFS™) được cung cấp bởi các iEQ-31 có hiệu quả loại bỏ thông tin phản hồi trong khi duy trì mức độ mic. Bạn có thể chọn 15-băng tần kép 2 / 3 quãng tám iEQ-15, hoặc hai băng tần 31-1 / 3 quãng tám iEQ-31. Cả hai tính năng chuyển đổi 6 hoặc 15 dB tăng / giảm nhiều, faders 40mm, XLR, ¼" và Euro khối đầu vào và đầu ra và nhiều hơn nữa!	Bộ	3	Theo nhu cầu thực tế	Dùng để lọc tần số âm thanh trong quá trình biểu diễn nghệ thuật
33	Bộ tạo tiếng vọng cho âm thanh (Echo) Characteristics: Technology VSS3/VSS FP 500 Presets in each of the 2 blocks + 100 combinations of the 2: Hall, Room, Ambience, Plate, Spring, Post Small/Large, Post Indoor / Outdoor and Post Specials 250 User presets and 50 Interface combinations intuitive with instant search functions Compressor/expander, de-esser Chorus, flanger, tremolo, phaser, delay, pitch shifting, parametric equalizer 24-bit A/D & D/A converters digital I/O AES/EBU, ADAT, S/PDIF in RCA and optical	Bộ	3	Theo nhu cầu thực tế	Dùng để tạo tiếng vọng cho âm thanh sân khấu

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
34	Bộ khuếch đại công suất âm thanh (Power) HD 20 Hz - 20 kHz at 1 W <0.1% THD at 1 kHz and 1 dB below clipping <0.05% Signal to Noise Ratio >112 dBA Channel separation (Crosstalk) at 1 kHz >70 dB Input impedance 20 kOhm Common Mode Rejection (CMR) >54 dB, 20 Hz - 20 kHz Gain, Sensitivity and Limiters VPL, selectable per ch 150, 121, 101, 83, 70, 56, 47, 38 V VPL, when bridged 2 300, 242, 202, 166, 140, 112, 94, 76 V Voltage Peak Limiter mode (per ch.) Hard / Soft Amplifier gain selectable (all channels) – rear-panel switches 2 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB Default gain 35 dB	Bộ	3	Theo nhu cầu thực tế	Dùng để nâng công suất của hệ thống dàn âm thanh sân khấu
35	Main công suất âm thanh sân khấu 14,000 Watt, 2-channel amplifier with up to 7,000 Watts output per channel and NomadLink network for monitoring and control Selectable gain plus scalable Voltage Peak Limiter (VPL) and bridge-mode operation allow custom configuration for any application 2 x 7,000 Watts into 2 Ohms, 2 x 4,400 Watts into 4 Ohms, 2 x 2,350 Watts into 8 Ohms, 2 x 1,200 Watts into 16 Ohms	Bộ	3	Theo nhu cầu thực tế	Đầu đẩy âm thanh sân khấu
36	Màn hình LED P3 Full color indoor, gồm 300 module (cabin) kích thước (576x576)mm ghép lại, Tủ đựng Cabin, Thiết bị tín hiệu ngõ vào (Processor) Video, Máy vi tính để bàn (cấu hình i9 11000 3.2Ghz, 32GB, 500GB, DVD, Win 10 Pro 64 bit trở lên) và màn hình LCD	Hệ thống	1	Theo nhu cầu thực tế	Dùng để trình chiếu các videoclip, truyền tải trực tiếp hình ảnh biểu diễn nghệ thuật.

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
37	Micro cài áo 24-Bit/48 kHz digital audio delivers incredibly clear and accurate reproduction of the source material Wide frequency range with flat response for superb low range and transient response Greater than 120 dB dynamic range provides excellent signal-to-noise performance Wide selection of trusted Shure Microphones, including the legendary SM58 Encryption-enabled for any application for which secure transmission is needed	Bộ	20	Theo nhu cầu thực tế	Sử dụng biểu diễn nghệ thuật
38	Bộ tiếp nhận và xử lý tín hiệu âm thanh (Mixer) Type: Digital Channels:40 Faders: 25 x 100mm Throw Inputs - Mic Preamps:32 x XLR (Mic/Line) Outputs - Main:16 x XLR RCA Inputs / Outputs:2 Aux Inputs/Outputs:6 Phones Output:1/4" Jack Busses/Groups:N/A Talkback:1 Effects:16 x Effect (Type Unspecified) Phantom Power:+48 V Display:128 x 64 LCD with RGB Colour Backlight	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Tiếp nhận các thông tin từ các thiết bị như micro, nhạc cụ..., và xử lý rồi cho ra một loại tín hiệu duy nhất.

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
39	Micro Wireless đeo cổ CartridgeCondenser (electret bias) Dải tần số20 - 20,000 Hz Mẫu cực Omnidirectional Đầu ra nhiễu (tương đương dB SPL,A-weighted)39,0 dB điển hình, tối đa 42,0 dB Tỷ lệ tín hiệu đến nhiễu55 dB at 94 dB SPL Trở kháng đầu vào tối thiểu được đề xuất>1 k ohms Trở kháng Preamp Output 136 ohms Mức đầu ra, mạch mở, ref. 1v / Pa ở 1 kHz-50.0 ± 3.0dB 3.16mV Áp suất âm tối đa/ Cấp độ147 dB SPL với tải 1% THD / 1 k ohms Phạm vi động108 dB (tối đa SPL với tải 1k, trừ điển hình A-wt. tiếng ồn)	Bộ	5	Theo nhu cầu thực tế	Sử dụng biểu diễn nghệ thuật sân khấu trong nhà và ngoài trời.
40	Hộp tín hiệu Tính năng nổi bật 32 Input, 16 Output Stage Box 32 Midas Microphone Preamplifiers ULTRANET and ADAT Interfaces 1-Year Warranty 32 Input, 16 Output Stage Box with 32 Midas Microphone Preamplifiers, ULTRANET and ADAT Interfaces	Bộ	3	Theo nhu cầu thực tế	Sử dụng để tăng chất lượng âm thanh.

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
41	Bộ cắt tiếng hú tự động Thiết Bị Chống Hú Khả năng chống hú mạnh hơn, với bộ xử lý mạnh hơn trước rất nhiều Không kén đồ, tương thích với mọi thiết bị âm thanh khác Hiệu quả cao với môi trường không gian kín, nhỏ hẹp, nhiều loa Micro hát nhẹ, không hề làm thay đổi chất lượng tiếng micro khi hát (công nghệ XTR) Hoàn toàn tự động, không cần điều chỉnh can thiệp từ người dùng Giảm hú rít hiệu quả từ 70-80% Khi sử dụng thiết bị chống hú micro Feedback XTR 2.0, bạn có thể thoải mái điều chỉnh âm thanh tiếng hát nghe hay nhất mà không còn bị hú rít khó chịu. Tăng tiếng treble của micro lên mức cao để hát hay hơn Bạn có thể mở tiếng micro lớn hơn, hát nhẹ hơn mà không còn bị hú rít Tiếng echo vang xì mượt hơn trước Có thể đứng sát loa hát mà không bị hú rít	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Khắc phục tiếng hú của hệ thống âm thanh.

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
42	Micro không dây Vỏ máy Thép mạ kẽm Từ chối giả mạo > 80 dB Loại kết nối BNC Trở kháng 50 Ω Điện áp 12 - 13 V DC, tối đa 170 mA, mỗi ăng-ten Phạm vi điều chỉnh độ lợi từ -18 đến +42 dB ở bước 1 dB (cộng với cài đặt Tắt tiếng) Cấu hình 1/4" (6.35 mm): Trở kháng cân bằng (Tip = audio, Ring = không có âm thanh, Sleeve = ground) XLR: Cân bằng (1 = mặt đất, 2 = âm thanh +, 3 = âm thanh -) Trở kháng 1/4" (6.35 mm): 100 Ω (50 Ω Không cân bằng) XLR: 100 Ω Đầu ra 1/4" (6.35 mm): +12 dBV XLR: Cài đặt LINE = +18 dBV, cài đặt MIC = -12 dBV Mic/Line Chuyển đổi 30 dB pad Bảo vệ điện Phantom	Bộ	20	Theo nhu cầu thực tế	Sử dụng trong biểu diễn nghệ thuật
43	Sân khấu lộ thiên (nhôm lắp ghép) Nguyên vật liệu ván ép phủ keo + nhôm T6061 ván ép phủ FLIM + nhôm T6061 ván nhựa PVC FOAM + nhôm T6061	Hệ thống	2	Theo nhu cầu thực tế	Làm sân khấu biểu diễn nghệ thuật các sự kiện, vùng sâu, vùng xa
44	Cục đẩy công suất đèn 12 kênh Màn hình hiển thị cài đặt LCD Cổng kết nối DMX vào/ra Điện áp sử dụng : 220/380VAC (1 pha hoặc 3 pha) Công suất cực đại trên mỗi kênh: 20A Điều khiển sáng tối nhờ một bộ xử lý vi điều khiển Mỗi địa chỉ DMX điều khiển 1 kênh Tích hợp sẵn 12 chương trình chạy tự động, tốc độ có thể tùy chỉnh Tự cân pha, điều chỉnh độ sáng tối tuyến tính từ 0 đến 100%	Bộ	3	Theo nhu cầu thực tế	Kết nối chuyển đổi tín hiệu từ bàn điều khiển dmx sang cho đèn.

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
45	Máy phát điện dự phòng 60kVA/400V Công suất liên tục (KW/KVA)60 Công suất dự phòng (KW/KVA)66 Tần số (Hz)50 Điện thế (V)230/400 Dòng điện (A)86.6 Công kết nối ATSCó Ắc quy 2×55 Ah Bình nhiên liệu (L)180 Dung tích nước làm mát (L)12 Tiêu hao nhiên liệu (100% CS)16 L/h Thời gian chạy liên tục(h 100%)12 h Độ ồn cách 7m (dBA)72	Hệ thống	1	Theo nhu cầu thực tế	Dùng trong sân khấu Nhà hát khi không có điện lưới.
46	Máy tính xách tay Mainboard: LGA 1200 CPU: Intel® Core i9 (3.70 Up to 5.30GHz, 20M, 10 Cores 20 Threads) Tản quốc: Tản khí VGA: (8GB GDDR6, 256-bit) RAM: DDR 432G/(2x 16GB) Ổ cứng: SSD 512GB	Bộ	4	Theo nhu cầu thực tế	Chỉnh nhạc cho ca sĩ, diễn viên
47	Hệ thống thu âm chuyên dụng gồm: Máy tính, phần mềm làm nhạc (thu âm và xử lý âm thanh), Microphone, Preamp, Monitor (loa kiểm âm), Audio interface (sound card), Controller, Mixer, Headphone, Dây dẫn tín hiệu âm thanh, MIDI controller, Vật liệu tiêu âm -Tích hợp bộ xử lý DSP - FREQUENCY RESPONSE: LOW 63 Hz; HIGH 20 kHz - AVERAGE DISPERSION: Horizontal: 100° Vertical: Depending on array configuration - IMPEDANCE: 8 Q (min 6.1 Q) - POWER-w AES: RMS 500; 2000 peak - MAX SHORT-TERM SPL @ 1 m, free-field*: 132 dB SPL - LOUDSPEAKERS AND LOADING: Low: 2 X 6.5" bass reflex loaded woofer, semi-direct radiation system	Hệ thống	1	Theo nhu cầu thực tế	Chuyên dụng thu âm cho diễn viên.

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
48	Phá tiếng guitar Pedal Type: Multi-FX Number of Effects: 116 Effects Types: Reverb, Delay, Pitch Shifter, Octave, Flanger, Phaser, Tremolo, Vibrato, Harmonist, Chorus, Auto Wah, Compressor and more Amp Modeling: Yes Looper: Up to 38 seconds Inputs: 1 x 1/4" (instrument), 2 x 1/4" (return) Outputs: 2 x 1/4" (main out), 2 x 1/4" (send), 2 x XLR (sub out) MIDI I/O: In/Out USB: 1 x Type B Bluetooth: Yes Headphones: 1 x 1/4" Other I/O: 3 x 1/4" (control/expression, amp control) Expression Control: Built-in Compatibility: PC, Android, iOS	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Chuyên dùng phục vụ biểu diễn nghệ thuật
49	Loa [-6 dB]: 58 - 17,800 Hz Max SPL: 128 dB HF: 1 " Exit 1,4" v.c. Directivity (HxV): 90° x 70° LF: 15", 2,5 v.c. Amp Technology: Digipro® G3, Class-D Peak Power: 1200 W RMS Power: 600 W	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Chuyên dùng phục vụ biểu diễn nghệ thuật
50	Đèn par led COB Kích thước Chiều cao 33 cm Chiều rộng 32 cm Chiều sâu 22 cm Nguồn điện AC 100~240V 50/60Hz Công suất 230W	Hệ thống	1	Theo nhu cầu thực tế	Chuyên dùng phục vụ biểu diễn nghệ thuật

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
51	Mô tơ phong sân khấu Điện áp vào: AC 220v/50Hz. - Công suất motor mạnh: 1100w. yêu thích khi sử dụng với các loại hội trường lớn. - Tốc độ quay của motor: 1400rpm. - Độ bảo vệ của motor rèm cửa: IP44	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Điều khiển phong sân khấu
52	Trống sấm loại lớn Bọc da trâu gõ mít Giá đỡ trống sơn đỏ, đục chữ Thọ, gắn đầu rồng.	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ biểu diễn nghệ thuật truyền thống
53	Trống sấm loại trung Bọc da trâu gõ mít Giá đỡ trống sơn đỏ, đục chữ Thọ, gắn đầu rồng.	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ biểu diễn nghệ thuật truyền thống
54	Trống hội loại vừa Bọc da trâu gõ mít Giá đỡ trống sơn đỏ, đục chữ Thọ, gắn đầu rồng.	Cái	20	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ biểu diễn nghệ thuật truyền thống
55	Chiêng đúc từ đồng loại lớn (được làm nên từ nguyên liệu là đồng thau)	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ biểu diễn nghệ thuật truyền thống
56	Máy chiếu công nghệ số full HD công nghệ 3 LCD, laser 22.000 Ansi lumens trở lên	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ luyện tập, biểu diễn
57	Thảm ni lót sân khấu Thảm Sân Khấu, dòng thảm ni, độ dày 5mm, khổ 2m	m2	400	Theo nhu cầu thực tế	Lót sàn sân khấu
58	Bộ đàm, tai nghe Chế độ hoạt động: Analog, Digital Công suất phát: 5W/4W Dải tần: 136-174 MHz/403 – 470 MHz Dung lượng pin: 1300 mAH	Bộ	4	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ luyện tập, biểu diễn
59	Đàn kim: sử dụng 2 dây nylon gắn EQ Thân đàn bằng gỗ, sơn màu gỗ tự nhiên	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Chuyên dùng biểu diễn nghệ thuật truyền thống

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
60	Micro đeo tai Phản hồi thường xuyên 20 - 20000 Hz Độ nhạy trong trường tự do, không tải (1kHz)2 mV/Pa Trở kháng danh định 1000 Ω Min. Chấm dứt trở kháng 4700 Ω Mức ồn tương đương 28 dB (A) Mức áp suất âm thanh tối đa (passiv)150 dB Mức tiêu thụ hiện tại Ca. 250 μA Điện áp hoạt động (đứng một mình) 4,5-15 V	Bộ	20	Theo nhu cầu thực tế	Sử dụng biểu diễn nghệ thuật
61	Bửng nâng thiết bị gắn sau thùng xe tải Bàn nâng: được làm từ các thanh sắt và tấm sắt phẳng có gân để chống trơn trượt và chúng được hàn lại với nhau, từ đó tạo ra một bề mặt sau đó kết hợp với trụ và thanh trượt để nâng bàn nâng cùng hàng hóa lên thùng xe. Chất liệu sử dụng cho bửng nâng thường là sắt hoặc inox Trụ dẫn hướng: được làm từ sắt chấn dày 07-15 mm được gia công thành hình trụ dạng vuông có rãnh dọc theo trụ. Chức năng chính của trụ dẫn hướng là cố định và giúp bàn nâng nâng hạ một cách dễ dàng. Hệ thống dẫn động lên xuống của bàn nâng: hiện nay, bửng nâng chủ yếu sử dụng 2 loại lực chính là dẫn động cơ khí bằng cáp và hỗ trợ thủy lực. Thiết kế ti đẩy có hai cách, cách 1 là đặt ti đẩy nằm ngang so với thùng xe, cách thứ 2 là đặt ti đẩy nằm dọc theo chassis và giữa hai thanh sắt xi Bơm thủy lực: đây loại loại bơm sử dụng motor động cơ điện với công dụng là bơm dầu từ bầu chứa lên xi lanh của ti đẩy. Hệ thống bơm này được kết nối trực tiếp với nguồn điện từ bình ắc quy của xe.	Hệ thống	1	Theo nhu cầu thực tế	Nâng, hạ thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn nghệ thuật lưu động
62	Máy quay phim Cảm biến Exmor R® CMOS Bộ xử lý ảnh BIONZ X 14.2 Ống kính góc rộng 29mm Chống rung quang học Kính ngắm điện tử OLED 1,0 cm Zoom quang học 12x, zoom số 192x Màn hình 3.5inch ảm ứng (xoay lật)	Máy	2	Theo nhu cầu thực tế	Dùng để quay phim Livestream các chương trình nghệ thuật

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
63	Máy vi tính để bàn Bộ vi xử lý intel core I7 Bo Mạch Chủ Gigabyte GA Bộ nhớ trong 16GB DDR4-3200 Ổ cứng gắn trong SSD M.2 PCIe 2280 256GB Ổ Cứng Gắn Trong HDD 1TB (ST1000DM010) 3.5" Card VGA 8G Nguồn máy tính CV650/CP-9020236-NA Vỏ máy tính	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Dùng để quay phim Livestream các chương trình nghệ thuật
IV	Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao				
64	Bộ tạ tập luyện - Chất liệu: Cao su màu bạc thép - Gồm các bánh: 25kg x 2; 20kg x 2; 15kg x 2; 10kg x 2; 5 kg x 2; 2,5kg x 2; 2 kg x 2; 1,15 kg x2; 1kg x2; 0,5kg x 2." - 2 khóa tạ 5kg/2 khóa - Cần tạ 20 kg của nam và 15 kg của nữ	Bộ	3	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện VĐV Môn Cử tạ
65	Sàn tập luyện - Kích thước sàn: 3m*2,4m*5cm - sàn được bo bằng khung sắt V5, sơn tĩnh điện - Gõ Cao su đặc chia thành 2 bên, mỗi bên 3 tấm: (1m*0,8m*5cm)* 6 tấm. Gỗ ép MDF: (3m*0,8m*5cm)* 1 tấm	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện VĐV Môn Cử tạ
66	Sàn tạ thi đấu Chất liệu: Gỗ, khung thép, cao su Kích thước: 3m*3m*5cm	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Môn Cử tạ
67	Bộ tạ thi đấu Chất liệu: Cao su màu bạc thép Kích thước: 3m*3m*5cm "- Gồm các bánh: 25kg x 2; 20kg x 2; 15kg x 2; 10kg x 2; 5 kg x 2; 2,5kg x 2; 2 kg x 2; 1,15 kg x2; 1kg x2; 0,5kg x 2." - 2 khóa tạ 5kg/2 khóa - Cần tạ 20 kg của nam và 15 kg của nữ	Bộ	2	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện VĐV Môn Cử tạ

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
68	Đồ bơi công nghệ tiêu chuẩn thi đấu (Sợi tổng hợp)	Bộ	2	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho VĐV tập luyện
69	Đồ lặn công nghệ tiêu chuẩn thi đấu (Sợi tổng hợp)	Bộ	3	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho VĐV tập luyện
70	Bàn tập bóng bàn	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện VĐV Môn Bóng bàn
71	Máy đập đùi	Máy	3	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện VĐV phòng thể lực chung
72	Máy kéo cơ lưng	Máy	3	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện VĐV phòng thể lực chung
73	Máy kéo đùi sau	Máy	3	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện VĐV phòng thể lực chung
74	Máy tập duỗi cơ đùi trước	Máy	3	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện VĐV phòng thể lực chung
75	Dàn xô đôi	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện VĐV phòng thể lực chung
76	Đệm và tấm phủ (nhảy cao)	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện VĐV Môn Điền Kinh
77	Súng ngắn hơi	Khẩu	6	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho VĐV tập luyện

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
78	Trụ cầu mây Chất liệu: Thép	Bộ	3	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho VĐV tập luyện
V	Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật				
79	Bộ tiếng cho guitar: digital effect	Bộ	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ giảng dạy
80	Micro không dây cài áo	Bộ	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ giảng dạy
81	Bộ gõ trống dân tộc	Bộ	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ giảng dạy
82	Hộp cáp nối tín hiệu Output: 24 đường 50m	Hộp	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ giảng dạy
VI	Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh				
83	Rack Audio: AR241224 XLR inputs and 12 XLR outputs	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tuyên truyền lưu động và hội thi, hội diễn, liên hoan, giao lưu
84	Bộ lưu điện 1KVA - Khuôn dạng: Rack mount 19" - Công nghệ: True Online Double Conversion Technology - Công suất: 1KVA/0.7KW - Giao tiếp máy tính: - Thời gian lưu điện: Tối đa 05 phút với 100% tải, 14 phút với 50% tải (0.35KW)	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tuyên truyền lưu động và hội thi, hội diễn, liên hoan, giao lưu

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
85	Máy quét khổ giấy: A4/A5 - Scan hai mặt: Có - Cổng giao tiếp: USB - Độ sâu màu sắc: 24 bit (bên ngoài), 48-bit (nội bộ)	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác nghiệp vụ chuyên môn của văn phòng
86	Máy in đĩa Thông số kỹ thuật cây ghi đĩa CD; DVD: - Vỏ case 12 ngăn bằng thép chống rỉ. - 10 đầu ghi đĩa CD/DVD chuyên dụng mới chính hãng. - 1 đầu DVD RW mới chính hãng dùng để đọc đĩa để lưu vào ổ cứng. - 2 Nguồn Jetek 450W lắp song song nên vận hành vô cùng ổn định. - Ổ cứng 500Gb dùng để chứa các bài hát. Ổ dung lượng lớn đến 500Gb nên chứa được rất nhiều bài hát. - Bộ điều khiển trung tâm ghi đĩa Datek (1 đầu đọc 10 đầu ghi đĩa chuẩn sata). - Phần mềm in đĩa gốc.	Máy	2	Theo nhu cầu thực tế	Đội chiếu phim lưu động phục vụ cơ sở
87	Dàn âm thanh Đội chiếu phim lưu động: - Đầu Karaoke: ổ cứng 3TB - Bàn trộn âm thanh analogue (CMS 1000) - Bộ micro không dây cầm tay gồm gồm 2 micro - Loa Fullrange tích hợp công suất - Loa sub tích hợp sẵn công suất Action	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Đội chiếu phim lưu động phục vụ cơ sở
88	Máy khói 3000W - Điều khiển: bằng remote và bằng DMX512 - Thời gian khởi động: 8 phút - Output: 4000cu.ft/phút - Dung tích bình chứa: 10 lít - Khoảng cách khói phun: 20 m	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn
89	Loa Sub đôi: Công suất đỉnh : 4000W Dãy tần: 30Hz- 125Hz Tích hợp sẵn công suất Màu sắc: Sơn tĩnh điện /Đen	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
90	Máy vi tính để bàn - Intel Core i7 CPU Intel Core i7 (2.9GHz turbo 4.8GHz, 16MB Cache) Mainboard LGA1200 RAM: 32G Ổ cứng SSD 512 GB Card màn hình VGA - 6Gb Màn hình 23.8inch)	Bộ	4	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ Edit video (chỉnh sửa, dàn dựng phim phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn), lưu trữ hình ảnh triển lãm, thiết kế maket đồ họa
91	Máy vi tính laptop - Intel Core i7 Ram 16 GB Ổ cứng: 512GB Card đồ họa: 6GB GDDR6 Màn hình : 15.6"	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, thiết kế maket đồ họa, trình chiếu ma ket
92	Máy in phun màu	Bộ	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, thiết kế maket đồ họa, trình chiếu ma ket
93	Máy in màu A4, Lên đến 40ppm (màu/đen) thư, bộ xử lý 1,2 GHz, 1GB lên đến 2GB, Màn hình LCD 4 dòng (đồ họa màu) với phím 10 phím, 1200 * 1200dpi,, đầu vào: 100 tờ MP & 550 tờ khay, đầu ra 250 tờ, Chu kỳ nhiệm vụ, Hàng tháng Lên đến 80.000 trang, Kết nối chuẩn Std: Tốc độ cao USB 2.0, tích hợp mạng Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, HP ePrint, Apple AirPrint™, được chứng nhận Mopria	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ in đề can dán đĩa
94	Loa kiểm âm tích hợp công suất - Kích thước: loa Bass 1x 8", loa Treble 1 x 1.25" - Dãy tần: 37Hz - 22 KHz - Công suất 150W	Cái	4	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
95	Loa line array tích hợp sẵn công suất Loa Bass 2 x 6", Treble M-60 - Công suất liên tục: 400 W - Công suất đỉnh: 800 W - Frequency Range (-10 dB): 76 Hz -19 kHz - Rated Peak SPL at 1 m: 131 dB - Góc phủ ngang (-6 dB): 100° Nominal - Tích hợp bộ xử lý DSP 24 bit có trang bị màn hình LCD	Cái	10	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn
96	Loa Sub treo cùng loa Event 26A - Loa Bass 1 x 15" - Công suất liên tục :600 W - Công suất đỉnh : 1200 W - Dãy tần: 40Hz- 125Hz - Độ nhạy PEAK SPL at 1 m 131 dB - Tích hợp sẵn công suất	Cái	8	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn
97	Micro cổ ngỗng, dùng cho bục phát biểu - Loại Condenser - Đặc tính định hướng: Cardioid - Dãy tần: 40 Hz - 18 KHz. - Trở kháng : 150 ohm. - Chiều dài Micro: 558 mm Để dùng cho Micro Cổ ngỗng Công tác: On/Off	Cái	4	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn
98	Hộp cáp cắm tín hiệu AR 2412, 24 Input, 12 Output	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội
99	Micro không dây cầm tay - Tần số sóng mang: 516 ... 865 MHz - Tần số thu phát: 1680 - Bộ nhớ có sẵn: 12 chương trình - Tần số đáp ứng (Micro): 80 Hz - 18 KHz - Công suất phát sóng: 30 mW - Kích thước bộ phát: d= 50 mm, L=265 mm	Bộ	10	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
100	Loa full tích hợp sẵn công xuất: Công suất liên tục 750 W(Class D) Công suất đỉnh 1500 W (Class D) Dải tần (-10 dB) 45 Hz - 20 kHz SPL đỉnh ở 1 m 135 dB Chức năng Bluetooth Độ phân tán 90° x 50° Chất liệu vỏ Gỗ cây bulô Màu sắc ISO-flex, sơn đen Connectors INPUT: Female XLR LOOP THRU: Male XLR AC INPUT: powerCON Nguồn AC yêu cầu: 230 V, 50 Hz/60 Hz	Cái	12	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn
101	Đàn 230 W - Đèn tia 230W /bóng 230W 7R - Tuổi thọ bóng đèn: 2000 giờ, nhiệt độ màu 8000K	Cái	8	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn
102	Chân treo đèn có tay và khung treo đèn Tải trọng: Tối đa 100 Kg Chất liệu: Kim loại Chiều cao tối đa: 4000 mm	Cái	8	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn
103	Chân loa	Cái	10	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn
104	Micro không dây cài đầu - Tần số sóng mang: 516 ... 865 MHz - Tần số thu phát: 1680 - Bộ nhớ có sẵn: 12 chương trình - Jack kết nối chuẩn XLR: 6.3 mm - Công suất phát sóng: 30 mW	Bộ	10	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
105	Máy chiếu phim công nghệ sô full HD cấp đội chiếu phim lưu động - Công nghệ 3 LCD - Độ sáng: 5.300 Ansi lumen (trở lên) - Độ phân giải thực: WUXGA (1920 x 1200) - Độ tương phản: 15.000:1 - Bóng đèn: 330W - Tuổi thọ bóng: + 4.000 giờ chế độ thường, + 8.000 giờ chế độ tiết kiệm điện. - Các cổng kết nối: 2xHDMI/Component/Composite/USB/VGA - Kích thước phóng to hình ảnh: 50" - 300" - Ống kính có khả năng dịch chuyển, lên xuống và hai bên - Có hiệu chỉnh Keystone - Điện nguồn: tự động AC100V-240V/50/60HZ - Ống kính: Zoom: 1.6X - Chức năng trình chiếu và điều khiển qua cổng mạng LAN	Bộ	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ chiếu phim lưu động
VIII	Trung tâm Xúc tiến Du lịch				
106	Máy chụp hình; Bộ cảm biến ảnh: CMOS Full-Frame 26.2MP; Bộ xử lý ảnh; DIGIC 8; Camera 26.2MP; Loại/ Công nghệ màn hình: Cảm ứng, xoay lật LCD; Ống kính Lens 24-105mm; Kích thước màn hình 3 inch; Thẻ nhớ tương thích: SD, SDHC, SDXC; Tốc độ chụp: Chụp liên tiếp 5 khung hình/giây	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ chuyên môn: chụp, lưu giữ hình ảnh để giới thiệu, tuyên truyền Du lịch Đồng Nai



Phụ lục XX-B

**BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG
BÌNH VÀ XÃ HỘI VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34 /2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022
của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
I	Trung tâm Dịch vụ việc làm				
1	Máy vi tính bộ - Intel@core i5. - Ram 4GB DDR4. - HDD 1TB SATA, SSD 120GB. - Moniter 19.5". - SFF~10,7L, keyboard,mouse, dos - Kết nối 2 màn hình: 19,5inch.	Bộ	68	Nghị định 61/2018/N Đ-CP ngày 23/04/201 8 của Thủ tướng Chính Phủ quy định về việc thực hiện cơ chế mật	Phục vụ khu vực 1 cửa, sử dụng kết nối hai màn hình, giúp cho người lao động khi thực hiện giao dịch về việc làm, BHTN xem thông tin. Tại Trung tâm và 5 văn phòng đại diện
2	Máy tra cứu thông tin - CPU công nghệ mới từ Intel, với CPU Intel® Celeron® Processor J3455 (Quad core) tích hợp chip đồ họa Intel® HD Graphics 500. - Màn hình cảm ứng.	Cái	10		Giúp cho người lao động tra cứu thông tin hồ sơ, thông tin việc làm trống, các ngành nghề đào tạo... Tại Trung tâm và 5 văn phòng đại diện

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3	Bảng điện tử, tấm module LED P5 full màu indoor; kích thước: 3,2 m x 5,7 m.	Cái	1	Chỉ một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho	Dùng trình chiếu các thông tin về doanh nghiệp, các việc làm tuyên dụng, thủ tục liên quan đến chính sách BHTN...
4	Máy chiếu - Độ sáng: 2800 Ansi Lumens. - Độ tương phản: 4000:1. - Độ phân giải: XGA (1024x768). - Tuổi thọ đèn: Tuổi thọ bóng đèn 10.000 (H).	Cái	1	tổ chức, cá nhân; Công văn số 671/CVL-TTLĐ ngày 30/06/2017 của Cục Việc làm về việc mô hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm	Dùng trình chiếu các thông tin về doanh nghiệp, các việc làm tuyên dụng, thủ tục liên quan đến chính sách BHTN...
5	Tivi 55 inch - Kích cỡ màn hình: 55 inch, độ phân giải: Full HD. - Kết nối: Cổng LAN, WIFI, HDMI, AV, USB. - Hệ điều hành: Home UI 2.0.	Cái	6		Dùng trình chiếu các nội dung tuyên truyền, các thông tin về hoạt động giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, kết nối hệ thống camera giám sát...

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
6	Quạt hơi nước công nghiệp - Lưu lượng khí: 8500m ³ /h. - Công suất: 380W/h. - Điều khiển: Nút bấm + remote. - Thùng chứa nước 60L. - Diện tích làm mát: 40-90 m ² . - Lượng nước tiêu thụ: 4-6l/h. - Độ ồn: <62dB.	Cái	8		Phục vụ làm mát khu vực một cửa tiếp người lao động và doanh nghiệp tới giao dịch. Tại Trung tâm và 5 văn phòng đại diện
7	Máy photo/scan/in đa năng, in 2 mặt tự động - Tốc độ in 25 trang A4/phút, thời gian in trang đầu tiên 8.9 giây. - Độ phân giải in: 1200×1200 dpi Khổ giấy: Từ A5 đến A3. - Công nghệ Scan: Flatbed & ADF, 2 mặt tự động trên khay ADF. - Tốc độ scan : 80 trang 1 mặt/160 trang 2 mặt A4/phút (trắng đen và màu). - Độ phân giải scan: 600×600 dpi, Copy: 25 trang A4/phút. - 2 mặt tự động trên khay ADF, độ phân giải sao chụp : x 600 dpi.	Cái		Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Thủ tướng Chính Phủ quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một	Phục vụ in/photo, thông tin tuyển dụng cho doanh nghiệp khi tham gia sản và dán thông tin tuyển dụng cho doanh nghiệp trên bảng thông tin việc làm phục vụ người lao động/học sinh, sinh viên/ người hưởng bảo hiểm thất nghiệp tham gia Sản; in danh sách, QĐ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Phòng Tư vấn - giới thiệu việc làm: 01 cái; Phòng Bảo hiểm thất nghiệp: 01 cái.



STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
8	Máy in màu đa năng - Chức năng: Copy - In/ Scan qua mạng Lan - Fax. - Màn hình màu cảm ứng LCD. - Tốc độ: 27 trang màu/ phút. - Độ phân giải in, copy: 600 x 600 dpi. - Độ phân giải scan: 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi. - Bộ nhớ tiêu chuẩn: 512MB. - Bộ xử lý CPU: 1200 Mhz. - Khổ giấy tối đa: A4. - Tốc độ fax: 33.6 kbps (maximum), 14.4 kbps (default). - In đảo mặt tự động Duplex. - Chức năng in mạng - scan mạng Lan có dây và không dây Wifi.	Cái	2	cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; Công văn số 671/CVL-TTLĐ ngày 30/06/2017 của Cục Việc làm về việc mô hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm	Phục vụ in/photo màu tờ rơi, áp phích, thông tin tuyển dụng cho doanh nghiệp khi tham gia sản và dán thông tin tuyển dụng cho doanh nghiệp trên bảng thông tin việc làm phục vụ người lao động/học sinh, sinh viên/ người hưởng bảo hiểm thất nghiệp tham gia Sản. Phòng Tư vấn - giới thiệu việc làm: 01 cái; Phòng Đào tạo - Thông tin thị trường lao động: 01 cái.
9	Máy chụp hình : Độ phân giải 24.2 MP cho hình ảnh rực rỡ, sắc nét, cân mọi môi trường sáng tối với dải ISO 100-25600 (mở rộng đến 51200), quay phim, vlog Full HD 1080 (tính năng HDR) sắc nét dễ dàng chụp ảnh với chế độ lấy nét tự động theo pha 45 điểm, kết nối Wi-fi, NFC, mini HDMI, USB tiện lợi chuyển đổi ảnh.	Cái	1		Phục vụ công tác lưu trữ hình ảnh sản GDVL lưu động, đề quảng bá, tuyên truyền hình ảnh sản trên website, Facebook, Zalo... của Trung tâm.

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
10	Máy quay phim - Cảm biến lớn 1.0inch Exmor R CMOS Full HD. - Zoom quang lên tới 12x, Zoom rõ nét 24x, Zoom KTS 48x. - Bộ lọc cơ ND Filter với 4 vị trí thông thường. - Ghi hình XAVC S 50Mps. - 2 khe cắm thẻ nhớ SD. - Kính lọc tương thích: ø 62mm.	Cái	1	Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Thủ tướng Chính Phủ quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; Công văn số 671/CVL-	Phục vụ công tác lưu trữ video dữ liệu sản GDVL lưu động, các hội thảo, tọa đàm của Trung tâm
11	Máy tính xách tay, CPU: Intel Core i7 - RAM: 8Gb. - Ổ cứng: SSD 256GB. - Màn hình: 15.60" FULL HD (1920x1080). - VGA: AMD Radeon R5 M520 2 GB.	Cái	2		Phục vụ công tác quản trị hệ thống mạng, thiết bị và các trang tác nghiệp; trình chiếu tại các sản GDVL online
12	Mua máy tính trạm - CPU: Intel Core i5. - Ram: 4GB DDR4. - HDD: 120G SSD. - Đồ họa: Intel HD Graphics. - PSU: 500W. - Phím, chuột: Có. - HDH: Free Dos.	Cái	20		Phục vụ người lao động, đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp tra cứu thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp tại các Sản GDVL lưu động, phòng vấn trực tuyến tại các sản online

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
13	Hệ thống camera giám sát 14 cái - Camera Network 153C. - Nguồn điện 12V-2A. - Cáp mạng AMP Cat6. - HDD 2T Gb Western Purp. - Đầu ghi DVDR VP-860NVR.	Bộ	1	TTLĐ ngày 30/06/2017 của Cục Việc làm về việc mô hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm	Nhằm quản lý, kiểm tra, giám sát và nâng cao hiệu quả việc tư vấn giới thiệu việc làm, tư vấn đào tạo nghề cho người lao động, và tránh thất lạc hồ sơ BHTN
14	Hệ điều hành cho máy chủ Windows Server 2016 (Cài đặt cập nhật trên máy chủ đã có) - Phần mềm bản quyền Microsoft. Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core (P73-07788).	Bộ	1		Phục vụ công tác quản trị hệ thống mạng, thiết bị và các trang tác nghiệp
15	Máy vắt sợi Loại máy : 2 kim. Tốc độ không tải (vòng/phút) : 7500. Độ dài mũi tối đa (mm) : 5.	Cái	2		Phục vụ dạy nghề may
16	Máy may 1 kim điện tử Tốc độ may tối đa: 5.000mũi/ phút. Tốc độ cắt chỉ tối đa: 300vòng / phút. Chiều dài mũi may tối đa: 4mm.	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ dạy nghề may
17	Máy may 2 kim điện tử - Tốc độ may tối đa: 3.000rpm. - Chiều dài mũi may tối đa: 5mm. - Kim đánh giá 3.2 ~ 19.1mm (08/01 - 3/4") - Máy ép chân Bằng cách đầu gối: 13mm, - By đầu gối với thoi sáo: 9mm.	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ dạy nghề may

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
18	Máy thừa khuy đầu bằng điện tử - Tốc độ tối đa (mũi/phút): 4200. - Kích thước khuy (mm): 120. - Hành trình trụ kim (mm): 34.6. - Độ nâng bàn kẹp tối đa (mm): 17. - Bộ nhớ mẫu: 30.	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ dạy nghề may

