

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 2

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2023/QĐ-UBND
ngày / /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Tên ngành, nghề: Điều dưỡng

Mã ngành, nghề: 6720301

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2023

MỤC LỤC

Trang

PHẦN THUYẾT MINH	1
I. Định mức lao động ngành, nghề Điều dưỡng trình độ cao đẳng.....	Error!
Bookmark not defined.	
II. Định mức thiết bị ngành, nghề Điều dưỡng trình độ cao đẳng.....	Error!
Bookmark not defined.	
III. Định mức vật tư ngành, nghề Điều dưỡng trình độ cao đẳng.....	Error!
Bookmark not defined.	

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điều dưỡng trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Điều dưỡng do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điều dưỡng trình độ cao đẳng

Kết cấu định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điều dưỡng trình độ cao đẳng bao gồm 04 phần: phần thuyết minh và 03 định mức thành phần.

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này làm căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết ban đầu phục vụ đào tạo một kỹ năng, lớp học hay khóa học;

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điều dưỡng trình độ cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Làm căn cứ để xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Điều dưỡng trình độ cao đẳng;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
- Thúc đẩy xã hội hóa, tạo môi trường hoạt động bình đẳng giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điều dưỡng trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên; thời gian đào tạo để tính định mức kinh tế - kỹ thuật này là 2340 giờ; định mức này chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Điều dưỡng trình độ cao đẳng với các điều kiện khác quy định tại khoản 2 mục II này, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO MỘT NGÀNH/NGHỀ

Tên ngành/ngành: **Điều dưỡng**

Mã ngành/ngành: **6720301**

Trình độ đào tạo: **Cao đẳng**

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 18 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
I	Định mức lao động trực tiếp	139,17	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	23,45	
	Trình độ từ đại học trở lên		
2	Định mức giờ dạy thực hành	115,72	
	Trình độ từ đại học trở lên		
II	Định mức lao động gián tiếp	13,90	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
A	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy chiếu (Projector)	Công nghệ: 0.63 inch LCD with MLA; Độ phân giải thực: 1024 × 768 (XGA); Độ tương phản: 16000:1 với IRIS ; Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens	18,13
2	Máy in	In khổ ≤ A3, đen trắng	19,01
3	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	18,13
4	Đèn chiếu sáng (tăng phô điện cơ)	Hãng: Rạng Đông; Dài: 1m ² ; Ánh sáng: Trắng	326,31
5	Bộ bàn ghế	Loại gỗ: Gỗ ghép; Kích thước: mặt bàn 40cmx120cm, dày 2 cm;	634,50

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		mặt ghế 25cmx120cm, dày 2 cm; D-R-C: 120cm-100cm-80cm mặt bàn; 45 cm mặt ghế	
6	Bảng từ xanh viết phấn, chống loá	Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo; Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn; Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phấn dễ dàng luyện nét chữ; Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 120cm x 360cm Xuất xứ Việt Nam Kích thước 120cm x 360cm	18,13
7	Quạt đảo trần	Hãng: YANFAN; Đường kính cánh 40cm; Điện áp 220VAC-50Hz	90,64
8	Hệ thống âm thanh gồm: Amply âm thanh; Loa; Micro	Amply (Toa): Model A-2030H; Output Rated 30W – Max 45W; Loa (Toa): Model BS-663A; Made in Indonesia. Micro Arirang (có dây); Sản xuất: Việt Nam	18,13
9	Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office	Microsoft Words, Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint); cài được cho 19 máy tính	19,01
10	Bộ phần mềm phong chữ tiếng việt	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm	19,01
11	Phần mềm diệt virus	Kaspesky Internet Security 1PC 1năm	19,01
12	Thiết bị lưu trữ dữ liệu	Ổ cứng ngoài 128GB Samsung SSD USB3.0	19,01
B	Thiết bị dạy thực hành		

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
1	Máy tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	41,56
2	Máy chiếu (Projector)	Công nghệ: 0.63 inch LCD with MLA; Độ phân giải thực: 1024 × 768 (XGA); Độ tương phản: 16000:1 với IRIS ; Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens	41,56
3	Đèn chiếu sáng (tăng phô điện cơ)	Hãng: Rạng Đông; Dài: 1m2; Ánh sáng: Trắng	498,67
4	Quạt đảo trần	Hãng: YANFAN; Đường kính cánh 40cm; Điện áp 220VAC-50Hz	166,22
5	Bảng từ xanh viết phấn, chống loá	Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo; Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn; Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phấn dễ dàng luyện nét chữ; Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 120cm x 360cm Xuất xứ Việt Nam Kích thước 120cm x 360cm	41,56
6	Bàn	Loại gỗ: Gỗ ghép; Kích thước: mặt bàn 40cmx120cm, dày 2 cm;	748,00
7	Ghế	Ghế tròn xoay, mặt ghế đường kính 30cm, dày 1,4 mm; cao 50cm. Chất liệu: inox 304	748,00
8	Hệ thống âm thanh gồm: Amply âm thanh; Loa; Micro	Amply (Toa): Model A-2030H; Output Rated 30W – Max 45W; Loa (Toa): Model BS-663A; Made in Indonesia. Micro	41,56

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		Arirang (có dây); Sản xuất: Việt Nam	
9	Bàn chải	Kích thước: 7,5 x 3 x 5 cm; nặng 20gram/ cái. Chất liệu : nhựa pp	13,33
10	Bàn chải mềm	Chất liệu nhựa PP. Lông bàn chải làm bằng sợi cước nylon mềm mại màu đen. Kích thước bàn chải 4x10cm. Có thể hấp tiệt trùng nhiệt độ cao nhất 130 độ C.	13,33
11	Bàn khám và điều trị tai mũi họng đa năng (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Kiểu máy: INU-5000. Nguồn điện: AC 220V, 50/60hz. Công suất tiêu thụ : 1400VA (max). Kích thước: 800(dài)x 670(rộng)x 850(cao), ±20mm / Cột đèn 1925mm(cao). Trọng lượng: 170kg	2,50
12	Bảng đo thị lực	Bề mặt: 77cm x 27cm. Chất liệu nhựa Khoảng cách đọc: 5m	13,33
13	Bát và 2 thìa	Chất liệu sứ, thể tích 250ml. Thìa chất liệu inox, kích thước 16,5×4,2cm. Nặng: 58gr. Độ dày: 2,8mm. Dung tích: 16ml	6,67
14	Băng cuộn	Kích thước khác nhau: 0,09m x 2,5m; 0,08m x 1,8m; 0,07m x 2,5m Được làm 100% bằng sợi cotton. Chỉ số: sợi dọc 32s/1; sợi ngang 32s/1. Mật độ: 22-24 sợi/1 inch.	26,67
15	Băng chun	Chất liệu được làm từ sợi cotton se tròn, kết hợp với sợi cao su thiên nhiên.	40,00

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		Kích thước: Bảng thun 10.2 cm x 540cm – 3 móc; Bảng thun 8.4 cm x 540cm – 2 móc; Bảng thun 4.5 cm x 1 m - 2 móc	
16	Băng Esmarch	Chất liệu: cao su Kích cỡ: loại 1: 4cm x 100cm; loại 2: 6cm x 100cm	40,00
17	Băng tam giác	Chất liệu: Vải không dệt tiết trùng. Kích thước: 80 cm x 80 cm	26,67
18	Bình đựng nước nguội	Chất liệu: Inox. Kích thước: Kích thước: dài 25cm - cao 18cm - rộng 11 cm. Thể tích 20 lít	13,33
19	Bình làm ấm	+ Bình làm bằng vật liệu polycarbonate chịu được nhiệt độ và áp suất cao. + Lõi van làm bằng inox chịu mòn cao. + Có mực chia lượng nước + Dung tích bình chứa nước: 250ml + Áp suất đầu vào: 2200psi + Áp suất đầu ra: 50psi	3,33
20	Bình oxy	Loại bình: 8 lít. Trọng lượng: 11.2 kg. Dung tích bình: 1.2 m ³ . Chiều cao: 0.55 m. Đường kính bình: 145 mm. Van chai: QF - 2C	4,17
21	Bình phong	- Kích thước mỗi khung cao 1m65, 1m7, 1m8, mỗi cánh rộng 50cm, ngang 2m. - chất liệu: được làm từ nhôm và inox chống mòn	20,00

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
22	Bóng ambu	- Bóng bóp chất liệu Silicon - Phổi giả chất liệu Silicon - Mask thở các cỡ (chất liệu silicon) - Dây dẫn ô-xy - Van - Hãng SX: Đài Loan	6,67
23	Bô	- Chất liệu nhựa PP Nguyên sinh cao cấp - Kích thước: Miệng 23.7cm x - - Đáy 21.5cm x cao 16.5cm	7,50
24	Bộ cốc có mỏ, bao gồm: - Loại 50 ml (1 chiếc) - Loại 100 ml (1 chiếc) - Loại 250 ml (1 chiếc) - Loại 500 ml (1 chiếc)	- Chất liệu thủy tinh trong suốt, thành bình dày 1.5 mm - Khả năng chịu nhiệt 180 độ C - Có chia vạch	2,00
25	Bô dẹt	- Xuất xứ: Việt Nam - Dung tích: 1L - Chất liệu: Nhựa	7,50
26	Bộ khám nội soi tai mũi họng (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	- Dài × rộng × cao: 890 × 450 × 860 (mm) - Chất liệu nhựa Acrylic nhập khẩu chống ăn mòn, không thấm nước, tăng cường độ, chống va đập.	5,83
27	Bộ nẹp gỗ sơ cứu (10 thanh)	- Chất liệu gỗ tự nhiên - Quy cách: Bộ gồm 10 thanh - Chiều rộng các thanh: 5.5cm - Chiều dài các thanh:	14,17

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		+ Thanh 1: 21 cm + Thanh 2: 29 cm + Thanh 3: 34.5 cm + Thanh 4: 40 cm + Thanh 5: 45 cm + Thanh 6: 50 cm + Thanh 7: 59 cm + Thanh 8: 69 cm + Thanh 9: 79 cm + Thanh 10: 117 cm	
28	Bộ panh, loại thẳng có mẫu	Panh - Pen kẹp phẫu thuật 10 cm, có mẫu - Panh - Pen kẹp phẫu thuật 12cm, thẳng, có mẫu - Panh - Pen kẹp phẫu thuật 14cm, thẳng, có mẫu - Panh - Pen kẹp phẫu thuật 16cm thẳng, có mẫu - Panh - Pen kẹp phẫu thuật 25cm, thẳng, có mẫu - Panh - Pen kẹp phẫu thuật 30cm, thẳng, có mẫu - Chất liệu thép không rỉ	6,67
29	Bộ panh, loại thẳng không mẫu	- Panh - Pen kẹp phẫu thuật thẳng 10 cm, không mẫu - Panh - Pen kẹp phẫu thuật 12cm, thẳng, không mẫu - Panh - Pen kẹp phẫu thuật 14cm, thẳng, không mẫu - Panh - Pen kẹp phẫu thuật 16cm, thẳng, không mẫu	63,33

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		- Panh - Pen kẹp phẫu thuật 25cm, thẳng, không mẫu - Panh - Pen kẹp phẫu thuật 30cm, thẳng, không mẫu - Chất liệu thép không gỉ	
30	Bộ tiêu bản mẫu các loại trứng, ấu trùng giun, sán, đơn bào, trùng roi, trùng lông, a míp, nấm	- Bộ gồm 33 tiêu bản về trứng, ấu trùng giun, sán, đơn bào, trùng roi, trùng lông, amip, nấm - Chất liệu: thủy tinh - Kích thước: 1 x 5 cm - Sản xuất tại Việt Nam	12,00
31	Bộ tiêu bản mẫu ký sinh trùng sốt rét,...	-Gồm 20 lam mẫu với 4 loại ký sinh trùng sốt rét: plasmodium falciparum, vivax, ovale, malariae - Chất liệu: thủy tinh kt 1 x 5 cm	8,00
32	Bộ tiêu bản mẫu vi khuẩn, virus thường gặp: lao, lậu, tụ cầu, tụ khuẩn, nhiễm sắc thể, tế bào,...	- Gồm 22 lam mẫu - Chất liệu: thủy tinh - Kích thước: 1 x 5 cm	8,00
33	Bộ thử test đầu giường	- Gồm 4 lọ nhựa chứa huyết thanh 2 lam kính chất liệu thủy tinh kt 1 x 5cm	16,67
34	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý da	- Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: 84 x 118 cm	8,33
35	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ hô hấp	- Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: 84 x 118 cm	8,33
36	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ khứu giác	- Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate - Kích thước: 84 x 118 cm	8,33

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
37	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nam	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	8,33
38	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nữ	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	8,33
39	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ tiết niệu	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	8,33
40	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ tuần hoàn	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	8,33
41	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thần kinh	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	8,33
42	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thị giác	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	8,33
43	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thính giác	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	8,33
44	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ vị giác	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	8,33
45	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý máu và tế bào máu	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	8,33
46	Bộ tranh giải phẫu - sinh lý răng miệng	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	8,33
47	Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương đầu, mặt, cổ	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate	8,33

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		Kích thước: 84 x 118 cm	
48	Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	8,33
49	Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	8,33
50	Bộ tranh quy trình cấp cứu	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	6,67
51	Bộ tranh quy trình kỹ thuật điều dưỡng	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	6,67
52	Bộ tranh về: tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, cơ quan tạo máu, sử trí ngộ độc cấp, say nắng, say nóng, ngạt nước, rắn cắn,...	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	1,67
53	Bộ tranh/đĩa CD-ROM về các loại vi khuẩn, virus, vi sinh vật, phân bào, tế bào thần kinh, tế bào cơ,... và các loại giun, sán lá, ký sinh trùng sốt rét, côn trùng truyền bệnh,...	Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate Kích thước: 84 x 118 cm	7,33
54	Bô vịt	- Kích thước: 26cm x 8cm x 8cm - Cổ bô: 5cm - Có vạch đo mực nước bên thân chai 100ml tới 1000ml - Chất liệu: Nhựa tổng hợp	10,00
55	Bóc + dây cao su	- Ca inox 1 lít, 1 dây, 1 khớp nối canuyn	26,67

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		- Bốc thụt tháo inox - Xuất xứ: Việt Nam + Ấn Độ	
56	Bốc thụt	- Bốc thụt tháo inox - Xuất xứ: Việt Nam + Ấn Độ - Ca inox 1 lít, 1 dây, 1 khớp nối canuyn	26,67
57	Bồn đựng nước vô khuẩn, vòi có van gạt	Kích thước : 1200 x 1050 x 500 mm. Chất liệu : Inox sus 304	10,00
58	Bơm tiêm, Loại: 20 ml	Nhựa PP, Thép không gỉ Xuất xứ: Việt Nam	86,67
59	Bơm tiêm, Loại: 50 ml	Nhựa PP, Thép không gỉ Xuất xứ: Việt Nam	60,00
60	Ca	Chất liệu nhựa PP Nguyên sinh cao cấp Thể tích: 1l, 2l Xuất xứ: Việt Nam	13,33
61	Canuyn và khóa van	- Chất liệu: nhựa - Kích cỡ: 10Fr; 12Fr; 14Fr - Độ dài dây dẫn cao su: 2m hoặc 1m theo phân loại - Xuất xứ: Malaysia	13,33
62	Cáng	- Chất liệu: vải bạt 2 lớp - Kích thước $\geq$ (200 x 60 x 20) cm	10,00
63	Cân, thước đo chiều cao người lớn	- Cân tối đa 150kg - Thang đo từ (70 – 190) cm	3,33
64	Cọc truyền inox 2 tai treo	- Chiều dài (W): 460 mm, chiều sâu (D): 460 mm, chiều cao (H): (1500-1800) mm. - Chất liệu: Khung Inox và nhựa. - Xuất xứ: Việt Nam	20,00

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
65	Cốc	- Chất liệu: Thủy tinh - Dung tích 50ml, 100ml, 200ml	40,00
66	Cốc chia vạch	- Chất liệu: Thủy tinh - Dung tích: 50ml, 100 ml, 500ml - Đường kính ngoài: 105mm	30,00
67	Cốc đựng bông tẩm dầu Parafin	Chất liệu: inox Kích thước: 7.5 x 6cm; 8.5 x 7cm; 10 x 8cm	13,33
68	Cốc đựng dung dịch sát khuẩn	Chất liệu: inox Kích thước: 7.5 x 6cm; 8.5 x 7cm; 10 x 8cm	20,00
69	Cốc đựng thuốc	Chất liệu: nhựa tổng hợp Kích thước: 3.8 x 7.6 cm, hình tròn có nhiều ngăn và nắp đậy	13,33
70	Cốc đựng thức ăn	Chất liệu: Nhựa tổng hợp Dung tích: 450ml, 600ml..	20,00
71	Chăn	Chất liệu vải thô Kích thước: 1m2 x 2m, 1m4x 2m	20,00
72	Chậu	Chất liệu: inox Kích thước: 12/16/20	26,67
73	Chậu inox	Chất liệu: inox Kích thước: 12/16/20	13,33
74	Dây cao su mềm	Chất liệu cao su thiên nhiên Dài 2.5 m độ đàn hồi cao Xuất xứ: Việt Nam	6,67
75	Dây garo và gối nhỏ	- Dây garo: chất liệu: thun cotton, có gai đá; quy cách: dây, kích	26,67

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		thước 28cm; đơn vị đo lường: cm; xuất xứ Việt Nam - Gói nhỏ: chất liệu: vải cotton; quy cách: dây; kích thước: 20x30x10cm; đơn vị đo lường: cm; xuất xứ : Việt Nam	
76	Dây thở oxy 2 nhánh	- Chất liệu: nhựa y tế PVC; Quy cách: size; kích thước 2 m; đơn vị đo lường: mét; xuất xứ : Việt Nam	10,00
77	Dây truyền	Chất liệu: nhựa PVC; không mùi; quy cách: gói; xuất xứ : Việt Nam	23,33
78	Dụng cụ chia thuốc, gói thuốc	- khay đếm thuốc inox - Chất liệu: inox 304 không gỉ - Kích thước: 13cm x 18cm	3,33
79	Dụng cụ đo nhãn áp	- Các bộ phận chủ yếu bằng thép không gỉ, các bộ phận khác được mạ crôm - 4 quả cân khác nhau (5.5g, 7.5g, 10g, 15g) và 1 bàn chuyển đổi - Nước SX: Đức	15,00
80	Dụng cụ xét nghiệm thời gian máu chảy, máu đông	Máy đo độ đông máu Kích thước: 138x78x28 mm, trọng lượng 127 g. Xuất xứ: Đức	12,00
81	Dược thư và sách hướng dẫn sử dụng thuốc	- Bộ 2 tập, xuất bản năm 2023. - Khổ giấy 20 x 28 cm. - Đơn vị phát hành, trung tâm phát hành sách Việt Nam	9,00

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
82	Đè lưỡi	- Chất liệu gỗ tự nhiên, kích thước 150 x 20 x 2 mm, được tiệt trùng và chỉ sử dụng một lần, - Mỗi que được đóng vào một túi riêng.	40,00
83	Đèn Clar	- Đèn đeo đầu có gương không dây. - Ánh sáng Led, hiệu suất chiếu sáng đèn Led (140 lumen), dùng khám tai mũi họng	15,00
84	Đèn đọc phim (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	- Kích thước: $\geq (45 \times 72)$ cm - Chất liệu: Vỏ đèn bằng inox	8,00
85	Đèn đọc phim cộng hưởng từ 2 cửa (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	- Kích thước khung: $\geq (800 \times 545 \times 24)$ mm - Kích thước màn: $\geq (740 \times 440)$ mm - Công suất: $50W \pm 5\%$ - Nhiệt độ màu ánh sáng: ≤ 8600 Kenvin	8,00
86	Đèn khám phụ khoa	- Công suất: $\geq 250W$ - Kích thước: $\geq 100cm$	1,67
87	Đèn soi đáy mắt	- Phần vỏ ngoài chịu lực cao, phần đế là kim loại nặng bảo vệ thấu kính an toàn. - Tay cầm làm bằng thép mảnh. - Dải đo rộng từ +29D tới -30D	3,33
88	Đèn soi thanh quản	- Chất liệu: Làm bằng đồng thau mạ crom không rỉ, đạt tiêu chuẩn CE - Hộp đựng loại cứng để đựng 01 tay cầm và 02 lưỡi đèn số 3, 4	3,33
89	Đèn sưởi ấm	- Đèn hồng ngoại chân cao, dây nguồn 3m, công suất 250 Max,	2,50

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		đuôi đèn ceramic sử dụng nhiều loại bóng đèn. - Xuất xứ: Việt Nam	
90	Đệm	- Kích thước: $\geq (900 \times 1800 \times 50)$ mm, chất liệu PVC	7,50
91	Đệm hơi, nước	- Đệm hơi: kích thước: $\geq (70 \times 900 \times 2000)$ mm, chất liệu: PVC - Đệm nước: kích thước: $\geq (750 \times 1800)$ mm, chất liệu: Vải ép nhựa bọc dung dịch	3,33
92	Đệm vận động cột sống lưng	- Chất liệu: vải dạng lưới thoáng khí, công nghệ dệt kim 3D, có 4 dải silicon chống trượt. Size L: vòng bụng 95 - 115 cm.	0,83
93	Đồng hồ bấm giây	Chất liệu nhựa, Màn hình 7 số. Xuất xứ: Trung Quốc. Hiện giờ, phút, giây, % giây và ngày giờ hiện tại.	19,00
94	Đũa, thìa	Đũa: chất liệu Inox, dùng để ăn cơm dài khoảng 20 cm Thìa: Chất liệu Inox cán dài 15 cm, dùng để ăn cơm	6,67
95	Ga trải giường	- Chất liệu: Vải thô - Kích thước: $\geq (900 \times 1900 \times 70)$ mm	20,00
96	Gối	Chất liệu: cao su non nhân tạo Kích thước 40 x 60 cm Xuất xứ: Việt Nam	30,00
97	Gương + cán gương	Chất liệu: gương + cán gương nhựa Kích thước 9 x 16 cm dày 0.6 cm Xuất xứ : Việt Nam	7,50

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
98	Giá để dụng cụ thủy tinh	Chất liệu inox có khay thu nước, kèm theo 25 thanh treo bằng nhựa PVC dài 140 mm. Kích thước: 45x55x50 cm	12,11
99	Giá để tiêu bản	Chất liệu inox Kích thước: 20 x 30 cm Xuất xứ: Việt Nam	12,11
100	Giường người bệnh	- Kích thước $\geq (900 \times 1800)$ mm - Chất liệu: Inox	14,17
101	Hộp đựng bông gạc	- Chất liệu: inox không gỉ - Xuất xứ: Việt Nam - Kích thước hộp inox số 4: 16 x 7 x 3 cm - Trọng lượng: 200g	7,50
102	Hộp đựng dụng cụ	Chất liệu: Inox Hộp chữ nhật nhỏ (11x4x3) Hộp chữ nhật nhỏ (14x6x3) Hộp chữ nhật nhỏ (16x7x3) Hộp chữ nhật trung (19x9x4) Hộp chữ nhật lớn (23x11x5) Hộp chữ nhật đại (33x19x7) Xuất xứ: Việt Nam	20,00
103	Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn	Chất liệu: Inox Hộp chữ nhật nhỏ (11x4x3) Hộp chữ nhật nhỏ (14x6x3) Hộp chữ nhật nhỏ (16x7x3) Hộp chữ nhật trung (19x9x4) Hộp chữ nhật lớn (23x11x5) Hộp chữ nhật đại (33x19x7) Xuất xứ: Việt Nam	33,33

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
104	Hộp đựng dung dịch khử khuẩn	Chất liệu: Nhựa PVC, dung tích 100 ml Xuất xứ: Mỹ	26,67
105	Hộp đựng dung dịch sát khuẩn	Chất liệu: Nhựa PVC, dung tích 100 ml Xuất xứ: Mỹ	26,67
106	Hộp đựng kim loại có nắp kín	Chất liệu: Inox Hộp chữ nhật nhỏ (11x4x3) Hộp chữ nhật nhỏ (14x6x3) Hộp chữ nhật nhỏ (16x7x3) Hộp chữ nhật trung (19x9x4) Hộp chữ nhật lớn (23x11x5) Hộp chữ nhật đại (33x19x7) Xuất xứ: Việt Nam	20,00
107	Hộp đựng khăn vô khuẩn	Chất liệu: Inox Hộp chữ nhật nhỏ (11x4x3) Hộp chữ nhật nhỏ (14x6x3) Hộp chữ nhật nhỏ (16x7x3) Hộp chữ nhật trung (19x9x4) Hộp chữ nhật lớn (23x11x5) Hộp chữ nhật đại (33x19x7) Xuất xứ: Việt Nam	26,67
108	Hộp inox chữ nhật	Chất liệu: Inox Cỡ lớn : 22cm x 10cm Cỡ nhỏ: 19cm x 9cm Cỡ nhỏ :16cm x 7cm Xuất xứ: Việt Nam	27,50
109	Hộp inox đựng bông cầu	Chất liệu: Inox Kích thước 7.5 x 6 cm Xuất xứ: Việt Nam	7,50

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
110	Hộp thuốc cấp cứu phản vệ	- Hộp làm bằng chất liệu nhựa PP màu trắng, Kích Thước:DxRxC (265mmx194mmx68mm), Trọng Lượng:670 gr - mặt 1 có logo tên hộp thuốc, mặt 2 có sơ đồ chẩn đoán đối xứng mặt 1, có chia ngăn và đầy đủ cơ sở theo thông tư 51/2017 của Bộ Y tế. - Phần thân hộp chia làm 1 ngăn lớn bên trái và 5 ngăn nhỏ bên phải: 5 ngăn nhỏ bên phải mỗi ngăn rộng 3cm x dài 17cm dùng để chứa lần lượt từ phải qua: Dây Garo 2 cái + Alcoolpad – kim tiêm 2 cái – Bơm tiêm 10ml: 2 cái – Bơm tiêm 5ml: 2 cái – Bơm tiêm 1ml: 2 cái - Ngăn lớn phía trái thân hộp rộng 9cm x dài 17 cm được chia làm nhiều ngăn nhỏ chứa: hàng đầu tiên Adrenalin 1mg/1ml: 5 ống – hàng thứ 2 chứa Diphenhydramin HCL 10mg: 5 ống – hàng thứ 3 chứa: nước cất 5ml: 6 ống và Methylprednisolone 40mg: 2 lọ - Phần đáy hộp có khe nhỏ dùng để chứa phác đồ điều trị và hộp được đựng trong hộp giấy màu trắng	7,50
111	Hộp tròn đựng bông cotton	Chất liệu: Inox Kích thước 8.5 x 7 cm Xuất xứ: Việt Nam	20,00

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
112	Hộp tròn inox	Chất liệu: Inox Trọng lượng: 1kg Kích thước sản phẩm: Hộp ϕ 170- Cao 130 (mm) Hộp ϕ 200- Cao 140 (mm) Hộp ϕ 240- Cao 160 (mm) Hộp ϕ 260- Cao 165 (mm) Hộp ϕ 300- Cao 170 (mm)	10,83
113	Huyết áp kế cột thủy ngân + ống nghe	Chỉ số hiển thị trên thang đo huyết áp có sai số cho phép là $\pm 0,5$ kPa ($\pm 3,75$ mmHg)	14,17
114	Huyết áp kế điện tử	- Đo cánh tay - Giới hạn đo: Huyết áp: 0 tới 299 mm Hg; Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút. - Độ chính xác: Huyết áp: ± 3 mm Hg; Nhịp tim: $\pm 5\%$	20,00
115	Huyết áp kế đồng hồ + ống nghe	- Vạch chia từ 0 ÷ 300 mmHg - Độ chính xác ± 3 mmHg	21,67
116	Kéo cắt móng tay có nắp bảo vệ	- Chất liệu: Nhựa PP, ABS, TPR, thép không gỉ - Tay cầm mềm giúp sử dụng dễ dàng. - Đầu kéo được bo tròn. - Lưỡi kéo thiết kế nghiêng ngăn ngừa rủi ro. - Kéo có nắp bảo vệ an toàn khi sử dụng và cất giữ.	7,50
117	Kéo cong	Chất liệu: Thép không gỉ Chiều dài; 14 cm Xuất xứ: Pakistan	13,33
118	Kéo thẳng	Chất liệu: Thép không gỉ, đầu nhọn Chiều dài; 14 cm Xuất xứ: Pakistan	20,00

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
119	Kéo cắt chỉ	Chất liệu: Thép không rỉ, đầu nhọn Chiều dài: 14 cm Xuất xứ: Pakistan	13,33
120	Kéo đầu tù	Chất liệu: Thép không rỉ, đầu tù Chiều dài: 16 cm Xuất xứ: Pakistan	13,33
121	Kẹp gấp	Chất liệu: Thép không rỉ Chiều dài: 25 cm Xuất xứ: Pakistan	10,00
122	Kẹp phẫu tích	Chất liệu: Thép không rỉ Chiều dài: 16 cm Xuất xứ: Pakistan	27,50
123	Kẹp phẫu tích có mẫu	Chất liệu: Thép không rỉ Chiều dài: 16 cm Xuất xứ: Pakistan	27,50
124	Kim 3 cạnh	- Chất liệu: Thép không rỉ - Có các cỡ kim: 5 x 24, 7x17, 8 x 20, 9x24 Quy cách: Vĩ 10 kim đã tiệt trùng	26,67
125	Kim chọc dò	Chọc dò màng phổi. Kích thước: 18 cm, 20cm, 22cm, 25cm, 27cm, 29cm. Xuất xứ: Ấn độ	7,50
126	Kim chọc dò Terumo	Chọc dò màng bụng Kích thước: 14, 16, 18 G Xuất xứ: Ấn độ	7,50
127	Kim chọc dò tủy sống	Chọc dò tủy sống.	7,50

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		Kích thước: 18 cm, 20cm, 22cm, 25cm, 27cm, 29cm. Xuất xứ: Ấn độ	
128	Kim khâu (tròn, 3 cạnh)	- Chất liệu: Thép không rỉ - Có các cỡ kim: 5 x 24, 7x17, 8 x 20, 9x24	6,67
129	Kim khâu da	Chất liệu thép không rỉ Kim dùng trong khâu vá vết thương trong y tế, gói 10 cái số 7x14 số 8 x20 số 9x24	6,67
130	Kim khâu da + chỉ line	Chất liệu thép không rỉ Kim dùng trong khâu vá vết thương trong y tế, gói 10 cái số 7x14 số 8 x20 số 9x24 Kèm chỉ Xuất xứ: Việt Nam	6,67
131	Kim lấy máu	Kim lấy máu chân không Chất liệu thép không rỉ, vỏ kim nhựa PE. Quy cách 100 cái/hộp. Xuất xứ Việt Nam	6,67
132	Kìm mang kim	- Kích thước 16 cm, chất liệu thép không gỉ.	30,00
133	Kìm mở miệng	- Kìm mở miệng chữ T, chiều dài 12 cm, tay nắm tròn, dẹt dễ cầm nắm, hai đầu hình vuông dẹp, chất liệu inox không gỉ.	16,67
134	Kính hiển vi quang học	Model: B-190TB Hãng sản xuất: Optika Thông số kỹ thuật: - Độ phân giải máy ảnh kỹ thuật số: 3.14 Megapixels - Tín hiệu đầu ra: USB 2.0	77,00

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		- Kích thước cảm biến: 1 / 2.5 " công nghệ cảm biến: CMOS - Hình ảnh định dạng: 4/3 Full - Size Image: 2048x1536. NO điều khiển (driver microsoft) - Tính năng chụp ảnh: tiếp xúc liên tục tự động, Kích thước hình ảnh, chụp ảnh, quay video nén - các thông số điều khiển: Độ sáng, đạt được, thời gian phơi sáng, màu sắc, tăng màu sắc.. - Máy tính bảng: Tablet 10.1 " - 2GB bộ nhớ tiêu chuẩn - Hdd 32GB - Hệ điều hành: Windows 10 32-bit - CPU 1,83 GHz - LED 10.1 "IPS đa màn hình cảm ứng - Độ phân giải màn hình 1280x800 pixel	
135	Kính hiển vi quang học	Model: B-190TB Hãng sản xuất: Optika Thông số kỹ thuật: - Độ phân giải máy ảnh kỹ thuật số: 3.14 Megapixels - Tín hiệu đầu ra: USB 2.0 - Kích thước cảm biến: 1 / 2.5 " công nghệ cảm biến: CMOS - Hình ảnh định dạng: 4/3 Full	77,00

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		- Size Image: 2048x1536. NO điều khiển (driver microsoft) - Tính năng chụp ảnh: tiếp xúc liên tục tự động, Kích thước hình ảnh, chụp ảnh, quay video nén - các thông số điều khiển: Độ sáng, đạt được, thời gian phơi sáng, màu sắc, tăng màu sắc.. - Máy tính bảng: Tablet 10.1 " - 2GB bộ nhớ tiêu chuẩn - Hdd 32GB - Hệ điều hành: Windows 10 32-bit - CPU 1,83 GHz - LED 10.1 "IPS đa màn hình cảm ứng - Độ phân giải màn hình 1280x800 pixel	
136	Khay chữ nhật	- Chất liệu: Inox, - kích thước 22 x 32 x 2 cm. - Xuất xứ Việt Nam	60,00
137	Khay chứa máu	Dung tích 1000ml, chất liệu inox có chia vạch	12,00
138	Khay hạt đậu	Dung tích 300ml, chất liệu inox, kích thước 19,5x12x2cm	15,00
139	Khăn rửa mặt	Kích thước 34x 34cm, chất liệu cotton mềm	20,00
140	Lá kính (lamen)	Kích thước 25,4x76,2mm, độ dày 1mm-1,2mm	8,67
141	Lọ đựng phân	Chất liệu nhựa y tế, dung tích 55ml	43,50

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
142	Loa soi tai	Chất liệu inox ;quy cách bộ;xuất xứ pakistan	3,33
143	Lược	Kích thước : 7,5 x 3 x 5 cm; nặng 20gram/ cái. Chất liệu : nhựa pp	15,00
144	Lược mềm	Chất liệu nhựa PP. Lông bàn chải làm bằng sợi cước nylon mềm mại màu đen. Kích thước bàn chải 4x10cm. Có thể hấp tiệt trùng nhiệt độ cao nhất 130 độ C.	15,00
145	Máng gội đầu	chất liệu nhựa, kích thước 46x35x12cm	15,00
146	Mask thở oxy	Chất liệu nhựa PVC: Size: S, M, L, XL; Quy cách: 100 cái / Thùng; Kích thước: 47 X 39 X 25 cm, Nước sản xuất: Trung Quốc	13,33
147	Máy cạo râu	Chất liệu kim loại bạc bọc da;kích thước 14x8,5x5,5cm;trọng lượng 0,3kg xuất xứ Việt Nam	14,17
148	Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu SpO ₂ cầm tay (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng)	Kích thước 5.5x3x3cm,chất liệu nhựa ABS.	6,67
149	Máy hút dịch 2 bình	Kích thước 36x32x38cm,dung tích 2,5 lít,công suất >20l/p,áp lực hút >80kPa	15,00
150	Máy khí rung	Chất liệu nhựa y tế cao cấp, trọng lượng 1,65kg,Lượng thuốc xông tối đa 5ml, dung tích bầu 13ml,lượng tiêu hao thuốc 0,4ml,	1,67

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
151	Máy li tâm	- Tốc độ tối đa: ≤ 15.000 vòng/phút - Công suất ≥ 135 w	7,33
152	Máy sấy tóc	Chất liệu nhựa cứng, công suất 1000w	20,00
153	Máy tiêm tĩnh mạch	Khối lượng máy 2kg, kích thước máy 38,1x12x11,2cm, màn hình 4,3 inch, thể tích truyền 1,01-1200ml/h, thông số kỹ thuật điện 100-240VAC, 50/60Hz	13,33
154	Máy vi tính	oại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	3,33
155	Mặt nạ, bóp bóng	Chất liệu nhựa PVC. Dây dẫn có chiều dài 2m, túi oxy bag	3,33
156	Mô hình bộ phận ngoài cơ quan sinh dục nữ	- Trọng lượng: 2kg - Chất liệu: nhựa PVC cao cấp - Kích thước: 33cm x 23cm x 30cm	27,50
157	Mô hình bộ xương người tháo rời	- Tổng trọng lượng: 8kg - Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: 170cm	10,00
158	Mô hình cắt dọc qua mũi, miệng, hầu	Kích thước: 42cm*25cm*20.5cm; Chất liệu: PVC 10 bộ phận và 113 vị trí được bộc lộ	27,50
159	Mô hình cắt đứng qua hông chậu nữ	- Chất liệu: nhựa PVC cao cấp - Đặc tính kỹ thuật Mô hình xương chậu nữ 1000286 3B Scientific:	27,50

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		- Mô hình khung xương chậu nữ kích thước thật với các dây chằng chính ở bên phải và cho thấy các chi tiết của xương hông, khớp mu, xương cùng, xương cụt và đốt sống thắt lưng thứ 5 với đĩa đệm. - Một mặt cắt giữa qua đốt sống thắt lưng thứ 5, xương cùng và xương cụt cho phép cả hai nửa xương chậu được tháo rời để lộ một phần của đuôi ngựa trong ống sống. - Kích thước: 19 x 27 x 19 cm, 1 kg	
160	Mô hình cắt lớp đầu, mặt	Trọng lượng: 2kg; chất lượng: nhựa PVC cao cấp; kích thước: 33cm x 23cm x 30cm; tỷ lệ: 1:1 so với thực tế	27,50
161	Mô hình cắt ngang tuỷ sống	- Chất liệu: nhựa PVC, sơn nhập khẩu cao cấp - Trọng lượng: 1kg - Kích thước: Cao 7,5cm x dài 32cm x rộng 24cm	27,50
162	Mô hình cơ cánh tay	- Chất liệu: PVC và sơn cao cấp - Kích thước: 85cm * 23cm * 18cm	10,00
163	Mô hình cơ quan sinh dục nam	Trọng lượng: 2kg; chất lượng: nhựa PVC cao cấp; kích thước: 33cm x 23cm x 30cm; tỷ lệ: 1:1 so với thực tế	27,50
164	Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng	Kích thước: dài 19cm x rộng 12cm x cao 45cm; khối lượng: 2.5kg; chất liệu: nhựa PVC thân	10,00

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		thiện với môi trường; màu sắc: các bộ phận này có màu sắc khác nhau và có thể tháo rời	
165	Mô hình cơ thể bán thân hệ cơ	- Kích thước: 83cm x 36cm x 20cm - Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp được hoàn thiện tỉ mỉ - Các bộ phận trên cơ thể được đánh số thứ tự mang tính khoa học và thuận lợi cho việc quan sát chỉ dẫn. - Mô hình giải phẫu thân mình GD/A10003 có phần đầu được cắt 1 phần hai để lộ một nửa não bộ - Phần cổ được bóc tách xuyên qua bề mặt bụng bộc lộ cơ bắp, mạch máu, thần kinh và cấu trúc tuyến. - Phần ngực và bụng được mở hoàn toàn để có cái nhìn tổng thể về các cơ quan và cấu trúc liên quan bên trong. - Phần lưng được bóc tách bộc lộ lớp cơ, cột sống, tủy sống và các nhánh dây thần kinh	10,00
166	Mô hình chi trên/ chi dưới cắt lớp	Chất liệu: PVC và sơn cao cấp Kích thước: 85cm * 23cm * 18cm Xuất xứ: Trung Quốc	27,50
167	Mô hình da phóng đại	Độ phóng đại 50 lần; mô hình mô tả đầy đủ 3 lớp cấu tạo của da là lớp thượng bì, trung bì, hạ bì cùng các tổ chức liên quan như lớp mỡ dưới da, các tuyến	27,50

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		bã, nang lông...; có 25 chi tiết giải phẫu được đánh số; kích thước: cao 24cm, rộng 23cm, dày 11cm; chất liệu: nhựa PVC cao cấp	
168	Mô hình đa năng	- Model: LF04030U - Hãng sản xuất: Nasco- Mỹ - Mô hình chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn : 01 Cái – Máy tạo nhịp : 01 Cái – Bộ đo huyết áp : 01 Bộ – Cánh tay tiêm tĩnh mạch : 1 Cái – Cánh tay đo huyết áp : 1 Cái – Sách hướng dẫn sử dụng : 1 bộ - Trọng lượng nhẹ : khoảng 13 Kg – Chuyển đổi nam giới với việc tháo bỏ bộ tóc giả và gắn bó với bộ phận sinh dục nam – Thực tập đủ các cấp độ trong chăm sóc người già – Mô hình có các khớp vận động được như người thật	15,83
169	Mô hình đặt ống thông dạ dày	Da và đường hô hấp: làm bằng nhựa PVC Phần nhựa bên trong mô hình: PVC, PU Foam Các vật liệu kim loại khác: nhôm, thép. Nước sản xuất: Laerdal, Na Uy	11,67

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
170	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương đầu - mặt - cổ	Kích thước: 36 x 18 x 18 cm, Cân nặng: 1,8 kg Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp	10,00
171	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới	- Kích thước: 85cm x 23cm x 18cm - Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp - Trọng lượng: 4.28 kg	10,00
172	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên	- Kích thước: 62cm x 23cm x 18cm - Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp - Trọng lượng: 3,6 kg	10,00
173	Mô hình giải phẫu hệ hô hấp	- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp - Trọng lượng đóng gói: 4.5 kg	10,00
174	Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu	Trọng lượng: 3kg; kích thước: chiều cao: 90cm; chiều rộng: 30cm; chiều dày: 12cm; chất liệu: nhựa ABS cao cấp	28,33
175	Mô hình giải phẫu hệ tiêu hoá	- Chất liệu: nhựa PVC cao cấp; - Trọng lượng đóng gói: 4.5 kg	10,83
176	Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn	Mô hình bằng nửa kích thước thật, mô phỏng chi tiết các cấu trúc giải phẫu; gồm: hệ thống động mạch / tĩnh mạch, tim, phổi, gan, lách, Thận, một phần bộ xương	10,00
177	Mô hình giải phẫu hệ thần kinh	Hệ thống thần kinh tự chủ bao gồm các dây thần kinh giao cảm và dây thần kinh phó giao cảm; kích thước 2/3 kích thước tự nhiên: chiều cao 67cm, chiều rộng 20,5cm, chiều dày 7,5cm; chất liệu: PVC nhập khẩu, sơn	30,00

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		nhập khẩu, màu máy tính phù hợp, sơn cao cấp	
178	Mô hình giải phẫu tai mũi họng	Mô hình giải phẫu tai phóng to với kích thước gấp 4 lần kích thước thật; cao: 41 cm, rộng: 44 cm, sâu: 26 cm; trọng lượng: 3.7 kg	30,00
179	Mô hình giải phẫu toàn thân	Mô hình giải phẫu cơ và toàn bộ nội tạng cao 170cm bao gồm 27 phần: cơ toàn thân, cơ ngực và cơ bụng, cơ chi trên và dưới, xương sọ, não và các cơ quan nội tạng của ngực và bụng; chất liệu nhựa PVC nhập khẩu cao cấp; kích thước: cao 170cm, rộng 40cm, sâu 20cm.	10,00
180	Mô hình hệ cơ bán thân có đầu	Mô hình giải phẫu cơ và toàn bộ nội tạng cao 170cm bao gồm 27 phần: cơ toàn thân, cơ ngực và cơ bụng, cơ chi trên và dưới, xương sọ, não và các cơ quan nội tạng của ngực và bụng; chất liệu nhựa PVC nhập khẩu cao cấp; kích thước: cao 170cm, rộng 40cm, sâu 20cm.	10,00
181	Mô hình hệ cơ toàn thân	Mô hình giải phẫu cơ và toàn bộ nội tạng cao 170cm bao gồm 27 phần: cơ toàn thân, cơ ngực và cơ bụng, cơ chi trên và dưới, xương sọ, não và các cơ quan nội tạng của ngực và bụng; chất liệu nhựa PVC nhập khẩu cao cấp; kích thước: cao 170cm, rộng 40cm, sâu 20cm.	10,00
182	Mô hình hồi sinh tim phổi	Chất liệu: nhựa ABS và cao su nhiệt dẻo có độ bền cao Kích thước: 69x35x21cm	10,00

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
183	Mô hình hộp sọ	Kích thước: 19x15x21cm; chất liệu: PVC không độc hại thân thiện với môi trường; tỷ lệ: 1/1 so với thực tế; mô hình bao gồm một mô hình hộp sọ ba phần và một mô hình não tám phần	9,17
184	Mô hình khung chậu nữ	- Mô hình khung xương chậu nữ kích thước thật với các dây chằng chính ở bên phải và cho thấy các chi tiết của xương hông, khớp mu, xương cùng, xương cụt và đốt sống thắt lưng thứ 5 với đĩa đệm. - Một mặt cắt giữa qua đốt sống thắt lưng thứ 5, xương cùng và xương cụt cho phép cả hai nửa xương chậu được tháo rời để lộ một phần của đuôi ngựa trong ống sống. - Kích thước: 19 x 27 x 19 cm, 1 kg Cấu hình Mô hình xương chậu nữ 1000286 3B Scientific bao gồm: - Mô hình chính: 01 cái - 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng	20,00
185	Mô hình mắt	Chất liệu: nhựa PVC, mở rộng gấp 5 lần kích thước thực tế (tỷ lệ: 5/1), được đặt trên ghế nhựa; kích thước: 16 * 15 * 25cm; trọng lượng: 815g	28,33
186	Mô hình não	Kích thước: 9,3cm x 6,1cm x 4,8cm; chất liệu: nhựa PVC cao cấp	30,00
187	Mô hình phát triển của trứng và bào thai	hất liệu: Nhựa ABS; cấu tạo: đầy đủ các bộ phận giải phẫu sinh	20,83

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		dục nữ giới: âm đạo, tử cung, ống dẫn trứng, vòi trứng, buồng trứng hai bên, dây chằng treo tử cung, buồng trứng	
188	Mô hình phổi	Kích thước: tỉ lệ 1:1 so với người thật; chất liệu: PVC; phun sơn cao cấp; mô hình gồm 2 phổi trái và phải, mô tả 10 phân thùy nhỏ của phổi được thể hiện bằng các màu sắc khác nhau và được đánh số chi tiết từ 1-10 theo ký hiệu La Mã	30,00
189	Mô hình phôi thai từ tháng 1 đến tháng thứ 9	Mô hình phôi thai từ tháng 1 đến tháng thứ 9 3B Scientific Model: 1018628 [L11] Hãng sản xuất: 3B Scientific - Đức	20,83
190	Mô hình tai phóng đại	Mô hình được đặt trên đế nhựa trắng sang trọng; kích thước: dài 38cm, rộng 22cm, cao 14cm; mô hình có thể tháo rời thành 5 mảnh; mô hình giải phẫu tai người với kích thước được phóng đại 5 lần so với thực tế	29,17
191	Mô hình tiêm bắp, tĩnh mạch cánh tay	Chất liệu nhựa PVC,cao su nhiệt dẻo bền,tỷ lệ 1:1 với thực tế	6,67
192	Mô hình tiêm mông	Chất liệu nhựa PVC,cao su nhiệt dẻo bền,tỷ lệ 1:1 với thực tế	6,67
193	Mô hình tim	Mô hình trái tim có model: CBM-261B; thấy tâm nhĩ trái và tâm nhĩ phải, động mạch phổi phải và động mạch chủ; trên vách tim, có bốn tĩnh mạch phổi để giúp tuần hoàn máu qua tim; mô hình, có khoang tim, tâm thất	30,00

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		trái và tâm thất phải (5 phần); mô hình bằng vật liệu nhựa PVC	
194	Mô hình tử cung, vòi trứng, buồng trứng	Tỷ lệ: 1/1; chất liệu: Nhựa ABS; cấu tạo: đầy đủ các bộ phận giải phẫu sinh dục nữ giới: âm đạo, tử cung, ống dẫn trứng, vòi trứng, buồng trứng hai bên, dây chằng treo tử cung, buồng trứng	30,00
195	Mô hình thai nhi đủ tháng	- Kích thước: 38x25x40cm - Trọng lượng: 3.8kg - Chất liệu nhựa PVC	21,67
196	Mô hình thông tiểu nam	Chất liệu: Cao su cao cấp; Cân nặng: khoảng 6,625 kg.; Kích thước: 53,3 x 24,1 x 41,3 cm; Nhãn hiệu: 3B Scientific; Xuất xứ: Đức	10,00
197	Mô hình thông tiểu nữ	Chất liệu: Cao su cao cấp; Thương hiệu: 3B; Xuất xứ: Đức; cân nặng: 3,5kg; Kích thước: 52x42x30	10,00
198	Mô hình thực tháo	Chất liệu: nhựa, cao su nhiệt dẻo; Mã sản phẩm: 1005626; Thương hiệu: 3B – Đức	10,00
199	Nhiệt kế điện tử	- Dải đo từ 34,°C ÷ 42 °C - Sai số ± 0,1°C	50,00
200	Nhiệt kế thủy ngân	- Dải đo từ 35,0 °C ÷ 42 °C - Sai số ± 0,1°C	13,33
201	Ống đong có chia vạch	Chất liệu nhựa dung tích 10ml,20ml,30ml	0,00
202	Ống faucher	Chất liệu: nhựa PVC; Xuất xứ: Trung Quốc; Kích thước: Size:28# lớn; Size nhỏ: 22#; Quy cách: Thùng/ 50 bộ	26,67

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
203	Ống hút nhót	Chất liệu nhựa PVC mềm,dài 50cm,các số 6FG,8FG,10FG.	20,00
204	Ống nội khí quản	Chất liệu nhựa PVC mềm mại;quy cách 10sowij/hộp;các size 2;2,5;3;3,5;4;4,5;5;5,5;6;6,5;7;7,5;8;8,5;9.	26,67
205	Ống nghe tim phổi	Ống nghe tim phổi người lớn-Trẻ em,chất liệu nhựa, thép.	26,67
206	Ống nghiệm, loại 20 ml	Chất liệu nhựa trung tính không phản ứng với hóa chất bên trong,tinh khiết 100%	30.00
207	Giá đỡ ống nghiệm	Chất liệu inox không rỉ,không bị ăn mòn 35 lỗ.	30,00
208	Ống sonde Clini	Chất liệu: nhựa PVC; Xuất xứ: Trung Quốc; Quy cách: gói; Kích thước: Đường kính ống: 6Fr, 8Fr, 10Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr; Chiều dài ống cho thông dạ dày 10Fr đến 18Fr là: 120cm	30,00
209	Ống sonde Levin	Chất liệu: nhựa PVC; Xuất xứ: Trung Quốc; Quy cách: gói; Kích thước: Đường kính ống: 6Fr, 8Fr, 10Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr; Chiều dài ống cho thông dạ dày 10Fr đến 18Fr là: 120cm	20,00
210	Ống sonde Nelaton các cỡ (số 6, 8, 10, 12)	Xuất xứ: Trung Quốc - Chất liệu: Làm từ cao su thiên nhiên, Tráng silicon; Đóng gói trong từng túi vỉ, 10 chiếc / hộp, 500 chiếc / ctn; Kích thước: 52x43x47.5cm	13,33
211	Panh Farabeuf	Xuất xứ: Pakistan; chất liệu: thép không rỉ; kích thước: 12,14,16,18,20,25 cm	20,00

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
212	Panh mở mũi	Chất liệu: Inox;kích thước 14,7cm,đầu van mở 2,4cm;đầu mở van lớn nhất 2,6cm	15,00
213	Pipet	Xuất xứ: Trung Quốc Pipet thủy tinh không chia vạch Pipet chia vạch bằng nhựa hoặc thủy tinh (Pipet bầu) Pipet bán tự động một kênh và nhiều kênh Các Dải Từ 0.5 - 5000μl	10,00
214	Phích đựng nước nóng	Chất liệu nhựa,bên trong có tráng thủy,dung tích 2 lít.	13,33
215	Phim chụp XQ/MRI, CT-scanner điện hình như: Thùng dạ dày, gãy xương,...	Theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001,ISO13485,EC	0,83
216	Quả bóp cao su và sonde Nelaton	Chất liệu: cao su; Nước sản xuất: Việt Nam; Chiều dài ống 300mm; size số 06fr ; 08fr ; 10fr ; 12fr ; 14fr ; 16fr ; 18fr ; 20fr ; 22fr ; 24fr	6,67
217	Quả hút mũi	Chất liệu cao su thiên nhiên Kích thước đóng hộp: 9 x 3.5 x 16 (cm);Nước sản xuất: Việt Nam.	15,00
218	Que bệt	Chất liệu: gỗ thông; Nước sản xuất: Việt Nam; Kích thước: 180 x 18 x 2 mm; Quy cách đóng gói: - Mỗi sp/1 bao bì	33,33
219	Săng trải giường	Chất liệu vải,kích thước 2,4x 1m	26,67

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
220	Sonde Catheter	Chất liệu: nhựa PVC; Xuất xứ: Trung Quốc; Quy cách: gói; Kích thước: Đường kính ống: 6Fr, 8Fr, 10Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr; Chiều dài ống cho thông dạ dày 10Fr đến 18Fr là: 120cm	26,67
221	Tấm lót	Chất liệu cao su mỏng; xuất xứ Việt Nam; quy cách 30m/cây khổ 1m ²	20,00
222	Tủ an toàn sinh học	Màng lọc HEPA có hiệu quả lọc 99,999% đối với các vật thể $\geq 0,3 \text{ mm}$	7,00
223	Tủ ấm	- Nhiệt độ hoạt động: $(5 \div 80)^{\circ}\text{C}$ - Độ phân giải giá trị cài đặt: $0,1^{\circ}\text{C}$	9,00
224	Tủ lạnh	- Kích thước tủ lạnh 120 lít trung bình - Ngăn đông: 37 lít - Ngăn mát: 83 lít - Chiều cao: 1.190 - 1.300 mm - Chiều rộng: 580 - 590 mm - Chiều sâu: 490 mm - Trọng lượng 31,5kg	2,00
225	Túi chườm	Nước sản xuất: Việt Nam; Chất liệu: Nhựa PVC không mùi ; Quy cách: Hộp 1 cái	60,00
226	Túi đựng dụng cụ cấp cứu	Chất liệu: vải bạt Kích thước: 30 x 20 x 20 cm	10,00
227	Thùng rác y tế	Chất liệu nhựa PP chính phẩm, màu vàng ,dung tích 5 lít, 10 lít.	13,33
228	Trụ cắm panh inox	Nước sản xuất: pakistan; Chất liệu: inox 304 cao cấp; Kích	20,00

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		thước: cao 13cm- đường kính 5cm	
229	Vò đập đá	Chất liệu inox, trọng lượng 0,5kg.	33,33
230	Xe cáng người bệnh	- Chất liệu: hợp kim nhôm - Vị trí cao nhất $\geq (190 \times 55 \times 92)$ cm - Vị trí thấp nhất $\geq (190 \times 55 \times 22)$ cm	3,33
231	Xe đẩy dụng cụ, thuốc	- Kích thước: $\geq (700 \times 450 \times 950)$ mm - Chất liệu: Inox	3,33
232	Xô	- chất liệu nhựa , dung tích 5 lít	13,33
233	Lưới đánh bóng chuyên	Loại thông dụng sử dụng trong giảng dạy bóng chuyền trong trường học.	2,00
234	Bóng chuyền	Loại thông dụng sử dụng trong giảng dạy bóng chuyền trong trường học.	30,00

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
1	Amoxicillin 500 mg	Viên	- Thành phần: Amoxicillin 500mg và tá dược. - Bào chế: Viên nang; - Sử dụng đường uống. - Quy cách: vỉ 10 viên	9,00
2	Huyết thanh mẫu Anti A	ml	- Lọ huyết thanh mẫu Anti A; - Trình bày: 10ml/ lọ.	0,56

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
			- Hãng sản xuất: Atlas/Jordan	
3	Huyết thanh mẫu Anti AB	ml	- Lọ huyết thanh mẫu Anti AB; - Trình bày: 10ml/ lọ. - Hãng sản xuất: Atlas/Jordan	0,56
4	Huyết thanh mẫu Anti B	ml	- Lọ huyết thanh mẫu Anti B; - Trình bày: 10ml/ lọ. - Hãng sản xuất: Atlas/Jordan	0,56
5	Băng cuộn vải 6x80cm	Cuộn	- Chất liệu: 100% bằng sợi cotton. - Chỉ số: sợi dọc 32s/1; sợi ngang 32s/1. - Mật độ: 22-24 sợi/1 inch - Xuất xứ: Việt Nam	1,00
6	Băng cuộn vải 10x150cm	Cuộn	- Chất liệu: 100% bằng sợi cotton. - Chỉ số: sợi dọc 32s/1; sợi ngang 32s/1. - Mật độ: 22-24 sợi/1 inch - Xuất xứ: Việt Nam	1,00
7	Băng dính	Cuộn	- Kích thước: 5cm x 50 yard; 5cm x 80 yard - Chất liệu: keo Acrylic, OPP, giấy carton - Khả năng bám dính trên toàn bộ mặt - Xuất xứ: Việt Nam	9,00

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
8	Băng dính y tế	Cuộn	- Kích thước: 1,25cm x 4m; 2,5cm x 5m - Chất liệu: Vải lụa, kẽm oxyd - Ít gây kích ứng da - Xuất xứ: Thái Lan	0,67
9	Băng tam giác	Chiếc	- Chất liệu: Vải không dệt tiệt trùng. - Kích thước: 80 cm x 80 cm - Xuất xứ: Việt Nam	1,00
10	Băng Vải	Cuộn	- Kích thước: 7.5cm x 4.5m; 10cm x 4.5m; 15cm x 4.5m. - Chất liệu: Cotton: 75% min; PBT (Poly Butylene Telephthelen): 25% max - Xuất xứ: Việt Nam	1,00
11	Bơm tiêm 10ml	Chiếc	- Dung tích bơm tiêm: 10ml/cc - Kích thước kim: 23G x 1" - Nguyên liệu: + Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: Là Nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế. + Chất liệu làm thân kim tiêm: Thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. - Xuất xứ: Việt Nam	4,00

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
12	Bơm tiêm 1ml	Chiếc	- Dung tích bơm tiêm: 1ml/cc - Kích thước kim: 26G x 1/2" - Nguyên liệu: + Vật liệu làm đốc kim, nắp đáy đầu kim: Là Nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế. + Chất liệu làm thân kim tiêm: Thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. - Xuất xứ: Việt Nam	4,00
13	Bơm tiêm 5ml	Chiếc	- Dung tích bơm tiêm: 5ml/cc - Kích thước kim: 25G x 1"; 25G x 5/8"; 23G x 1". - Nguyên liệu: + Vật liệu làm đốc kim, nắp đáy đầu kim: Là Nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế. + Chất liệu làm thân kim tiêm: Thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. - Xuất xứ: Việt Nam	8,00
14	Bông cầu vô khuẩn	gam	- Chất liệu: 100% bông tự nhiên. - Kích thước: Đường kính 2cm x 3cm, đồng đều về kích thước	100,00

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
			- Quy cách: túi 500gr; 1000gr. - Khả năng thấm hút cao và nhanh, mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da. - Xuất xứ: Việt Nam	
15	Bông hút nước	gam	- Chất liệu: 100% bông xơ tự nhiên; bao gồm loại tiết trùng và không tiết trùng. - Quy cách: 0.5kg/ túi; 1kg/ túi - Xuất xứ: Việt Nam	10,00
16	Bông không thấm nước	gam	- Chất liệu: 100% bông tự nhiên, đã được chải qua để loại bỏ tạp chất. - Kết cấu mịn màng và mềm mại. - Không thấm nước. - Quy cách: 500 gram/túi; 1000gr/túi. - Xuất xứ: Việt Nam	4,00
17	Bông mờ	gam	- Chất liệu: 100% bông tự nhiên, đã được chải qua để loại bỏ tạp chất. - Kết cấu mịn màng và mềm mại. - Không thấm nước. - Quy cách: 500 gram/túi; 1000gr/túi. - Xuất xứ: Việt Nam	18,00
18	Bông tam giác	gam	- Chất liệu: Vải không dệt tiết trùng	40,00

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
			- Kích thước: (80cm x 80cm)/2 - Quy cách: 1 miếng / gói - Xuất xứ: Việt Nam	
19	Bột tan	gam	- Dạng bào chế: bột màu trắng; Độ mịn; 45 Micron; Độ trắng: >90%; Độ ẩm: <0.5%. - Thành phần: MgO: 30%; SiO₂; 60%. - Quy cách: 25kg/1bao. - Xuất xứ: Việt Nam	127,78
20	Buồng đếm	Chiếc	- Thẻ tích buồng đếm: 9/10mm³ - Buồng đếm chi thành 9 khu lớn (mỗi khu 1/10mm³) - Khu lớn chính giữa chia làm 25 khu nhỏ, mỗi khu nhỏ gồm 16 ô vuông nhỏ, 1 ô vuông nhỏ có thể tích là 1/4000 mm³ - Tổng thể tích đếm là : 16 x 5 = 80 ô = 80/4000mm³ - Xuất xứ: Đức	1,00
21	Cloramphenicol	gam	Công thức: Cloramphenicol 250 mg Dạng bào chế: Viên nang. - Xuất xứ: Việt Nam	0,56
22	Cồn 70 độ	ml	- Công thức: C₂H₆O hoặc C₂H₅OH.	33,33

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
			- Nồng độ: nồng độ: 70% - Dạng bào chế: chất lỏng - Xuất xứ: Việt Nam	
23	Cồn 90 độ	ml	- Công thức: C_2H_6O hoặc C_2H_5OH. - Nồng độ: nồng độ: 90% - Dạng bào chế: chất lỏng - Xuất xứ: Việt Nam	88,89
24	Cồn ngâm tay 70 độ	ml	- Công thức: C_2H_6O hoặc C_2H_5OH. - Nồng độ: nồng độ: 70% - Dạng bào chế: chất lỏng - Xuất xứ: Việt Nam	111,11
25	Cồn tuyệt đối	ml	- Công thức: C_2H_5OH - Dạng bào chế: chất lỏng - Nồng độ: 99.7% - Xuất xứ: Việt Nam	5,56
26	Dầu gội đầu	ml	- Thành phần: tinh chất bồ kết, tinh dầu bưởi, Water, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Laureth Sulfate, Polyquaternium-7, Glycerin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Cocamide DEA, Fragrance, ..	50,00

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
			- Bào chế: dạng dung dịch - Quy cách: đóng gói dạng chai, gói. - Xuất xứ: Việt Nam	
27	Dầu kính hiển vi	ml	- Chất liệu: dầu triết xuất tự nhiên hoặc tổng hợp - Dạng: lỏng - Mức độ trong suốt: Chỉ số khúc xạ (n/20D) 1.515 - 1.517 - Tỷ trọng: 1.0245 - 1.0265 - Độ truyền ở (450 nm; 1 cm): $\geq 90 \%$ - Hãng sản xuất : Optika - - Hãng sản xuất : Optika - Ý	1,67
28	Dầu Parafin	ml	- Thành phần: dầu Parafin - Đặc điểm: dạng lỏng, trong suốt, không màu, không mùi - Quy cách: 5ml/ ống; 500ml/ chai - Xuất xứ: Việt Nam	55,56
29	Dây garo	Chiếc	- Chất liệu: Thun cotton màu, khoen nhựa và gai dính 2 đầu - Kích thước: 2,5 cm x 23 cm - Đặc tính: đàn hồi tốt, dễ thao tác	0,44

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
			- Xuất xứ: Việt Nam	
30	Dây truyền dịch	Chiếc	- Chất liệu bầu, dây dẫn, con lặn và công cổng tiêm: nhựa y tế PVC; ABS; cao su free latex - Kích thước: 2,5 - 5 mm x 1,8m. - Bầu đếm giọt 15g/ml; 20 giọt/ml - Kim truyền: 18G-27G - Xuất xứ: Việt Nam	0,44
31	Dung dịch acid Acetic 10%	ml	- Công thức hóa học: CH₃COOH - Đặc điểm: chất lỏng, mùi gắt, vị chua, tan trong nước, rượu, ete, benzene - Số CAS: 64 – 19 – 7 - PubChem: 176 - Tỷ trọng: {C}1,049(l) g/cm³; {C}1,266(s) g/cm³ - Điểm nóng chảy: 16,5 °C, 290 K, 62 °F - Điểm sôi: 118,1 °C, 391 K, 245 °F - Độ Axit: pH 4,76 ở 25 °C - Độ nhớt: 1,22 mPa·s ở 25 °C - Đơn vị tính: ml, lít	8,33
32	Dung dịch acid sulfuric đặc	ml	- Công thức phân tử: CH ₃ COOH	6,67

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
			– Khối lượng riêng: 1049 g/m³ ở 250C/770F – Đặc điểm: chất lỏng trong suốt, mùi giấm nồng, tính tan trong nước – Tỷ trọng: 2.07 – Nhiệt độ nóng chảy: 16.6 0C – Nhiệt độ sôi: 118.1 độ C - Đơn vị tính: ml; lít - Xuất xứ: Việt Nam	
33	Dung dịch Glucose 5% 500ml	Chai	- Thành phần: Glucose 25 g. - Nồng độ: Dung dịch 5%, - Quy cách: 500ml/ chai - Xuất xứ: Việt Nam	1,78
34	Dung dịch NaCl 0,9%	ml	- Thành phần: NaCL 4,5g - Nồng độ: Dung dịch 0,9%, - Quy cách: 500ml/ chai - Xuất xứ: Việt Nam	333,33
35	Dung dịch NaCl 0,9% (500ml)	Chai	- Thành phần: NaCL 4,5g - Nồng độ: Dung dịch 0,9%, - Quy cách: 500ml/ chai - Xuất xứ: Việt Nam	2,78
36	Gạc miếng vô khuẩn 5x5cm	Miếng g	- Kích thước: 5x5cm	10,00

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
			- Chất liệu: được làm 100% bằng sợi cotton tiết trùng - Chỉ số: sợi dọc 32s/1; sợi ngang 32s/1. - Mật độ: 22-24 sợi/1inch. - Quy cách đóng gói: 10 miếng/túi - Xuất xứ: Việt Nam	
37	Gạc miếng vô khuẩn 10x10cm	Miếng g	- Kích thước: 10x10cm - Chất liệu: được làm 100% bằng sợi cotton tiết trùng - Chỉ số: sợi dọc 32s/1; sợi ngang 32s/1. - Mật độ: 22-24 sợi/1inch. - Quy cách đóng gói: 10 miếng/túi	50,00
38	Găng tay sạch	Bộ	- Chất liệu: Cao su tự nhiên 60% HA, chất độn (Canxi cacbonat), chất lưu hóa (Lưu huỳnh), polymer - Kích cỡ: XS; S; M; L - Quy cách: 100 chiếc/hộp. - Xuất xứ: Việt Nam	12,00
39	Găng tay vô khuẩn	Đôi	- Chất liệu: Mủ kem Latex ly tâm tự nhiên - Kích cỡ: XS; S; M; L - Đặc tính: cong theo hình bàn tay, phân biệt	6,39

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
			tay phải, tay trái; viền mép cuộn - Trọng lượng: 0,7 - 11g/ chiếc. - Quy cách: 1 đôi/ túi; 50 đôi/ hộp. - Xuất xứ: Việt Nam	
40	Giấy chuyển viện	Tờ	Chất liệu: bột giấy; mực in Kích thước khổ giấy A4 : 210 x 297 mm - Xuất xứ: Việt Nam	2,00
41	Giấy lọc	Chiếc	- Giấy lọc dung môi: Whatman, Newstar, Advantec - Kích thước: Φ 110mm, Φ 180mm, Φ 240mm - Cấp độ lọc: 6 μm - 25 μm - Chất liệu: cellulose - Tốc độ chảy: tùy thuộc vào cấp độ lọc chảy nhanh, chảy trung bình, chảy chậm. - Xuất xứ: Trung Quốc	2,00
42	Giấy thấm	Tờ	- Chất liệu: 100% PP (Polypropylene) - Kích thước: dạng tấm 40cm x50cm, dạng khổ 41cmx46m - Khả năng thấm dầu: 120 - 150L - Trọng lượng giấy từ : 500g	2,00

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
			- Độ dày: 50mm - Màu: trắng, vàng - Quy cách: 100 tấm/hộp - Xuất xứ: Việt Nam	
43	Giấy vệ sinh	Cuộn	- Chất liệu: bột giấy - Trọng lượng 50g/cuộn - Kích thước cuộn giấy: 10,5cm x 9cm x 16m - Tổng số tờ giấy: ±152 tờ - Quy cách đóng bao: 100 cuộn: 46 x 37 x 46cm - Xuất xứ: Việt Nam	0,56
44	Glycerin	ml	- Hoạt chất: Glycerin > 99,5% - Dạng bào chế: chất lỏng dạng gel - Đặc điểm: sánh, nhớt, không màu, không mùi, có vị ngọt. - Quy cách: 10mg/1ml, lọ 50 ml	5,00
45	Gối kê tay	Chiếc	- Chất liệu: vải, gòn công nghiệp - Kích thước: 12cm x 22cm - Xuất xứ: Việt Nam	0,33
46	Hộp giấy an toàn	Chiếc	- Chất liệu: Hộp đựng bơm an toàn bằng giấy được làm bằng giấy duplex tráng nhựa giúp chống xuyên thủng.	2,00

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
			- Dung tích: 3L(KT: 120 x 150 x 270 mm), 5L(KT: 150 x 250 x 310 mm). - Màu sắc: Hộp đựng bơm an toàn bằng giấy có màu vàng theo quy định của Bộ Y tế. - Có in hình và chữ để cảnh báo nguy hại theo quy định của Bộ Y tế. - Xuất xứ: Việt Nam	
47	Khăn bông nhỏ	Chiếc	- Chất liệu: 100% cotton. - Kích thước: 30x50cm - Xuất xứ: Việt Nam	2,00
48	Khăn bông to	chiếc	- Chất liệu: 100% cotton. - Kích thước: 70 x 140cm - Xuất xứ: Việt Nam	2,00
49	Khẩu trang y tế dùng 1 lần	Chiếc	- Chất liệu vải lớp trong và lớp ngoài: vải không dệt, không thấm nước.. Lớp giữa vải lọc kháng khuẩn. - Kích thước 930cm x 175cm x 5mm (không tính thun) - Chất liệu thanh nẹp mũi: nhựa PVC 1mm x 3mm x 10,5cm - Dây đeo: dây thun và sợi cotton - Quy cách: 50 cái/ hộp	27,00

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
			- Xuất xứ: Việt Nam	
50	Kim lấy máu vô khuẩn	Chiếc	- Kim Book Lancet - Chất liệu: thân kim nhựa PVC; kim inox, không rỉ. - Kích cỡ kim: 20G - Quy cách: 100 chiếc/ hộp - Xuất xứ: Trung Quốc	1,00
51	Kim lấy thuốc cỡ 20G	Chiếc	- Tên sản phẩm: Kim lấy máu, lấy thuốc - Chung loại: Disposable Hypodermic Needles - Cỡ kim: 20G - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đầu kim cắt vát 3 mặt sắc nhọn, làm bằng thép - Bề mặt kim tiêm: Bóng, nhẵn không có tạp chất thừa khi nhìn bằng mắt thường. - Vật liệu làm đốc kim: Chất dẻo PVC - Nắp đậy đầu kim: có - Đóng gói riêng biệt từng chiếc - Được xử lý tiệt trùng bằng khí EO theo quy trình kín. - Quy cách đóng gói: 100 cái/ hộp	5,00

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
			- Nhà sản xuất: Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Trung Quốc	
52	Kính hiển vi quang học	Chiếc	Model: B-190TB Hãng sản xuất: Optika Thông số kỹ thuật: - Độ phân giải máy ảnh kỹ thuật số: 3.14 Megapixels - Tín hiệu đầu ra: USB 2.0 - Kích thước cảm biến: 1 / 2.5 " - công nghệ cảm biến: CMOS - Hình ảnh định dạng: 4/3 Full - Size Image: 2048x1536. NO điều khiển (driver microsoft) - Tính năng chụp ảnh: tiếp xúc liên tục tự động, Kích thước hình ảnh, chụp ảnh, quay video nén - các thông số điều khiển: Độ sáng, đạt được, thời gian phơi sáng, màu sắc, tăng màu sắc.. - Máy tính bảng: Tablet 10.1 " - 2GB bộ nhớ tiêu chuẩn - Hdd 32GB	7,00

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
			- Hệ điều hành: Windows 10 32-bit - CPU 1,83 GHz - LED 10.1 "IPS đa màn hình cảm ứng - Độ phân giải màn hình 1280x800 pixel	
53	Lam kính	Chiếc	- Hình dáng: Hình chữ nhật, làm bằng thủy tinh, không rạn nứt, trơn láng - Kích thước: khoảng 25,4 x 76,2mm - Độ dày: khoảng 1-1,2mm - Quy cách: 72 chiếc/hộp - Xuất xứ: Trung Quốc	1,11
54	Lọ đựng 20ml	Chiếc	Chất liệu: Chai bằng thủy tinh, nắp bằng nhựa PE có đệm bằng nhựa PP, có thể thay thế bằng nhựa PTFE Kích thước lọ thủy tinh 20ml: 27 * 57mm (Đường kính x chiều cao). Xuất xứ: Đài Loan	0,67
55	Dung dịch Microshield 2%	ml	- Thành phần: Chlorhexedine Gluconate 2% (tương đương Chlorhexedine 11.3g / l) và Tartrazine. - Dạng bào chế: lỏng - Quy cách: 500ml/ chai	972,22

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
			- Hãng sản xuất: Johnson & Johnson	
56	Dung dịch Microshield 4%	ml	- Thành phần: Chlorhexidine Gluconate 4% kl/tt. - Dạng bào chế: lỏng - Nhà sản xuất: Alliance Formulations - Ấn Độ - Quy cách: Chai 500 ml	166,67
57	Natri clorid tinh thể	gam	- Thành phần: NaCl - Dạng: chất rắn - Quy cách: 1kg/ túi - Xuất xứ: Việt Nam	3,33
58	Nilon 1x1,5m	Tấm	- Chất liệu: Nilon - Kích thước: 1m x 1,5m - Xuất xứ: Việt Nam	3,00
59	Nilon trải 1mx2m	Chiếc	- Chất liệu: Nilon - Kích thước: 1m x 2m - Xuất xứ: Việt Nam	1,00
60	Nilon trải 1x1m	Tấm	- Chất liệu: Nilon - Kích thước: 1m x 1m - Xuất xứ: Việt Nam	1,00
61	Novocain 3%-2ml	Ống	-Dạng bào chế: thuốc tiêm -Thành phần: Procaine - Chỉ định:viêm mạch, rối loạn nhịp tim, xơ cứng mạch máu	1,00
62	Nước cất	ml	-Thành phần:Nước cất 100ml	122,22

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
			-Công dụng Dùng làm dung môi để hòa tan các loại bột tiêm, vaccin hay pha loãng dung dịch khác dùng cho gia súc, gia cầm. -Cách dùng Dùng theo sản phẩm được pha tương ứng.	
63	Nước cất 5ml	Ống	-Hoạt chất: Nước cất pha tiêm vừa đủ 5ml -Công dụng: thuốc dùng để hòa tan các thuốc tiêm dạng bột hay pha loãng chế phẩm thuốc tiêm trước khi sử dụng -Đối tượng sử dụng: Người lớn/Trẻ em -Hình thức: Dung môi pha tiêm	10,00
64	Paracetamol 500mg	Viên	-Paracetamol(hay còn gọi là Acetaminophen) là hoạt chất có tác dụng giảm đau và hạ sốt. -Dạng bào chế: Viên nang.	0,50
65	Phiếu xquang	Tờ	Kích thước: 210 x 297mm Chất liệu : giấy	1,00
66	Phiếu chăm sóc	Tờ	Kích thước: 210 x 297mm Chất liệu : giấy	5,00
67	Phiếu ra viện	Tờ	Kích thước: 148 x 210mm Chất liệu : giấy	3,00

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
68	Phiếu thanh toán viện phí	Tờ	Kích thước: 210 x 297mm Chất liệu : giấy	1,00
69	Phiếu theo dõi chức năng sống	Tờ	Kích thước: 210 x 297mm Chất liệu : giấy	5,00
70	Phiếu theo truyền máu, truyền dịch	Tờ	Kích thước: 210 x 297mm Chất liệu : giấy	5,00
71	Phiếu thử phản ứng	Tờ	Kích thước: 210 x 297mm Chất liệu : giấy	4,00
72	Phiếu vào viện	Tờ	Kích thước: 210 x 297mm Chất liệu : giấy	2,00
73	Phiếu xét nghiệm	Tờ	Kích thước: 210 x 297mm Chất liệu : giấy	1,22
74	Phiếu xét nghiệm (máu, phân, nước tiểu)	Tờ	Kích thước: 210 x 297mm Chất liệu : giấy	3,00
75	Prospan (dạng dung dịch) chai 140ml	Lọ	-Hoạt tính: Cao khô lá thường xuân (Hederae heli- cis folii extractum siccum) 0.7g, Chiết bằng ethanol 30% theo tỉ lệ [(5-7.5): 1] -Công dụng: Trị ho, viêm phế quản mạn tính,... -Đối tượng sử dụng: Trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người lớn.	1,00

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
			-Hình thức: Dung dịch uống	
76	Que tắm bông	Que	-Chất liệu: Bông tự nhiên chất lượng cao -Kích thước: 7,4cm -Gói hàng bao gồm 1 x túi tắm bông (30 CÁI / 100 CÁI)	10,00
77	Sữa tắm	ml	-Sữa tắm Lactacyd Milky 500ml -Dạng bào chế: chai	83,33
78	Tăm bông vô khuẩn	Chiếc	-Tên sản phẩm: Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm tiết trùng - Chất liệu: Ống nhựa PP, nắp nhựa HDPE, đầu bông, que gỗ - Cân nặng: 5g- Kích thước: ống12*150mm - Độ dày: 0.2mm - Màu sắc: Ống trong suốt, nắp màu đỏ và nắp màu xanh	2,00
79	Tạp dề chống thấm	Chiếc	- Được làm bằng chất liệu PVC cao cấp, không thấm nước và dễ lau chùi - Kích thước: xấp xỉ 110x80cm / 43,31x31,50in - Màu sắc tùy chọn: Đen, Xanh lá	1,00
80	Thịt các loại	gam	Loại thông dụng trên thị trường	88,89
81	Thuốc đánh răng	gam	-Thương hiệu:P/S	16,67

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
			- Chiết xuất tinh chất trà xanh - Được biết đến với công thức làm dịu các vấn đề răng miệng - Dạng bào chế: type	
82	Tờ điều trị	Tờ	Kích thước: 210 x 297mm Chất liệu : giấy	1,00
83	Túi đựng đồ bẩn	Chiếc	Kích thước túi khi sử dụng: 41x38cm Chất liệu: vải	4,44
84	Tuýp chống đông	Chiếc	- Ống nghiệm nhựa EDTA K2 chống đông máu nắp xanh - Quy cách: ống - EDTA thường được dùng trong các phòng xét nghiệm y khoa là EDTA-K2 hay EDTA-K3, thường dùng trong xét nghiệm huyết học như bảo tồn hình dạng và khối lượng của tế bào máu trong một thời gian dài.	9,00
85	Vải lót (1x1,5)m	Chiếc	Vải lót Habutai Nhật Sịn mềm mịn mát khổ 1,5m	1,00
86	Vitamin B1 25mg/1ml	Ống	- Thành phần: Vitamin B1 25mg/1ml - Dạng bào chế: dung dịch tiêm - Nước sản xuất: Việt Nam	1,00

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
87	Vitamin B12 1000mcg/1ml	Ống	- Thành phần: Vitamin B12 1000mcg/1ml - Dạng bào chế: dung dịch tiêm - Nước sản xuất: Việt Nam	1,00
88	Vitamin B6 100mg/1ml	Ống	- Thành phần: Vitamin B6 100mg/1ml - Dạng bào chế: dung dịch tiêm - Nước sản xuất: Việt Nam	1,00
89	Vỏ lọ thủy tinh 20ml	Chiếc	Chất liệu: Chai bằng thủy tinh, nắp bằng nhựa PE có đệm bằng nhựa PP, có thể thay thế bằng nhựa PTFE Kích thước lọ thủy tinh 20ml: 27 * 57mm (Đường kính x chiều cao). Xuất xứ: Đài Loan	1,00

IV. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

TT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng tính cho 01 người học (m ² ×giờ)
A	B	1	2	3= 1 x 2
I	Khu học lý thuyết	1,7	857	1.456,9
II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm	5,0	2.118	10.590
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			

1	Thư viện	1,7	$2.975 \times 15\%$ $= 446,25$	758,63
---	----------	-----	-----------------------------------	--------