

Phụ lục 1

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGHỀ CƠ KHÍ HÀN**

*(Kèm theo Quyết định số:11/2021/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Vĩnh Long)*

Tên nghề: Cơ khí Hàn

Mã nghề: 225102

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Năm 2021

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
PHẦN THUYẾT MINH	3
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	5
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	6
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ.....	8
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT.....	Error! Bookmark not defined. 2

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Cơ khí hàn trình độ Sơ cấp bậc 1 là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Cơ khí hàn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Cơ khí hàn trình độ Sơ cấp bậc 1

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, xưởng thực hành)

Định mức cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, xưởng thực hành): Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (Phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Cơ khí hàn trình độ Sơ cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Cơ khí hàn trình độ Sơ cấp bậc 1;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Cơ khí hàn trình độ Sơ cấp bậc 1 được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên, lớp học thực hành 18 sinh viên, thời gian đào tạo là 400 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo nghề Cơ khí hàn trình độ Sơ cấp bậc 1 khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành/ nghề: **CƠ KHÍ HÀN**

Mã ngành/ nghề: **225102**

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Thời gian đào tạo: 4,5 tháng

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: **Chứng chỉ Sơ cấp**

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)
I	Định mức lao động trực tiếp	20.09
1	Định mức giờ dạy lý thuyết Trình độ chuyên môn: có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.	2.29
2	Định mức giờ dạy thực hành Trình độ chuyên môn: có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.	17.80
II	Định mức lao động gián tiếp Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề	3.01

	hoặc trung cấp trở lên có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.	
--	--	--

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy chiếu (Projector)	Cường độ chiếu sáng: $\geq$ 2500ANSI lumens Kích thước phong chiếu: $\geq$ 1800mm x 1800mm	2.29
2	Máy vi tính	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	2.29
3	Bút trình chiếu	Loại thông dụng trên thị trường	2.29
4	Cáng cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế	0.43
5	Tủ đựng dụng cụ y tế	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế	0.43
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
1	Máy chiếu (Projector)	Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước phong chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$	0.28
2	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	0.28
3	Bút trình chiếu	Loại thông dụng trên thị trường	0.28
4	Cáng cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế	7.50
5	Tủ đựng dụng cụ y tế	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế	7.50
6	Bình cứu hỏa	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy	7.50
7	Máy nén khí	Công suất: $(8 \div 12)$ kW	5.00
8	Máy mài 2 đá	Đường kính đá mài: $\geq 350\text{mm}$	20.00
9	Máy khoan	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	15.00
10	Máy mài	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	15.00
11	Búa ngội	Loại có trọng lượng: $(300 \div 500)\text{g}$	60.00
12	Búa tạ	Loại có trọng lượng: $\geq 5000\text{g}$	30.00
13	Đe	Loại có trọng lượng: $\leq 100\text{kg}$	60.00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
14	Bàn mấp	Kích thước: 600x800 mm	20.00
15	Tủ sấy que hàn	Năng suất $\geq 50\text{kg}$ que hàn	12.50
16	Bàn hàn hồ quang	Gá phôi ở các vị trí: 1F, 1G, 2F, 2G,	60.00
17	Bàn hàn khí	Có thông số kỹ thuật đạt tiêu chuẩn	15.00
18	Ca bin hàn	Theo tiêu chuẩn an toàn lao động	60.00
19	Hệ thống hút khói hàn	Ống hút đến từng ca bin	10.00
20	Máy hàn hồ quang xoay chiều	Máy hàn miller 300/200 A (DC/AC)	22.50
21	Máy hàn hồ quang một chiều	Máy hàn chỉnh lưu kiểu Thyristor, Ấn độ Maximing 400 A	22.50
22	Máy mài cầm tay	Đường kính đá mài: $\leq 150\text{mm}$	45.00
23	Thiết bị hàn khí oxy - axetylen	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng an toàn	15.00
24	Van giảm áp oxy	Loại thông dụng trên thị trường	15.00
25	Van giảm áp acetylen	Loại thông dụng trên thị trường	15.00

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
------------	-------------------	--------------------	-------------------------	-----------------

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Đồ bảo hộ	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0.20
2	Tạp dề	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.20
3	Bao tay	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.70
4	Bao tay da	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.23
5	Kính bảo hộ	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.40
6	Băng keo y tế	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	1.33
7	Băng thun	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	1.33
8	Bông gòn	Bịch	Loại thông dụng trên thị trường	1.33
9	Cồn y tế	Chai	Loại thông dụng trên thị trường	1.30
10	Kéo cắt	Cái	Cắt được phôi có: $S \leq 5\text{mm}$	0.09
11	Cưa tay	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.80
12	Kéo cầm tay	Cây	Cắt được phôi có $S \leq 1\text{mm}$	0.33
13	Thước lá 300-500	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.60

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
14	Compa R<300	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.40
15	Thước góc 200	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.40
16	Thước hộp	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.40
17	Mũi vạch	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	1.40
18	Đài vạch	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	1.40
19	Thước kiểm tra mối hàn đa năng	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.20
20	Thùng chứa cát đập lửa	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.03
21	Len cuốc	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.05
22	Tuốc - nơ - vít	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.10
23	Bộ Cờ-lê	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.07
24	Bộ tuýp vặn	Cái	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy	0.07
25	Mỏ lết	Cái	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy	0.07

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
26	Mỏ lết răng	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0.07
27	Đồ gá hàn	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0.23
28	Que hàn E6013 - Ø 2,6mm	Kg	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1.83
29	Que hàn E6013 - Ø 3,2mm	Kg	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	5.18
30	Phôi thép 5X50X200	Tám	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	42.22
31	Đá mài cầm tay	miếng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0.17
32	Mặt nạ hàn	cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.26
33	Kính màu	miếng	Loại thông dụng trên thị trường	0.20
34	Kính trắng	miếng	Loại thông dụng trên thị trường	0.20
35	Kìm hàn	cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.20
36	Que hàn Ø 2mm	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	1.83

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
37	Tôn thép 0,5x1000x2000	Tấm	Loại thông dụng trên thị trường	0.50
38	Kính hàn	cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.50
39	Thiết bị ngăn lửa tạt lại tại van giảm áp	cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.07
40	Thiết bị ngăn lửa tạt lại tại mỏ hàn	cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.07
41	Chai oxy	chai	Loại thông dụng trên thị trường	0.03
42	Chai acetylen	cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.03
43	Mỏ hàn	cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.03
44	Béc hàn	cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.03
45	Dây hàn	bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0.03
46	Kim gấp phôi hàn	cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.10
47	Kim xoi bec	cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.03

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học (m² x giờ)
------------	---------------------------	--	--	--

I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1.7 m ²	80 giờ	1.7 m ² x 80 giờ
II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
	Phòng học thực hành	4 m ²	320 giờ	4 m ² x 320 giờ