


Phụ lục II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ CÁC VÙNG PHÁT TRIỂN


(Kèm theo Quyết định số 54 /2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

Thành phố Nam Định được phân chia thành 08 vùng phát triển được quản lý không gian kiến trúc cảnh quan dựa trên các quy định cụ thể về: Giới hạn, phạm vi; Nội dung quản lý; Quy định về Kiểm soát chỉ tiêu sử dụng đất và kiểm soát không gian với công trình kiến trúc; Quy định về Quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; Quy định khác.



Sơ đồ 08 vùng phát triển

I. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VÙNG PHÁT TRIỂN SỐ 1 - KHU TRUNG TÂM ĐÔ THỊ HIỆN HỮU



1. Giới hạn, phạm vi

Vùng phát triển số 1 thuộc địa giới hành chính¹ các phường Vị Xuyên, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Cửa Bắc, Năng Tĩnh, được giới hạn cụ thể như sau:

- Phía Tây, Tây Bắc, Tây Nam giáp khu 2;
- Phía Đông giáp khu 5.

Quy mô: Diện tích tự nhiên khoảng 494ha; Quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 92.630 người.

2. Nội dung quản lý

Các nội dung, quy định quản lý thuộc vùng phát triển số 1 sẽ được áp dụng cho khu vực quản lý A1 và sẽ được cụ thể hóa tại đồ án quy hoạch phân khu I.

2.1. Tính chất, chức năng

¹ Theo Nghị quyết số 1104/NQ-UBTVQH15: Phường Vị Xuyên bao gồm các phường Vị Xuyên, Trần Tế Xương, Vị Hoàng; Phường Quang Trung bao gồm các phường Quang Trung, Hạ Long, Thống Nhất; Phường Trần Hưng Đạo bao gồm các phường Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Nguyễn Du; Phường Cửa Bắc bao gồm các phường Cửa Bắc, Bà Triệu, Trần Đăng Ninh; Phường Năng Tĩnh bao gồm các phường Năng Tĩnh, Ngô Quyền, Trần Quang Khải.

Là khu vực trung tâm đô thị hiện hữu, với chức năng hành chính chính trị, kinh tế, giáo dục của tỉnh, các không gian văn hóa tâm linh, đô thị lịch sử với các hoạt động thương mại dịch vụ truyền thống mật độ cao, có nét đặc trưng của kiến trúc Pháp.

2.2. Định hướng chính

a) Khu phố cũ - phố Pháp trong trung tâm

- Thực hiện việc đánh giá và bảo tồn tôn tạo các công trình kiến trúc cổ và kiến trúc Pháp thuộc địa có giá trị. Nghiên cứu khảo cổ khu vực Thành cổ Nam Định để khôi phục và làm mới các không gian này đưa vào chuỗi tham quan du lịch lịch sử phát triển của thành phố Nam Định.

- Trong Khu phố cũ: tập trung việc cải tạo chỉnh trang không gian và tiện ích đường phố. Nghiên cứu đề xuất các tuyến phố đi bộ và không gian đi bộ an toàn kết nối với không gian mở ven sông Đào và hệ thống không gian công cộng khác của đô thị, bao gồm:

- + Không gian đi bộ A - Khu vực quảng trường Hòa Bình – Bến Thóc
- + Không gian đi bộ B – Khu vực hồ Vị Xuyên – Lê Hồng Phong
- + Không gian tuyến phố đi bộ và một phần không gian đi bộ bờ hữu sông Đào

(Khu C).

- Khuyến khích các không gian kinh doanh và đi bộ trên vỉa hè, tạo không khí hoạt động thương mại truyền thống, đảm bảo an toàn, hạn chế xe cơ giới hoạt động trong khu vực, tổ chức giao thông công cộng trong đô thị cũ với hình thức xe điện nhằm giảm thiểu tác động đến không khí, giảm áp lực giao thông và ùn tắc trong giờ cao điểm. Tổ chức các bãi đỗ xe công cộng, bãi đỗ xe ngầm trong khu vực công viên cây xanh, khuyến khích giải pháp xây dựng bãi đỗ xe nhiều tầng.

- Đối với những khu đất chuyển đổi chức năng ưu tiên thực hiện các dự án hạ tầng đô thị, công trình dịch vụ công cộng, công viên cây xanh để tránh tác động lớn đến giao thông đô thị.

- Đối với các khu vực không có giá trị bảo tồn công trình kiến trúc, không chế chiều cao xây dựng không quá 9 tầng đối với các tuyến đường chính và không quá 6 tầng đối với các tuyến đường còn lại, bảo vệ tỷ lệ và ấn tượng thân thiện của đô thị. Trường hợp tạo điểm nhấn và thu hút đầu tư có thể xem xét một số điểm có tầng cao hơn nhưng cần có luận cứ và tính toán khoa học để lựa chọn tầng cao và mật độ xây dựng phù hợp đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Kết nối và cải tạo các điểm có nguy cơ ách tắc giao thông. Khu vực trung tâm (phố cũ, phố Pháp) hiện có mật độ lớn, khó khăn trong việc giải tỏa mặt bằng, do đó cần tôn trọng hiện trạng, hạn chế mở mới, mở rộng đường như các tuyến: (1): Đường Phạm Ngũ Lão kéo dài, (2): Đường Trần Nhân Tông kéo dài, (3) Đường Lê Hồng Phong, (4) Đường Lương Thế Vinh, (5) Ngõ 418 Điện Biên, (6): Đường Trần Tế Xương kéo dài. Một số nút giao thông tiềm ẩn ùn tắc giao thông cần được điều chỉnh và có giải pháp cụ thể: (1): nút Trần Hưng Đạo – Trường Chinh, (2): nút Lê Hồng Phong – Hoàng Văn Thụ, (3): nút Văn Cao - Giải Phóng, (4): nút Trần Huy Liệu - Giải Phóng.

- Cải tạo không gian các công viên cây xanh trong đô thị, khuyến khích trồng cây xanh mật độ cao, tạo các không gian hoạt động cộng đồng hấp dẫn, tạo các trục không gian mở hướng vào các công viên hồ nước, kiểm soát các hình thức công trình kiến trúc xung quanh công viên. Đối với công viên hồ Vị Xuyên: thực hiện sân lát bê tông đục lỗ kết hợp trồng cỏ, thuận lợi cho giao lưu cộng đồng, biến khu vực này thành hồ trung tâm của khu phố Pháp, kề cận phố cũ.

- Đối với các khu dân cư cũ nằm trong khu trung tâm hiện hữu, chú trọng nâng cấp và bổ sung hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã hội, theo nguyên tắc tận dụng tối đa các điều kiện hiện trạng, hạn chế giải tỏa và di dời dân cư.

b) Khu trung tâm đô thị mới tại khu vực nhà máy dệt, nhà máy dệt lụa cũ

- Tổ chức một khu trung tâm mới ngay trong trung tâm đô thị, khai thác được giá trị của quỹ đất với tổ hợp công trình nhà ở thương mại kết hợp không gian công cộng, công viên cảnh quan; Giữ lại một số chi tiết mang dấu ấn lịch sử của khu vực trong thời kỳ là trung tâm công nghiệp dệt bằng việc bố trí tổ chức không gian tái hiện hoạt động sản xuất ngành dệt trong khu vực quảng trường của khu đô thị, tại các không gian công viên cây xanh tạo các phù điêu mô tả các hoạt động của khu dệt may hiện hữu, thiết kế các tượng đài tại các góc phố, đảo giao thông có hình ảnh thể hiện gợi mở về ngành dệt truyền thống.

Nghiên cứu phương án bảo tồn, gìn giữ thích nghi giữ lại một phần cấu trúc nhà xưởng công nghiệp của khu dệt may Nam Định chuyển đổi thành không gian cây xanh, các không gian đổi mới sáng tạo, không gian mở, không gian cộng đồng, thương mại dịch vụ, ... gắn với không gian tuyến phố đi bộ, quảng trường Hòa Bình. Các chức năng cộng đồng nêu trên cần được nghiên cứu cụ thể hóa (tổ chức thi tuyển) về các giải pháp bảo tồn thích nghi gắn với các chức năng cộng đồng của khu đô thị mới thuộc ô đất OM-03 có quy mô khoảng 2,624ha và OM-06 có quy mô khoảng 1,495ha.

c) Khu vực cảng sông hiện nay, khu cảnh quan ven sông

- Các công trình hiện hữu đã tồn tại mà không ảnh hưởng đến việc thoát lũ và an toàn đề điều thì được phép giữ lại, khi cần thiết triển khai chỉnh trang thì cần thực hiện tuân thủ theo dự án cải tạo chỉnh trang phù hợp về kiến trúc cảnh quan phù hợp chung khu vực góp phần nâng cao giá trị khai thác cảnh quan ven sông, kết nối với không gian cảnh quan mới.

- Tổ chức khu vực cảng sông thành khu quảng trường cộng đồng kết hợp dịch vụ nhỏ. Thành phố Nam Định bị đê bao bọc, đây là khu vực thuận lợi để khai thác cảnh quan đô thị ven sông. Tuy nhiên, đây là quỹ đất khá mỏng, ngoài đê, nên lựa chọn cấu trúc mở. Xây dựng một số công trình dịch vụ quy mô nhỏ đảm bảo các chỉ tiêu và quy định của khu vực bảo vệ hành lang đê và thoát lũ kết nối trực tiếp với tuyến đường ven sông, dành nhiều khoảng trống, tạo quảng trường liên tục sát mặt nước.

- Xây dựng quảng trường sử dụng công cộng ở cốt tầng 2 kết nối các công trình dọc tuyến phố ven sông với mặt đê tả sông Đào. Theo Luật bảo vệ Đê điều, được phép xây dựng công trình giao thông công cộng trong hành lang bảo vệ đê. Việc xây dựng

quảng trường dạng đường vượt kết nối với mặt đê khai thác được giá trị của tuyến phố ven sông, mang giá trị cảnh quan quan trọng của thành phố. Nghiên cứu giải pháp cải tạo chỉnh trang tuyến kè đường đê hiện trạng, hình thành một con đường với phù điêu nghệ thuật miêu tả lịch sử và các hình ảnh đặc trưng của thành phố.

- Tại vị trí cầu treo cũ, đề xuất khôi phục xây dựng 01 cầu nối sang bờ Đông sông Đào kết nối với vùng làng xóm hiện hữu và các không gian nông nghiệp sinh thái, tại vị trí xung quanh chân cầu bố trí quảng trường, công viên, công trình biểu tượng có tầm nhìn từ bên đô thị hiện hữu. Đây là không gian giao lưu hấp dẫn với khu đô thị mới Nam sông Đào trong tương lai, điểm kết nối giữa quá khứ hiện tại và tương lai.

- Cải tạo chỉnh trang Trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh, tập trung, khôi phục các cơ quan cấp tỉnh đặt trên địa bàn. Chuyển đổi các cơ sở nhà đất phân tán sang dịch vụ đô thị.

- Di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi khu vực.
- Phát triển hệ thống thương mại đa dạng gồm trung tâm thương mại, phố đi bộ, chợ truyền thống để phục vụ nhu cầu cấp Thành phố và khách du lịch.
- Phát triển các công trình văn hóa phục vụ cộng đồng.
- Hoàn thiện các bệnh viện, trung tâm y tế tại khu vực để phục vụ người dân và du khách.

- Cải tạo nâng cấp các cơ sở giáo dục hiện có với tiêu chuẩn riêng để đáp ứng nhu cầu tập trung dân cư.

3. Quy định về kiểm soát chỉ tiêu sử dụng đất và kiểm soát không gian với công trình kiến trúc

a) Hệ số sử dụng đất

Hệ số sử dụng đất được kiểm soát phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo các nguyên tắc sau:

- Không chế hệ số sử dụng đất tại các khu vực hiện trạng cải tạo có yêu cầu xây dựng mật độ thấp, các khu vực không có khả năng cải tạo mở rộng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Hệ số sử dụng đất tham khảo 1-3 lần.

- Nâng cao hệ số sử dụng đất gắn với kiểm soát theo hướng giảm mật độ xây dựng, tăng chiều cao tại các khu vực trung tâm có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xây dựng mới, đáp ứng được hạ tầng kỹ thuật. Hệ số sử dụng đất tham khảo 3-5 lần.

- Cho phép hệ số sử dụng đất cao gắn với kiểm soát theo hướng giảm mật độ xây dựng phù hợp với Mục 2.7.7 Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD, tăng chiều cao tại các khu vực điểm nhấn, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chất tải, xây dựng mới. Hệ số sử dụng đất tham khảo 5-8 lần, tối đa 12 lần. Việc chấp thuận dự án với hệ số sử dụng đất lớn hơn 12 lần cần thực hiện đánh giá các tác động khu vực về kiến trúc, cảnh quan, môi trường, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Kiểm soát hệ số sử dụng đất thấp tại các hành lang cây xanh, hành lang bảo vệ các di tích, thắng cảnh.

- Hệ số sử dụng đất sẽ được xác định cụ thể trong đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đối với từng lô đất.

b) Tầng cao công trình

- Tầng cao trung bình: 3-5 tầng;
- Tầng cao tối đa: 09 tầng (trừ các Công trình điểm nhấn).

Các công trình điểm nhấn có tầng cao tối đa 21 tầng; Trường hợp cao trên 21 tầng phải tổ chức thi tuyển, thực hiện đánh giá các tác động khu vực về kiến trúc, cảnh quan, môi trường, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Bảo vệ tầm nhìn tới các không gian các công trình là điểm nhấn cảnh quan đô thị.

c) Mật độ xây dựng

Xây dựng công trình đảm bảo giữ gìn và tôn tạo các cảnh quan tự nhiên, các di tích lịch sử văn hoá. Tạo dựng hệ thống cây xanh kết hợp mặt nước hoà nhập hài hoà với các khu chức năng trong đô thị để tạo cảnh quan và cải thiện môi trường sinh thái đô thị. Gắn kết hợp lý các loại đất cây xanh: Công viên đô thị, các vườn hoa trong lõi các nhóm nhà ở, cây xanh đường phố, các khu vực cây xanh cách ly, vùng sinh thái, v.v...

- Mật độ xây dựng phù hợp với chức năng công trình và quy mô lô đất.

- Khuyến khích mật độ trung bình và thấp, dành không gian bố trí bãi đỗ xe và cây xanh, sân vườn.

- Hạn chế xây dựng mật độ cao, dành diện tích cho cây xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng.

- Mật độ xây dựng gộp của vùng: 30-40%.

- Mật độ xây dựng thuần phù hợp với điểm 2.6.4 khoản 2.6 Phần 2 QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD.

4. Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật

a) Hạn chế mở rộng các tuyến đường hiện hữu gây tác động tới hoạt động và đời sống của người dân. Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường đô thị và giao thông công cộng, bố trí cây xanh, tiện ích công cộng dọc các tuyến giao thông;

b) Cao độ nền xây dựng: Dân cư hiện hữu giữ nguyên cao độ nền. Khu vực xây dựng mới $H_{xd} \geq +2,8m$. Khu ven sông cần xây dựng kè bảo vệ đê và tạo cảnh quan khu vực ven sông;

c) Thoát nước mặt: Phát triển hệ thống nước mặt dạng cống xây có nắp đan, cống thoát nước dọc đường kết hợp với hệ thống hồ điều hòa tạo cảnh quan đô thị; Xây dựng hệ thống hồ ga tách nước thải ra khỏi nước mưa để xử lý triệt để trước khi thải ra môi trường;

d) Cấp nước: Sử dụng nguồn nước nhà máy nước sông Hồng và sông Đào cấp nước sạch cho khu vực;

đ) Cấp điện: Ngầm hóa các tuyến điện dọc tuyến giao thông, sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh tiết kiệm điện, bố trí chiếu sáng trang trí mỹ thuật cho các tuyến

đường chính, khu vực ven sông, khu vực công viên quảng trường và các công trình công cộng. Bảo vệ hành lang các tuyến điện cao thế đi qua khu vực quy hoạch;

e) Thông tin liên lạc: Hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động phục vụ phát triển đô thị thông minh;

g) Thu gom, xử lý nước thải: Nước thải được thu gom về xử lý tại trạm xử lý nước thải SH1 với công suất đạt 50.000 m³/ngày, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, trước khi thoát ra môi trường;

h) Thu gom, quản lý CTR: Thực hiện phân loại rác tại nguồn. Chất thải rắn được thu gom hàng ngày, chuyển về khu xử lý tập trung đặt tại xã Lộc Hòa, xã Mỹ Lộc. Bố trí hệ thống thu gom rác thải dọc các tuyến đường để thu gom rác thường xuyên.


5. Quy định khác

a) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển đô thị thấp tầng, gắn với cây xanh, mật độ thấp, kiến trúc nhà phố thương mại phù hợp với hiện trạng khu vực; xây dựng, phát triển hệ thống vườn hoa, trồng cây cảnh để phục vụ hoạt động đô thị và tạo cảnh quan đô thị; Bảo vệ và phát triển thảm thực vật hiện trạng;

b) Không thực hiện các hoạt động: sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm; san lấp ảnh hưởng tới lưu vực tiêu thoát nước các tuyến kênh mương, hồ nước; xả chung nước thải với nước mưa ra môi trường không qua xử lý;

c) Đối với các công trình di tích văn hóa lịch sử đã được xếp hạng thực hiện theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VÙNG PHÁT TRIỂN SỐ 2 - KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐAN XEN PHÍA NAM VÀNH ĐAI I (QL10)



1. Giới hạn, phạm vi

Vùng phát triển số 2 thuộc địa giới hành chính² phường Lộc Hạ, Quang Trung, Lộc Vượng, Cửa Bắc, Trường Thi, Năng Tỉnh được giới hạn cụ thể như sau:

- Phía Bắc và Tây Bắc giáp khu 3;
- Phía Tây và Tây Nam giáp khu 4;
- Phía Nam và Đông giáp khu 1 và khu 5;

Quy mô diện tích tự nhiên khoảng 1.710 ha; Quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 141.700 người.

2. Quy định quản lý kiến trúc

Các nội dung, quy định quản lý thuộc vùng phát triển số 2 sẽ được áp dụng cho các khu vực quản lý A2, A3, A4 và sẽ được cụ thể hóa tại các đồ án quy hoạch phân khu I, phân khu II, phân khu III, phân khu IV, phân khu VI, phân khu VIII.

² Theo Nghị quyết số 1104/NQ-UBTVQH15: Phường Quang Trung bao gồm các phường: Quang Trung, Hạ Long, Thống Nhất; Phường Cửa Bắc bao gồm các phường Cửa Bắc, Trần Đăng Ninh, Bà Triệu; Phường Trường Thi bao gồm các phường Trường Thi, Lộc An, Văn Miếu; Phường Năng Tỉnh bao gồm các phường Năng Tỉnh, Ngô Quyền, Trần Quang Khải.

a) Tính chất, chức năng

Là khu vực phát triển các khu đô thị mới đan xen với các khu dân cư hiện hữu mật độ thấp. Khu vực tập trung Trung tâm hành chính mới của thành phố, trung tâm y tế, thể dục thể thao, đào tạo, thương mại dịch vụ, là bộ mặt mới cho đô thị Nam Định.

b) Định hướng chính

- Cải tạo các khu vực hiện hữu và tạo ra những không gian chung cho cả khu cũ và khu mới. Tạo ra các không gian mở làm khoảng đệm giữa khu cũ và khu mới, cũng đồng thời giữ lại và làm rõ nét ranh giới của các khu làng xóm hiện hữu.

- Xây dựng trung tâm hành chính mới của thành phố trên trục đường Võ Nguyên Giáp quy mô khoảng 1,1ha, bố trí quảng trường trước khu vực làm việc đảm bảo các yêu cầu về không gian và hạ tầng cơ sở.

- Cải tạo nút giao đường Trần Hưng Đạo với đường trường Chinh bằng việc mở mới tuyến đường Trần Hưng Đạo từ nút khách sạn Nam Cường ra thẳng tuyến đường Trường Chinh qua hồ Hàng Nạn với lộ giới 28m, bố trí đảo giao thông phân luồng đảm bảo an toàn và hiệu quả, tạo nên tuyến giao thông liên mạch, đoạn đường Trần Hưng Đạo cũ sẽ được chuyển thành đường 1 chiều để phân luồng giao thông giảm ùn tắc.

- Khu vực hồ Truyền Thống: Tăng cường kết nối giao thông theo hướng Đông – Tây qua khu vực đất bằng nằm giữa hai phần hồ chính. Không gian mặt nước hồ Truyền Thống có ý nghĩa rất lớn trong tổng thể toàn thành phố, thực hiện nạo vét hồ để tăng khả năng điều hòa nước mưa. Tăng cường tối đa các kết nối từ các khu vực lân cận và từ các tuyến đường chính ra hồ.

- Khuyến khích hợp khối xây dựng công trình, theo nguyên tắc có sự đồng thuận giữa chủ đầu tư và các chủ sử dụng đất hiện hữu, bổ sung các công trình dịch vụ đô thị, dành ra các không gian trống công cộng. Trong các dự án cải tạo, chuyển đổi chức năng hoặc thay đổi hình thái kiến trúc các khu vực này, có diện tích đất từ 1.000 m² trở lên, yêu cầu dành tối thiểu 10% diện tích đất cho vườn hoa – quảng trường công cộng.

- Các khu vực nhà máy hiện hữu sẽ được kiểm soát về cảnh quan và môi trường, tránh các hoạt động sản xuất ảnh hưởng môi trường sống đô thị. Trong tương lai, các khu này sẽ được di dời, chuyển đổi đất phục vụ phát triển đô thị.

- Công sở: Trung tâm hành chính, chính trị thành phố, khối các cơ quan sự nghiệp công lập đặt trên địa bàn. Chuyển đổi các cơ sở nhà đất phân tán sang dịch vụ đô thị.

- Từng bước chuyển đổi các cơ sở công nghiệp phân tán sang chức năng dịch vụ đô thị.

- Trung tâm dịch vụ thương mại cấp thành phố tại khu vực ven QL10, trục Đại Lộ Đông A, Võ Nguyên Giáp phục vụ nhu cầu cấp vùng.

- Tiếp tục hoàn thiện và đầu tư các công trình thể dục thể thao cấp vùng và đô thị kết hợp với trung tâm văn hóa cấp thành phố, cấp đô thị tập trung.

- Di dời bệnh viện đa khoa tỉnh hiện tại ra khu vực bệnh viện đa khoa mới tại khu đô thị Mỹ Trung để giảm tải cho khu vực trung tâm thành phố; Cải tạo mở rộng trạm y

tế phường kết hợp với các cơ sở y tế hiện có tại khu vực để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

- Hoàn thiện dự án các cơ sở đào tạo nghề hiện có tại khu vực. Cải tạo nâng cấp trường Phổ thông trung học theo tiêu chuẩn quốc gia để phục vụ nhu cầu học tập cấp thành phố.

3. Quy định về kiểm soát chỉ tiêu sử dụng đất và kiểm soát không gian với công trình kiến trúc

a) Hệ số sử dụng đất

Hệ số sử dụng đất được kiểm soát phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo các nguyên tắc sau:

- Không chế hệ số sử dụng đất tại các khu vực hiện trạng cải tạo có yêu cầu xây dựng mật độ thấp, các khu vực không có khả năng cải tạo mở rộng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Hệ số sử dụng đất tham khảo 1-3 lần.

- Nâng cao hệ số sử dụng đất gắn với kiểm soát theo hướng giảm mật độ xây dựng phù hợp với Mục 2.7.7 Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD, tăng chiều cao tại các khu vực trung tâm có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xây dựng mới, đáp ứng được hạ tầng kỹ thuật. Hệ số sử dụng đất tham khảo 3-5 lần.

- Cho phép hệ số sử dụng đất cao gắn với kiểm soát theo hướng giảm mật độ xây dựng, tăng chiều cao tại các khu vực điểm nhấn, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chất tải, xây dựng mới. Hệ số sử dụng đất tham khảo 5-8 lần, tối đa 12 lần. Việc chấp thuận dự án với hệ số sử dụng đất lớn hơn 12 lần cần thực hiện đánh giá các tác động khu vực về kiến trúc, cảnh quan, môi trường, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Kiểm soát hệ số sử dụng đất thấp tại các hành lang cây xanh, hành lang bảo vệ các di tích, thắng cảnh.

- Hệ số sử dụng đất sẽ được xác định cụ thể trong đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đối với từng lô đất.

b) Tầng cao công trình

- Tầng cao trung bình: 3-5 tầng;

- Tầng cao tối đa: 30 tầng, đảm bảo tuân thủ định hướng quy hoạch phân khu I, phân khu II, phân khu III, phân khu IV, phân khu VI, phân khu VIII;

- Bố trí một số cụm, tổ hợp, công trình cao tầng dọc đường Võ Nguyên Giáp và đường QL10;

- Hạn chế xây dựng công trình xen kẽ cao tầng vào các khu vực hiện trạng làm ảnh hưởng tới không gian và gây quá tải tới hạ tầng các khu dân cư hiện trạng.

- Khuyến khích hình thành tổ hợp công trình cao tầng với hạ tầng hiện đại, quảng trường, sân vườn tạo nên điểm nhấn cho vùng phát triển số 2.

- Tầng cao công trình phù hợp với đặc điểm địa hình từng khu vực, không làm cản trở, che chắn các điểm nhìn cảnh quan đẹp.

c) Mật độ xây dựng

- Mật độ xây dựng phù hợp với chức năng công trình và quy mô lô đất.
- Khu vực ven sông khuyến khích xây dựng mật độ thấp dành không gian cho cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng, quảng trường và bãi đỗ xe.
- Mật độ xây dựng gộp của vùng: 30-40%.
- Mật độ xây dựng thuần phù hợp với điểm 2.6.4 khoản 2.6 Phần 2 QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD.

4. Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật

a) Giao thông: Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường đô thị, bố trí cây xanh, tiện ích công cộng dọc các tuyến giao thông;

b) Cao độ nền xây dựng: Dân cư hiện hữu giữ nguyên cao độ nền. Khu vực xây dựng mới $H_{xd} \geq +2,8m$. Khu vực ven sông cần xây dựng kè bảo vệ đê điều và cảnh quan;

c) Thoát nước mặt: Phát triển hệ thống nước mặt dạng cống có nắp đan tự chảy, hướng thoát chính: thoát ra trạm bơm Kênh Gia và Quán Chuột. Xây dựng hệ thống hồ ga tách nước thải ra khỏi nước mưa để xử lý triệt để trước khi thải ra môi trường;

d) Cấp nước: Sử dụng nguồn nước sông Hồng và sông Đào;

đ) Cấp điện: Ngầm hóa các tuyến điện dọc tuyến giao thông, sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh tiết kiệm điện, bố trí chiếu sáng trang trí mỹ thuật cho các tuyến đường chính, khu vực công viên quảng trường và các công trình công cộng. Bảo vệ hành lang các tuyến điện cao thế đi qua khu vực quy hoạch;

e) Thông tin liên lạc: Hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động phục vụ phát triển đô thị thông minh;

g) Thu gom, xử lý nước thải: Nước thải được thu gom về xử lý tại trạm xử lý nước thải SH1 và SH2, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, trước khi thoát ra môi trường;

h) Thu gom, quản lý chất thải rắn: Thực hiện phân loại rác tại nguồn. Chất thải rắn được thu gom hàng ngày, chuyển về khu xử lý tập trung đặt tại xã Lộc Hòa, xã Mỹ Lộc. Bố trí hệ thống thu gom rác thải dọc các tuyến đường để thu gom rác thường xuyên.


5. Quy định khác

a) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển đô thị thấp tầng, gắn với cây xanh, mật độ thấp, kiến trúc nhà phố thương mại phù hợp với hiện trạng khu vực; xây dựng, phát triển hệ thống vườn hoa, trồng cây cảnh để phục vụ hoạt động đô thị và tạo cảnh quan đô thị; Bảo vệ và phát triển thảm thực vật hiện trạng;

b) Không thực hiện các hoạt động: sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm; san lấp ảnh hưởng tới lưu vực tiêu thoát nước các tuyến kênh mương, hồ nước; xả chung nước thải với nước mưa ra môi trường không qua xử lý;

c) Đối với các công trình di tích văn hóa lịch sử đã được xếp hạng thực hiện theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định của pháp luật có liên quan.

III. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VÙNG PHÁT TRIỂN SỐ 3 – KHU ĐÔ THỊ DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI PHÍA TÂY BẮC THÀNH PHỐ



1. Giới hạn, phạm vi

Vùng phát triển số 3 ở phía Đông Bắc thành phố, thuộc địa giới hành chính³ xã Mỹ Lộc, Mỹ Thắng, Mỹ Phúc, Mỹ Trung, Mỹ Tân và phường Lộc Hạ, Lộc Vượng, Lộc Hòa, phường Hưng Lộc được giới hạn cụ thể như sau:

- Phía Bắc và Đông giáp khu 7;
- Phía Nam giáp khu 4 và khu 2;
- Phía Tây giáp khu 6.

Quy mô diện tích tự nhiên khoảng 3.066 ha; Quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 101.060 người.

2. Quy định quản lý kiến trúc

Các nội dung, quy định quản lý thuộc vùng phát triển số 3 sẽ được áp dụng cho các khu vực quản lý A2, A3, B1, B2 và sẽ được cụ thể hóa tại các đồ án quy hoạch phân khu II, phân khu III, phân khu VI, phân khu IX.

2.1. Tính chất, chức năng

Là khu vực phát triển mới với mô hình hiện đại về đô thị dịch vụ, thương mại, đào tạo và văn hóa lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt. Đây sẽ là một đô thị tri thức, khu đô thị thông minh gắn với công viên cảnh quan sinh thái đan xen với các khu dân cư hiện

³ Theo Nghị quyết số 1104/NQ-UBTVQH15: Phường Hưng Lộc bao gồm thị trấn Mỹ Lộc và xã Mỹ Hưng; Xã Mỹ Lộc gồm các xã Mỹ Thành, Mỹ Thịnh, Mỹ Tiên.

hữu mật độ thấp; khu vực có giá trị cảnh quan đặc trưng gắn với phát triển du lịch văn hóa tâm linh.

2.2. Định hướng chính

a) Khu vực đô thị dịch vụ:

Phát triển dân cư đô thị mới gắn với các trung tâm dịch vụ thương mại, dịch vụ hỗn hợp. Phát triển khu vực đào tạo mới tại đầu mối giao thông của tuyến đường 21B với tuyến đường tránh thành phố (đường vành đai II), tại đây bố trí các trường đại học cao đẳng cấp vùng phục vụ nhu cầu đào tạo cấp vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Các trường bố trí đầy đủ cơ sở hạ tầng đào tạo hướng tới một không gian sáng tạo, áp dụng các tiêu chí một đô thị trí thức, đô thị thông minh và hòa nhập cùng xu hướng phát triển chung của khu vực.

Đây sẽ là khu vực đô thị mới được định hướng xây dựng áp dụng một số tiêu chí của đô thị thông minh: hệ thống tiện ích công cộng thông minh, ứng dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến (hệ thống quản lý vận hành thông minh, hệ thống an ninh thông minh, hệ thống thông tin liên lạc thông minh...), các khu dân cư với nhà thông minh, căn hộ thông minh.

Tạo trục không gian mới kết hợp cùng hành lang xanh (hệ thống cây xanh, mặt nước, làng xóm cảnh quan nông nghiệp hiện hữu) tạo nên một khu đô thị mới hiện đại gắn kết và liên thông với hệ thống trung tâm đào tạo, đây sẽ là một điểm kích thích phát triển đô thị mới về phía Tây thành phố, là hạt nhân kết nối lan tỏa phát triển, thu hút đầu tư mạnh mẽ, điểm đến mới cho tương lai của thành phố.

Trục thương mại dịch vụ đô thị mới dọc Đại lộ Thiên Trường: phát triển các công trình thương mại dịch vụ hỗn hợp tạo nên một không gian cửa ngõ phía Tây Bắc ấn tượng cùng công trình điểm nhấn cao tầng, quảng trường tri thức, công viên sáng tạo nghệ thuật và giáo dục, Trung tâm hội nghị quốc tế,... nơi đây sẽ thu hút các nhà đầu tư lớn với các dự án tầm cỡ thay đổi diện mạo của thành phố Nam Định trong tương lai.

b) Trung tâm văn hóa lịch sử cấp vùng và quốc gia:

Tiếp tục triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng Khu di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần – chùa Phổ Minh, xứng đáng là trung tâm văn hóa lịch sử lễ hội của Vùng nam đồng bằng sông Hồng.

Thực hiện nghiên cứu, đánh giá và lập chương trình bảo tồn các di tích lịch sử - văn hóa cũng như các khu vực có giá trị về kiến trúc cảnh quan, đặc biệt là các khu vực như: Khu di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần - Chùa Phổ Minh, Cột cờ Nam Định, khu vực nhà thờ lớn Nam Định, Nhà thờ Khoái Đồng.

Điều quan trọng ở đây là cách tôn tạo, khai thác, phát huy các giá trị văn hóa này để không làm lu mờ ý nghĩa và không làm suy giảm giá trị gốc của di tích và hoạt động văn hóa. Giải pháp bảo tồn, tôn tạo và khai thác di sản cần được nghiên cứu và đề xuất phù hợp với từng công trình, khu vực cụ thể. Đồng thời, cần có những đầu tư nghiên cứu để biến toàn bộ hệ thống di sản vật thể và phi vật thể thành một thương hiệu đồng nhất.

Xây dựng tour tuyến du lịch gắn kết Khu di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần – chùa Phổ Minh gắn với các không gian du lịch trong và ngoài tỉnh, phát huy các giá trị cảnh quan, tăng cường kết nối giao thông và các không gian mở cho khu vực.

Khu vực phía Đông:

Tiếp tục phát triển hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Trung và cụm công nghiệp Mỹ Tân, đảm bảo khoảng cách xây dựng nút giao thông kết nối tuyến cầu Tân Phong với tuyến vành đai II mới tạo nên tuyến khép kín đi quanh thành phố.

Xây dựng nút giao thông kết nối tuyến cầu Tân Phong với tuyến vành đai II tạo tuyến khép kín bao quanh thành phố giảm tải cho tuyến đường QL10 và vành đai I.

Trung tâm hành chính, chính trị cấp phường tập trung, khôi phục các cơ quan sự nghiệp công lập đặt trên địa bàn. Chuyển đổi các cơ sở nhà đất phân tán sang dịch vụ đô thị.

Lựa chọn các loại hình công nghiệp sử dụng công nghệ mới, hạn chế tối đa tác động tới môi trường và các khu chức năng của đô thị.

Hoàn thiện trung tâm văn hóa lịch sử cấp quốc gia Đền Trần, góp phần là trung tâm văn hóa du lịch vùng Nam Đồng bằng sông Hồng. Hình thành các trung tâm văn hóa mới cấp thành phố, cấp đô thị tập trung.

Trung tâm dịch vụ thương mại cấp thành phố tại khu vực Bắc QL21B và Trục Trung tâm mới phía Bắc.

Xây dựng mới các trạm y tế kết hợp với các cơ sở y tế hiện có tại khu vực để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Xây dựng mới dự án các cơ sở đào tạo cấp vùng tại khu vực. Tạo thành trung tâm đào tạo cấp vùng Nam Đồng Bằng sông Hồng.

3. Quy định về kiểm soát chỉ tiêu sử dụng đất và kiểm soát không gian với công trình kiến trúc

3.1. Hệ số sử dụng đất

Hệ số sử dụng đất được kiểm soát phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo các nguyên tắc sau:

- Không chế hệ số sử dụng đất tại các khu vực hiện trạng cải tạo có yêu cầu xây dựng mật độ thấp, các khu vực không có khả năng cải tạo mở rộng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Hệ số sử dụng đất tham khảo 1-3 lần.

- Nâng cao hệ số sử dụng đất gắn với kiểm soát theo hướng giảm mật độ xây dựng, tăng chiều cao tại các khu vực trung tâm có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xây dựng mới, đáp ứng được hạ tầng kỹ thuật. Hệ số sử dụng đất tham khảo 3-5 lần.

- Cho phép hệ số sử dụng đất cao gắn với kiểm soát theo hướng giảm mật độ xây dựng phù hợp với Mục 2.7.7 Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD, tăng chiều cao tại các khu vực điểm nhấn, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chất tải, xây dựng mới. Hệ số sử dụng đất tham khảo 5-8 lần, tối đa 12 lần. Việc chấp thuận dự án với hệ số sử dụng đất lớn hơn 12 lần cần thực hiện đánh giá các tác động khu vực về kiến trúc, cảnh quan, môi trường, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Kiểm soát hệ số sử dụng đất thấp tại các hành lang cây xanh, hành lang bảo vệ các di tích, thắng cảnh.

- Hệ số sử dụng đất sẽ được xác định cụ thể trong đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đối với từng lô đất.

3.2. Tầng cao công trình

- Tầng cao trung bình: 3-9 tầng;

- Tầng cao tối đa: 35 tầng, đảm bảo tuân thủ theo đồ án quy hoạch phân khu số VI và quy hoạch phân khu IX;

- Xây dựng công trình cao tầng theo cụm với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, dành không gian bố trí bãi đỗ xe và hạ tầng xã hội;

- Vị trí công trình cao tầng bám theo trung tâm mới song song đường QL21B và đường QL21B.

- Tầng cao công trình phù hợp với đặc điểm địa hình từng khu vực, không làm cản trở, che chắn các điểm nhìn cảnh quan đẹp.

3.3. Mật độ xây dựng

- Mật độ xây dựng phù hợp với chức năng công trình và quy mô lô đất.

- Xây dựng mật độ trung bình, dành diện tích cho cây xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng.

- Mật độ xây dựng gộp của vùng: 35-40%.

- Mật độ xây dựng thuần phù hợp với điểm 2.6.4 khoản 2.6 Phần 2 QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD.

4. Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật

- Giao thông: Cải tạo chỉnh trang và xây dựng các tuyến đường đô thị đáp ứng tiêu chí đô thị loại 1, bố trí cây xanh, tiện ích công cộng dọc các tuyến giao thông.

- Cao độ nền xây dựng: Dân cư hiện hữu giữ nguyên cao độ nền. Khu vực xây dựng mới $H_{xd} \geq +2,8m$.

- Thoát nước mặt: Phát triển hệ thống nước mặt dạng cống xây có nắp đan tự chảy, hướng thoát chính ra trạm Bơm Cống Mỹ và Trạm bơm Cốc Thành.

- Cấp nước: Sử dụng nguồn nước nhà máy nước Tân Đệ mới cấp nước sạch cho khu vực.

- Cấp điện: Ngầm hóa các tuyến điện dọc tuyến giao thông, sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh tiết kiệm điện, bố trí chiếu sáng trang trí mỹ thuật cho các tuyến đường chính, khu vực du lịch, sinh thái – thể thao, khu vực công viên quảng trường và các công trình công cộng. Bảo vệ hành lang các tuyến điện cao thế đi qua khu vực quy hoạch.

- Thông tin liên lạc: Hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động phục vụ phát triển đô thị thông minh.

- Thu gom, xử lý nước thải: Nước thải được thu gom về xử lý tại trạm xử lý nước thải SH1 và SH2 đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, trước khi thoát ra môi trường. Kết hợp xử lý phân tán theo các dự án riêng.

- Thu gom, quản lý chất thải rắn: Thực hiện phân loại rác tại nguồn. Chất thải rắn được thu gom hàng ngày, chuyển về khu xử lý tập trung đặt tại xã Lộc Hòa, xã Mỹ Lộc. Bố trí hệ thống thu gom rác thải dọc các tuyến đường để thu gom rác thường xuyên.

5. Quy định khác


- Khuyến khích phát triển đô thị cao tầng với điểm nhấn mạnh mẽ của khu Tây Bắc đan xen thấp tầng, gắn với cây xanh, mật độ thấp, kiến trúc hiện đại kết hợp mái dốc để phù hợp với hiện trạng khu vực.

- Phát triển hệ thống vườn hoa, trồng cây cảnh để phục vụ hoạt động đô thị và tạo cảnh quan đô thị; Bảo vệ và phát triển thảm thực vật hiện trạng.

- Không thực hiện các hoạt động sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm; San lấp ảnh hưởng tới lưu vực tiêu thoát nước các tuyến kênh mương thoát nước và lấn chiếm hành lang cách ly của hành lang hạ tầng kỹ thuật, tuyến điện cao thế.

- Hoạt động xây dựng các khu vực ven Khu di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần – chùa Phổ Minh phải thực hiện theo các quy định về bảo đảm an ninh quốc phòng, Luật Di sản văn hóa và các văn bản có liên quan.

IV. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VÙNG PHÁT TRIỂN SỐ 4 – KHU TRUNG TÂM CỬA NGÕ PHÍA TÂY ĐƯỜNG VÀNH ĐAI I



1. Giới hạn, phạm vi

Vùng phát triển số 4 thuộc địa giới hành chính⁴ phường Hưng Lộc, phường Lộc Hòa, phường Mỹ Xá, xã Mỹ Lộc, một phần xã Thành Lợi giới hạn cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp Khu 3;
- Phía Nam giáp Khu 8;
- Phía Đông giáp Khu 2;
- Phía Tây giáp Khu 6.

Quy mô diện tích tự nhiên khoảng 2.340 ha; Quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 46.170 người.

2. Quy định quản lý kiến trúc

⁴ Theo Nghị quyết số 1104/NQ-UBTVQH15: Phường Hưng Lộc bao gồm thị trấn Mỹ Lộc và xã Mỹ Hưng; Xã Mỹ Lộc gồm các xã Mỹ Thành, Mỹ Thịnh, Mỹ Tiến; xã Thành Lợi (huyện Vụ Bản) bao gồm các xã Thành Lợi, Tân Thành và Liên Bảo.

Các nội dung, quy định quản lý thuộc vùng phát triển số 4 sẽ được áp dụng cho các khu vực quản lý A3, A4, B1, C1 và sẽ được cụ thể hóa tại các đồ án quy hoạch phân khu III, phân khu IV, phân khu VIII, phân khu IX.

2.1. Tính chất, chức năng

Là khu vực cửa ngõ đô thị với các chức năng phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị, logistic, đầu mối hạ tầng kỹ thuật, giao thông đường bộ, đường sắt (Bến xe, nhà ga, ...), đan xen với các khu dân cư hiện hữu.

2.2. Định hướng chính

- Xây dựng trung tâm đầu mối tiếp vận về giao thông: ga đường sắt, đường sắt cao tốc, tuyến đường QL21, tuyến đường vành đai ngoài thành phố tạo nên một không gian tập trung đầu mối hạ tầng trung chuyển vận tải đa phương thức, đầu tư xây dựng trung tâm thương mại trao đổi hàng hóa, logistic, kho bãi, là điểm nhấn phát triển kinh tế vận tải và thương mại cho khu vực.

- Phát triển mở rộng diện tích khu, cụm công nghiệp hiện hữu đảm bảo khai thác tối đa quỹ đất hiện có đến tiếp giáp với tuyến đường vành đai II của thành phố, chỉ phát triển các loại hình sản xuất công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, phục vụ trực tiếp cho các loại hình sản phẩm phục vụ đô thị thông minh và du lịch.

- Dọc tuyến vành đai II tại các đầu mối giao thông hướng tâm quan trọng bố trí các công trình hỗn hợp dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển trong tương lai. Ngoài ra là các quỹ đất dự trữ phát triển cho các chức năng sau này khi lập quy hoạch phân khu.

- Công sở: Trung tâm hành chính, chính trị cấp phường xã tập trung. Chuyển đổi các cơ sở nhà đất phân tán sang dịch vụ đô thị.

- Công nghiệp: Lựa chọn các loại hình công nghiệp sử dụng công nghệ mới, hạn chế tối đa tác động tới môi trường và các khu chức năng của đô thị. Đảm bảo không gian cây xanh cách ly đối với các khu dân dụng.

- Khu trung tâm trung chuyển hàng hóa kết hợp nhà ga kho bãi bố trí đảm bảo luồng người, luồng hàng và không gian tiếp nhận hàng hóa xuất nhập, tạo nên một không gian hoạt động hấp dẫn thu hút đầu tư trong tương lai.

- Thương mại: Bố trí các trung tâm dịch vụ thương mại cấp khu vực tại khu vực Nam QL21, bổ sung các cơ sở dịch vụ thương mại dọc tuyến vành đai II để phục vụ nhu cầu cấp vùng.

- Văn hóa: Hình thành các trung tâm văn hóa cấp đơn vị ở.

- Y tế: Cải tạo mở rộng trạm y tế cấp xã kết hợp với các cơ sở y tế hiện có tại khu vực để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

- Giáo dục: Hoàn thiện dự án các cơ sở đào tạo hiện có tại khu vực.

3. Quy định về kiểm soát chỉ tiêu sử dụng đất và kiểm soát không gian với công trình kiến trúc

3.1. Hệ số sử dụng đất

Hệ số sử dụng đất được kiểm soát phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo các nguyên tắc sau:

- Không chế hệ số sử dụng đất tại các khu vực hiện trạng cải tạo có yêu cầu xây dựng mật độ thấp, các khu vực không có khả năng cải tạo mở rộng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Hệ số sử dụng đất tham khảo 1-3 lần.

- Nâng cao hệ số sử dụng đất gắn với kiểm soát theo hướng giảm mật độ xây dựng, tăng chiều cao tại các khu vực trung tâm có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xây dựng mới, đáp ứng được hạ tầng kỹ thuật. Hệ số sử dụng đất tham khảo 3-5 lần.

- Cho phép hệ số sử dụng đất cao gắn với kiểm soát theo hướng giảm mật độ xây dựng phù hợp với Mục 2.7.7 Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD, tăng chiều cao tại các khu vực điểm nhấn, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chất tải, xây dựng mới. Hệ số sử dụng đất tham khảo 5-8 lần, tối đa 12 lần. Việc chấp thuận dự án với hệ số sử dụng đất lớn hơn 12 lần cần thực hiện đánh giá các tác động khu vực về kiến trúc, cảnh quan, môi trường, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Kiểm soát hệ số sử dụng đất thấp tại các hành lang cây xanh, hành lang bảo vệ các di tích, thắng cảnh.

- Hệ số sử dụng đất sẽ được xác định cụ thể trong đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đối với từng lô đất.

3.2. Tầng cao công trình

- Tầng cao trung bình: 3-5 tầng;

- Tầng cao tối đa: 15 tầng;

- Chiều cao và kiến trúc các công trình cao tầng không làm ảnh hưởng tới cảnh quan chung của đô thị;

- Khuyến khích xây dựng công trình thấp tầng, không làm cản trở, che chắn các điểm nhìn cảnh quan đẹp.

3.3. Mật độ xây dựng

- Mật độ xây dựng phù hợp với chức năng công trình và quy mô lô đất.

- Khuyến khích mật độ xây dựng thấp, dành diện tích cho cây xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng.

- Mật độ xây dựng gộp của vùng: 20-30%.

- Mật độ xây dựng thuần phù hợp với điểm 2.6.4 khoản 2.6 Phần 2 QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD.

4. Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật

- Giao thông: Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường đô thị đáp ứng tiêu chí đô thị loại I, bổ sung các tuyến đường mới kết nối với đường vành đai II, bố trí cây xanh, tiện ích công cộng dọc các tuyến giao thông.

- Cao độ nền xây dựng: Dân cư hiện hữu giữ nguyên cao độ nền. Khu vực xây dựng mới $H_{xd} \geq +2,8m$.

- Thoát nước mặt: Phát triển hệ thống nước mặt dạng cống xây có nắp đan tự chảy, hướng thoát chính: về trạm bơm Cốc Thành. Xây dựng hệ thống hố ga tách nước thải ra khỏi nước mưa để xử lý triệt để trước khi thải ra môi trường.

- Cấp nước: Sử dụng nguồn nước nhà máy nước Tân Đệ và Nam Định cấp nước sạch cho khu vực.

- Cấp điện: Ngầm hóa các tuyến điện dọc tuyến giao thông, sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh tiết kiệm điện, bố trí chiếu sáng trang trí mỹ thuật cho các tuyến đường chính, khu vực công viên quảng trường và các công trình công cộng. Đặc biệt là cấp điện cho các khu cụm công nghiệp trong khu, an toàn hành lang các tuyến điện cao thế đi qua khu vực quy hoạch.

- Thông tin liên lạc: Hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động phục vụ phát triển đô thị thông minh.

- Thu gom, xử lý nước thải: Nước thải được thu gom về xử lý tại trạm xử lý nước thải SH2 đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, trước khi thoát ra môi trường. Kết hợp xử lý nước thải tại các trạm xử lý nước thải do tư nhân phát triển.

- Thu gom, quản lý chất thải rắn: Thực hiện phân loại rác tại nguồn. Chất thải rắn được thu gom hàng ngày, chuyển về khu xử lý tập trung đặt tại xã Lộc Hòa, xã Mỹ Lộc. Bố trí hệ thống thu gom rác thải dọc các tuyến đường để thu gom rác thường xuyên.


5. Quy định khác

- Khuyến khích phát triển đô thị thấp tầng, gắn với cây xanh, mật độ thấp, kiến trúc mái dốc để phù hợp với hiện trạng khu vực; Phát triển hệ thống vườn hoa, trồng cây cảnh để phục vụ hoạt động đô thị và tạo cảnh quan đô thị; Bảo vệ và phát triển thảm thực vật hiện trạng.

- Không thực hiện hoạt động sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm; San lấp ảnh hưởng tới lưu vực tiêu thoát nước; Xả chung nước thải với nước mưa ra môi trường không qua xử lý.

- Cho phép sử dụng các khu vực dự trữ phát triển sang chức năng dịch vụ đô thị. Việc quy hoạch khai thác các khu vực dự trữ phát triển phải báo cáo thỏa thuận với các cơ quan liên quan.

V. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VÙNG PHÁT TRIỂN SỐ 5 – KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM SÔNG ĐÀO



1. Giới hạn, phạm vi

Vùng phát triển số 5 thuộc địa giới hành chính⁵ phường Cửa Nam, phường Nam Phong, phường Nam Vân và một phần xã Nam Điền, xã Nghĩa An được giới hạn cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp khu 2 và 7;
- Phía Nam giáp khu 8;
- Phía Đông giáp Sông Đào
- Phía Tây giáp khu 1, 2, 4.

⁵ Theo Nghị quyết số 1104/NQ-UBTVQH15: Thành lập phường Nam Phong và phường Nam Vân trên cơ sở địa giới hành chính xã Nam Phong và xã Nam Vân; xã Nam Điền (huyện Nam Trực) bao gồm các xã Nam Toàn, Nam Mỹ và Điền Xá.

Quy mô diện tích tự nhiên khoảng 2.463 ha; Quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 109.140 người.

2. Quy định quản lý kiến trúc

Các nội dung, quy định quản lý thuộc vùng phát triển số 5 sẽ được áp dụng cho các khu vực quản lý A5, D1, D2 và sẽ được cụ thể hóa tại các đồ án quy hoạch phân khu V, phân khu VII.

2.1. Tính chất, chức năng

Là vùng phát triển đô thị mới phía Nam sầm uất tương xứng với đô thị hiện hữu gắn với cửa ngõ phía Đông Nam thành phố và vùng thương mại, dịch vụ du lịch sinh thái ven bờ Nam sông Đào.

2.2. Định hướng chính

- Tạo dựng các trục đô thị mới sầm uất đảm bảo tương xứng với đô thị trung tâm hiện hữu, ngoài ra các không gian mặt nước tự nhiên được gìn giữ, cải tạo mở rộng kết hợp tổ chức liên kết liên hoàn.

- Khuyến khích phát triển mô hình nhà cao tầng nhưng có diện tích chiếm đất thấp, mật độ thấp với nhiều không gian cây xanh, vườn đô thị. Tiếp tục phát triển các khu có chức năng dịch vụ, thương mại, sản xuất dọc theo đường vành đai (hành lang “việc làm”) với các khoảng đệm cần thiết.

- Tổ chức quảng trường, cây xanh cảnh quan, công trình dịch vụ tạo nên một điểm đến hấp dẫn, điểm check in không thể thiếu trong hành trình tham quan và khám phá thành phố cũ Nam Định.

- Nghiên cứu xây dựng Cung văn hóa thành phố mới gắn với trung tâm thể dục thể thao mới để hút khách và phục vụ người dân cho khu vực phía Nam sông Đào.

- Các khu làng hiện đang có cảnh quan đẹp, cần giữ lại một số không gian trồng hoa, cây cảnh, đồng thời cải tạo, nâng cao chất lượng môi trường sống các khu dân cư hiện hữu theo hướng đô thị du lịch sinh thái.

- Tôn tạo cảnh quan dọc theo kênh mương để làm rõ nét hơn giá trị cảnh quan sinh thái của khu vực. Sử dụng trồng hoa kinh doanh hoặc hoa đại công cộng theo ngôn ngữ tự nhiên.

- Các khu làng hiện hữu lân cận khu trung tâm đô thị mới phía Nam sông Đào sẽ có nhu cầu đô thị hóa cao và được khuyến khích cải tạo trên cơ sở cấu trúc đường giao thông hiện trạng, xen cấy một số chức năng đô thị mới và giữ lại các mặt nước chính trong mỗi khu vực.

- Trung tâm hành chính, chính trị cấp phường, xã, khối các cơ quan sự nghiệp công lập trên địa bàn. Chuyển đổi các cơ sở nhà đất phân tán sang dịch vụ đô thị.

- Từng bước chuyển đổi các cơ sở công nghiệp phân tán sang chức năng dịch vụ đô thị.

- Trung tâm dịch vụ thương mại cấp thành phố tại khu vực cầu Trới, bổ sung các cơ sở dịch vụ thương mại dọc QL279 để phục vụ nhu cầu cấp vùng.

- Xây dựng trung tâm văn hóa và thể dục thể thao mới cấp đô thị gần với công viên hồ nước lớn.

- Xây dựng trung tâm y tế mới phía Nam kết hợp với các cơ sở y tế hiện có tại khu vực để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

- Xây dựng khu trung tâm đào tạo cấp đại học cao đẳng phía Nam gần với đường vành đai I. Cải tạo nâng cấp trường phổ thông trung học theo tiêu chuẩn quốc gia để phục vụ nhu cầu học tập cấp thành phố.

3. Quy định về kiểm soát chỉ tiêu sử dụng đất và kiểm soát không gian với công trình kiến trúc

3.1. Hệ số sử dụng đất

Hệ số sử dụng đất được kiểm soát phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo các nguyên tắc sau:

- Không chế hệ số sử dụng đất tại các khu vực hiện trạng cải tạo có yêu cầu xây dựng mật độ thấp, các khu vực không có khả năng cải tạo mở rộng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Hệ số sử dụng đất tham khảo 1-3 lần.

- Nâng cao hệ số sử dụng đất gần với kiểm soát theo hướng giảm mật độ xây dựng, tăng chiều cao tại các khu vực trung tâm có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xây dựng mới, đáp ứng được hạ tầng kỹ thuật. Hệ số sử dụng đất tham khảo 3-5 lần.

- Cho phép hệ số sử dụng đất cao gần với kiểm soát theo hướng giảm mật độ xây dựng phù hợp với Mục 2.7.7 Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD, tăng chiều cao tại các khu vực điểm nhấn, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chất tải, xây dựng mới. Hệ số sử dụng đất tham khảo 5-8 lần, tối đa 12 lần. Việc chấp thuận dự án với hệ số sử dụng đất lớn hơn 12 lần cần thực hiện đánh giá các tác động khu vực về kiến trúc, cảnh quan, môi trường, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Kiểm soát hệ số sử dụng đất thấp tại các hành lang cây xanh, hành lang bảo vệ các di tích, thắng cảnh.

- Hệ số sử dụng đất sẽ được xác định cụ thể trong đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đối với từng lô đất.

3.2. Tầng cao công trình

- Khu vực trục trung tâm thương mại dọc trục vành đai I: 20-30 tầng;

- Khu dân cư hiện trạng kiểm soát theo tầng cao trung bình 3-5 tầng;

- Tầng cao tối đa: xác định cụ thể trong quy hoạch phân khu V, quy hoạch phân khu VII và quy hoạch chi tiết.

- Tầng cao công trình phù hợp với đặc điểm địa hình từng khu vực, không làm cản trở, che chắn các điểm nhìn cảnh quan đẹp ra sông Đào và sông Hồng.

3.3. Mật độ xây dựng

- Mật độ xây dựng phù hợp với chức năng công trình và quy mô lô đất.

- Xây dựng mật độ cao để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

- Mật độ xây dựng gộp: 30-35%.

- Mật độ xây dựng thuần phù hợp với điểm 2.6.4 khoản 2.6 Phần 2 QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD.

4. Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật

- Giao thông: Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường đô thị đáp ứng tiêu chí đô thị loại I, bố trí cây xanh, tiện ích công cộng dọc các tuyến giao thông.

- Cao độ nền xây dựng: Dân cư hiện hữu giữ nguyên cao độ nền. Khu vực dân cư xây dựng mới $H_{xd} \geq +2,5m$. Khu ven sông Đào và sông Hồng cần xây dựng kè bảo vệ bờ đê và tạo cảnh quan cho đô thị.

- Thoát nước mặt: Phát triển hệ thống nước mặt dạng cống xây có nắp đan, cống ngầm tự chảy. Hướng thoát chính thoát về trạm bơm An Lát.

- Cấp nước: Sử dụng nguồn nước nhà máy nước Tân Đệ mới và các nhà máy nước hiện có cấp nước sạch cho khu vực.

- Cấp điện: Ngầm hóa các tuyến điện dọc tuyến giao thông, sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh tiết kiệm điện, bố trí chiếu sáng trang trí mỹ thuật cho các tuyến đường chính, khu vực khu vực công viên quảng trường và các công trình công cộng, văn hóa thể dục thể thao. Bảo vệ hành lang các tuyến điện cao thế đi qua khu vực quy hoạch.

- Thông tin liên lạc: Hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động phục vụ phát triển đô thị thông minh.

- Thu gom, xử lý nước thải: Nước thải được thu gom về xử lý tại trạm xử lý nước thải SH3 đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, trước khi thoát ra môi trường.


- Thu gom, quản lý chất thải rắn: Thực hiện phân loại rác tại nguồn. Chất thải rắn được thu gom hàng ngày, chuyển về khu xử lý tập trung đặt tại xã Nam Dương huyện Nam Trực. Bố trí hệ thống thu gom rác thải dọc các tuyến đường để thu gom rác thường xuyên.

5. Quy định khác

- Khuyến khích phát triển đô thị thấp tầng, gắn với cây xanh, mật độ thấp, kiến trúc mái dốc để phù hợp với hiện trạng khu vực. Đặc biệt là hình thái làng du lịch hoa cây cảnh ven sông; Phát triển hệ thống vườn hoa, trồng cây cảnh để phục vụ hoạt động đô thị và tạo cảnh quan đô thị.

- Không thực hiện hoạt động sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm; San lấp ảnh hưởng tới lưu vực tiêu thoát nước các tuyến sông; Xả chung nước thải với nước mưa ra môi trường không qua xử lý.

VI. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VÙNG PHÁT TRIỂN SỐ 6 – KHU CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ, DÂN CƯ PHÍA TÂY THÀNH PHỐ



1. Giới hạn, phạm vi

Vùng phát triển số 6 thuộc địa giới hành chính⁶ phường Hung Lộc, xã Mỹ Lộc, xã Mỹ Thuận, xã Đại An được giới hạn cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp tỉnh Hà Nam;
- Phía Nam và Tây giáp các xã huyện Vụ Bản;
- Phía Đông giáp khu 4.

Quy mô diện tích tự nhiên khoảng 2.356 ha; Quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 30.200 người.

2. Quy định quản lý kiến trúc

⁶ Theo Nghị quyết số 1104/NQ-UBTVQH15: Phường Hung Lộc bao gồm thị trấn Mỹ Lộc và xã Mỹ Hưng; xã Mỹ Lộc bao gồm các xã Mỹ Thành, Mỹ Thịnh, Mỹ Tiến.

Các nội dung, quy định quản lý thuộc vùng phát triển số 6 sẽ được áp dụng cho các khu vực quản lý B5, C2 và sẽ được cụ thể hóa tại các đồ án quy hoạch phân khu VIII, phân khu IX.

2.1. Tính chất, chức năng

Đây là vùng phát triển công nghiệp dịch vụ gắn với dân cư hiện hữu, phát triển dịch vụ nhà ở và các tiện ích đô thị dọc trục QL21 và QL21B.

2.2. Định hướng chính

- Với không gian cửa ngõ tiếp giáp với địa phận tỉnh Hà Nam, với điều kiện thuận lợi về giao thông, bố trí đầu mối phát triển công nghiệp cửa ngõ với các hoạt động dịch vụ và dân cư phục vụ công nghiệp đi kèm, có các không gian cây xanh vùng đệm cách ly đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường với các khu dân cư và trung tâm đô thị lân cận.

- Với quy hoạch không gian đất đai nông nghiệp tương đối lớn sẽ là không gian vành đai xanh cho thành phố, là vùng phát triển nông nghiệp sinh thái chất lượng cao, đảm bảo an toàn lương thực cho thành phố.

- Trung tâm hành chính, chính trị cấp xã.

- Xây dựng khu công nghiệp Mỹ Thuận với công nghệ hiện đại, các loại hình sản xuất sạch, thân thiện môi trường, hạn chế phát thải ra môi trường, đảm bảo cây xanh cách ly và các không gian dịch vụ đảm bảo phát triển bền vững. Xây dựng Cụm công nghiệp Mỹ Thuận (thành phố Nam Định) với tổng quy mô 75ha với các ngành nghề chính như công nghiệp hỗ trợ; Chế biến lương thực, thực phẩm; Mỹ nghệ; Chế biến gỗ; Sản xuất đồ gia dụng; Chế tạo các sản phẩm nhựa.

- Trung tâm dịch vụ thương mại cấp khu vực tại trục QL21B, bổ sung các cơ sở dịch vụ thương mại dọc quốc lộ QL21 và vành đai II để phục vụ nhu cầu cấp đô thị và cấp vùng.

- Hình thành các trung tâm văn hóa cấp nhóm nhà ở.

- Cải tạo mở rộng trạm y tế phường, xã kết hợp với các cơ sở y tế hiện có tại khu vực để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

- Hoàn thiện dự án các cơ sở đào tạo nghề hiện có tại khu vực. Cải tạo nâng cấp trường phổ thông trung học theo tiêu chuẩn quốc gia để phục vụ nhu cầu học tập cấp thành phố.

3. Quy định về kiểm soát chỉ tiêu sử dụng đất và kiểm soát không gian với công trình kiến trúc

3.1. Hệ số sử dụng đất

Hệ số sử dụng đất được kiểm soát phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo các nguyên tắc sau:

- Không chế hệ số sử dụng đất tại các khu vực hiện trạng có yêu cầu xây dựng mật độ thấp, các khu vực không có khả năng cải tạo mở rộng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Hệ số sử dụng đất tham khảo 1-3 lần.

- Nâng cao hệ số sử dụng đất gắn với kiểm soát theo hướng giảm mật độ xây dựng, tăng chiều cao tại các khu vực trung tâm có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xây dựng mới, đáp ứng được hạ tầng kỹ thuật. Hệ số sử dụng đất tham khảo 3-5 lần.

- Cho phép hệ số sử dụng đất cao gắn với kiểm soát theo hướng giảm mật độ xây dựng phù hợp với Mục 2.7.7 Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD, tăng chiều cao tại các khu vực điểm nhấn, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chất tải, xây dựng mới. Hệ số sử dụng đất tham khảo 5-8 lần, tối đa 12 lần. Việc chấp thuận dự án với hệ số sử dụng đất lớn hơn 12 lần cần thực hiện đánh giá các tác động khu vực về kiến trúc, cảnh quan, môi trường, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Kiểm soát hệ số sử dụng đất thấp tại các hành lang cây xanh, hành lang bảo vệ các di tích, thắng cảnh.

- Hệ số sử dụng đất sẽ được xác định cụ thể trong đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đối với từng lô đất.

3.2. Tầng cao công trình

- Tầng cao trung bình theo từng phân khu chức năng;
- Không bố trí công trình cao tầng mới tại các khu vực làng xóm hiện hữu;
- Xây dựng công trình cao tầng làm điểm nhấn cửa ngõ tiếp cận với thành phố trên trục QL21B; Tầng cao tối đa: 30 tầng.

- Tầng cao công trình phù hợp với đặc điểm địa hình từng khu vực, không làm cản trở, che chắn các điểm nhìn cảnh quan đẹp.

3.3. Mật độ xây dựng

- Xây dựng mật độ cao tại các khu vực trọng tâm khu nhà ở dịch vụ đô thị công nghiệp Mỹ Thuận;

- Mật độ xây dựng phù hợp với chức năng công trình và quy mô lô đất.

- Hạn chế xây dựng mật độ cao, dành diện tích cho cây xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng.

- Mật độ xây dựng gộp của vùng: 25-30%.

- Mật độ xây dựng thuần phù hợp với điểm 2.6.4 khoản 2.6 Phần 2 QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD.

4. Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật

- Giao thông: Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường đô thị đáp ứng tiêu chí đô thị loại 1, bố trí cây xanh, tiện ích công cộng dọc các tuyến giao thông.

- Cao độ nền xây dựng: Dân cư hiện hữu giữ nguyên cao độ nền. Khu vực xây dựng mới $H_{xd} \geq +2,8m$.

- Thoát nước mặt: Phát triển hệ thống nước mặt dạng cống xây có nắp đan, cống ngầm tự chảy. Hướng thoát chính: thoát về trạm bơm Cốc Thành.

- Cấp nước: Sử dụng nguồn nước nhà máy nước Tân Độ và nhà máy nước Liên Bảo mới cấp nước sạch cho khu vực.

- Cấp điện: Ngầm hóa các tuyến điện dọc tuyến giao thông, sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh tiết kiệm điện, bố trí chiếu sáng trang trí mỹ thuật cho các tuyến đường chính, khu vực công nghiệp, khu đô thị, thương mại dịch vụ, khu vực công viên quảng trường và các công trình công cộng. Bảo vệ hành lang các tuyến điện cao thế đi qua khu vực quy hoạch.

- Thông tin liên lạc: Hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động phục vụ phát triển đô thị thông minh.

- Thu gom, xử lý nước thải: Nước thải được thu gom về xử lý tại trạm xử lý nước thải SH2 đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, trước khi thoát ra môi trường. Kết hợp xử lý nước thải tại các trạm xử lý nước thải phân tán sẵn có.

- Thu gom, quản lý chất thải rắn: Thực hiện phân loại rác tại nguồn. Chất thải rắn được thu gom hàng ngày, chuyển về khu xử lý tập trung đặt tại xã Lộc Hòa, xã Mỹ Lộc. Bố trí hệ thống thu gom rác thải dọc các tuyến đường để thu gom rác thường xuyên.

5. Quy định khác

- Khuyến khích phát triển đô thị thấp tầng, gắn với cây xanh, mật độ thấp, kiến trúc mái dốc để phù hợp với hiện trạng khu vực; Phát triển hệ thống vườn hoa, trồng cây cảnh để phục vụ hoạt động đô thị và tạo cảnh quan đô thị; Bảo vệ và phát triển thảm thực vật hiện trạng.

- Không thực hiện hoạt động sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm; San lấp ảnh hưởng tới lưu vực tiêu thoát nước các tuyến kênh mương hiện hữu; Xả chung nước thải với nước mưa ra môi trường không qua xử lý.

VII. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VÙNG PHÁT TRIỂN SỐ 7 – KHU LÀNG XÓM HIỆN HỮU GẮN VỚI NÔNG NGHIỆP SINH THÁI, THỂ DỤC THỂ THAO PHÍA NAM SÔNG CHÂU GIANG



1. Giới hạn, phạm vi

Vùng phát triển số 7 ở khu vực phía Tây Bắc thành phố, thuộc địa giới hành chính các xã Mỹ Hà, xã Mỹ Lộc⁷, Mỹ Thắng, Mỹ Phúc, Mỹ Trung và Mỹ Tân được giới hạn cụ thể như sau:

- Phía Bắc và Tây giáp sông Vĩnh Giang;
- Phía Nam đường vành đai II;
- Phía Đông giáp sông Hồng.

Quy mô diện tích tự nhiên khoảng 2.336 ha; Quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 33.500 người.

2. Quy định quản lý kiến trúc

Các nội dung, quy định quản lý thuộc vùng phát triển số 7 sẽ được áp dụng cho các khu vực quản lý B3, B4 và sẽ được cụ thể hóa tại các đồ án quy hoạch phân khu VI, phân khu IX.A.

2.1. Tính chất, chức năng

Đây là vùng bảo vệ cảnh quan làng xóm hiện hữu, những vùng canh tác nông nghiệp, cụm công nghiệp, xây dựng các khu cây xanh thể dục thể thao vui chơi giải trí phục vụ cho người dân đô thị, vùng sinh thái ven sông Hồng và sông Châu Giang, gắn với các điều kiện ứng phó biến đổi khí hậu.

2.2. Định hướng chính

- Về phía Bắc sông Châu Giang, tại khu vực thuận lợi về giao thông, khu vực tiếp giáp tuyến vành đai II thành phố.

⁷ Theo Nghị quyết số 1104/NQ-UBTVQH15: xã Mỹ Lộc bao gồm các xã Mỹ Tiến, Mỹ Thành, Mỹ Thịnh.

- Bố trí một số khu chức năng như cụm công nghiệp Mỹ Thắng, khu thể dục thể thao vui chơi giải trí (sân golf), ... Cần đảm bảo các dự án đảm bảo hài hòa với không gian sinh thái nông nghiệp.

- Bảo vệ hệ thống đê điều, hành lang thoát lũ, các vùng cảnh quan ven sông, các không gian mặt nước để góp phần vào giải pháp thoát nước cho đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu gắn với các khu dân cư hiện hữu, xây dựng cụm công nghiệp Mỹ Thắng, khu thể dục thể thao vui chơi giải trí. Phát huy các khu vực phát triển nông nghiệp sinh thái, khu vực trồng hoa gắn với phát triển tham quan du lịch làng hoa ven sông.

- Công sở: Trung tâm hành chính, chính trị cấp phường xã.

- Xây dựng cụm công nghiệp Mỹ Thắng phục vụ việc di dời các cơ sở làng nghề hiện trạng nằm trong các khu dân cư làng xóm, quản lý về môi trường và nguồn xả thải đảm bảo mô hình cụm công nghiệp sạch đẹp, văn minh.

- Tổ chức khu thương mại dịch vụ tại nút giao đường vành đai II với QL10 tạo điểm nhấn cho khu vực.

- Hình thành các trung tâm văn hóa cấp xã phục vụ người dân trong khu vực.

- Cải tạo mở rộng trạm y tế kết hợp với các cơ sở y tế hiện có tại khu vực

- Sử dụng các công trình giáo dục phổ thông đã có của thành phố.

3. Quy định về kiểm soát chỉ tiêu sử dụng đất và kiểm soát không gian với công trình kiến trúc

3.1. Hệ số sử dụng đất

Hệ số sử dụng đất được kiểm soát phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo các nguyên tắc sau:

- Không chế hệ số sử dụng đất tại các khu vực hiện trạng cải tạo có yêu cầu xây dựng mật độ thấp, các khu vực không có khả năng cải tạo mở rộng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Hệ số sử dụng đất tham khảo 1-3 lần.

- Nâng cao hệ số sử dụng đất gắn với kiểm soát theo hướng giảm mật độ xây dựng, tăng chiều cao tại các khu vực trung tâm có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xây dựng mới, đáp ứng được hạ tầng kỹ thuật. Hệ số sử dụng đất tham khảo 3-5 lần.

- Cho phép hệ số sử dụng đất cao gắn với kiểm soát theo hướng giảm mật độ xây dựng phù hợp với Mục 2.7.7 Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD, tăng chiều cao tại các khu vực điểm nhấn, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chất tải, xây dựng mới. Hệ số sử dụng đất tham khảo 5-8 lần, tối đa 12 lần. Việc chấp thuận dự án với hệ số sử dụng đất lớn hơn 12 lần cần thực hiện đánh giá các tác động khu vực về kiến trúc, cảnh quan, môi trường, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Kiểm soát hệ số sử dụng đất thấp tại các khu vực hành lang cây xanh, hành lang bảo vệ các di tích, thắng cảnh.

- Hệ số sử dụng đất sẽ được xác định cụ thể trong đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đối với từng lô đất.

3.2. Tầng cao công trình

- Tầng cao trung bình: 3-5 tầng;
- Tầng cao tối đa: được cụ thể hóa trong quy hoạch phân khu VI và quy hoạch phân khu IX.A và quy hoạch chi tiết.
- Khuyến khích phát triển các công trình thấp tầng, mật độ thấp, đan xen vào cây xanh, công viên và vùng làng xóm đô thị hóa;
- Không xây dựng công trình cao tầng khu di tích;
- Tầng cao công trình phù hợp với đặc điểm địa hình từng khu vực, không làm cản trở, che chắn các điểm nhìn cảnh quan đẹp.

3.3. Mật độ xây dựng

- Khuyến khích mật độ xây dựng thấp, dành diện tích cho cây xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng, hạn chế san gạt địa hình;
- Mật độ xây dựng phù hợp với chức năng công trình và quy mô lô đất.
- Mật độ xây dựng gộp của vùng: 20-25%.
- Mật độ xây dựng thuần phù hợp với điểm 2.6.4 khoản 2.6 Phần 2 QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD.

4. Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật

- Giao thông: Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường đô thị đáp ứng tiêu chí đô thị loại 1, bố trí cây xanh, tiện ích công cộng dọc các tuyến giao thông.
- Cao độ nền xây dựng: Giữ nguyên cao độ nền khu dân cư hiện hữu. Khu vực xây dựng mới $H_{xd} \geq +2,8m$.
- Thoát nước mặt: Phát triển hệ thống nước mặt dạng cống xây có nắp đan, cống ngầm tự chảy. Hướng thoát chính: tập trung về các tuyến cống chính sau đó ra trạm bơm Cống Mỹ, Quán Chuột.
- Cấp nước: Sử dụng nguồn nước nhà máy nước Tân Đệ và nhà máy nước Mỹ Lộc cấp nước sạch cho khu vực.
- Cấp điện: Ngầm hóa các tuyến điện dọc tuyến giao thông, sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh tiết kiệm điện, bố trí chiếu sáng trang trí mỹ thuật cho các tuyến đường chính, khu vực công viên quảng trường và các công trình công cộng. Bảo vệ hành lang các tuyến điện cao thế đi qua khu vực quy hoạch.
- Thông tin liên lạc: Hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động phục vụ phát triển đô thị thông minh.
- Thu gom, xử lý nước thải: Nước thải được thu gom về xử lý tại trạm xử lý nước thải SH1 đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, trước khi thoát ra môi trường.
- Thu gom, quản lý chất thải rắn: Thực hiện phân loại rác tại nguồn. Chất thải rắn được thu gom hàng ngày, chuyển về khu xử lý tập trung đặt tại xã Lộc Hòa, xã Mỹ Lộc. Bố trí hệ thống thu gom rác thải dọc các tuyến đường để thu gom rác thường xuyên.


5. Quy định khác

- Khuyến khích phát triển đô thị thấp tầng, gắn với cây xanh, mật độ thấp, kiến trúc mái dốc để phù hợp với hiện trạng khu vực; Phát triển hệ thống vườn hoa, trồng cây

cảnh để phục vụ các hoạt động và tạo cảnh quan đô thị; Bảo vệ và phát triển thảm thực vật hiện trạng.

- Không thực hiện hoạt động sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm; San lấp ảnh hưởng tới lưu vực tiêu thoát nước các tuyến kênh.

VIII. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VÙNG PHÁT TRIỂN SỐ 8 – KHU LÀNG XÓM HIỆN HỮU GẮN VỚI NÔNG NGHIỆP SINH THÁI PHÍA NAM THÀNH PHỐ



1. Giới hạn, phạm vi

Vùng phát triển số 8 ở phía Tây Nam thành phố, thuộc địa giới hành chính⁸ các xã Nghĩa An, Hồng Quang và một phần các xã Nam Điền, xã Thành Lợi.

Quy mô diện tích tự nhiên khoảng 4.034 ha; Quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 45.600 người.

2. Quy định quản lý kiến trúc

Các nội dung, quy định quản lý thuộc vùng phát triển số 8 sẽ được áp dụng cho các khu vực quản lý C3, D3 và sẽ được cụ thể hóa tại các đồ án quy hoạch phân khu V, phân khu VII, phân khu VIII.

2.1. Tính chất, chức năng

Là các điểm dân cư tập trung và dịch vụ tại trung tâm đầu mối hạ tầng kỹ thuật vành đai II, trung tâm các xã thuộc huyện Nam Trực; khu trung tâm đầu mối cửa ngõ phía Nam gắn với tuyến đường kết nối hướng biển; các khu vực dự trữ phát triển các khu chức năng khi thành phố có nhu cầu và sẽ được cụ thể hóa trong đồ án quy hoạch phân khu; các vùng sản xuất nông nghiệp, vùng khai thác cảnh quan, các khu dân cư nông thôn hiện trạng, dân cư nông thôn phát triển mới, các vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao và công trình đầu mối hạ tầng cấp đô thị.

2.2. Định hướng chính

⁸ Theo Nghị quyết số 1104/NQ-UBTVQH15: xã Nam Điền (huyện Nam Trực) bao gồm các xã Nam Toàn, Nam Mỹ và Điền Xá; xã Thành Lợi (huyện Vụ Bản) bao gồm các xã Thành Lợi, Tân Thành và Liên Bảo.

- Cải tạo chỉnh trang các khu vực dân cư làng xóm hiện hữu, phát triển các công trình dịch vụ hỗn hợp tại các khu vực cửa ngõ đô thị tại các nút giao thông.

- Hình thành nông nghiệp sinh thái gắn với văn hóa làng nghề địa phương, kết hợp phát triển nông nghiệp với du lịch sinh thái.

- Xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật phía Nam về nghĩa trang và bãi rác, là khu vực dự trữ phát triển chức năng đô thị trong tương lai. Công sở: Trung tâm hành chính, chính trị cấp xã. Chuyển đổi các cơ sở sản xuất phân tán sang dịch vụ đô thị.

- Tổ chức các công trình thương mại dịch vụ hỗn hợp tại các đầu mối giao thông quan trọng, tạo điểm nhấn của các cửa ngõ đô thị, bổ sung các cơ sở dịch vụ thương mại du lịch vui chơi giải trí để phục vụ phát triển du lịch.

- Hình thành các trung tâm văn hóa cấp xã.

- Cải tạo mở rộng trạm y tế xã kết hợp với các cơ sở y tế hiện có tại khu vực để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

- Hoàn thiện dự án các cơ sở đào tạo để phục vụ nhu cầu học tập cấp xã.

3. Quy định về kiểm soát chỉ tiêu sử dụng đất và kiểm soát không gian với công trình kiến trúc

3.1. Hệ số sử dụng đất

Hệ số sử dụng đất được kiểm soát phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo các nguyên tắc sau:

- Không chế hệ số sử dụng đất tại các khu vực hiện trạng cải tạo có yêu cầu xây dựng mật độ thấp, các khu vực không có khả năng cải tạo mở rộng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Hệ số sử dụng đất tham khảo 1-3 lần.

- Nâng cao hệ số sử dụng đất gắn với kiểm soát theo hướng giảm mật độ xây dựng, tăng chiều cao tại các khu vực trung tâm có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xây dựng mới, đáp ứng được hạ tầng kỹ thuật. Hệ số sử dụng đất tham khảo 3-5 lần.

- Cho phép hệ số sử dụng đất cao gắn với kiểm soát theo hướng giảm mật độ xây dựng phù hợp với Mục 2.7.7 Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD, tăng chiều cao tại các khu vực điểm nhấn, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chất tải, xây dựng mới. Hệ số sử dụng đất tham khảo 5-8 lần, tối đa 12 lần. Việc chấp thuận dự án với hệ số sử dụng đất lớn hơn 12 lần cần thực hiện đánh giá các tác động khu vực về kiến trúc, cảnh quan, môi trường, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Kiểm soát hệ số sử dụng đất thấp tại các hành lang cây xanh, hành lang bảo vệ các di tích, thắng cảnh.

- Hệ số sử dụng đất sẽ được xác định cụ thể trong đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đối với từng lô đất.

3.2. Tầng cao công trình

- Tầng cao trung bình: 3-5 tầng;

- Tầng cao tối đa: 15 tầng;

- Cho phép nghiên cứu bố trí một số công trình kiến trúc cao tầng làm điểm nhấn cho khu vực tại điểm giao cắt tuyến vành đai II với các trục hướng tâm QL21, đường trục kết nối hướng biển, ĐT490, ...

- Khuyến khích phát triển thấp tầng, mật độ thấp, đan xen vào thiên nhiên.
- Tầng cao công trình phù hợp với đặc điểm địa hình từng khu vực, không làm cản trở, che chắn các điểm nhìn cảnh quan đẹp.

3.3. Mật độ xây dựng

- Mật độ xây dựng phù hợp với chức năng công trình và quy mô lô đất.
- Khuyến khích xây dựng mật độ thấp, dành diện tích cho cây xanh và không gian dịch vụ du lịch sinh thái.

- Mật độ xây dựng gộp của vùng: 20-25%.

- Mật độ xây dựng thuần phù hợp với điểm 2.6.4 khoản 2.6 Phần 2 QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD.

4. Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật

- Giao thông: Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường đô thị đáp ứng tiêu chí đô thị loại 1, bố trí cây xanh, tiện ích công cộng dọc các tuyến giao thông.

- Cao độ nền xây dựng: Dân cư hiện hữu giữ nguyên cao độ nền. Khu vực xây dựng mới $H_{xd} \geq +2,5m$.

- Thoát nước mặt: Phát triển hệ thống nước mặt dạng công xây có nắp đan, cống ngầm tự chảy.

- Cấp nước: Sử dụng nguồn nước từ nhà máy nước Nghĩa An và nhà máy nước Tân Đức.

- Cấp điện: Ngầm hóa các tuyến điện dọc tuyến giao thông, sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh tiết kiệm điện, bố trí chiếu sáng trang trí mỹ thuật cho các tuyến đường chính, khu vực các công trình công cộng. Bảo vệ hành lang tuyến điện cao thế cấp điện cho khu vực quy hoạch.

- Thông tin liên lạc: Hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động phục vụ phát triển đô thị thông minh.

- Thu gom, xử lý nước thải: Nước thải được thu gom về xử lý tại các trạm xử lý nước thải theo dự án phát triển khu vực đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, trước khi thoát ra môi trường.

- Thu gom, quản lý chất thải rắn: Thực hiện phân loại rác tại nguồn. Chất thải rắn được thu gom hàng ngày, chuyển về khu xử lý tập trung đặt tại xã Nam Dương huyện Nam Trực. Bố trí hệ thống thu gom rác thải dọc các tuyến đường để thu gom rác thường xuyên.

5. Quy định khác

- Khuyến khích phát triển đô thị thấp tầng, gắn với cây xanh, mật độ thấp, kiến trúc mái dốc để phù hợp với hiện trạng khu vực; Phát triển hệ thống vườn hoa, trồng cây cảnh để phục vụ hoạt động đô thị và tạo cảnh quan đô thị; Bảo vệ và phát triển thảm thực vật hiện trạng.

- Không thực hiện hoạt động sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm; San lấp ảnh hưởng tới lưu vực tiêu thoát nước các tuyến kênh.