



BVK-01: KÈNH HÌNH CHỮ U BÊ TÔNG


CẮT DỌC KÈNH




MẶT BẰNG KÈNH




MẶT CẮT NGANG MẪU KÈNH ĐẬP




MẶT CẮT NGANG MẪU KÈNH ĐÀO




A| THÉP THÂN KÈNH



A - A




THÉP THANH GIẰNG



(CẮT NGANG TẠI ĐÂY VÀ HAI TƯỜNG BÊN)


CHI TIẾT KHE LÚN




GHI CHÚ:

- 1/ Kích thước trong bản vẽ ghi bằng cm
- 2/ Thi công kênh cứ 10m làm 1 khớp nối
- 3/ Khoảng cách giữa hai thanh giằng từ 5m đến đến 10m tùy vào kích thước kênh
- 4/ h chọn từ 15cm đến 20cm tùy thuộc địa hình
- 5/ Bỏ nếu kết hợp giao thông thì theo tiêu chuẩn giao thông, nếu không thì rộng 0,8m


CẮT DỌC KÈNH




1/2 MẶT BẰNG KÈNH



MẶT CẮT NGANG MẪU ĐẬP




THÉP THÂN KÈNH




A - A

CHI TIẾT KHE LÚN

(CẮT NGANG TẠI ĐÂY VÀ HAI TƯỜNG BÊN)



MẶT CẮT NGANG MẪU KÈNH ĐÀO




GHI CHÚ:


- 1/ Kích thước trong bản vẽ ghi bằng cm
- 2/ Cao trình ghi bằng m
- 3/ Thi công kênh cứ 10m làm 1 khớp nối
- 4/ Bờ nếu kết hợp giao thông thì theo tiêu chuẩn giao thông, nếu không thì rộng 0,8m

BVTK-03: KÊNH HÌNH THANG ĐỒ TÀI CHỖ


CẮT DỌC KÊNH




CẮT DỌC THÉP THÂN KÊNH




1/2 MẶT BẰNG KÊNH




CHI TIẾT KHE LÚN
(CẮT NGANG TẠI ĐÁY VÀ HAI TƯỜNG BÊN)



MẶT CẮT NGANG MẪU KÊNH ĐẬP



MẶT CẮT NGANG MẪU KÊNH DÀO



GHI CHÚ:


- 1/ Kích thước trong bản vẽ ghi bằng cm
- 2/ Cao trình ghi bằng m
- 3/ Thi công kênh cứ 10m làm 1 khớp nối
- 4/ Bốt nếu kết hợp giao thông thì theo tiêu chuẩn giao thông, nếu không thì rộng 0.8m

CẮT DỌC KÊNH



- 1/ Kích thước trong bản vẽ ghi bằng cm
- 2/ Cao trình ghi bằng m
- 3/ Bỏ nếu kết hợp giao thông thì theo tiêu chuẩn giao thông, nếu không thì rộng 0,8m


CẮT DỌC KÊNH




- 1/ Kích thước trong bản vẽ ghi bằng cm
- 2/ Cao trình ghi bằng m
- 3/ Bỏ nếu kết hợp giao thông thì theo tiêu chuẩn giao thông, nếu không thì rộng 0.8m

BVTK-06: KÊNH HÌNH CHỮ U ĐÁ XÂY


CẮT DỌC KÊNH




MẶT CẮT NGANG MẪU KÊNH ĐẬP



MẶT BẰNG KÊNH



MẶT CẮT NGANG MẪU KÊNH ĐÀO




GHI CHÚ:

- 1/ Kích thước trong bản vẽ ghi bằng cm
- 2/ Cao tính ghi bằng m
- 3/ h chọn từ 15cm đến 20cm tùy thuộc địa hình
- 4/ Bờ nếu kết hợp giao thông thì theo tiêu chuẩn giao thông, nếu không thì rộng 0.8m



BVTK-07: KÊNH HÌNH CHỮ U GẠCH XÂY

MẶT CẮT NGANG MẪU KÊNH ĐẮP




CẮT DỌC KÊNH

MẶT BẰNG KÊNH



MẶT CẮT NGANG MẪU KÊNH ĐÀO



GHI CHÚ:

- 1/ Kích thước trong bản vẽ ghi bằng cm
- 2/ Cao trình ghi bằng m
- 3/ h chọn từ 15cm đến 20cm tùy thuộc địa hình
- 4/ Bỏ nếu kết hợp giao thông thì theo tiêu chuẩn giao thông, nếu không thì rộng 0.8m