



Phụ lục II

ĐƠN GIÁ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Kèm theo Quyết định Số: 59 /2024/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số Tứ tự	Loại nhà và kết cấu chính	Đơn vị tính	Đơn giá (ngàn đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	NHÀ XUỞNG, NHÀ KHO, CHUỒNG TRẠI, CƠ SỞ SẢN XUẤT HỘ GIA ĐÌNH (NHÀ BAO CHE)		
I.1	Kết cấu khung cột, vì kèo thép hoặc cột bê tông cốt thép, mái tole hoặc fibrociment.		
1	Xây tường gạch, nền BTCT, gạch ceramic	m2	3.720
2	Xây tường gạch, nền BTCT, lán cement, lót dale BTCT hoặc gạch tàu	m2	3.461
3	Xây tường gạch, nền đất	m2	3.199
4	Xây tường lửng < 2m, nền BTCT, gạch ceramic	m2	3.456
5	Xây tường lửng < 2m, nền BTCT, lán cement, lót dale BTCT hoặc gạch tàu	m2	3.195
6	Xây tường lửng < 2m, nền đất	m2	2.940
7	Vách đóng tole hoặc các loại vật liệu khác có độ cứng tương đương, nền BTCT, gạch ceramic	m2	3.184
8	Vách đóng tole hoặc các loại vật liệu khác có độ cứng tương đương, nền BTCT, lán cement, lót dale BTCT hoặc gạch tàu	m2	2.924
9	Vách đóng tole hoặc các loại vật liệu khác có độ cứng tương đương, nền đất	m2	2.663
I.2	Kết cấu khung cột gỗ xây dựng hoặc cột BTCT đúc sẵn, mái tole hoặc fibrocement hoặc mái lá		
1	Xây tường gạch, nền BTCT, gạch ceramic	m2	2.347
2	Xây tường gạch, nền BTCT, lán cement, lót dale BTCT hoặc gạch tàu	m2	1.998
3	Xây tường gạch, nền đất	m2	1.833
4	Vách đóng tole hoặc các loại vật liệu khác có độ cứng tương đương, nền BTCT, gạch ceramic	m2	2.052
5	Vách đóng tole hoặc các loại vật liệu khác có độ cứng tương đương, nền BTCT, lán cement, lót dale BTCT hoặc gạch tàu	m2	1.703
6	Vách đóng tole hoặc các loại vật liệu khác có độ cứng tương đương, nền đất	m2	1.538

I.3	Kết cấu khung cột chôn chân, gỗ địa phương		
1	Mái tôn hoặc mái lá, vách tôn, nền gạch ceramic	m2	1.862
2	Mái tôn hoặc mái lá, vách tôn, nền BTCT	m2	1.513
3	Mái tôn hoặc mái lá, vách tôn, nền đất	m2	1.348
4	Mái tôn hoặc mái lá, vách fibrociment hoặc lá, nền gạch ceramic	m2	1.480
5	Mái tôn hoặc mái lá, vách fibrociment hoặc lá, nền láng ciment, lót dale BTCT hoặc gạch tàu	m2	1.242
6	Mái tôn hoặc mái lá, vách fibrociment hoặc lá, nền đất	m2	966
II	NHÀ VỆ SINH		
II.1	Nhà vệ sinh: khung BTCT, gỗ xây dựng hoặc sắt; mái tôn; vách xây gạch quét vôi hoặc sơn không bảo hoặc vách tôn; không có hầm tự hoại.		
1	Nền láng xi măng, vách tôn	m2	4.008
2	Nền láng xi măng, tường xây gạch	m2	4.973
3	Nền lát gạch ceramic, tường xây gạch	m2	5.178
4	Nền lát gạch ceramic, tường ốp gạch	m2	5.361
5	Dạng thô sơ (gỗ tạp, tre, lá) nền láng xi măng	Cái	3.750
II.2	Nhà vệ sinh: khung BTCT; sàn mái BTCT hoặc tôn các loại; tường xây gạch, sơn hoàn thiện; có hầm tự hoại.		
1	Nền láng xi măng, tường xây gạch	m2	7.241
2	Nền lát gạch ceramic, tường xây gạch	m2	7.504
3	Nền lát gạch ceramic, tường ốp gạch ceramic	m2	7.996
4	Nhà vệ sinh tạm có hầm tự hoại (lu, ống cống)	Cái	7.000
III	HÀNG RÀO		
1	Móng trụ, đà bê tông cốt thép, tường xây gạch dày 10cm hoặc lam BTCT	m2	1.441
2	Móng trụ, đà bê tông cốt thép, tường xây gạch dày 20cm	m2	1.681
3	Móng trụ, đà bê tông cốt thép, xây tường cao 0.4m đến 0.8m trên Inox	m2	2.805
4	Móng trụ, đà bê tông cốt thép, xây tường cao 0.4m đến 0.8m, phía trên song sắt	m2	2.186
5	Móng trụ, đà bê tông cốt thép, xây tường cao 0.4m đến 0.8m, phía trên tường lắp khung thép hình	m2	1.620
6	Móng trụ, đà bê tông cốt thép, xây tường cao 0.4m đến 0.8m, phía trên tường lắp khung lưới B40	m2	1.398

7	Móng trụ xây gạch bằng 70% móng trụ bê tông		
8	Lưới B40 loại 1.2, khung bao sắt, cọc sắt	md	1.924
9	Lưới B40 loại 1.5, khung bao sắt, cọc sắt	md	2.166
10	Lưới B40 loại 1.8, khung bao sắt, cọc sắt	md	2.450
11	Lưới B40 loại 1.2, cọc gỗ	md	435
12	Lưới B40 loại 1.5, cọc gỗ	md	533
13	Lưới B40 loại 1.8, cọc gỗ	md	612
14	Lưới B40 loại 1.2, cọc BTCT	md	695
15	Lưới B40 loại 1.5, cọc BTCT	md	815
16	Lưới B40 loại 1.8, cọc BTCT	md	938
17	Không móng, trụ bê tông chôn, trụ sắt các loại kéo thép gai	m2	352
18	Không móng, trụ gỗ tạp các loại kéo thép gai	m2	159
IV	CỔNG HÀNG RÀO		
1	Móng, trụ BTCT, trụ ốp gạch ceramic; cửa cổng khung Inox, song Inox	m2	4.664
2	Móng, trụ BTCT, trụ ốp gạch ceramic; cửa cổng khung sắt và song bằng sắt	m2	3.236
3	Móng, trụ BTCT, trụ sơn nước; cửa cổng bằng khung sắt và song bằng sắt	m2	3.075
4	Móng, trụ BTCT, trụ ốp gạch ceramic; cửa cổng lưới B40 khung bao bằng sắt	m2	2.488
5	Móng, trụ BTCT, trụ sơn nước; cửa cổng lưới B40 khung bao bằng sắt	m2	2.401
6	Móng trụ xây gạch bằng 70% móng trụ bê tông		
7	Móng trụ sắt hoặc gỗ xây dựng bằng 40% móng trụ bê tông		
V	HỒ NƯỚC		
1	Hồ nước thành, đáy bê tông cốt thép	m3	3.281
2	Thành xây gạch dày 20cm, đáy bê tông cốt thép xây âm dưới đất	m3	3.115
3	Thành xây gạch dày 20cm, đáy bê tông cốt thép xây trên mặt đất	m3	2.707
4	Thành xây gạch dày 10cm, đáy bê tông cốt thép xây âm dưới đất	m3	2.604
5	Thành xây gạch dày 10cm, đáy bê tông cốt thép xây trên mặt đất	m3	2.222
6	Dale lắp ghép	m3	4.190
7	Đáy và thành hồ đồ BTCT dày 20cm	m3	3.131
8	Đáy và thành hồ đồ BTCT dày 10cm	m3	2.928

9	Đáy đồ BTCT, thành hồ xây gạch thẻ dày 10cm	m3	2.903
10	Đáy đồ BTCT, thành hồ xây gạch thẻ dày 20cm	m3	2.161
11	Hồ ươm có đáy, thành hồ và giăng BTCT dày 10cm có gia cố cừ	m3	2.822
12	Hồ ươm có đáy, thành hồ và giăng BTCT dày 20cm có gia cố cừ	m3	4.003
VI	CÂY NƯỚC		
1	Cây nước ống nhựa phi 49	Cây	42.536
2	Cây nước ống tráng kẽm phi 49	Cây	54.685
3	Cây nước ống nhựa phi 60	Cây	43.424
4	Cây nước ống tráng kẽm phi 60	Cây	68.574
5	Cây nước ống nhựa ống phi 90	Cây	45.664
6	Cây nước ống tráng kẽm phi 90	Cây	90.887
VII	SÂN ĐƯỜNG		
1	Bê tông nhựa dày 7cm	m2	628
2	Nền lót dal BTCT hoặc gạch tàu	m2	452
3	Nền bê tông cốt thép	m2	426
4	Nền bê tông không cốt thép	m2	233
5	Lát gạch ceramic	m2	280
6	Láng xi măng (bên dưới có BT đá 4x6 hoặc gạch vỡ)	m2	261
7	Lát gạch xi măng tự chèn	m2	195
8	Trải đá 4x6, đá 0x4, đá 1x2 (dày 20cm)	m2	121
9	Rải gạch vỡ, đá	m2	86
VIII	BỜ KÈ TƯỜNG CHẮN		
1	Kè xây đá hộc	m2	2.537
2	Tường chắn BTCT	m2	2.363
3	Tường chắn dale BTCT, giăng BTCT	m2	3.677
4	Tường chắn cọc gỗ, cừ và các loại vật liệu tạm khác	m2	1.760
IX	CẦU GIAO THÔNG		
1	Mặt cầu, móng, trụ, đà bê tông cốt thép	m2/mặt	4.993
2	Mặt gỗ; móng, trụ, đà bê tông cốt thép, thép hoặc gỗ	m2/mặt	4.409
3	Trụ, đà, mặt gỗ, diện tích mặt cầu > 10m2	m2/mặt	1.788
4	Trụ, đà, mặt gỗ, diện tích mặt cầu > 5m2 - ≤ 10m2	m2/mặt	1.136
5	Trụ, đà, mặt gỗ, diện tích mặt cầu ≤ 5m2	m2/mặt	715
6	Cầu khí	md	750

7	Có nhịp giữa rời bằng sắt, mặt cầu bê tông, bề rộng $B < 2m$	m ² /mặt	5.280
8	Có nhịp giữa rời bằng sắt, mặt cầu lát ván, bề rộng $B < 2m$	m ² /mặt	4.996
9	Cầu thanh niên rộng $B < 2m$	m ² /mặt	4.170
10	Cầu thanh niên rộng $B \geq 2m$	m ² /mặt	3.515
11	Cầu tạm phục vụ cho quá trình thi công cầu mới kiên cố	m ² /mặt	5.342
X	MÁI CHE		
1	Khung sườn bằng gỗ địa phương, mái lá hoặc fibrociment	m ²	280
2	Khung sườn bằng gỗ địa phương, mái tôn	m ²	311
3	Khung sườn bằng gỗ xây dựng, BT đúc sẵn hoặc thép tiền chế; mái lá hoặc fibrociment	m ²	464
4	Khung sườn bằng gỗ xây dựng, BT đúc sẵn hoặc thép tiền chế; mái tôn	m ²	542
5	Khung sườn cột thép ống, vì kèo thép, mái lá hoặc fibrociment	m ²	733
6	Khung sườn cột thép ống, vì kèo thép, mái tôn	m ²	811
XI	MƯƠNG, CỐNG		
1	Cống hộp bằng BTCT	m ³	8.209
2	Cống hộp đáy bằng BTCT, thành xây gạch thẻ d.100	m ³	2.868
3	Cống hộp gỗ ván xây dựng, miệng cống $B < 1m$	md	3.566
4	Cống hộp gỗ ván địa phương, miệng cống $B < 1m$	md	2.648
5	Cống hộp gỗ ván xây dựng, miệng cống $1m < B < 2m$	md	7.409
6	Cống hộp gỗ ván địa phương, miệng cống $1m < B < 2m$	md	5.385
7	Cống tròn BTCT, fi.300	md	982
8	Cống tròn BTCT, fi.500	md	1.276
9	Cống tròn BTCT, fi.1000	md	2.802
10	Cống tròn BTCT, fi.1200	md	2.942
XII	TRẠM, CHÒI CANH, LOẠI CÔNG TRÌNH TẠM, KHUNG CỘT GỖ ĐỊA PHƯƠNG CÓ CHIỀU CAO THẤP NHẤT $1,8M \leq 2M$		
1	Mái tole thiếc hoặc fibrociment, vách tole, nền đất	m ²	975
2	Mái tole thiếc hoặc fibrociment, vách lá, nền đất	m ²	858
3	Mái lá, vách tole, nền đất	m ²	928
4	Mái lá, vách lá, nền đất	m ²	368

XIII	CÔNG TRÌNH KHÁC		
1	Bàn thờ ông thiên ngoài trời xây gạch hoặc bê tông	cái	1.707
2	Bàn thờ ông thiên ngoài trời bằng cây gỗ	cái	424
3	Nhà sàn khung BTCT, sàn BTCT, mái tole	m2	7.408
4	Nhà sàn khung BTCT, sàn ván gỗ, mái tole	m2	7.200
5	Miếu thờ	m2	6.907
6	Trụ điện	trụ	6.001

jean