



Phụ lục

(Bên năm kèm theo Quy định Chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai)

Phụ lục I

MỨC HỖ TRỢ GIÁ TRỊ XÂY LẬP KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG, KÊNH MƯƠNG NỘI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

TT	Tên xã, phường hỗ trợ	Hình thức trú	Ngân sách tỉnh hỗ trợ
1	- Các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 60/QĐ-BDTTG ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo gồm: Xã An Lão, An Vinh, An Toàn, An Hòa, Vạn Đức, Ân Tường, Kim Sơn, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Bình Phú, Hội Sơn, Vân Canh, Canh Liên, Canh Vinh, Biển Hồ, Gào, Cửu An, Kbang, Đak Rong, Sơn Lang, Krong, Tơ Tung, Kông Bơ La, Đak Đoa, Đak Somei, Kon Gang, Ia Bàng, Kdang, Chư Păh, Ia Khuol, Ia Ly, Ia Phí, Ia Grai, Ia Hrug, Ia Krái, Ia O, Ia Chia, Mang Yang, Ayun, Hra, Lơ Pang, Kon Chiêng, Kông Chro, Chư Krey, Ya Ma, SRó, Đăk Song, Chơ Long, Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Dok, Ia Dom, Ia Pnôn, Ia Nan, Chư Prông, Bàu Cạn, Ia Tôt, Ia Boong, Ia Púch, Ia Pia, Ia Lâu, Ia Mơ, Chư Sê, Chư Pưh, Bờ Ngoong, Al Bá, Ia Hrú, Ia Ko, Ia Le, Đak Pơ, Ya Hội, Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul, Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Phú Túc, Ia Dreh, Uar, Ia Rsai. - Các phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 60/QĐ-BDTTG ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo gồm: Diên Hồng, Pleiku, Thống Nhất, Hội Phú, An Bình, An Khê, An Phú, Ayun Pa.	Trọng lực	80%
		Động lực	80%
2	- Các xã còn lại có kênh mương trên địa bàn gồm: Hoài Ân, Ân Hảo, Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc, Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Tây Sơn, Bình Khê, Bình Hiệp, Bình An. - Các phường còn lại có kênh mương trên địa bàn gồm: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc, Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Tây, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc.	Trọng lực	50%
		Động lực	80%

Phụ lục II
KÍCH THƯỚC CƠ BẢN MẶT CẮT KÊNH TƯỚI CHO CÂY LÚA

Bảng 1

KÍCH THƯỚC CƠ BẢN 16 MẶT CẮT KÊNH BÊ TÔNG

TT	Kích thước kênh			Ghi chú
	Chiều rộng (B)	Chiều cao (H)	Chiều dày (t)	
	(m)	(m)	(m)	
1	0,30	0,40	0,10	Kênh bê tông có thanh giằng
2	0,30	0,50	0,10	Kênh bê tông có thanh giằng
3	0,40	0,50	0,10	Kênh bê tông có thanh giằng
4	0,40	0,60	0,12	Kênh bê tông có thanh giằng
5	0,40	0,70	0,12	Kênh bê tông có thanh giằng
6	0,50	0,60	0,12	Kênh bê tông có thanh giằng
7	0,50	0,70	0,12	Kênh bê tông có thanh giằng
8	0,50	0,80	0,15	Kênh bê tông có thanh giằng
9	0,60	0,70	0,12	Kênh bê tông có thanh giằng
10	0,60	0,80	0,15	Kênh bê tông có thanh giằng
11	0,60	1,00	0,15	Kênh bê tông có thanh giằng
12	0,70	0,80	0,15	Kênh bê tông có thanh giằng
13	0,70	1,00	0,15	Kênh bê tông có thanh giằng
14	0,80	1,00	0,15	Kênh bê tông có thanh giằng
15	0,80	1,20	0,18	Kênh bê tông có thanh giằng
16	0,90	1,20	0,18	Kênh bê tông có thanh giằng

Bảng 2**KÍCH THƯỚC CƠ BẢN 16 MẶT CẮT KÊNH BÊ TÔNG CỐT THÉP**

TT	Kích thước kênh			Ghi chú
	Chiều rộng (B)	Chiều cao (H)	Chiều dày (t)	
	(m)	(m)	(m)	
1	0,30	0,40	0,08	Kênh BTCT, thép Φ8, Φ6 không thanh giằng
2	0,30	0,50	0,08	Kênh BTCT, thép Φ8, Φ6 không thanh giằng
3	0,40	0,50	0,08	Kênh BTCT, thép Φ8, Φ6 không thanh giằng
4	0,40	0,60	0,10	Kênh BTCT, thép Φ8, Φ6 không thanh giằng
5	0,40	0,70	0,10	Kênh BTCT, thép Φ8, Φ6 không thanh giằng
6	0,50	0,60	0,10	Kênh BTCT, thép Φ8, Φ6 không thanh giằng
7	0,50	0,70	0,10	Kênh BTCT, thép Φ8, Φ6 không thanh giằng
8	0,50	0,80	0,12	Kênh BTCT, thép Φ10, Φ6 không thanh giằng
9	0,60	0,70	0,10	Kênh BTCT, thép Φ8, Φ6 không thanh giằng
10	0,60	0,80	0,12	Kênh BTCT, thép Φ10, Φ6 không thanh giằng
11	0,60	1,00	0,12	Kênh BTCT, thép Φ10, Φ6 không thanh giằng
12	0,70	0,80	0,12	Kênh BTCT, thép Φ10, Φ6 không thanh giằng
13	0,70	1,00	0,12	Kênh BTCT, thép Φ10, Φ6 không thanh giằng
14	0,80	1,00	0,12	Kênh BTCT, thép Φ10, Φ6 không thanh giằng
15	0,80	1,20	0,15	Kênh BTCT, thép Φ10, Φ6 không thanh giằng
16	0,90	1,20	0,15	Kênh BTCT, thép Φ10, Φ6 không thanh giằng

Bảng 3**KÍCH THƯỚC CƠ BẢN 16 MẶT CẮT KÊNH BẰNG ĐƯỜNG ỐNG HDPE**

TT	Kích thước kênh		Ghi chú
	Đường kính (D)	Chiều dày (t)	
	(mm)	(mm)	
1	63	3,8	Kênh đường ống HDPE đi ngầm trong đất
2	90	4,3	Kênh đường ống HDPE đi ngầm trong đất
3	110	5,3	Kênh đường ống HDPE đi ngầm trong đất
4	160	7,7	Kênh đường ống HDPE đi ngầm trong đất
5	225	10,8	Kênh đường ống HDPE đi ngầm trong đất
6	280	13,4	Kênh đường ống HDPE đi ngầm trong đất
7	315	15,0	Kênh đường ống HDPE đi ngầm trong đất
8	400	19,1	Kênh đường ống HDPE đi ngầm trong đất
9	450	21,5	Kênh đường ống HDPE đi ngầm trong đất
10	500	23,9	Kênh đường ống HDPE đi ngầm trong đất
11	560	26,7	Kênh đường ống HDPE đi ngầm trong đất
12	630	30,0	Kênh đường ống HDPE đi ngầm trong đất
13	710	33,9	Kênh đường ống HDPE đi ngầm trong đất
14	800	38,1	Kênh đường ống HDPE đi ngầm trong đất
15	900	42,9	Kênh đường ống HDPE đi ngầm trong đất
16	1000	47,7	Kênh đường ống HDPE đi ngầm trong đất



Phụ lục III

MỨC HỖ TRỢ CHI PHÍ XÂY LẮP CHO 01 KM CHIỀU DÀI KÊNH KIÊN CỐ**Bảng 1****MỨC HỖ TRỢ CHI PHÍ XÂY LẮP CHO 01 KM CHIỀU DÀI KÊNH BÊ TÔNG**

TT	Kích thước kênh			Mức hỗ trợ							
	Chiều rộng (B)	Chiều cao (H)	Chiều dày (t)	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền		Hỗ trợ bổ sung bằng tiền			Tổng cộng		
						Các xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định (80%)	Các xã, phường còn lại có kênh mương trên địa bàn (50%)	Kênh của trạm bơm (80%)	Các xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định (80%)	Các xã, phường còn lại có kênh mương trên địa bàn (50%)	Kênh của trạm bơm (80%)
	(m)	(m)	(m)	(tấn)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)
1	0,30	0,40	0,10	35	50	396	229	396	446	279	446
2	0,30	0,50	0,10	40	58	470	272	470	528	330	528
3	0,40	0,50	0,10	43	61	486	281	486	547	342	547
4	0,40	0,60	0,12	59	85	618	355	618	703	440	703
5	0,40	0,70	0,12	65	94	704	405	704	798	499	798
6	0,50	0,60	0,12	62	89	636	364	636	725	453	725
7	0,50	0,70	0,12	69	98	721	414	721	819	512	819
8	0,50	0,80	0,15	96	138	917	522	917	1.055	660	1.055
9	0,60	0,70	0,12	72	103	738	423	738	841	526	841
10	0,60	0,80	0,15	100	144	938	532	938	1.082	676	1.082
11	0,60	1,00	0,15	116	166	1.138	649	1.138	1.304	815	1.304

TT	Kích thước kênh			Mức hỗ trợ							
	Chiều rộng (B)	Chiều cao (H)	Chiều dày (t)	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền		Hỗ trợ bổ sung bằng tiền			Tổng cộng		
						Các xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định (80%)	Các xã, phường còn lại có kênh mương trên địa bàn (50%)	Kênh của trạm bơm (80%)	Các xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định (80%)	Các xã, phường còn lại có kênh mương trên địa bàn (50%)	Kênh của trạm bơm (80%)
	(m)	(m)	(m)	(tấn)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)
12	0,70	0,80	0,15	104	149	958	543	958	1.107	692	1.107
13	0,70	1,00	0,15	120	172	1.158	659	1.158	1.330	831	1.330
14	0,80	1,00	0,15	124	178	1.177	669	1.177	1.355	847	1.355
15	0,80	1,20	0,18	171	245	1.545	874	1.545	1.790	1.119	1.790
16	0,90	1,20	0,18	176	252	1.569	886	1.569	1.821	1.138	1.821

Bảng 2

MỨC HỖ TRỢ CHI PHÍ XÂY LẬP CHO 01 KM CHIỀU DÀI KÊNH BÊ TÔNG CỐT THÉP

TT	Kích thước kênh			Mức hỗ trợ							
	Chiều rộng (B)	Chiều cao (H)	Chiều dày (t)	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền		Hỗ trợ bổ sung bằng tiền			Tổng cộng		
						Các xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định (80%)	Các xã, phường còn lại có kênh mương trên địa bàn (50%)	Kênh của trạm bơm (80%)	Các xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định (80%)	Các xã, phường còn lại có kênh mương trên địa bàn (50%)	Kênh của trạm bơm (80%)
	(m)	(m)	(m)	(tấn)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)
1	0,30	0,40	0,08	27	39	439	260	439	478	299	478
2	0,30	0,50	0,08	34	49	520	307	520	569	356	569
3	0,40	0,50	0,08	33	48	547	324	547	595	372	595
4	0,40	0,60	0,10	52	75	688	402	688	763	477	763
5	0,40	0,70	0,10	53	77	827	488	827	904	565	904
6	0,50	0,60	0,10	51	73	719	422	719	792	495	792
7	0,50	0,70	0,10	61	88	847	497	847	935	585	935
8	0,50	0,80	0,12	75	108	1.033	605	1.033	1.141	713	1.141
9	0,60	0,70	0,10	59	85	877	517	877	962	602	962
10	0,60	0,80	0,12	78	112	1.059	620	1.059	1.171	732	1.171
11	0,60	1,00	0,12	91	131	1.273	747	1.273	1.404	878	1.404
12	0,70	0,80	0,12	82	117	1.089	637	1.089	1.206	754	1.206
13	0,70	1,00	0,12	94	135	1.303	764	1.303	1.438	899	1.438
14	0,80	1,00	0,12	98	140	1.328	778	1.328	1.468	918	1.468

TT	Kích thước kênh			Mức hỗ trợ							
	Chiều rộng (B)	Chiều cao (H)	Chiều dày (t)	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền		Hỗ trợ bổ sung bằng tiền			Tổng cộng		
						Các xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định (80%)	Các xã, phường còn lại có kênh mương trên địa bàn (50%)	Kênh của trạm bơm (80%)	Các xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định (80%)	Các xã, phường còn lại có kênh mương trên địa bàn (50%)	Kênh của trạm bơm (80%)
	(m)	(m)	(m)	(tấn)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)
15	0,80	1,20	0,15	140	201	1.721	1.000	1.721	1.922	1.201	1.922
16	0,90	1,20	0,15	144	207	1.749	1.016	1.749	1.956	1.223	1.956

Bảng 3

MỨC HỖ TRỢ CHI PHÍ XÂY LẮP CHO 01 KM CHIỀU DÀI KÊNH ĐƯỜNG ỐNG HDPE



TT	Kích thước kênh		Mức hỗ trợ bằng tiền		
	Đường kính (D)	Chiều dày (t)	Các xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định (80%)	Các xã, phường còn lại có kênh mương trên địa bàn (50%)	Kênh của trạm bơm (80%)
	(mm)	(mm)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)
1	63	3,8	96	60	96
2	90	4,3	144	90	144
3	110	5,3	192	120	192
4	160	7,7	344	215	344
5	225	10,8	608	380	608
6	280	13,4	920	575	920
7	315	15,0	1.152	720	1.152
8	400	19,1	1.832	1.145	1.832
9	450	21,5	2.208	1.380	2.208
10	500	23,9	2.744	1.715	2.744
11	560	26,7	3.632	2.270	3.632
12	630	30,0	4.576	2.860	4.576
13	710	33,9	5.784	3.615	5.784
14	800	38,1	7.296	4.560	7.296
15	900	42,9	9.200	5.750	9.200
16	1000	47,7	11.232	7.020	11.232