



Phụ lục XXXVII
**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ ĐÀO TẠO
NGHỀ KỸ THUẬT CƠ KHÍ**
(Kèm theo Quyết định số 64/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024
của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành nghề: **Kỹ thuật cơ khí**

Trình độ đào tạo: Dưới 3 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết tối đa là 35 người học, lớp học thực hành hoặc tích hợp tối đa là 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	6,77	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	1,67	
2	Định mức giờ dạy thực hành	5,10	
II	Định mức lao động gián tiếp	0,33	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy chiếu (Projector)	Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước phong chiếu: $\geq 1800 \times 1800$	1,00
2	Máy vi tính	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	1,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Bút trình chiếu	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
4	Cáng cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế	0,43
5	Tủ đựng dụng cụ y tế	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế	0,43
B THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH			
1	Máy chiếu (Projector)	Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800 \times 1800$	0,28
2	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	0,28
3	Bút trình chiếu	Loại thông dụng trên thị trường	0,28
4	Cáng cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế	0,56
5	Tủ đựng dụng cụ y tế	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế	0,56
6	Bình chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy	1,11
7	Máy nén khí	Công suất: $(8 \div 12)$ kW	1,11
8	Máy mài 2 đá	Đường kính đá mài: ≥ 350 mm	6,11
9	Máy khoan	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,33
10	Máy mài	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,33
11	Búa ngội	Loại có trọng lượng: $(300 \div 500)$ g	18,33
12	Búa tạ	Loại có trọng lượng: ≥ 5000 g	9,17
13	Đe	Loại có trọng lượng: ≤ 100 kg	18,33

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Bàn mấp	Kích thước: 600x800 mm	6,11
15	Thùng sấy que hàn	Năng suất $\geq 50\text{kg}$ que hàn	3,61
16	Bàn hàn hồ quang	Gá phôi ở mọi vị trí	18,33
17	Bàn hàn khí	Có thông số kỹ thuật đạt tiêu chuẩn	15,00
18	Ca bin hàn	Theo tiêu chuẩn an toàn lao động	18,33
19	Hệ thống hút khói hàn	Ống hút đến từng ca bin	3,06
20	Máy hàn hồ quang xoay chiều 200A (model 250A, thương hiệu Hồng Ký, Việt Nam)	Điện áp sử dụng 230V, cos ϕ 0,6, điện áp không tải 52-73V, tầm điều chỉnh dòng hàn 70-250A, sử dụng que hàn 1,6-3,2 mm	7,50
21	Máy hàn DC 200A (model Linear 250s, thương hiệu Telwin, Đức)	Điện áp sử dụng 230-400V, cos ϕ 0,6, điện áp không tải 65V, tầm điều chỉnh dòng hàn 70-250A, sử dụng que hàn 1,6-4 mm, trọng lượng 70 Kg	7,50
22	Máy mài tay (model W7-100, thương hiệu Metabo, Đức)	Điện áp sử dụng 220V/50Hz, Trục lắp đá M10, đường kính đá 100mm, tốc độ không tải 1200v/p, ngẫu lực 1,6 Nm, trọng lượng 1,3 Kg	15,00
23	Thiết bị hàn khí Oxy – Axetylen	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng an toàn	3,33
24	Van giảm áp oxy	Loại thông dụng trên thị trường	3,33
25	Van giảm áp Axetylen	Loại thông dụng trên thị trường	3,33

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Đồ bảo hộ	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,20
2	Tạp dề	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,20

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Bao tay	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,70
4	Bao tay da	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,23
5	Kính bảo hộ	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,40
6	Băng keo y tế	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	1,33
7	Băng thun	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	1,33
8	Bông gòn	Bịch	Loại thông dụng trên thị trường	1,33
9	Cồn y tế	Chai	Loại thông dụng trên thị trường	1,30
10	Kéo cắt	Cái	Cắt được phôi có: $S \leq 5\text{mm}$	0,09
11	Cưa tay	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,80
12	Kéo cầm tay	Cây	Cắt được phôi có $S \leq 1\text{ mm}$	0,33
13	Thước lá 300-500	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,60
14	Compa $R < 300$	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,40
15	Thước góc 200	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,40
16	Thước hộp	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,40
17	Mũi vạch	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	1,40
18	Đài vạch	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	1,40
19	Thước kiểm tra mối hàn đa năng	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,20
20	Thùng chứa cát dập lửa	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,03
21	Len cuốc	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,05
22	Tuốc - nơ - vít	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,10
23	Bộ Cờ-lê	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,07
24	Bộ tuýp vặn	Cái	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy	0,07

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	Mỏ lết	Cái	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy	0,07
26	Mỏ lết răng	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,07
27	Đồ gá hàn	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,23
28	Que hàn E6013 - Ø 2,6mm	Kg	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,00
29	Que hàn E6013 - Ø 3,2mm	Kg	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,51
30	Phôi thép 5X50X200	Tám	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	21,66
31	Đá mài cầm tay	Miếng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,17
32	Mặt nạ hàn	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,26
33	Kính màu	Miếng	Loại thông dụng trên thị trường	0,20
34	Kính trắng	Miếng	Loại thông dụng trên thị trường	0,20
35	Kính hàn	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,50
36	Kim hàn	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,20
37	Que hàn Ø 2mm	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
37	Tôn thép 0,5 x 1000 x 2000	Tám	Loại thông dụng trên thị trường	0,28
38	Thiết bị ngăn lửa tạt lại tại van giảm áp	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,05
39	Thiết bị ngăn lửa tạt lại tại mỏ hàn	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,05
40	Chai oxy	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,03
41	Chai acetylen	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,03
42	Mỏ hàn	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,03

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43	Béc hàn	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,03
44	Dây hàn	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,03
45	Kim gấp phôi hàn	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,10
46	Kim xoi béc	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,03
47	Chứng chỉ nghề	Cái	Phôi theo mẫu quy định	1,00
48	Sổ tay giáo viên	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00
49	Sổ lên lớp	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00
50	Giáo trình	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00
51	Giáo án lý thuyết	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00
52	Giáo án thực hành	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00
53	Giáo án tích hợp	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 người học ($m^2 \times$ giờ)
1	Phòng học lý thuyết	1,70	30,00	50,00
2	Phòng học thực hành hoặc tích hợp	4,00	90,00	360,00