

Phụ lục II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LĨNH VỰC CHĂN NUÔI
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2026/QĐ-UBND ngày /4/2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

A- ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỐI VỚI ĐÀN LỢN GIỐNG GỐC

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Lợn nội		Lợn ngoại		
			Móng Cái	Hương	Cụ kỵ	Ông bà	Đòng Tổng hợp
A1	Định mức kỹ thuật						
1	Số con sơ sinh sống/ổ	con	≥ 11	$\geq 8,7$	YS: $\geq 12,0$	YS: $\geq 12,5$	YS: $\geq 13,0$
					LR: $\geq 12,0$	LR: $\geq 12,5$	LR: $\geq 13,0$
					DR: $\geq 9,5$	DR: $\geq 10,0$	DR: $\geq 11,5$
					Pi: $\geq 10,0$	Pi: $\geq 10,5$	Pi: $\geq 11,5$
2	Tỷ lệ nuôi sống từ sơ sinh đến cai sữa	%	≥ 95	≥ 95	≥ 92	≥ 92	≥ 92
3	Số con cai sữa/ổ	con	$\geq 10,5$	$\geq 8,3$	YS: $\geq 11,0$	YS: $\geq 11,5$	YS: $\geq 12,0$
					LR: $\geq 11,0$	LR: $\geq 11,5$	LR: $\geq 12,0$
					DR: $\geq 8,7$	DR: $\geq 9,2$	DR: $\geq 10,6$
					Pi: $\geq 9,2$	Pi: $\geq 9,7$	Pi: $\geq 10,6$
4	Số ngày cai sữa	ngày	35 - 40	35 - 40	21 - 28	21 - 28	21 - 28
5	Số con cai sữa/nái/năm	con	$\geq 22,0$	$\geq 16,0$	YS: $\geq 24,5$	YS: $\geq 25,8$	YS: $\geq 27,0$
					LR: $\geq 24,5$	LR: $\geq 25,8$	LR: $\geq 27,0$
					DR: $\geq 18,0$	DR: $\geq 19,0$	DR: $\geq 24,5$
					Pi: $\geq 19,0$	Pi: $\geq 20,0$	Pi: $\geq 24,5$

6	Khối lượng sơ sinh sống/ổ	kg	$\geq 7,7$	$\geq 4,5$	YS: $\geq 15,8$	YS: $\geq 16,6$	YS: $\geq 16,9$
					LR: $\geq 15,8$	LR: $\geq 16,6$	LR: $\geq 16,9$
					DR: $\geq 13,5$	DR: $\geq 14,5$	DR: $\geq 14,7$
					Pi: $\geq 14,0$	Pi: $\geq 14,9$	Pi: $\geq 14,7$
7	Khối lượng lợn con cai sữa (từ 21-28 ngày tuổi đối với lợn ngoại; từ 35-40 ngày tuổi đối với lợn nội)	kg/con	$\geq 6,0$	$\geq 4,0$	YS: $\geq 6,1$	YS: $\geq 6,1$	YS: $\geq 6,1$
					LR: $\geq 6,1$	LR: $\geq 6,1$	LR: $\geq 6,1$
					DR: $\geq 6,3$	DR: $\geq 6,3$	DR: $\geq 6,3$
					Pi: $\geq 5,7$	Pi: $\geq 5,7$	Pi: $\geq 5,7$
8	Khối lượng cai sữa/ổ	kg	$\geq 63,0$	$\geq 33,2$	YS: $\geq 67,0$	YS: $\geq 70,0$	YS: $\geq 73,0$
					LR: $\geq 67,0$	LR: $\geq 70,0$	LR: $\geq 73,0$
					DR: $\geq 55,0$	DR: $\geq 58,0$	DR: $\geq 61,0$
					Pi $\geq 53,0$	Pi $\geq 55,0$	Pi $\geq 57,0$
9	Tỷ lệ nuôi sống từ cai sữa đến 75 ngày	%	≥ 96	≥ 96	≥ 97	≥ 97	≥ 97
10	Tuổi phối giống lần đầu	ngày	210 - 230	210 - 230	240 - 260	240 - 260	240 - 260
11	Khối lượng lợn 75 ngày tuổi	kg/con	≥ 12	≥ 8	YS: ≥ 30 LR: ≥ 30 DR: ≥ 30 Pi: ≥ 25	YS: ≥ 30 LR: ≥ 30 DR: ≥ 30 Pi: ≥ 25	YS: ≥ 30 LR: ≥ 30 DR: ≥ 30 Pi: ≥ 25
12	Tuổi đẻ lứa đầu	ngày	325 - 345	325 - 345	355 - 375	355 - 375	355 - 375
13	Số lứa đẻ/nái/năm	lứa	$\geq 2,1$	$\geq 1,9$	YS: $\geq 2,25$	YS: $\geq 2,25$	YS: $\geq 2,25$
					LR: $\geq 2,25$	LR: $\geq 2,25$	LR: $\geq 2,25$
					DR: $\geq 2,1$	DR: $\geq 2,1$	DR: $\geq 2,1$
					Pi: $\geq 2,1$	Pi: $\geq 2,1$	Pi: $\geq 2,1$
14	Thời gian nuôi cái hậu bị (từ 75 ngày đến khi phối giống lần đầu)	ngày	135 - 155	135 - 155	165 - 185	165 - 185	165 - 185

15	Chọn cái hậu bị:						
15.1	Số cái hậu bị chọn lúc 75 ngày tuổi/nái/năm	con	6,0	5,0	7,0	7,5	8,0
15.2	Số cái chọn đạt tiêu chuẩn lúc 50kg/nái/năm	con	5,0	4,0	5,5	6,0	6,5
15.3	Số cái hậu bị chọn đạt tiêu chuẩn SPGG/nái/năm	con	4,0	3,0	3,0	4,0	4,2
16	Tỷ lệ loại thải nái/năm	%	25 - 30	25 - 30	30 - 35	30 - 35	30-35
17	Tỷ lệ loại thải đực/năm	%	25 - 30	25 - 30	40 - 45	40 - 45	40 - 45
18	Thời gian sử dụng 1 nái	năm tuổi	≤ 4,0	≤ 4,0	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5
19	Thời gian sử dụng 1 đực	năm tuổi	≤ 4,0	≤ 4,0	≤ 3,0	≤ 3,0	≤ 3,0
20	Khối lượng lợn đực loại thải (trung bình)*	kg/con	≥ 90	≥ 70	≥ 230	≥ 230	≥ 230
21	Khối lượng lợn nái loại thải (trung bình)*	kg/con	≥ 80	≥ 60	≥ 180	≥ 180	≥ 180
A2	Định mức vật tư trực tiếp						
I	Định mức thức ăn tinh						
22	Thức ăn cho lợn nái:						
22.1	Lợn nái chữa và chờ phối (Protein thô của thức ăn từ 13- 16%)	kg/con /ngày	2,0 - 2,2	1,8 - 2,0	2,6 - 2,8	2,6 - 2,8	2,6 - 2,8
22.2	Nái nuôi con (Protein thô của thức ăn 16%)	kg/con /ngày	4,6 -4,8	4,1 - 4,3	5,8 - 6,0	5,8 - 6,0	5,8 - 6,0
23	Thức ăn cho lợn đực khai thác tinh (Protein thô của thức ăn 16- 18%)	kg/con /ngày	2,0 - 2,2	2,0 - 2,2	2,5 - 2,7	2,5 - 2,7	2,5 - 2,7
24	Thức ăn cho lợn con đến phối giống lần đầu:						
24.1	Thức ăn tập ăn cho giai đoạn từ 10-40 ngày tuổi đối với lợn nội; 7-28 ngày tuổi đối với lợn ngoại (Protein thô của thức ăn từ 20- 25%)	kg/con	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5

24.2	Lợn sau cai sữa đến 75 ngày tuổi (sau cai sữa đạt 11-13 kg đối với lợn nội và 25-30 kg đối với lợn ngoại) (Protein thô của thức ăn từ 18-20%)	kg/con/ngày	0,7 - 0,8	0,6 - 0,7	1,0 - 1,1	1,0 - 1,1	1,0 - 1,1
24.3	Lợn từ 75 ngày đến 160 ngày tuổi (lợn ngoại: 100 kg; lợn nội 50 kg) (Protein thô của thức ăn từ 16-18%)	kg/con/ngày	1,7 - 1,8	1,5 - 1,6	2,4 - 2,5	2,4 - 2,5	2,4 - 2,5
24.4	Thức ăn cho lợn hậu bị (từ 160 ngày đến khi phối giống lần đầu) (Protein thô của thức ăn từ 14- 16%)	kg/con/ngày	1,9 - 2,0	1,7 - 1,8	2,7 - 2,8	2,7 - 2,8	2,7 - 2,8
II	<i>Định mức vắc xin, thuốc thú y</i>						
25	Định mức vắc xin						
25.1	Đối với lợn từ sơ sinh đến 50 kg/con đối với lợn nội và 100 kg/con đối với lợn ngoại:						
25.1.1	Dịch tả lợn cổ điển	liều/con	2	2	2	2	2
25.1.2	LMLM	liều/con	2	2	2	2	2
25.1.3	Tụ dậu	liều/con	1	1	1	1	1
25.1.4	Tai xanh	liều/con	1	1	1	1	1
25.1.5	Hội chứng còi cọc (Circo virus)	liều/con	1	1	1	1	1
25.1.6	Ho thở	liều/con	2	2	2	2	2
25.2	Đối với lợn cái hậu bị từ 50 kg/con đối với lợn nội và 100 kg/con đến khi phối giống đối với lợn ngoại:						
25.2.1	Dịch tả lợn cổ điển	liều/con	1	1	1	1	1
25.2.2	LMLM	liều/con	1	1	1	1	1
25.2.3	Tụ dậu	liều/con	1	1	1	1	1
25.2.4	Tai xanh	liều/con	1	1	1	1	1

25.2.5	Khô thai	liều/con	2	2	2	2	2
25.2.6	Giả đại	liều/con	1	1	1	1	1
25.3	Đối với lợn nái và lợn đực giống						
25.3.1	Dịch tả lợn cổ điển	liều/con/năm	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3
25.3.2	Tai xanh	liều/con/năm	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3
25.3.3	Tụ máu	liều/con/năm	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3
25.3.4	LMLM	liều/con/năm	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3
25.3.5	Giả đại	liều/con/năm	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3
25.3.6	Khô thai (chỉ đối với lợn nái)	liều/con/năm	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3
25.3.7	Khác (Suyễn, ...)	liều/con/năm	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3
26	Định mức thuốc thú y tính theo tổng chi phí thức ăn	%	≤ 3	≤ 3	$\leq 2,5$	$\leq 2,5$	$\leq 2,5$
27	Vật tư phục vụ cho chăn nuôi an toàn sinh học tính theo tổng chi phí thức ăn	%	≤ 3	≤ 3	$\leq 2,5$	$\leq 2,5$	$\leq 2,5$
A3	Định mức công lao động trực tiếp sản xuất						
28	Công lao động phổ thông (công nhân)						
28.1	Trình độ công nhân chăn nuôi	bậc (hoặc khoán khối lượng công việc tương đương)	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3
28.2	Lợn nái chờ phối, lợn nái chữa	con/công	50	50	120	120	120
28.3	Lợn nái nuôi con	con/công	40	40	40	40	40
28.4	Lợn con sau cai sữa đến 75 ngày tuổi	con/công	470	470	500	500	500
28.5	Lợn từ 75 ngày tuổi đến 50 kg/con đối với lợn nội và 100 kg đối với lợn ngoại	con/công	250	250	400	400	400
28.6	Lợn cái hậu bị từ 50 kg/con đối với lợn nội và 100 kg đối với lợn ngoại đến khi phối giống lần đầu	con/công	100	100	200	200	200

28.7	Lợn đực khai thác tinh và làm công tác phối giống	con/công	15	15	15	15	15
29	Công lao động kỹ thuật (kỹ sư, bác sỹ thú y trở lên)						
29.1	Trình độ cán bộ kỹ thuật	bậc (hoặc khoán khối lượng công việc tương đương)	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3
29.2	Lợn nái chờ phối, lợn nái chữa	con/công	240	240	240	240	240
29.3.	Lợn nái nuôi con	con/công	80	80	80	80	80
29.4	Lợn con sau cai sữa đến 75 ngày tuổi	con/công	1000	1000	1000	1000	1000
29.5	Lợn từ 75 ngày tuổi đến 50 kg/con đối với lợn nội và 100 kg đối với lợn ngoại	con/công	800	800	800	800	800
29.6	Lợn cái hậu bị từ 50 kg/con đối với lợn nội và 100 kg đối với lợn ngoại đến khi phối giống lần đầu	con/công	400	400	400	400	400
29.7	Lợn đực khai thác tinh và làm công tác phối giống	con/công	30	30	30	30	30
A4	Định mức chuồng trại	$DTXD = \overline{DM} \times 1,3$	K54 xây gạch	K54 xây gạch	Khung sắt, cải tiến	Khung sắt, cải tiến	Khung sắt, cải tiến
30	Lợn đực khai thác tinh/phối trực tiếp	m ² /con	4,0	4,0	8,75	8,75	8,75
31	Lợn nái chữa	m ² /con	2,5	2,5	2,15	2,15	2,15
32	Lợn nái nuôi con	m ² /con	4,0	4,0	5,4	5,4	5,4
33	Lợn con sau cai sữa đến 75 ngày tuổi	m ² /con	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
34	Lợn từ 75 ngày tuổi đến 50 kg/con đối với lợn nội và 100 kg đối với lợn ngoại	m ² /con	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
35	Lợn cái hậu bị từ 50 kg/con đối với lợn nội và 100 kg đối với lợn ngoại đến khi phối giống lần đầu	m ² /con	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

A5	Định mức chi phí khác						
36	Điện nước tính theo tổng chi phí thức ăn	%	$\leq 4,0$	$\leq 4,0$	$\leq 4,0$	$\leq 4,0$	$\leq 4,0$
37	Vật rẻ mau hỏng tính theo tổng chi phí thức ăn	%	$\leq 1,4$	$\leq 1,4$	$\leq 1,4$	$\leq 1,4$	$\leq 1,4$
38	Sửa chữa thường xuyên tính theo tổng chi phí thức ăn	%	$\leq 3,5$	$\leq 3,5$	$\leq 3,5$	$\leq 3,5$	$\leq 3,5$
A6	Định mức chi phí quản lý						
39	Chi quản lý thực tế (theo tổng chi phí các khoản mục từ A2 đến A5)	%	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5

(*) *Lợn loại thải*: Khi lợn không đạt về yêu cầu kỹ thuật nên bắt buộc phải loại thải hoặc hết chu kỳ sản suất (lợn già) phải loại thải.

B- ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỐI VỚI LỢN ĐỰC KIỂM TRA NĂNG SUẤT VÀ LỢN ĐỰC SẢN XUẤT TINH

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Lợn nội	Lợn ngoại
B1	Định mức kỹ thuật			
40	Thời gian nuôi KTNS (từ 30 kg đến 100 kg đối với lợn ngoại; từ 15 kg đến 50 kg đối với lợn nội)	ngày	≤ 180	≤ 90
41	Khả năng tăng khối lượng	g/con/ngày	Móng Cái ≥ 350 Hương ≥ 300	YS ≥ 830 LR ≥ 830 DR ≥ 900 Pi ≥ 650 PiDu ≥ 800 Dòng tổng hợp ≥ 800
42	Độ dày mỡ lưng khi kết thúc KTNS (đo tại vị trí P2)	mm	Móng Cái ≤ 25 Hương $\leq 20,0$	YS $\leq 13,0$ LR $\leq 13,0$ DR $\leq 11,0$ Pi $\leq 10,0$ Dòng tổng hợp ≤ 12
43	Tỷ lệ lợn giống đạt tiêu chuẩn	%	50	50
44	Số đực KTNS đạt tiêu chuẩn SPGG/nái giống gốc/năm	con	1 - 2	1 - 2
45	Thể tích tinh dịch/lần xuất tinh (V)	ml	≥ 150	≥ 220
46	Hoạt lực tinh trùng (A)	%	≥ 70	≥ 80
47	Nồng độ tinh trùng (C)	triệu/ml	≥ 200	≥ 250
48	Tỷ lệ kỳ hình (K)	%	≤ 15	≤ 15
49	Tổng số tinh trùng tiến thẳng/lần xuất tinh (VAC)	tỷ	≥ 21	≥ 44
50	Đực giống sản xuất tinh	liều/con/năm	≥ 1.300	≥ 2.500
51	Thời gian nuôi (từ 50 kg đối với lợn nội và từ 100 kg đối với lợn ngoại) cho đến khi đưa vào khai thác sử dụng	ngày	≤ 45	≤ 45
B2	Định mức vật tư trực tiếp			

I	Định mức thức ăn tinh			
52	Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng trong giai đoạn KTNS với hàm lượng Protein thô của thức ăn là 16-18%	kg	Móng Cái $\leq 4,0$ Hương $\leq 4,2$	$\leq 2,7$
53	Thức ăn cho lợn đực khai thác tinh (Protein thô của thức ăn từ 16-18%)	kg/con/ngày	2,0 - 2,2	2,5 - 2,7
II	Định mức vắc xin, thuốc thú y			
54	Định mức vắc xin			
54.1	Dịch tả lợn cổ điển	liều/con	2	2
54.2	Tụ đậu	liều/con	1	1
54.3	LMLM	liều/con	2	2
54.4	Khác	liều/con	2	2
55	Định mức thuốc thú y tính theo tổng chi phí thức ăn	%	$\leq 1,4$	$\leq 2,5$
56	Vật tư cho an toàn sinh học tính theo tổng chi phí thức ăn	%	$\leq 2,0$	$\leq 2,0$
B3	Nguyên liệu, vật tư, dụng cụ sản xuất tinh			
57	Môi trường pha tinh	Gói/20 liều	01	01
58	Cốc đông	Cái/1000 liều	05	05
59	Cốc lấy tinh	Cái/1000 liều	05	05
60	Bình tam giác	Cái/1000 liều	05	05
61	Đũa thủy tinh	Cái/1000 liều	05	05
62	Đầu Pipet	Cái/1000 liều	05	05
63	Lam Kính	Cái/1000 liều	06	06
64	Nắp kính	Cái/1000 liều	06	06
65	Tuýp/túi đựng tinh (hồng 10%)	Cái/1000 liều	1.100	1.100
66	Sản xuất pha chế tinh	Liều/công	100	100
B4	Định mức công lao động trực tiếp sản xuất			
67	Trình độ công nhân chăn nuôi	bậc (hoặc khoán khối lượng công việc tương đương)	≥ 3	≥ 3

68	Cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, thú y	bậc (hoặc khoản khối lượng công việc tương đương)	≥ 3	≥ 3
69	Lao động công nhân (phổ thông)	con/công	10	30
70	Lao động kỹ thuật, kỹ sư, thú y	con/công	30	50
B5	Định mức chuồng trại	$DTXD = \text{ĐM} \times 1,3$	K54 xây gạch	Khung sắt, cải tiến
71	Lợn đực KTNS	m ² /con	4,0	4,5
72	Lợn đực khai thác tinh/phối trực tiếp	m ² /con	4,0	8,75
B6	Định mức chi phí khác			
73	Điện nước tính theo tổng chi phí thức ăn	%	$\leq 2,8$	$\leq 3,5$
74	Vật rẻ mau hỏng tính theo tổng chi phí thức ăn	%	$\leq 1,4$	$\leq 1,4$
75	Sửa chữa thường xuyên tính theo tổng chi phí thức ăn	%	$\leq 2,5$	$\leq 2,5$
B7	Định mức chi phí quản lý			
76	Chi quản lý thực tế (theo tổng chi phí các khoản mục từ B2 đến B6)	%	≤ 5	≤ 5

C- ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GÀ GIỐNG GỐC

[illegible]

81	Dòng trống									
81.1	Tuổi đẻ 5%	tuần	18 - 19	20 - 21	20 - 22	19 - 20	25 - 26	27 - 28	23 - 24	19 - 21
81.2	Số tuần đẻ	tuần	48	48	48	48	48	48	48	52
81.3	Tỷ lệ ghép trống/mái	trống/mái	1/7-1/10	1/7-1/10	1/7-1/10	1/7-1/10	1/7-1/10	1/6-1/10	1/9-1/10	1/9-1/10
81.4	Tỷ lệ chết, loại thải/tháng	%	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5
81.5	Năng suất trứng/số tuần đẻ	quả/mái	60 - 70	90 - 120	120 - 130	80 - 90	50 - 60	40 - 50	150 - 165	200 - 260
81.6	Tỷ lệ trứng đủ tiêu chuẩn giống	%	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90
81.7	Tỷ lệ trứng có phôi	%	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90
81.8	Tỷ lệ nở bình quân/trứng ấp	%	≥ 72	≥ 72	≥ 72	≥ 72	≥ 72	≥ 72	≥ 80	≥ 80
81.9	Số lượng gà con chọn làm SPGG/mái/năm	con/ mái	15	24	28	20	12	10	32	32
81.10	Khối lượng gà trống khi loại thải	kg/ con	0,9 - 1,0	1,1 - 1,3	1,6 - 1,8	1,7 - 2,0	2,5 - 2,7	2,6 - 2,9	2,6 - 3,0	1,9 - 2,4
81.11	Khối lượng gà mái khi loại thải	kg/ con	0,6 - 0,8	0,9 - 1,1	1,2 - 1,4	1,4 - 1,6	1,8 - 2,0	1,9 - 2,3	2,4 - 2,6	1,5 - 1,9
82	Dòng mái									
82.1	Tuổi đẻ 5%	tuần	18 - 19	20 - 21	20 - 22	19 - 20	25 - 26	27 - 28	23 - 24	19 - 20
82.2	Số tuần đẻ	tuần	48	48	48	48	48	48	48	52
82.3	Tỷ lệ ghép trống/mái	trống/mái	1/7 - 1/10	1/7 - 1/10	1/7 - 1/10	1/7 - 1/10	1/7-1/10	1/6 - 1/10	1/9 - 1/10	1/9 - 1/10
82.4	Tỷ lệ chết, loại thải/tháng	%	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5
82.5	Năng suất trứng/số tuần đẻ	quả/mái	70 - 80	90 - 120	130 - 140	90 - 100	60 - 70	45 - 55	165- 175	190 - 250

85.1	Dòng trống	kg/10 quả trứng	$\leq 3,5$	$\leq 3,5$	$\leq 3,5$	$\leq 5,0$	$\leq 7,0$	$\leq 7,5$	$\leq 3,5$	$\leq 2,3$
85.2	Dòng mái	kg/10 quả trứng	$\leq 3,4$	$\leq 3,4$	$\leq 3,4$	$\leq 4,5$	$\leq 6,0$	$\leq 7,5$	$\leq 2,9$	$\leq 2,5$
II	Định mức vaccin, thuốc thú y và chế phẩm sinh học									
86	Giai đoạn gà con:									
86.1	Vaccin phòng bệnh Marek	lần/con	1	1	1	1	1	1	1	1
86.2	Vaccin phòng bệnh Gumboro	lần/con	2	2	2	2	2	2	2	2
86.3	Vaccin phòng bệnh đậu	lần/con	1	1	1	1	1	1	1	1
86.4	Vaccin phòng bệnh cúm gia cầm	lần/con	2	2	2	2	2	2	2	2
86.5	Vaccin phòng bệnh phù đầu	lần/con	2	2	2	2	2	2	2	2
86.6	Vaccin phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm	lần/con	1	1	1	1	1	1	1	1
86.7	Vaccin phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm	lần/con	2	2	2	2	2	2	2	2
86.8	Vaccin phòng bệnh cầu trùng	lần/con	1	1	1	1	1	1	1	1
86.9	Vaccin phòng bệnh Newcastle	lần/con	2	2	2	2	2	2	2	2

86.10	Thuốc điều trị và các thuốc phòng bệnh khác so với chi phí thức ăn	%	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
86.11	Vật tư chế phẩm sinh học, khử trùng so với chi phí thức ăn	%	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
87	Giai đoạn gà hậu bị:									
87.1	Vaccin phòng bệnh Gumboro	lần/con	1	1	1	1	1	1	1	1
87.2	Vaccin phòng bệnh đậu	lần/con	1	1	1	1	1	1	1	1
87.3	Vaccin phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm	lần/con	1	1	1	1	1	1	1	1
87.4	Vaccin phòng Hội chứng giảm đẻ	lần/con	1	1	1	1	1	1	1	1
87.5	Vaccin phòng bệnh Newcastle	lần/con	1	1	1	1	1	1	1	1
87.6	Vaccin phòng bệnh cúm gia cầm	lần/con	1	1	1	1			1	1
87.7	Vaccin phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm hoặc Myco	lần/con	1	1	1	1	1	1	1	1
87.8	Thuốc điều trị và các thuốc phòng bệnh khác so với chi phí thức ăn	%	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2

87.9	Vật tư chế phẩm sinh học, khử trùng so với chi phí thức ăn	%	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
88	Giai đoạn gà sinh sản:									
88.1	Vaccin phòng bệnh cúm gia cầm	lần/con	1	1	1	1	1	1	1	1
88.2	Vaccin phòng bệnh Newcastle	lần/con	1	1	1	1	1	1	1	1
88.3	Vaccin phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm	lần/con	1	1	1	1	1	1	1	1
88.4	Thuốc điều trị và các thuốc phòng bệnh khác so với chi phí thức ăn	%	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
88.5	Vật tư chế phẩm sinh học, khử trùng so với chi phí thức ăn	%	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
C3	Định mức công lao động sản xuất trực tiếp									
89	Trình độ công nhân chăn nuôi	bậc	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3
90	Cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, thú y	bậc	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3
91	Giai đoạn con:									
91.1	Nuôi cá thể									
91.1.1	Kỹ thuật, TY (kỹ sư)	con/công	800	800	800	800	800	800	800	800

91.1.2	Công nhân	con/công	400	400	400	400	400	400	400	400
91.2	Nuôi quần thể									
91.2.1	Kỹ thuật, TY (kỹ sư)	con/công	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
91.2.2	Công nhân	con/công	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
91.3	Số ca (công)/ngày	ca	3	3	3	3	3	3	3	3
92	Giai đoạn hậu bị:									
92.1	Nuôi cá thể									
92.1.1	Kỹ thuật, TY (kỹ sư)	con/công	800	800	800	800	800	800	800	800
92.1.2	Công nhân	con/công	400	400	400	400	400	400	400	400
92.2	Nuôi quần thể									
92.2.1	Kỹ thuật, TY (kỹ sư)	con/công	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
92.2.2	Công nhân	con/công	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
93	Giai đoạn sinh sản:									
93.1	Nuôi cá thể									
93.1.1	Kỹ thuật, TY (kỹ sư)	con/công	600	600	600	600	600	600	≥ 600	≥ 600
93.1.2	Công nhân	con/công	≥ 250	≥ 250	≥ 250	≥ 250	≥ 250	≥ 250	≥ 250	≥ 250
93.2	Nuôi quần thể									
93.2.1	Kỹ thuật, TY (kỹ sư)	con/công	≥ 2500	≥ 2500	≥ 2500	≥ 2500	≥ 2500	≥ 2500	≥ 2500	≥ 2500
93.2.2	Công nhân	con/công	≥ 1200	≥ 1200	≥ 1200	≥ 1200	≥ 1200	≥ 1200	≥ 1200	≥ 1200
C4	Định mức chuồng trại (thời gian khấu hao chuồng trại bình quân 5 năm)									
94	Đối với gà con	con/m ²	15	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 15
95	Đối với gà hậu bị	con/m ²	7	≥ 7	≥ 7	≥ 7	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 7
96	Đối với gà sinh sản	con/m ²	4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 4

C5	Định mức chi phí khác									
97	Điện nước (so với tổng chi phí thức ăn)									
97.1	Đối với gà con	%	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4
97.2	Đối với gà hậu bị	%	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5
97.3	Đối với gà sinh sản	%	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4
98	Vật rẻ mau hỏng (so với tổng chi phí thức ăn)									
98.1	Đối với gà con	%	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5
98.2	Đối với gà hậu bị	%	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5
98.3	Đối với gà sinh sản	%	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5
99	Ấp nở (so với tổng chi phí thức ăn)									
99.1	Chi phí điện cho hoạt động ấp nở, nhân công, thiết bị	%	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3
C6	Định mức chi phí quản lý									
100	Chi quản lý thực tế (theo tổng chi phí các khoản mục từ C2 đến C5)	%	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5

D- ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỐI VỚI VỊT GIỐNG GỐC

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Vịt hướng trứng		Vịt hướng thịt*	Vịt kiêm dụng**
			Cỏ, KK, Mốc	TG, TC, TsN		
D1	Định mức kỹ thuật					
I	Giai đoạn vịt con (0-8 tuần tuổi)					
101	<i>Dòng trống:</i>					
101.1	Thời gian nuôi	tuần	8	8	8	8
101.2	Tỷ lệ nuôi sống	%	≥ 94	≥ 94	≥ 94	≥ 94
101.3	Tỷ lệ chọn lọc con trống	%	20 - 30	20 - 30	20 - 30	20 - 30
101.4	Tỷ lệ chọn lọc con mái	%	60 - 70	60 - 70	50 - 60	70 - 80
101.5	Khối lượng cơ thể kết thúc 8 tuần tuổi					
101.5.1	Đối với con trống	kg/con	0,65 - 1,2	0,6 - 1,0	1,9 - 2,3	1,2 - 1,9
101.5.2	Đối với con mái	kg/con	0,60 - 1,1	0,6 - 0,9	1,7 - 2,1	1,0 - 1,7
102	<i>Dòng mái:</i>					
102.1	Thời gian nuôi	tuần	8	8	8	8
102.2	Tỷ lệ nuôi sống	%	≥ 94	≥ 94	≥ 94	≥ 94
102.3	Tỷ lệ chọn lọc con trống	%	20 - 30	20 - 30	20 - 30	20 - 30
102.4	Tỷ lệ chọn lọc con mái	%	60 - 70	60 - 70	60 - 70	70 - 80
102.5	Khối lượng cơ thể kết thúc 8 tuần tuổi					
102.5.1	Đối với con trống	kg/con	0,6 - 1,1	0,6 - 1,0	1,9 - 2,3	1,2 - 1,8
102.5.2	Đối với con mái	kg/con	0,6 - 1,0	0,6 - 0,9	1,7 - 2,0	1,0 - 1,6

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Vịt hướng trứng		Vịt hướng thịt*	Vịt kiêm dụng**
			Cô, KK, Mốc	TG, TC, TsN		
II	Giai đoạn hậu bị (từ tuần thứ 9 đến khi đẻ 5%)					
103	<i>Dòng trống:</i>					
103.1	Thời gian nuôi hậu bị	tuần	12 - 13	11 - 12	17 - 18	14 - 16
103.2	Tỷ lệ nuôi sống	%	≥ 97	≥ 97	≥ 97	≥ 97
103.3	Tỷ lệ chọn lọc con trống	%	70 - 80	70 - 80	60 - 70	70 - 80
103.4	Tỷ lệ chọn lọc con mái	%	80 - 90	80 - 90	70 - 80	80 - 90
103.5	Khối lượng cơ thể khi kết thúc hậu bị:					
103.5.1	Đối với con trống	kg/con	1,1 - 1,7	1,1 - 1,4	3,4 - 3,8	2,4 - 2,7
103.5.2	Đối với con mái	kg/con	1,0 - 1,5	1,0 - 1,3	3,0 - 3,4	2,1 - 2,4
104	<i>Dòng mái:</i>					
104.1	Thời gian nuôi hậu bị	tuần	10 - 12	9 - 11	16 - 17	14 - 15
104.2	Tỷ lệ nuôi sống	%	≥ 97	≥ 97	≥ 97	≥ 97
104.3	Tỷ lệ chọn lọc con trống	%	70 - 80	70 - 80	60 - 70	70 - 80
104.4	Tỷ lệ chọn lọc con mái	%	80 - 90	80 - 90	70 - 80	80 - 90
104.5	Khối lượng cơ thể kết thúc hậu bị:					
104.5.1	Đối với con trống	kg/con	1,0 - 1,6	1,1 - 1,4	3,0 - 3,4	2,1 - 2,3
104.5.2	Đối với con mái	kg/con	1,0 - 1,5	1,0 - 1,3	2,6 - 3,0	1,8 - 2,0
III	Giai đoạn sinh sản					
105	<i>Dòng trống:</i>					
105.1	Tuổi đẻ 5%	tuần	17 - 21	17 - 20	26 - 27	22 - 24

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Vịt hướng trứng		Vịt hướng thịt*	Vịt kiêm dụng**
			Cô, KK, Mốc	TG, TC, TsN		
105.2	Số tuần đẻ	tuần	52	52	42	52
105.3	Tỷ lệ vịt trống/mái		1/6	1/6	1/4	1/6
105.4	Năng suất trứng/số tuần đẻ	quả/mái	245 - 280	260 - 290	175-185	170 - 190
105.5	Tỷ lệ trứng có phôi	%	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90
105.6	Tỷ lệ trứng đủ tiêu chuẩn giống	%	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90
105.7	Tỷ lệ ấp nở trung bình/trứng ấp	%	≥ 75	≥ 75	≥ 70	≥ 73
105.8	Tỷ lệ chết, loại/tháng	%	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0
105.9	Số lượng gia cầm con chọn làm SPGG/mái gg/năm	con mái	40	42	32	32
105.10	Khối lượng trống khi loại thải	kg/con	1,3	1,3	3,2	2,2
105.11	Khối lượng mái khi loại thải	kg/con	1,2	1,2	3,0	2,0
106	<i>Dòng mái:</i>					
106.1	Tuổi đẻ 5%	tuần	17 - 21	17 - 21	23 - 24	22 - 23
106.2	Số tuần đẻ	tuần	52	52	42	52
106.3	Tỷ lệ vịt trống/mái		1/6	1/6	1/4	1/6
106.4	Năng suất trứng/số tuần đẻ	quả/mái	250 - 285	265 - 295	190 - 200	180 - 220
106.5	Tỷ lệ trứng có phôi	%	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90
106.6	Tỷ lệ trứng đủ tiêu chuẩn giống	%	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90
106.7	Tỷ lệ ấp nở trung bình/trứng ấp	%	≥ 75	≥ 75	≥ 70	≥ 73
106.8	Tỷ lệ chết, loại/tháng	%	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Vịt hướng trứng		Vịt hướng thịt*	Vịt kiêm dụng**
			Cỏ, KK, Mốc	TG, TC, TsN		
106.9	Số lượng gia cầm con chọn làm SPGG /mái gg/năm	con mái	40	42	32	32
106.10	Khối lượng trống khi loại thải	kg/con	1,2	1,1	3,0	2,3
106.11	Khối lượng mái khi loại thải	kg/con	1,1	1,0	2,8	1,9
D2	Định mức vật tư trực tiếp					
I	Định mức thức ăn					
107	Giai đoạn vịt con (Protein 20 – 22 %)					
107.1	Dòng trống	kg/con/gđ	≤ 4,5	≤ 4,3	≤ 7,0	≤ 6,0
107.2	Dòng mái	kg/con/gđ	≤ 4,5	≤ 4,3	≤ 6,5	≤ 5,5
108	Giai đoạn vịt hậu bị (Protein 13,5 - 15%)					
108.1	<i>Dòng trống:</i>					
108.1.1	Đối với con trống	kg/con/gđ	≤ 11,0	≤ 10,5	≤ 23,5	≤ 22,0
108.1.2	Đối với con mái	kg/con/gđ	≤ 10,5	≤ 10,0	≤ 23,0	≤ 21,5
108.2	<i>Dòng mái:</i>					
108.2.1	Đối với con trống	kg/con/gđ	≤ 11,0	≤ 10,5	≤ 22,5	≤ 21,5
108.2.2	Đối với con mái	kg/con/gđ	≤ 10,5	≤ 10,0	≤ 22,0	≤ 21,0
109	Giai đoạn sinh sản (Protein 16 – 19,5%)					
109.1	Dòng trống	kg/10 quả trứng	≤ 2,6	≤ 2,5	≤ 4,8	≤ 4,5
109.2	Dòng mái	kg/10 quả trứng	≤ 2,7	≤ 2,6	≤ 4,5	≤ 4,0

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Vịt hướng trứng		Vịt hướng thịt*	Vịt kiêm dụng**
			Cô, KK, Mốc	TG, TC, TsN		
II	Định mức vaccin, thuốc thú y và chế phẩm sinh học					
110	Giai đoạn vịt con					
110.1	Vaccin phòng bệnh viêm gan	lần/con	1	1	1	1
110.2	Vaccin phòng bệnh dịch tả vịt	lần/con	2	2	2	2
110.3	Vaccin phòng bệnh cúm gia cầm	lần/con	2	2	2	2
110.4	Vaccin phòng bệnh tụ huyết trùng, E.coli	lần/con	2	2	2	2
110.5	Thuốc điều trị và các thuốc phòng bệnh khác so với chi phí thức ăn	%	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0
110.6	Chế phẩm sinh học, khử trùng so với chi phí thức ăn	%	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0
111	Giai đoạn vịt hậu bị					
111.1	Vaccin phòng bệnh viêm gan	lần/con	1	1	1	1
111.2	Vaccin phòng bệnh dịch tả vịt	lần/con	1	1	1	1
111.3	Vaccin phòng bệnh cúm gia cầm	lần/con	1	1	1	1
111.4	Vaccin phòng bệnh tụ huyết trùng, E.coli	lần/con	1	1	1	1
111.5	Thuốc điều trị và các thuốc phòng bệnh khác so với chi phí thức ăn	%	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0
111.6	Chế phẩm sinh học, khử trùng so với chi phí thức ăn	%	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0
112	Giai đoạn vịt sinh sản					
112.1	Vaccin phòng bệnh cúm gia cầm	lần/con	2	2	2	2

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Vịt hướng trứng		Vịt hướng thịt*	Vịt kiêm dụng**
			Cỗ, KK, Mốc	TG, TC, TsN		
112.2	Vaccin phòng bệnh viêm gan	lần/con	2	2	2	2
112.3	Vaccin phòng bệnh tụ huyết trùng, E.coli	lần/con	4	4	4	4
112.4	Vaccin phòng bệnh dịch tả vịt	lần/con	2	2	2	2
112.5	Vaccin phòng hội chứng giảm đẻ	lần/con	2	2	2	2
112.6	Thuốc điều trị và các thuốc phòng bệnh khác so với chi phí thức ăn	%	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0
112.7	Chế phẩm sinh học, khử trùng so với chi phí thức ăn	%	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0
D3	Định mức công lao động trực tiếp sản xuất					
113	Trình độ lao động					
113.1	Trình độ công nhân chăn nuôi	bậc	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3
113.2	Cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, thú y	bậc	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3
114	Giai đoạn con					
114.1	<i>Nuôi cá thể:</i>					
114.1.1	Kỹ thuật, TY (kỹ sư)	con/công	800	800	800	800
114.1.2	Công nhân	con/công	400	400	400	400
114.2	<i>Nuôi quần thể:</i>					
114.2.1	Kỹ thuật, TY (kỹ sư)	con/công	3500	3500	3000	3200
114.2.2	Công nhân	con/công	1000	1000	700	750
115	Giai đoạn hậu bị					

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Vịt hướng trứng		Vịt hướng thịt*	Vịt kiêm dụng**
			Cỗ, KK, Mốc	TG, TC, TsN		
115.1	<i>Nuôi cá thể:</i>					
115.1.1	Kỹ thuật, TY (kỹ sư)	con/công	800	800	800	800
115.1.2	Công nhân	con/công	400	400	400	400
115.2	<i>Nuôi quần thể:</i>					
115.2.1	Kỹ thuật, TY (kỹ sư)	con/công	3500	3500	3000	3200
115.2.2	Công nhân	con/công	1000	1000	700	750
116	Giai đoạn sinh sản					
116.1	<i>Nuôi cá thể:</i>					
116.1.1	Kỹ thuật, TY (kỹ sư)	con/công	600	600	600	600
116.1.2	Công nhân	con/công	250	250	250	250
116.2	<i>Nuôi quần thể:</i>					
116.2.1	Kỹ thuật, TY (kỹ sư)	con/công	2500	2500	2000	2200
116.2.2	Công nhân	con/công	700	700	500	550
D4	Định mức chuồng trại (thời gian khấu hao chuồng trại là 5 năm)					
117	Đối với vịt con	con/m ²	8	8	7	7
118	Đối với vịt hậu bị	con/m ²	6	6	5	5
119	Đối với vịt sinh sản	con/m ²	4	4	3	3
D5	Định mức chi phí khác					
120	Điện nước (so với tổng chi phí thức ăn)					
120.1	Đối với vịt con	%	4	4	4	4

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Vịt hướng trứng		Vịt hướng thịt*	Vịt kiêm dụng**
			Cỏ, KK, Mốc	TG, TC, TsN		
120.2	Đối với vịt hậu bị	%	3,5	3,5	3,5	3,5
120.3	Đối với vịt sinh sản	%	4,0	4,0	4,0	4,0
121	Vật rẻ (so với tổng chi phí thức ăn)					
121.1	Đối với vịt con	%	3,5	3,5	3,5	3,5
121.2	Đối với vịt hậu bị	%	2,5	2,5	2,5	2,5
121.3	Đối với vịt sinh sản	%	3,5	3,5	3,5	3,5
122	Ấp nở (so với tổng chi phí thức ăn)					
122.1	Chi phí điện cho hoạt động ấp nở, nhân công, thiết bị	%	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3
D6	Định mức chi phí quản lý					
123	Chi quản lý thực tế (theo tổng chi phí các khoản mục từ D2 đến D5)	%	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5

*) Vịt hướng thịt: Super M, Super M2, Super M3, Super M3 Heavy, SD, Star53, Star76, M12, M14, M15, SH, CT.

**) Vịt kiêm dụng: Biễn, Bầu Quỳ, Bầu Bền, Kỳ Lừa, Đóm, PT, Cổ Lũng, Hòa Lan, Huba

Đ- ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỐI VỚI NGAN GIỐNG GỐC

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Ngan nội*	Ngan ngoại**
Đ1	Định mức kỹ thuật			
I	Giai đoạn ngan con (0-8 tuần tuổi)			
124	<i>Dòng trống:</i>			
124.1	Thời gian nuôi	tuần	8	8
124.2	Tỷ lệ nuôi sống	%	≥ 93	≥ 93
124.3	Tỷ lệ chọn lọc con trống	%	20 - 25	10 - 15
124.4	Tỷ lệ chọn lọc con mái	%	55 - 60	25 - 40
124.5	Khối lượng cơ thể kết thúc 8 tuần tuổi			
124.5.1	Đối với con trống	kg	1,85 - 2,15	2,4 - 3,4
124.5.2	Đối với con mái	kg	1,15 - 1,40	1,4 - 2,3
125	<i>Dòng mái:</i>			
125.1	Thời gian nuôi	tuần	8	8
125.2	Tỷ lệ nuôi sống	%	≥ 93	≥ 93
125.3	Tỷ lệ chọn lọc con trống	%	25 - 30	10 - 20
125.4	Tỷ lệ chọn lọc con mái	%	60 - 65	30 - 50
125.5	Khối lượng cơ thể kết thúc 8 tuần tuổi			
125.5.1	Đối với con trống	kg	1,85 - 2,05	2,4 - 2,9
125.5.2	Đối với con mái	kg	1,15 - 1,25	1,4 - 1,7
II	Giai đoạn hậu bị (từ tuần thứ 9 đến khi đẻ 5%)			
126	<i>Dòng trống:</i>			

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Ngan nội*	Ngan ngoại**
126.1	Thời gian nuôi hậu bị	tuần	18 - 19	18 - 19
126.2	Tỷ lệ nuôi sống	%	≥ 97	≥ 97
126.3	Tỷ lệ chọn lọc con trống	%	60 - 70	60 - 70
126.4	Tỷ lệ chọn lọc con mái	%	70 - 80	70 - 80
126.5	Khối lượng cơ thể khi kết thúc HB:			
126.5.1	Đối với con trống	kg/con	3,2 - 3,6	4,0 - 4,8
126.5.2	Đối với con mái	kg/con	2,0 - 2,3	2,3 - 2,8
127	<i>Dòng mái:</i>			
127.1	Thời gian nuôi hậu bị	tuần	17 - 18	17 - 18
127.2	Tỷ lệ nuôi sống	%	≥ 97	≥ 97
127.3	Tỷ lệ chọn lọc con trống	%	70 - 80	60 - 70
127.4	Tỷ lệ chọn lọc con mái	%	70 - 80	70 - 80
127.5	Khối lượng cơ thể kết thúc hậu bị:			
127.5.1	Đối với con trống	kg/con	3,2 - 3,4	4,0 - 4,5
127.5.2	Đối với con mái	kg/con	2,0 - 2,2	2,3 - 2,6
III	Giai đoạn sinh sản (tính từ lúc đẻ 5%)			
128.	<i>Dòng trống:</i>			
128.1	Tuổi đẻ	tuần	26 - 27	26 - 27
128.2	Số tuần đẻ	tuần	52	52
128.3	Tỷ lệ trống/mái	trống/mái	1/3,5	1/3,5
128.4	Năng suất trứng/số tuần đẻ	quả/mái	≥ 75	≥ 125

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Ngan nội*	Ngan ngoại**
128.5	Tỷ lệ trứng có phôi	%	≥ 90	≥ 90
128.6	Tỷ lệ trứng đủ tiêu chuẩn làm giống	%	≥ 90	≥ 90
128.7	Tỷ lệ ấp nở trung bình/trứng ấp	%	≥ 73	≥ 70
128.8	Tỷ lệ chết, loại/tháng	kg	$\leq 2,0$	$\leq 2,0$
128.9	Số lượng gia cầm con chọn làm SP giống gốc/mái gg/năm	con mái	15	28
128.10	Khối lượng trống khi loại thải	kg/con	3,2	4,3
128.11	Khối lượng mái khi loại thải	kg/con	2,0	2,5
129	<i>Dòng mái:</i>			
129.1	Tuổi đẻ	tuần	26 - 27	25 - 26
129.2	Số tuần đẻ	tuần	52	52
129.3	Năng suất trứng/số tuần đẻ	quả/mái	≥ 80	≥ 135
129.4	Tỷ lệ trứng có phôi	%	≥ 90	≥ 90
129.5	Khối lượng TB trứng giống	g	70 - 75	75 - 80
129.6	Tỷ lệ trứng đủ tiêu chuẩn giống	%	≥ 90	≥ 90
129.7	Tỷ lệ ấp nở trung bình/trứng ấp	%	≥ 73	≥ 70
129.8	Tỷ lệ chết, loại/tháng	%	$\leq 2,0$	$\leq 2,0$
129.9	Số lượng con chọn làm SP giống gốc/mái gg/năm	con mái	15	28
129.10	Khối lượng trống khi loại thải	kg/con	3,0	4,0
129.11	Khối lượng mái khi loại thải	kg/con	1,8	2,3
Đ2	Định mức vật tư trực tiếp			
I	Định mức thức ăn			

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Ngan nội*	Ngan ngoại**
130	Giai đoạn ngan con (Protein 20 - 22%)			
130.1	Dòng trống	kg/con/gđ	4,7 - 5,2	5,5 - 7,5
130.2	Dòng mái	kg/con/gđ	4,0 - 4,5	5,0 - 6,5
131	Giai đoạn hậu bị (Protein 14 - 16%)			
131.1	<i>Dòng trống:</i>			
131.1.1	Đối với con trống	kg/con/gđ	19 - 20	20 - 27
131.1.2	Đối với con mái	kg/con/gđ	11 - 12	13 - 17
131.2	<i>Dòng mái:</i>			
131.2.1	Đối với con trống	kg/con/gđ	18 - 19	19,5 - 22,5
131.2.2	Đối với con mái	kg/con/gđ	10 - 11	12,5 - 13,5
132	Giai đoạn ngan sinh sản (Protein 17 - 18%)			
132.1	Dòng trống	kg/10 quả trứng	≤ 7,2	≤ 5,0
132.2	Dòng mái	kg/10 quả trứng	≤ 7,0	≤ 4,8
II	Định mức vaccin, thú y và chế phẩm sinh học			
133	Giai đoạn ngan con:			
133.1	Vaccin phòng bệnh viêm gan	lần/con	1	1
133.2	Vaccin phòng bệnh dịch tả	lần/con	2	2
133.3	Vaccin phòng bệnh cúm gia cầm	lần/con	2	2
133.4	Thuốc điều trị và các thuốc phòng bệnh khác so với chi phí thức ăn	%	≤ 2,0	≤ 2,0
133.5	Chế phẩm sinh học, chất khử trùng so với chi phí thức ăn	%	≤ 2,0	≤ 2,0
134	Giai đoạn ngan hậu bị:			

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Ngan nội*	Ngan ngoại**
134.1	Vaccin phòng bệnh viêm gan	lần/con	1	1
134.2	Vaccin phòng bệnh dịch tả	lần/con	1	1
134.3	Vaccin phòng bệnh cúm gia cầm	lần/con	1	1
134.4	Thuốc điều trị và các thuốc phòng bệnh khác so với chi phí thức ăn	%	≤ 2,0	≤ 2,0
134.5	Chế phẩm sinh học, chất khử trùng so với chi phí thức ăn	%	≤ 2,0	≤ 2,0
135	Giai đoạn ngan sinh sản:			
135.1	Vaccin phòng bệnh viêm gan	lần/con	2	2
135.2	Vaccin phòng bệnh dịch tả	lần/con	2	2
135.3	Vaccin phòng bệnh cúm gia cầm	lần/con	2	2
135.4	Vaccin khác (hội chứng giảm đẻ,...)	lần/con	2	2
135.5	Thuốc điều trị và các thuốc phòng bệnh khác so với chi phí thức ăn	%	≤ 2,0	≤ 2,0
135.6	Chế phẩm sinh học, chất khử trùng so với chi phí thức ăn	%	≤ 2,0	≤ 2,0
Đ3	Định mức lao động trực tiếp sản xuất			
136	Trình độ lao động			
136.1	Trình độ công nhân chăn nuôi	bậc	≥ 3	≥ 3
136.2	Cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, thú y	bậc	≥ 3	≥ 3
137	Giai đoạn con			
137.1	Nuôi cá thể:			
137.1.1	Kỹ thuật, TY (kỹ sư)	con/công	800	800
137.1.2	Công nhân	con/công	400	400
137.2	Nuôi quần thể:			

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Ngan nội*	Ngan ngoại**
137.2.1	Kỹ thuật, TY (kỹ sư)	con/công	3500	3500
137.2.2	Công nhân	con/công	1000	1000
138	Giai đoạn hậu bị			
138.1	<i>Nuôi cá thể:</i>			
138.1.1	Kỹ thuật, TY (kỹ sư)	con/công	800	800
138.1.2	Công nhân	con/công	400	400
138.2	<i>Nuôi quần thể:</i>			
138.2.1	Kỹ thuật, TY (kỹ sư)	con/công	3500	3500
138.2.2	Công nhân	con/công	1000	1000
139	Giai đoạn sinh sản			
139.1	<i>Nuôi cá thể:</i>			
139.1.1	Kỹ thuật, TY (kỹ sư)	con/công	600	600
139.1.2	Công nhân	con/công	250	250
139.2	<i>Nuôi quần thể:</i>			
139.2.1	Kỹ thuật, TY (kỹ sư)	con/công	2500	2500
139.2.2	Công nhân	con/công	700	700
Đ4	Định mức chuồng trại (thời gian khấu hao chuồng trại là 5 năm)			
140	Đối với ngan con	con/m ²	6	6
141	Đối với ngan hậu bị	con/m ²	4	4
142	Đối với ngan sinh sản	con/m ²	3	3
Đ5	Định mức chi phí khác			

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Ngan nội*	Ngan ngoại**
143	Điện nước (so với tổng chi phí thức ăn)			
143.1	Đối với ngan con	%	4	4
143.2	Đối với ngan hậu bị	%	3,5	3,5
143.3	Đối với ngan sinh sản	%	4,0	4,0
144.	Vật rẻ (so với tổng chi phí thức ăn)			
144.1	Đối với ngan con	%	3,5	3,5
144.2	Đối với ngan hậu bị	%	2,5	2,5
144.3	Đối với ngan sinh sản	%	3,5	3,5
145	Ấp nở (so với tổng chi phí thức ăn)			
145.1	Chi phí điện cho hoạt động ấp nở, nhân công, thiết bị	%	≤ 3	≤ 3
Đ6	Định mức chi phí quản lý			
146	Chi quản lý thực tế (theo tổng chi phí các khoản mục từ Đ2 đến Đ5)	%	≤ 5	≤ 5

*) **Ngan nội:** Dế, Trâu, Sen, Xám...

) **Ngan ngoại: R31, R41, R51, R71, R71SL, VS, V7, VT, RT5, RT6, RT7, RT8, RT9, RT11, RT, TP...

E- ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỐI VỚI ĐÀ ĐIỀU GIỐNG GỐC

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng
E1	Định mức kỹ thuật		
I	Giai đoạn con, dò, hậu bị (0 đến 24 tháng tuổi)		
147	Thời gian nuôi hậu bị	tháng	24
148	Tỷ lệ nuôi sống	%	≥ 90
149	Tỷ lệ chọn lọc khi chuyển giai đoạn		
149.1	Đà điều con (0-3 tháng tuổi);	%	80
149.2	Đà điều dò (4-12 tháng tuổi)	%	85
149.3	Đà điều hậu bị (13-24 tháng tuổi)	%	90
150	Khối lượng cơ thể		
150.1	Khối lượng kết thúc đà điều con	kg/con	16 - 20
150.2	Khối lượng kết thúc đà điều dò		
150.2.1	Đối với con trống	kg/con	95 - 105
150.2.2	Đối với con mái	kg/con	80 - 90
150.3	Khối lượng kết thúc hậu bị		
150.3.1	Đối với con trống	kg/con	110 - 145
150.3.2	Đối với con mái	kg/con	95 - 100
II	Giai đoạn sinh sản (tính từ 24 tuần tuổi)		
151	Tỷ lệ ghép trống/mái	trống/mái	1/2
152	Tỷ lệ chết, loại thai/tháng	%	≤ 1,5
153	Năng suất trứng/mái/năm	quả	32 - 40

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng
154	Khối lượng TB trứng giống	g/quả	1250 - 1460
155	Tỷ lệ trứng đủ tiêu chuẩn giống	%	≥ 90
156	Tỷ lệ trứng có phôi	%	≥ 60
157	Tỷ lệ ấp nở bình quân/trứng ấp	%	≥ 50
158	Tỷ lệ nở loại 1/tổng nở	%	≥ 85
159	Tiêu tốn thức ăn/1 quả trứng (giai đoạn sinh sản)	kg	24,0 - 26,0
160	Số lượng đũa điều chọn làm SPGG/mái/năm	con	5
161	Số lượng đũa điều bán thương phẩm từ đàn GG/mái/năm	con	7
E2	Định mức vật tư trực tiếp		
I	Định mức thức ăn		
162	Giai đoạn con (0-3 tháng tuổi):		
162.1	Định mức thức ăn tinh (Protein 20 - 21%)	kg/con	0,5
162.2	Định mức thức ăn xanh	kg/con	0,5
163	Giai đoạn dò (4-12 tháng tuổi):		
163.1	Định mức thức ăn tinh (Protein 16 - 18%)	kg/con	1,45
163.2	Định mức thức ăn xanh	kg/con	1,45
164	Giai đoạn hậu bị (13-24 tháng tuổi):		
164.1	Định mức thức ăn tinh (Protein 13%)	kg/con	1,5
164.2	Định mức thức ăn xanh	kg/con	1,5
165	Giai đoạn sinh sản (>24 tháng tuổi):		
165.1	Định mức thức ăn tinh (Protein 16%)	kg/con	1,7
165.2	Định mức thức ăn xanh	kg/con	1,7

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng
II	Định mức vaccin, thú y và chế phẩm sinh học		
166	Giai đoạn đà điều con (từ 0-3 tháng tuổi):		
166.1	Medivac - Lasota (liều gấp 4 lần liều của gà)	lần/con	2
166.2	ND-Emultion (liều gấp 4 lần liều của gà)	lần/con	1
166.3	Cúm gia cầm (liều gấp 3 lần liều của gà)	lần/con	1
166.4	Thuốc phòng và điều trị bệnh (so với tổng chi phí thức ăn)	%	1,0 - 1,4
166.5	Chế phẩm sinh học, chất khử trùng (so với tổng chi phí thức ăn)	%	1,0 - 1,4
167	Giai đoạn dò, hậu bị (từ 4-24 tháng tuổi):		
167.1	ND-Emultion (liều gấp 4 lần liều của gà)	lần/con	2
167.2	H5N1 (liều gấp 3 lần liều của gà)	lần/con	2
167.3	Thuốc phòng và điều trị bệnh (so với tổng chi phí thức ăn)	%	1,0 - 1,4
167.4	Chế phẩm sinh học, chất khử trùng (so với tổng chi phí thức ăn)	%	1,0 - 1,4
168	Giai đoạn sinh sản (tính từ 24 tháng tuổi):		
168.1	ND-Emultion (liều gấp 4 lần liều của gà)	lần/con	2 lần/năm
168.2	Cúm gia cầm (liều gấp 3 lần liều của gà)	lần/con	2 lần/năm
168.3	Thuốc phòng và điều trị bệnh (so với tổng chi phí thức ăn)	%	1,0 - 1,4
168.4	Chế phẩm sinh học, chất khử trùng (so với tổng chi phí thức ăn)	%	1,0 - 1,4
E3	Định mức công lao động trực tiếp sản xuất		
169	Trình độ lao động		
169.1	Trình độ công nhân chăn nuôi	bậc	≥ 3
169.2	Cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, thú y	bậc	≥ 3
170	Công nhân chăn nuôi		

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng
170.1	Đà điều con	con/công	100
170.2	Đà điều dò	con/công	150
170.3	Đà điều hậu bị	con/công	100
170.4	Đà điều sinh sản cá thể	con/công	60
170.5	Đà điều sinh sản quần thể	con/công	90
171	Cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, thú y	con/công	250-300
E4	Định mức chuồng trại (thời gian khấu hao chuồng trại là 5 năm)		
172	Đối với đà điều con (0-3 tháng tuổi)	m ² /con	0,8 m ² nền chuồng và 7 m ² sân chơi
173	Đối với đà điều dò	m ² /con	1 m ² nền chuồng và 20 m ² sân chơi
174	Đối với đà điều sinh sản	m ² /con	3 m ² nền chuồng và 40 m ² sân chơi
E5	Định mức chi phí khác		
175	Điện nước (so với tổng chi phí thức ăn)	%	≤ 6
176	Vật rẻ (so với tổng chi phí thức ăn)	%	≤ 3
177	Áp nở (so với tổng chi phí thức ăn)		
177.1	Chi phí điện cho hoạt động ấp nở, nhân công, thiết bị	%	≤ 3
E6	Định mức chi phí quản lý		
178	Chi quản lý thực tế (theo tổng chi phí các khoản mục từ E2 đến E5)	%	≤ 5

G- ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỐI VỚI BÒ CÁI GIỐNG GỐC

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Bò Holstein Friesian	Bò Jersey	Bò Sind và Sahiwal	Bò Brahman	Bò Droughtmaster, Charolais, Lymousin, Crimousine, Angus	Bò Senepol, Wagyu
G1	Định mức kỹ thuật							
I	Đối với cái hậu bị:							
179	Khối lượng sơ sinh	kg/con	33-38	20-27	22-24	24-27	29-31	27-30
180	Khối lượng 6 tháng tuổi	kg/con	135-155	100-120	110-130	110-130	110-140	110-140
181	Khối lượng 12 tháng tuổi	kg/con	240-260	180-200	187-207	210-220	240-290	230-280
182	Khối lượng 24 tháng tuổi	kg/con	345-385	270-290	305-335	335-365	350-377	350-380
II	Đối với cái sinh sản:							
183	Tuổi phối giống lần đầu	tháng	14-18	15-17	16-19	16-22	16-22	16-24
184	Khối lượng phối giống lần đầu	kg/con	330-360	210-270	250-300	300-330	300-330	320-350
185	Tuổi đẻ lứa đầu	tháng	24-29	25-28	26-29	26-33	26-33	26-35
186	Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ	tháng	14-17	13-16	14-17	17-19	15-17	14-17
187	Sản lượng sữa BQ lứa 1 và 2	kg/con	≥ 5.500	≥ 4.500	-	-	-	-
188	Tỷ lệ mỡ sữa	%	3,2-3,6	4,0-4,2	-	-	-	-
189	Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa	%	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90
190	Tỷ lệ nuôi sống sau cai sữa	%	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
191	Tỷ lệ thay thế đàn/năm	%	15 -17	15-17	10-12	10-12	10-12	10-12
192	Số cái hậu bị chọn đạt tiêu chuẩn SPGG/nái/năm	con	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Bò Holstein Friesian	Bò Jersey	Bò Sind và Sahiwal	Bò Brahman	Bò Droughtmaster, Charolais, Lymousin, Crimousine, Angus	Bò Senepol, Wagyu
G2	Định mức vật tư trực tiếp							
I	Định mức thức ăn							
193	Đối với đàn cái sinh sản:							
193.1	Đàn bò cái vắt sữa:							
193.1.1	Thức ăn tinh	kg/con/ngày	6-12	6-12	2,5			
193.1.2	Chất lượng thức ăn tinh	% protein	13-14	13-14	13-14			
193.1.3	Thức ăn thô xanh	kg/con/ngày	50-60	50-60	40			
193.1.4	Khoáng liếm	kg/con/ngày	0,01-0,02	0,01-0,02	0,01-0,02			
193.1.5	Thức ăn ủ chua (dùng trong mùa khô)	kg/con/ngày	25-30	25-30				
193.2	Đàn bò cái cạn sữa:							
193.3	Thức ăn tinh	kg/con/ngày	2-3	2-3	1,5			
193.4	Chất lượng thức ăn tinh	% protein	13-14	13-14	13-14			
193.5	Thức ăn thô xanh	kg/con/ngày	50-60	50-60	40			
193.6	Khoáng liếm	kg/con/ngày	0,01-0,02	0,01-0,02	0,01-0,02			
193.7	Thức ăn ủ chua (dùng trong mùa khô)	kg/con/ngày	25-30	25-30				
193.8	Đàn bò cái sinh sản nuôi con không vắt sữa:							
193.8.1	Thức ăn tinh	kg/con/ngày			2,0-2,5	2,0-2,5	2,0-2,5	2,0-2,5
193.8.2	Chất lượng thức ăn tinh	% protein			13-14	13-14	13-14	13-14

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Bò Holstein Friesian	Bò Jersey	Bò Sind và Sahiwal	Bò Brahman	Bò Droughtmaster, Charolais, Lymousin, Crimousine, Angus	Bò Senepol, Wagyu
193.8.3	Thức ăn thô xanh	kg/con/ngày			30-40	40-45	40-45	45-55
193.8.4	Khoáng liềm	kg/con/ngày			0,04	0,04	0,04	0,04
194	Đàn bê các loại:							
194.1	<i>Bê ăn sữa (thời gian nuôi 4 tháng):</i>							
194.1.1	Sữa tươi:							
194.1.2	Tháng 1	kg/con/ngày	6	6				
194.1.3	Tháng 2	kg/con/ngày	5	5				
194.1.4	Tháng 3	kg/con/ngày	3	3				
194.1.5	Tháng 4	kg/con/ngày	2	2				
194.1.6	Thức ăn							
194.1.7	Thức ăn tinh:	kg/con/ngày	0,5-1,0	0,5-1,0	0,5-1,0	0,5-1,0	0,5-1,0	0,5-1,0
194.1.8	Chất lượng thức ăn tinh	% protein	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14
194.1.9	Cỏ khô	kg/con/ngày	2	2	2	2	2	2
194.1.10	Thức ăn thô xanh	kg/con/ngày	5-10	5-10	12	12	12	15-20
194.1.11	Khoáng liềm	kg/con/ngày	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
194.1.12	Thức ăn ủ chua (dùng trong mùa khô)	kg/con/ngày	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	4-6
194.2	<i>Bê sau cai sữa:</i>							
194.2.1	Thức ăn tinh	kg/con/ngày	2	2	1,0-1,5	1,0-1,5	1,0-1,5	1,0-2,0
194.2.2	Chất lượng thức ăn tinh	% protein	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Bò Holstein Friesian	Bò Jersey	Bò Sind và Sahiwal	Bò Brahman	Bò Droughtmaster, Charolais, Lymousin, Crimousine, Angus	Bò Senepol, Wagyu
194.2.3	Thức ăn thô xanh	kg/con/ngày	15-20	10-15	15-20	15-20	15-20	15-25
194.2.4	Khoáng liềm	kg/con/ngày	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
194.2.5	Thức ăn ủ chua	kg/con/ngày	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-15
194.3	Bê cái hậu bị:							
194.3.1	Thức ăn tinh	kg/con/ngày	2	3	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0
194.3.2	Chất lượng thức ăn tinh	% protein	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14
194.3.3	Thức ăn thô xanh	kg/con/ngày	30-40	20-30	25-35	25-35	25-35	30-35
194.3.4	Khoáng liềm	kg/con/ngày	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
194.3.5	Thức ăn ủ chua	kg/con/ngày	15-25	15-20	15-20	15-20	15-20	20-25
II	Vaccin, thuốc thú y							
195	Kiểm tra định kỳ bệnh lao	lần/con/năm	1	1	1	1	1	1
196	Tiêm phòng bệnh: LMLM, THT, Viêm da nổi cục, Ký sinh trùng đường máu, Viêm phổi do virus và Lép tô.	lần/con/năm	2	2	2	2	2	2
197	Tẩy giun	lần/con/năm	2	2	2	2	2	2
198	Tẩy sán	lần/con/năm	2	2	2	2	2	2
199	Phun thuốc diệt ve và sát trùng chuồng trại	lần/con/năm	48-52	48-52	48-52	48	48-52	48-52
200	Thuốc kháng sinh chữa bệnh (so với thức ăn tinh)	%	1,0-1,5	1,0-1,5	1,0-1,5	1,0-1,5	1,0-1,5	1,0-1,5

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Bò Holstein Friesian	Bò Jersey	Bò Sind và Sahiwal	Bò Brahman	Bò Droughtmaster, Charolais, Lymousin, Crimousine, Angus	Bò Senepol, Wagyu
201	Thuốc sát trùng núm vú sau khi vắt sữa	lít/con/năm	0,5	0,5				
G3	Định mức công lao động trực tiếp sản xuất							
202	Công lao động phổ thông (công nhân)							
202.1	Trình độ công nhân chăn nuôi	bậc	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3
202.2	Cái sinh sản	con/công	8	10	25	25	25	25
202.3	Bò tơ chờ phối đến phối giống có chữa	con/công	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
202.4	Đàn tơ lờ	con/công	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60
202.5	Đôi với bê ăn sữa	con/công	50-55	50-55				
202.6	Vắt sữa	con/công	25-30	25-30				
203	Công lao động kỹ thuật, chăn nuôi, thú y							
203.1	Trình độ lao động kỹ thuật, chăn nuôi, thú y	bậc	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3
203.2	Cán bộ kỹ thuật quản lý giống và dinh dưỡng	con/công	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
203.3	Bác sỹ thú y	con/công	30-35	30-35	30-35	30-35	30-35	30-35
G4	Định mức chuồng trại							
204	Cho 1 cái sinh sản	m ²	5-7	5-7	8-9	8-9	8-9	8-9

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Bò Holstein Friesian	Bò Jersey	Bò Sind và Sahiwal	Bò Brahman	Bò Droughtmaster, Charolais, Lymousin, Crimousine, Angus	Bò Senepol, Wagyu
205	Cho 1 bò cái tơ	m ²	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6
206	Cho bê tơ lơ	m ²	4-5	4-5	6	6	6	6
207	Cho bê ăn sữa	m ²	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
G5	Định mức chi phí khác							
208	Điện nước (so với tổng chi phí thức ăn)	%	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
209	Vật rẻ mau hỏng (so với tổng chi phí thức ăn)	%	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
210	Khấu hao bò cái giống (sử dụng không quá 9 tuổi đối với bò sữa, không quá 10 tuổi đối với bò thịt)	năm tuổi	9	9	10	10	10	10
211	Khấu hao chuồng trại, sân chơi (khấu hao trong 15 năm)	%	7	7	7	7	7	7
G6	Định mức chi phí quản lý							
212	Chi quản lý thực tế (theo tổng chi phí các khoản mục từ G2 đến G5)	%	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5

H- ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TRÂU, BÒ ĐỰC GIỐNG GỐC DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT TINH ĐÔNG LẠNH

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Trâu nội, trâu ngoại	Bò Holstein Friesian	Bò Jersey	Bò Sindhi, Sahiwal	Bò Brahman	Bò Droughtmaster, Angus, Brangus, Braford	Bò Senepol, Wagyu	Bò BBB, Limousin, Crimousine, Simmental, Blonde d'Aquitaine, Chianina và Charolais
H1	Định mức kỹ thuật									
213	Đối với đực hậu bị:									
213.1	Khối lượng sơ sinh	kg/con	27-37	38-45	22-26	22-26	28-30	30-34	28-32	30-35
213.2	Khối lượng 6 tháng tuổi	kg/con	110-150	140-160	140-160	100-120	100-120	100-150	100-150	200-250
213.3	Khối lượng 12 tháng tuổi	kg/con	200-270	230-270	180-220	190-210	210-230	220-270	220-270	350-450
213.4	Khối lượng 24 tháng tuổi	kg/con	310-370	400-450	270-320	320-350	330-370	370-400	370-400	500-600
214	Đối với đực giống khai thác tinh:									
214.1	Tuổi bắt đầu khai thác tinh	tháng	34	18	18	18	21	21	21	21
214.2	Thể tích tinh dịch/lần xuất tinh (V)	ml	3-5	5,5	4,5	4,0	5,0	4,5	4,5	4,5

[illegible]

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Trâu nội, trâu ngoại	Bò Holstein Friesian	Bò Jersey	Bò Sindhi, Sahiwal	Bò Brahman	Bò Droughtmaster, Angus, Brangus, Braford	Bò Senepol, Wagyu	Bò BBB, Limousin, Crimousine, Simmental, Blonde d'Aquitaine, Chianina và Charolais
H2	Định mức vật tư trực tiếp									
I	Định mức thức ăn									
216	Đực hậu bị:									
216.1	Thức ăn tinh	kg/con/ngày	4	4	4	4	4	4	4	5
216.2	Chất lượng thức ăn tinh	% protein thô	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14
216.3	Thức ăn thô xanh	kg/con/ngày	40	40	40	40	40	40	40	40
216.4	Cỏ khô (protein $\geq$ 10%)	kg/con/ngày	3	3	3	3	3	3	3	3
216.5	Khoáng liếm	kg/con/ngày	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
217	Đực sản xuất tinh:									
217.1	Thức ăn tinh	kg/con/ngày	5	5	5	5	5	5	5	6
217.2	Chất lượng thức ăn tinh	% protein thô	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14
217.3	Thức ăn thô xanh	kg/con/ngày	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50	50	50	50

[illegible]

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Trâu nội, trâu ngoại	Bò Holstein Friesian	Bò Jersey	Bò Sindhi, Sahiwal	Bò Brahman	Bò Droughtmaster, Angus, Brangus, Braford	Bò Senepol, Wagyu	Bò BBB, Limousin, Crimousine, Simmental, Blonde d'Aquitaine, Chianina và Charolais
H3	Định mức công lao động trực tiếp sản xuất									
223	Công lao động phổ thông (công nhân)									
223.1	Trình độ công nhân chăn nuôi	bậc	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3
223.2	Đực giống	con/công	4	4	4	4	4	4	4	4
223.3	Sản xuất tinh cọng rạ	liều/công	100	100	100	100	100	100	100	100
224	Công lao động kỹ thuật, chăn nuôi, thú y									
224.1	Trình độ lao động kỹ thuật, chăn nuôi, thú y	bậc	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3
224.2	Quản lý giống và dinh dưỡng	con/công	50	50	50	50	50	50	50	50
224.3	Bác sĩ thú y	con/công	25	25	25	25	25	25	25	25

[illegible]

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Trâu nội, trâu ngoại	Bò Holstein Friesian	Bò Jersey	Bò Sindhi, Sahiwal	Bò Brahman	Bò Droughtmaster, Angus, Brangus, Braford	Bò Senepol, Wagyu	Bò BBB, Limousin, Crimousine, Simmental, Blonde d'Aquitaine, Chianina và Charolais
228.1	Vật rẻ mau hỏng (so với tổng chi phí thức ăn)	%	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0
228.2	Điện, nước (so với tổng chi phí thức ăn)	%	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0
229	Khấu hao									
229.1	Trâu, bò đực giống sử dụng không quá 8 năm (không quá 10 năm tuổi)	%	10	10	10	10	10	10	10	10
229.2	Chuồng trại, sân chơi (thời gian sử dụng: 15 năm)	%	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
229.3	Khấu hao nhà xưởng sản xuất tinh	%	7	7	7	7	7	7	7	7
229.4	Khấu hao máy móc sản xuất tinh (thời gian sử dụng: 10 năm)	%	10	10	10	10	10	10	10	10

[illegible]

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Trâu nội, trâu ngoại	Bò Holstein Friesian	Bò Jersey	Bò Sindhi, Sahiwal	Bò Brahman	Bò Droughtmaster, Angus, Brangus, Braford	Bò Senepol, Wagyu	Bò BBB, Limousin, Crimousine, Simmental, Blonde d'Aquitaine, Chianina và Charolais
230.5	Vaselin	kg/1.000 liều	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
230.6	Mực khô in cộng rạ	lít/1.000 liều	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
230.7	Dung môi pha mực in	lít/1.000 liều	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
230.8	Raffinose	kg/1.000 liều	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
230.9	Glyceryl (Glycerol)	lít/1.000 liều	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
230.10	Axit citric	kg/1.000 liều	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
230.11	Fructose	kg/1.000 liều	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
230.12	Lactose	kg/1.000 liều	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
230.13	Đầu pipet	cái/1.000 liều	30	30	30	30	30	30	30	30
230.14	Nắp kính	cái/1.000 liều	9	9	9	9	9	9	9	9
230.15	Lam kính	cái/1.000 liều	9	9	9	9	9	9	9	9
230.16	Ống mao quản	cái/1.000 liều	30	30	30	30	30	30	30	30
230.17	Vỏ tinh cộng rạ (hồng gầy 10%)	cái/1.000 liều	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
230.18	Ống đóng cộng rạ	cái/1.000 liều	40	40	40	40	40	40	40	40
231	Điện sản xuất	kw/1.000 liều	60	60	60	60	60	60	60	60

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Trâu nội, trâu ngoại	Bò Holstein Friesian	Bò Jersey	Bò Sindhi, Sahiwal	Bò Brahman	Bò Droughtmaster, Angus, Brangus, Braford	Bò Senepol, Wagyu	Bò BBB, Limousin, Crimousine, Simmental, Blonde d'Aquitaine, Chianina và Charolais
232	Nước vệ sinh và sản xuất	m ³ /1.000 liều	5	5	5	5	5	5	5	5
233	Công cụ, dụng cụ, vật tư khác phục vụ sản xuất tỉnh	đồng/01 liều	150	150	150	150	150	150	150	150
234	Vật tư cho bảo quản tỉnh									
234.1	Ni tơ bảo quản tỉnh (1 bình 34-47 lít bảo quản được 6.000 -8.000 liều/bình; tỉnh bò bảo quản bình quân 1 năm; 1 ngày tiếp bổ sung 1,4 lít/bình bảo quản tỉnh)	lít/1.000 liều/năm	85	85	85	85	85	85	85	85
234.2	Máy điều hòa sử dụng cho bảo quản tỉnh (tiêu hao điện 2,25 KW/h/máy)	máy	2	2	2	2	2	2	2	2

I- ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TRÂU, BÒ, NGỰA PHỐI GIỐNG CÓ CHỮA

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Bò	Trâu, ngựa
I1	Vật tư cho 1 con phối giống có chữa			
237	Đồng bằng			
237.1	Tinh đông lạnh	liều	$\leq 1,5$	≤ 3
237.2	Ni tơ lỏng	lít	$\leq 1,5$	≤ 3
237.3	Dụng cụ (gồm: găng tay, ống gen...)	bộ	$\leq 1,5$	≤ 3
238	Miền núi, Trung du và Tây Nguyên			
238.1	Tinh đông lạnh	liều	≤ 2	≤ 4
238.2	Ni tơ lỏng	lít	≤ 2	≤ 4
238.3	Dụng cụ (gồm: găng tay, ống gen...)	bộ	≤ 2	≤ 4
I2	Khấu hao công cụ, dụng cụ			
239	Bình Ni tơ 35 lít sử dụng cho 2.000 con có chữa	bình Ni tơ	1	2
240	Bình Ni tơ 3 lít sử dụng cho 2.000 con có chữa	bình Ni tơ	3	6
I3	Công lao động trực tiếp sản xuất			
241	Trình độ lao động			
241.1	Trình độ công nhân chăn nuôi	bậc (hoặc khoán khối lượng công việc tương đương)	≥ 3	≥ 3
241.2	Trình độ lao động kỹ thuật chỉ đạo, chăn nuôi, thú y	bậc (hoặc khoán khối lượng công việc tương đương)	≥ 3	≥ 3
242	Hỗ trợ công lao động công nhân (phổ thông) cho dẫn tinh viên/1 con cái có chữa	1.000 đồng	300-400	400-500
243	Hỗ trợ công lao động kỹ thuật chỉ đạo, chăn nuôi, thú y:	con phối/công	1000	500
I4	Định mức chi phí quản lý			
244	Chi quản lý thực tế (theo tổng chi phí các khoản mục từ I1 đến I3)	%	≤ 5	≤ 5

K- ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TRÂU, NGỰA GIỐNG GỐC

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Trâu nội	Trâu ngoại		Ngựa nội	Ngựa Cabadin
				Trâu Murrah (Trâu sông)	Trâu Đàm lầy		
K1	Định mức kỹ thuật						
I	Đối với đực hậu bị:						
245	Khối lượng sơ sinh	kg/con	25-30	30-35	25-30	22-27	36-40
246	Khối lượng 6 tháng tuổi	kg/con	80-90	100-110	80-90	70-80	100-110
247	Khối lượng 12 tháng tuổi	kg/con	150-170	180-200	150-170	140-160	170-190
248	Khối lượng 24 tháng tuổi	kg/con	250-270	280-300	250-270	200-220	260-280
II	Đối với cái hậu bị:						
249	Khối lượng sơ sinh	kg/con	25-30	29-34	25-30	21-26	30-33
250	Khối lượng 12 tháng tuổi	kg/con	130-160	160-190	130-160	130-160	160-190
251	Khối lượng 24 tháng tuổi	kg/con	230-260	260-290	230-260	190-220	240-270
III	Đối với cái sinh sản:						
252	Tuổi phối giống lần đầu	tháng	31-33	32-34	34-36	28-30	29-31
253	Khối lượng phối giống lần đầu	kg/con	280-310	310-340	280-310	200-250	250-300
254	Tuổi đẻ lứa đầu	tháng	42-44	42-44	44-46	40-42	41-43
255	Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ	tháng	18-20	17-18	17-18	14-15	18-20
IV	Đối với sản phẩm giống gốc:						
256	Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa	%	95	96	95	95	96
257	Chọn lọc chuyển giống 6T	%	70	70	70	70	70
258	Sản phẩm giống hàng năm 12T	%	80	80	80	75	80
259	Thay thế đàn giống và bán giống	%	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
260	Số lượng cái hậu bị đạt tiêu chuẩn SPGG/cái sinh sản/năm	con	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
K2	Định mức vật tư trực tiếp						

I	Định mức thức ăn						
261	Thức ăn tinh	kg/con	2	2,5	2	2	2,5
262	Chất lượng thức ăn tinh	% protein	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14
263	Thức ăn thô xanh	kg/con	40	50	40	25	35
264	Thức ăn bổ sung	kg/con	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
II	Định mức thuốc thú y						
265	Tiêm phòng bệnh: LMLM, THT, Viêm da nổi cục, Ký sinh trùng đường máu, Viêm phổi - Lép tô	lần/con/năm	2	2	2	2	2
266	Tẩy giun	lần/con/năm	2	2	2	2	2
267	Tẩy sán	lần/con/năm	2	2	2	2	2
268	Phun thuốc diệt ve và sát trùng	lần/con/năm	48-52	48-52	48-52	48-52	24
269	Thuốc kháng sinh chữa bệnh (so với thức ăn)	%	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0
K3	Định mức công lao động trực tiếp sản xuất						
270	Trình độ lao động						
270.1	Trình độ công nhân chăn nuôi	bậc	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3
270.2	Lao động kỹ thuật, chăn nuôi, thú y	bậc	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3
271	Công nhân lao động (lao động phổ thông)	con/công	12 cái (4 đực)	10 cái (4 đực)	12 cái (4 đực)	15	10
272	Công lao động kỹ thuật, chăn nuôi, thú y	con/công	60	50	60	55	45
K4	Định mức chuồng trại						
273	Cho 1 cái sinh sản	m ² /con	5	5	5	8	10
274	Cho 1 đực giống	m ² /con	8	8	8	10	10
K5	Định mức chi phí khác						
275	Vật rẻ mau hỏng (so với tổng chi phí thức ăn)	%	0,5-1,0	0,5-1,0	0,5-1,0	0,5-1,0	0,5-1,0
276.	Định mức khấu hao chuồng trại	%	7	7	7	7	7

277.	Định mức điện nước so với chi phí TĂ	%	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
278.	Thời gian sử dụng cái sinh sản giống gốc	năm tuổi	12	12	12	12	12
K6	Định mức chi phí quản lý						
279.	Chi quản lý thực tế (theo tổng chi phí các khoản mục từ K2 đến K6)	%	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5

L- ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DÊ, CỪU GIỐNG GỐC

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dê Bách thảo	DÊ THỊT		DÊ SỮA		Cừu Phan Rang	Cừu Dorper
				Cỏ	Boer	Saanen	Alpine		
L1	Định mức kỹ thuật								
I	Đối với cái hậu bị:								
280	Khối lượng sơ sinh	kg/con	2,4-2,6	1,8-1,9	2,7-3,0	2,6-3,0	2,5-2,9	2,0-2,3	2,8-3,2
281	Khối lượng 12 tháng	kg/con	22-25	17-19	30-35	25-30	23-27	21-25	32-37
282	Khối lượng 24 tháng	kg/con	32-36	25-28	44-55	35-43	32-40	27-35	46-57
II	Đối với cái sinh sản:								
283	Tuổi phối giống lần đầu	ngày	280-310	240-270	400-430	320-350	330-360	280-310	400-430
284	Khối lượng phối giống lần đầu	kg/con	20-23	15-17	35-40	24-28	22-26	19-23	37-42
285	Tuổi đẻ lứa đầu	ngày	430-460	415-445	560-590	470-500	480-510	440-470	560-590
286	Khoảng cách 2 lứa đẻ	ngày	220-250	240-270	320-350	340-370	330-360	260-290	320-350
287	Số lứa đẻ/cái/năm	lứa	1,45	1,30	1,09	1,01	1,07	1,33	1,07
288	Số con/lứa	con	1,60	1,35	1,65	1,45	1,45	1,30	1,45
289	Số con sinh ra/cái/năm	con	2,30	1,70	1,80	1,47	1,56	1,73	1,47
290	Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa	%	91,0	90,0	93,0	94,0	95,0	96,0	93,0
291	Tỷ lệ nuôi sống sau cai sữa	%	92,0	92,0	92,0	91,0	91,0	96,0	92,0
292	Sản lượng sữa tổng số/chu kỳ	kg	150	90	-	450	350		-
293	Sản lượng sữa hàng hóa/chu kỳ	kg	-	-	-	300	235		-

294	Số ngày vắt sữa bình quân/ chu kỳ	ngày	148	-	-	240	220		-
295	Tỷ lệ mỡ sữa	%	6,40	6,4	-	3,40	3,40		-
III	Đực giống:								
296	Tuổi bắt đầu phối giống nhảy trực tiếp	tháng	10	8	12	15	15	12	12
297	Tuổi bắt đầu sản xuất tinh	tháng	13	12	15	18	18	13	15
298	Lượng tinh dịch/ lần xuất tinh (V)	ml	0,8	0,7	1,2	1,1	0,9	1,15	1,2
299	Hoạt lực tinh trùng (A)	%	75,0	75	77,0	75,0	75,0	80	77,0
300	Nồng độ tinh trùng (C)	tỷ/ml	2,7	2,7	3,1	2,7	3,0	3,5	3,1
301	Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K)	%	10,3	10,3	10,8	11,3	11,0		10,8
IV	Định mức khác								
302	Tỷ lệ thay đàn	%/năm	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
303	Số cái hậu bị chọn đạt tiêu chuẩn SPGG/cái/năm	con	0,8	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6
304	Số con thương phẩm/cái/năm	con	1,3	0,9	1,1	0,9	0,9	1,1	0,9
L2	Định mức vật tư trực tiếp								
I	Định mức thức ăn								
305	Thức ăn tinh:								
305.1	Cái sinh sản	kg/con/ngày	0,60	0,25	0,70	1,14	0,92	0,6	0,70
305.2	Đực sinh sản	kg/con/ngày	0,50	0,40	0,70	0,70	0,60	0,50	0,70
305.3	Hậu bị giống	kg/con/ngày	0,25	0,20	0,30	0,40	0,30	0,25	0,30
305.4	Hậu bị thương phẩm	kg/con/ngày	0,25	0,20	0,30	0,40	0,30	0,25	0,30

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dê Bách thảo	DÊ THỊT		DÊ SỮA		Cừu Phan Rang	Cừu Dorper
				Cỏ	Boer	Saanen	Alpine		
305.5	Theo mẹ	kg/con/ngày	0,25	0,25	0,30	0,40	0,25	0,25	0,30
305.6	Chất lượng thức ăn tinh	% protein thô	14-18	14-18	14-18	14-18	14-18	14-18	14-18
306	Thức ăn xanh:								
306.1	Cái sinh sản	kg/con/ngày	4,50	3,50	5,50	5,20	4,50	4,5	5,50
306.2	Đực sinh sản	kg/con/ngày	5,00	4,00	5,50	5,50	5,00	5,00	5,50
306.3	Hậu bị giống	kg/con/ngày	3,00	2,80	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
306.4	Hậu bị thương phẩm	kg/con/ngày	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
306.5	Theo mẹ (dê từ 3-8 tháng)	kg/con/ngày	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
II	Định mức thuốc thú y								
307	Định mức vaccin:								
307.1	Tụ huyết trùng	lần/con/năm	2	2	2	2	2	2	2
307.2	Viêm ruột hoại tử	lần/con/năm	2	2	2	2	2	2	2
307.3	Lở mồm long móng	lần/con/năm	2	2	2	2	2	2	2
307.4	Đậu dê	lần/con/năm	2	2	2	2	2	2	2
308	Tẩy giun, sán:								
308.1	Tẩy sán	lần/con/năm	2	2	2	2	2	2	2
308.2	Tẩy giun	lần/con/năm	2	2	2	2	2	2	2
309	Thuốc thú y:								
309.1	Kháng sinh và các loại cần thiết so với chi phí TĂ	%	2-3	2-3	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dê Bách thảo	DÊ THỊT		DÊ SỮA		Cừu Phan Rang	Cừu Dorper
				Cỏ	Boer	Saanen	Alpine		
309.2	Phun thuốc diệt ve, nấm và sát trùng	lần/con/năm	48-52	48-52	48-52	48-52	48-52	48-52	48-52
L3	Định mức công lao động trực tiếp sản xuất								
310	Công lao động công nhân (phổ thông):								
310.1	Số dê, cừu cái sinh sản	con/công	33	33	33	25	25	40	33
310.2	Số dê, cừu hậu bị	con/công	50	50	50	40	40	75	50
311	Công lao động kỹ thuật, kỹ sư, thú y:								
311.1	Số dê, cừu cái sinh sản	con/công	50	50	50	40	40	75	50
311.2	Số dê, cừu hậu bị	con/công	70	70	70	60	60	100	70
312	Trình độ lao động:								
312.1	Trình độ công nhân chăn nuôi	bậc	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3
312.2	Cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, thú y	bậc	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3
L4	Định mức chuồng trại								
313	Cho 1 dê cái sinh sản	m2	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
314	Cho 1 dê đực giống	m2	2	1,5	2	2	2	2	2
315	Cho 1 dê hậu bị	m2	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
L5	Định mức chi phí khác								
316	Vật rẻ mau hỏng (so với tổng chi phí thức ăn)	%	0,5-1,0	0,5-1,0	0,5-1,0	0,5-1,0	0,5-1,0	0,5-1,0	0,5-1,0
317	Khấu hao chuồng trại (so với tổng chi phí thức ăn)	%	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dê Bách thảo	DÊ THỊT		DÊ SỮA		Cừu Phan Rang	Cừu Dorper
				Cỏ	Boer	Saanen	Alpine		
318	Điện nước (so với tổng chi phí thức ăn)	%	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
319	Thời gian sử dụng con cái sinh sản	năm tuổi	7	6	6	6	6	7	7
L6	Định mức chi phí quản lý								
320	Chi quản lý thực tế (theo tổng chi phí các khoản mục từ L2 đến L5)	%	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5

M- ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THỎ GIỐNG GỐC

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thỏ ngoại		Thỏ nội	
			Thỏ Newzealand	Thỏ California	Thỏ Đen	Thỏ Xám
M1	Định mức kỹ thuật					
I	Đối với đực, cái hậu bị:					
321	Khối lượng sơ sinh	g	43-55	43-50	35-43	35-40
322	Khối lượng 1 tháng (cai sữa)	g	470-600	470-550	350-420	350-400
323	Khối lượng 3 tháng	kg	2,2-2,4	2,1-2,3	1,5-1,7	1,5-1,7
324	Khối lượng 6 tháng	kg	3,3-3,5	3,1-3,3	2,4-2,6	2,3-2,5
325	Khối lượng 12 tháng	kg	4,7-5,0	4,5-4,8	3,0-3,3	2,8-3,1
II	Đối với cái sinh sản:					
326	Khối lượng phối giống lần đầu	kg/con	3,1	2,9	2,4	2,3
327	Số con /lứa	con	6,0	5,5	5,5	5,5
328	Số lứa đẻ/cái/năm	lứa	5,5	5,0	5,0	5,0
329	Số con cai sữa/lứa	con	5,04	4,62	4,54	4,54
330	Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa	%	85,0	85,0	83,0	83,0
331	Tỷ lệ nuôi sống sau cai sữa	%	86,0	86,0	86,0	86,0

332	Tuổi đẻ lứa đầu	ngày	210-215	210-215	180-185	180-185
III	Đối với thỏ đực giống:					
333	Tuổi phối giống	ngày	180-210	180-210	150-180	150-180
334	Khối lượng phối giống lần đầu (không nhỏ hơn)	kg	3,3	3,2	2,4	2,3
335	Tỷ lệ phối giống có chữa	%	80	80	80	80
336	Tỷ lệ thay đàn	%/ năm	25-30	30-35	30-35	30-35
337	Thời gian sử dụng thỏ giống	năm	3-4	3-4	3-4	3-4
338	Số cái hậu bị chọn đạt tiêu chuẩn SPGG/cái sinh sản gg/năm	con	10	8,7	8,5	8,5
M2	Định mức vật tư trực tiếp					
I	Định mức thức ăn					
339	Thức ăn tinh:					
339.1	Cái sinh sản	kg/con/ngày	0,15	0,20	0,12	0,14
339.2	Đực sinh sản	kg/con/ngày	0,15	0,15	0,07	0,07
339.3	Hậu bị giống	kg/con/ngày	0,06	0,06	0,04	0,04
340.	Thức ăn thô xanh:					
340.1	Cái sinh sản	kg/con/ngày	0,70	1,07	0,60	0,78
340.2	Đực sinh sản	kg/con/ngày	0,50	0,50	0,40	0,35
340.3	Hậu bị giống	kg/con/ngày	0,30	0,30	0,25	0,25
II	Định mức thuốc thú y					
341	Vaccine: Bại huyết thỏ	lần/năm	3	3	3	3
342	Phun thuốc ghẻ, nấm và sát trùng	lần/năm	48-52	48-52	48-52	48-52
343	Thuốc thú y khác so với chi phí thức ăn	%	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5
M3	Định mức công lao động trực tiếp sản xuất	con/công	100	100	100	100

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thở ngoại		Thở nội	
			Thở Newzealand	Thở California	Thở Đen	Thở Xám
344	Trình độ lao động					
344.1	Trình độ công nhân chăn nuôi	bậc	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3
344.2	Cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, thú y	bậc	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3
345	Công lao động công nhân (phổ thông):	con/công	100	100	100	100
346	Công lao động kỹ thuật, kỹ sư, thú y:	con/công	150	150	150	150
M4	Định mức chi phí khác					
347	Vật rẻ so với chi phí thức ăn	%	1-2	1-2	1-2	1-2
348	Khấu hao chuồng trại	%	7	7	7	7
349	Điện nước so với chi phí thức ăn	%	2-3	2-3	2-3	2-3
M5	Định mức chi phí quản lý					
350	Chi quản lý thực tế (theo tổng chi phí các khoản mục từ M2 đến M4)	%	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5

N- ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỐI VỚI ONG GIỐNG GỐC

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Ong nội	Ong ngoại
N1	Định mức kỹ thuật			
351	Thế đàn ong	cầu/đàn	≥ 4	≥ 7
352	Lượng ong thợ của đàn	kg/đàn	$\geq 0,6$	≥ 3
353	Khối lượng ong chúa đẻ	mg	≥ 180	≥ 250
354	Sức đẻ trứng ong chúa/ngày đêm	trứng	≥ 400	≥ 800
355	Tỷ lệ cận huyết của đàn ong	%	$< 8,3$	$< 8,3$
356	Năng suất mật của đàn ong	kg/đàn/năm	≥ 18	≥ 42
357	Năng suất sáp ong	kg/đàn/năm	$\geq 0,3$	$\geq 0,6$
358	Năng suất phấn hoa	kg/đàn/năm		$\geq 0,3$
359	Sản phẩm giống gốc	con ong chúa/đàn gg	3	3
360	Thời gian sử dụng đàn ong giống gốc	năm	1	1
N2	Định mức vật tư trực tiếp			
I	Định mức thức ăn			
361	Đường kính	kg/đàn/năm	≤ 20	≤ 40
362	Thức ăn bổ sung	kg/đàn/năm	4	7
II	Định mức thú y			
363	Thuốc thú y, hóa chất	ml/đàn/năm	10	150
III	Định mức vật tư khác			
364	Thùng ong gỗ nhóm 4 (100 th/100 đàn/3 năm)	th/đàn/năm	0,33	0,33
365	Thùng giao phối (50 th/100 đàn/3 năm)	th/đàn/năm	0,17	0,17
366	Máy quay mật (1 cái/100 đàn/3 năm)	cái/đàn/năm	0,003	0,003
367	Chân sắt đặt thùng ong (1 cái/1 đàn/3 năm)	cái/đàn/năm	0,33	0,33
368	Khung cầu (cái/1 đàn/1 năm)	cái/đàn/năm	1,0	3,3

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Ong nội	Ong ngoại
369	Tầng chân	cái/đàn/năm	4	10
370	Dây thép căng cầu ong	kg/đàn/năm	0,02	0,05
371	Bình xịt thuốc	cái/đàn/năm	0,02	0,02
372	Bình phun khói	cái/đàn/năm	0,02	0,02
373	Máng cho ong ăn (1 cái/ đàn/3 năm)	cái/đàn/năm	0,33	0,33
374	Thùng hòa nước đường (3 cái/100 đàn/1 năm)	cái/đàn/năm	0,33	0,33
375	Can chứa đựng mật ong	cái/đàn/năm	0,1	0,2
376	Lán trại cho người nuôi ong	bộ/đàn/năm	0,01	0,01
377	Bảo hộ lao động	bộ/đàn/năm	0,03	0,03
N3	Định mức công lao động trực tiếp sản xuất			
378	Trình độ lao động			
378.1	Trình độ công nhân chăn nuôi	bậc	≥ 3	≥ 3
378.2	Cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, thú y	bậc	≥ 3	≥ 3
379	Lao động công nhân (phổ thông)	công/100 đàn	2	2
380	Lao động kỹ thuật, kỹ sư, chăn nuôi	công/100 đàn	0,5	0,5
N4	Định mức chi phí khác			
381	Chi phí vận chuyển (quãng đường di chuyển đàn ong)	km/năm/100 đàn	1.500	2.000
N5	Định mức chi phí quản lý			
382	Chi quản lý thực tế (theo tổng chi phí các khoản mục từ N2 đến N4)	%	≤ 5	≤ 5

O- ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TẦM GIỒNG GỐC

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tầm đa hệ	Tầm lưỡng hệ	Tầm thâu dầu lá sắn
O1	Định mức kỹ thuật				
383	Số quả trứng/ổ	quả	≥ 380	≥ 450	≥ 300
384	Tỷ lệ trứng nở hữu hiệu	%	≥ 90	≥ 90	≥ 92
385	Tỷ lệ tầm sống	%	≥ 90	≥ 85	≥ 85
386	Tỷ lệ nhộng sống	%	≥ 94	≥ 82	≥ 92
387	Năng suất kén/ổ	g	≥ 330	≥ 480	≥ 700
388	Khối lượng toàn kén	g	$\geq 0,85$	$\geq 1,45$	$\geq 3,0$
389	Khối lượng vỏ kén	g	$\geq 0,12$	$\geq 0,28$	$\geq 0,39$
390	Tỷ lệ vỏ kén	%	$\geq 12,0$	$\geq 20,0$	$\geq 13,0$
391	Chiều dài tơ đơn	m	≥ 310	≥ 800	-
392	Tỷ lệ lên tơ tự nhiên	%	≥ 65	≥ 70	-
393	Tỷ lệ bệnh gai	%	0	0	0
394	Hệ số tầm SX ra từ ổ tầm GG:	ổ	25	25	25
394.1	Tầm chọn làm SPGG/ổ gg/năm	ổ	20	20	20
394.2	Bán SP khác/ổ tầm gg/năm	ổ	5	5	5
395	Vòng đời của tầm	ngày	45 - 50	45 - 50	45 - 55
O2	Định mức vật tư trực tiếp				
I	Định mức thức ăn				
396	Lá dâu, lá sắn	kg/ổ	≤ 9	≤ 12	≤ 9

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tầm đa hệ	Tầm lưỡng hệ	Tầm thâu dầu lá sản
II	Định mức thú y				
397	Thuốc bệnh tằm	hộp/ổ	0,2	0,2	0,2
398	Clorua vôi	kg/ổ	0,01	0,01	0,01
399	Formol	lít/ổ	0,07	0,07	0,07
400	Axít HCl	lít/ổ	-	0,05	-
401	Papzol B	lít/ổ	0,04	0,04	0,04
402.	Vôi bột	kg/ổ	0,05	0,05	0,05
O3	Định mức công lao động trực tiếp sản xuất				
403	Nuôi tằm giống gốc:				
403.1	Cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, chăn nuôi	ổ gg/công	100	100	100
403.2	Công nhân				
403.2.1	Công nhân nuôi tằm	ổ gg/công	25	25	27
403.2.2	Phụ cấp công nhân nuôi tằm đêm	ổ gg/công	50	50	50
403.2.3	Lao động công nhân gỡ kén	ổ gg/công	41	41	41
403.2.4	Lao động công nhân vệ sinh sát trùng nhà tằm	ổ gg/công	125	125	125
404	Nhân giống tằm:				
404.1	Cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, chăn nuôi				
404.1.1	Theo dõi ghi chép số liệu	ổ gg/công	100	100	100
404.1.2	Nhân giống	ổ gg/công	26	26	26

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tầm đa hệ	Tầm lưỡng hệ	Tầm thâu dầu lá sản
404.1.3	Công chiếu kính	ổ SP gg/công	200	200	200
404.1.4	Công kiểm nghiệm tơ	ổ gg/công	100	100	-
404.2	Công nhân				
404.2.1	Ấp trứng	ổ gg/công	53	50	55
404.2.2	Công vệ sinh sát trùng	ổ gg/công	125	125	125
405	Trình độ lao động				
405.1	Trình độ công nhân chăn nuôi	bậc	≥ 3	≥ 3	≥ 3
405.2	Cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, thú y	bậc	≥ 3	≥ 3	≥ 3
O4	Định mức nhà xưởng (chuồng trại)				
406	Nhà nuôi tầm con	ổ/m ² /năm	3	3	3
407	Nhà nuôi tầm lớn	ổ/m ² /năm	3	3	3
408	Nhà đẻ dâu, nhà đẻ lá sản	ổ/m ² /năm	10	10	10
409	Nhà né, nhà đẻ khay tầm làm ổ	ổ/m ² /năm	3	3	2
410	Nhà nhân giống	ổ/m ² /năm	8	8	8
411	Nhà chiếu kính	m ² /năm	60	60	60
412	Kho lạnh	ổ/m ³	4.000	4.000	4.000
O5	Định mức chi phí khác				
I	Điện nước				
413	Điện nuôi tầm, nhân giống	kw/ổ	3	3	4
414	Điện kho lạnh	kw/ổ	0,26	0,26	0,26
415	Nước rửa nhà giặt nong	m ³ /ổ	0,10	0,10	0,10

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tầm đa hệ	Tầm lưỡng hệ	Tầm thâu dầu lá sản
II	Vật rẻ mau hỏng				
416	Nong/khay nuôi tằm	cái/ổ/năm	1	1	1
417	Né, khay làm tổ	cái/ổ/năm	1	1	1
418	Đũa (giả để nong)	cái/ổ/năm	0,13	0,13	0,08
419	Máy sưởi điện	cái/phòng nuôi tằm	1	1	1
420	Giấy bọc trứng, bao ngài	kg/ổ	0,05	0,05	0,05
421	Hộp ngài	cái/ổ	1	1	1
422	Giấy Ka ráp, cầu cho đẻ	kg/ổ	0,01	0,01	0,01
423	Vỏ trấu	kg/ổ	0,1	0,1	0,1
424	Bảo hộ lao động	bộ/ổ	0,0075	0,0075	0,0075
425	Biểu theo dõi nuôi tằm	Cái/ổ	1	1	1
426	Dây thép buộc né	kg/ổ	0,10	0,10	0,10
427	Vải phủ lá dâu hoặc lá sản	m ² /ổ/năm	0,05	0,05	0,05
428	Ấm nhiệt kế	cái/phòng nuôi	1	1	1
O6	Định mức chi phí quản lý				
429	Chi quản lý thực tế (theo tổng chi phí các khoản mục từ O2 đến O5)	%	≤ 5	≤ 5	≤ 5

P. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG KHẢO NGHIỆM, THỬ NGHIỆM ĐỐI VỚI CON LỢN
I. ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG

TT	Hạng mục công việc	ĐVT	Thành viên chính	Thành viên	KTV, nhân viên hỗ trợ
A	Định mức công lao động lấy mẫu, mổ khảo sát				
1	Lấy mẫu				
1.1	Mẫu thịt	Công/mẫu	0,05	0,05	0
1.2	Mẫu thức ăn tinh	Công/mẫu	0,04	0,04	0
1.3	Mẫu nước uống chăn nuôi	Công/mẫu	0,02	0,02	0
1.4	Mẫu mô hoặc máu (động vật sống)	Công/mẫu	0,3	0	0,1
1.5	Mẫu chất thải chăn nuôi (dạng rắn, dạng lỏng, khí)	Công/mẫu	0,04	0,04	0
1.6	Mẫu tinh tươi	Công/lần	0	0,2	0,2
2	Khảo sát				
2.1	Mổ khảo sát	Công/con	0	1,0	0,5
2.2	Đánh giá số lượng, chất lượng tinh dịch	Công/mẫu	0,2	0,2	
B	Định mức công chăm sóc nuôi dưỡng và theo dõi thí nghiệm				
1	Giai đoạn KTNS cá thể (lợn ngoại từ 30 kg đến 100 kg, lợn nội từ 13kg đến 45 kg)				
1.1	Lợn đực KTNS (30 con)	Công/ngày	0	0,5	1,0
1.2	Lợn cái KTNS (100 con)	Công/ngày	0	0,5	1,0
2	Giai đoạn đánh giá khả năng sinh sản				
2.1	Lợn từ 100 kg (lợn nội 45 kg) đến phối giống lần đầu (100 con)	Công/ngày	0	0,5	1,0
2.2	Phối giống	Công/lần	0	0,1	0
2.3	Nái chữa, chờ phối (100 con)	Công/ngày	0	0,5	1,0
2.4	Nái nuôi con (40 con)	Công/ngày	0	0,5	1,0
2.5	Lợn con sau cai sữa đến 30 kg (lợn nội là 13 kg) (625 con)	Công/ngày	0	0,5	1,0

2.6	Huấn luyện đực nhảy giá	Công/con	0	1,5-2	1,5-2
2.7	Lợn đực khai thác tinh (35 con)	Công/ngày	0	0,5	1,0

II. ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG VẬT NUÔI CHO MỘT LÔ THÍ NGHIỆM

TT	Nội dung nghiên cứu	Đơn vị tính	Số lượng*
I	Nghiên cứu về giống vật nuôi		
1	Giai đoạn KTNS cá thể (lợn ngoại từ 30 kg đến 100 kg; lợn nội từ 13kg đến 45 kg)		
1.1	Lợn đực KTNS		
1.1.1	Lợn ngoại	Con/lô	10-30
1.1.2	Lợn nội	Con/lô	10-30
1.2	Lợn cái KTNS		
1.2.1	Lợn ngoại	Con/lô	10-50
1.2.2	Lợn nội	Con/lô	10-50
2	Giai đoạn đánh giá khả năng sinh sản		
2.1	Lợn từ 100 kg (lợn nội 45 kg) đến phối giống lần đầu	Con/lô	30-100
2.2	Lợn cái chữa, chờ phối	Con/lô	10-30
2.3	Lợn nái nuôi con	Con/lô	10-30
2.4	Lợn con sau cai sữa đến 30 kg (lợn nội là 13 kg)	Con/lô	30-100
2.5	Lợn đực khai thác tinh	Con/lô	5-10
II	Nghiên cứu về dinh dưỡng, thức ăn chăn nuôi		
1	Giai đoạn KTNS (lợn ngoại từ 30 kg đến 100 kg; lợn nội từ 13kg đến 45 kg)		
1.1	Lợn đực KTNS	Con/lô	10-20
1.2	Lợn cái KTNS	Con/lô	10-50
2	Giai đoạn đánh giá khả năng sinh sản		

2.1	Lợn từ 100 kg (lợn nội 45 kg) đến phối giống lần đầu	Con/lô	30-100
2.2	Lợn cái chữa, chờ phối	Con/lô	10-30
2.3	Lợn nái nuôi con	Con/lô	10-30
2.4	Lợn con sau cai sữa đến 30 kg (lợn nội là 13 kg)	Con/lô	30-100
2.5	Lợn đực khai thác tinh	Con/lô	5-10
III	Ứng dụng các kết quả nghiên cứu để xây dựng mô hình		
1	Giai đoạn KTNS (lợn ngoại từ 30 kg đến 100 kg; lợn nội từ 13kg đến 45 kg)		
1.1	Lợn đực KTNS	Con/lô	10-20
1.2	Lợn cái KTNS	Con/lô	10-50
2	Giai đoạn đánh giá khả năng sinh sản		
2.1	Lợn từ 100 kg (lợn nội 45 kg) đến phối giống lần đầu	Con/lô	30-100
2.2	Lợn cái chữa, chờ phối	Con/lô	10-30
2.3	Lợn nái nuôi con	Con/lô	10-30
2.4	Lợn con sau cai sữa đến 30 kg (lợn nội là 13 kg)	Con/lô	30-100
2.5	Lợn đực khai thác tinh	Con/lô	5-10

III. ĐỊNH MỨC KHỐI LƯỢNG THỨC ĂN

TT	Loại thức ăn	Đơn vị tính	Số lượng*
I	Thức ăn cho lợn ngoại		
1	Thức ăn cho lợn đực khai thác tinh	kg/con/ngày	2,5-3,0
2	Thức ăn cho lợn đực KTNS (30-100 kg)	kg/con/ngày	2,6-2,8
3	Thức ăn cho lợn cái KTNS 76-150 ngày tuổi (30-100 kg)	kg/con/ngày	2,6-2,8
4	Thức ăn cho lợn hậu bị từ 151-240 ngày tuổi (100-150 kg)	kg/con/ngày	2,6-2,8
5	Lợn nái chữa và chờ phối	kg/con/ngày	2,2-3,0
6	Nái nuôi con	kg/con/ngày	5,0-5,5
7	Thức ăn tập ăn (từ 7-23 ngày tuổi)	kg/con	0,3
8	Lợn sau cai sữa đến 75 ngày tuổi (sau cai sữa đến đạt 30 kg)	kg/con/ngày	0,8-1,1
9	Thức ăn cho lợn thịt từ 24-150 ngày tuổi (6-100 kg)	kg/kg tăng khối lượng	2,5
II	Thức ăn cho lợn nội		

1	Thức ăn cho lợn đực khai thác tinh	kg/con/ngày	1,8-2,2
2	Thức ăn cho lợn đực KTNS (13-55 kg)	kg/con/ngày	1,5-1,8
3	Thức ăn cho lợn cái KTNS (13-45 kg)	kg/con/ngày	1,5-1,8
4	Lợn nái chữa và chờ phối	kg/con/ngày	1,8-2,2
5	Nái nuôi con	kg/con/ngày	4,5-5,0
6	Thức ăn tập ăn (từ 10-45 ngày tuổi)	kg/con	0,2
7	Lợn từ 46 đến 75 ngày tuổi	kg/con/ngày	0,7-1,0
8	Lợn từ 76 ngày đến 180 ngày (đạt 45 kg)	kg/con/ngày	1,5-1,8
9	Thức ăn cho lợn hậu bị (từ 45 kg đến khi phối giống lần đầu)	kg/con/ngày	1,8-2,2

IV. ĐỊNH MỨC VACCIN, THUỐC THÚ Y, VẬT TƯ PHỤC VỤ CHĂN NUÔI AN TOÀN SINH HỌC VÀ MỘT SỐ ĐỊNH MỨC KHÁC

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng
1	Vắc xin, thuốc thú y, vật tư phục vụ chăn nuôi an toàn sinh học (so với chi phí thức ăn)	%	3-5
2	Điện nước (so với chi phí thức ăn)	%	2-4
3	Vật rẻ mau hỏng (so với chi phí thức ăn)	%	1-1,4

Q. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG KHẢO NGHIỆM, THỬ NGHIỆM ĐỐI VỚI GIA CẦM

I. ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG

A. Định mức công lấy mẫu, khảo sát

TT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Thành viên chính	Thành viên	KTV, nhân viên hỗ trợ
1	Lấy mẫu				
1.1	Mẫu thịt	Công/mẫu	0,05	0,05	0
1.2	Mẫu thức ăn tinh	Công/mẫu	0,04	0,04	0
1.3	Mẫu nước uống chăn nuôi	Công/mẫu	0,02	0,02	0
1.4	Mẫu tinh gia cầm	Công/lần	0,2	0,2	0
1.5	Mẫu trứng gia cầm	Công/mẫu	0,05	0,05	0
1.6	Mẫu mô hoặc máu	Công/mẫu	0,1	0	0,2
1.7	Mẫu chất thải chăn nuôi (dạng rắn, dạng lỏng, khí)	Công/mẫu	0,04	0,04	0
2	Khảo sát				
2.1	Mỏ khảo sát (gà, ngan, vịt)	Công/con	0	0,2	0,1
2.2	Mỏ khảo sát đà điểu	Công/con	0	1.0	0,5
2.2	Đánh giá số lượng, chất lượng tinh dịch	Công/mẫu	0,14	0,06	0,2
2.3	Khảo sát trứng (30 quả trứng gia cầm/mẫu)	Công/mẫu	0	0,4	0,1

B. Định mức công chăm sóc nuôi dưỡng và theo dõi thí nghiệm

TT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Thành viên chính	Thành viên	KTV, nhân viên hỗ trợ
1	Gà				

1.1	Đối với gà con (0-8 tuần tuổi) (400-800 con cá thể; 2000-3000 con quần thể)	Công/ngày	0,25	0,25	1,0
1.2	Đối với gà hậu bị (9-vào đẻ) (400-800 con cá thể; 2000-3000 con quần thể)	Công/ngày	0,25	0,25	1,0
1.3	Đối với gà sinh sản (từ khi vào đẻ) (250-500 con cá thể; 1200-2000 con quần thể)	Công/ngày	0,25	0,25	1,0
1.4	Đối với gà nuôi thương phẩm thí nghiệm lấy thịt (giai đoạn 0-3 tuần tuổi: 500-1000 con; 4 tuần tuổi đến giết thịt: 400-800 con)	Công/ngày	0,25	0,25	1,0
1.5	Đối với nuôi thí nghiệm đẻ trứng thương phẩm				
1.5.1	Đối với gà con (0-8 tuần tuổi) (400-800 con)	Công/ngày	0,25	0,25	1,0
1.5.2	Đối với gà hậu bị (9-vào đẻ) (400-800 con)	Công/ngày	0,25	0,25	1,0
15.3	Đối với gà sinh sản (từ khi vào đẻ) (300 - 600con)	Công/ngày	0,25	0,25	1,0
2	Thủy cầm (ngan, vịt)				
2.1	Đối với ngan, vịt con (0-8 tuần tuổi) (400- 800 con cá thể; 1000-2000 con quần thể)	Công/ngày	0,25	0,25	1,0
2.2	Đối với ngan, vịt hậu bị (9tt-vào đẻ) (400- 800 con cá thể; 1000-2000 con quần thể)	Công/ngày	0,25	0,25	1,0
2.3	Đối với ngan,vịt sinh sản (từ khi vào đẻ) (250-500 con cá thể; 650-1300 con quần thể)	Công/ngày	0,25	0,25	1,0
2.4	Đối với thủy cầm nuôi thương phẩm thí nghiệm (giai đoạn 0 - 3 tuần tuổi: 500-1000 con; 4 tuần tuổi đến giết thịt: 400-800 con)	Công/ngày	0,25	0,25	1,0
3	Ngỗng				
3.1	Đối với ngỗng con (0-8 tuần tuổi) (200-400 con cá thể; 500-1000 con quần thể)	Công/ngày	0,25	0,25	1,0
3.2	Đối với ngỗng hậu bị (9tt-vào đẻ) (200-400 con cá thể; 500-1000 con quần thể)	Công/ngày	0,25	0,25	1,0
3.3	Đối với ngỗng sinh sản (từ khi vào đẻ) (150-300 con cá thể; 350-700con quần thể)	Công/ngày	0,25	0,25	1,0
3.4	Đối với ngỗng nuôi thương phẩm thí nghiệm (giai đoạn 0 - 3 tuần tuổi: 300-600 con; 4 tuần tuổi đến giết thịt: 200-400con)	Công/ngày	0,25	0,25	1,0

4	Đà điều				
4.1	Đối với Đà điều con (0 - 3 tháng tuổi; 100- 150 con)	Công/ngày	0,25	0,25	1,0
4.2	Đối với Đà điều dò (4 - 12 tháng tuổi; 150 - 200con)	Công/ngày	0,25	0,25	1,0
4.3	Đối với Đà điều hậu bị (13 - vào đẻ; 100- 150 con)	Công/ngày	0,25	0,25	1,0
4.4	Đối với Đà điều sinh sản (50-75 con cá thể; 75-100 con quần thể)	Công/ngày	0,25	0,25	1,0
4.5	Đối với Đà điều nuôi thương phẩm				
4.5.1	0-3 tháng tuổi (100-150 con)	Công/ngày	0,25	0,25	1,0
4.5.2	4 tháng tuổi - giết thịt (150-200 con)	Công/ngày	0,25	0,25	1,0
5.	Thụ tinh nhân tạo: Đối với gà (200 con cá thể; 400 con quần thể) Đối với vịt, ngan, ngỗng (100 con cá thể; 200 con quần thể)	Công/ngày		1,0	1,0

III. ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG VẬT NUÔI CHO MỘT LÔ THÍ NGHIỆM

TT	Nội dung nghiên cứu	Đơn vị tính	Số lượng*
A	Nghiên cứu về giống gia cầm (gà, thùy cầm, ngỗng, đà điều)		
I	Gà		
1.1	Lúc 01 ngày tuổi	Con/lô	1.500-2.500
1.2	Giai đoạn hậu bị	Con/lô	800-1.300
1.3	Giai đoạn sinh sản Nuôi cá thể Nuôi quần thể	Con/lô Con/lô	200-300 400-500
II	Thủy cầm (ngan, vịt)		
2.1	Lúc 01 ngày tuổi	Con/lô	1.500-2.500
2.2	Giai đoạn hậu bị	Con/lô	800-1.300
2.3	Giai đoạn sinh sản Nuôi cá thể Nuôi quần thể		160-200 250-300
III	Ngỗng		
3.1	Lúc 01 ngày tuổi	Con/lô	500-1000
3.2	Giai đoạn hậu bị	Con/lô	300-600

3.3	Giai đoạn sinh sản Nuôi cá thể Nuôi quần thể	Con/lô Con/lô	80-100 120-150
IV	Đà điểu		
4.1	Giai đoạn con (0-3 tháng tuổi)	Con/lô	100-120
4.2	Giai đoạn dò (4 - 12 tháng tuổi)	Con/lô	80-100
4.3	Giai đoạn hậu bị (13 - vào đẻ)	Con/lô	30-40
4.4	Giai đoạn sinh sản	Con/lô	30-40
B	Nghiên cứu về dinh dưỡng, thức ăn chăn nuôi		
I	Gia cầm (gà, vịt, ngan)		
1	Gia cầm nuôi sinh sản		
1.1	Giai đoạn con (0 - 8 tuần tuổi)	Con/lô	50-100
1.2	Giai đoạn hậu bị (9 tuần tuổi đến vào đẻ)	Con/lô	50-80
1.3	Giai đoạn sinh sản	Con/lô	50-60
2	Gia cầm thương phẩm nuôi thịt (0 tuần tuổi - giết thịt)	Con/lô	50-80
II	Ngỗng		
1	Ngỗng nuôi sinh sản		
1.1	Giai đoạn con (0 - 8 tuần tuổi)	Con/lô	30-50
1.2	Giai đoạn hậu bị (9 tuần tuổi đến vào đẻ)	Con/lô	30-45
1.3	Giai đoạn sinh sản	Con/lô	30-40
2	Ngỗng nuôi thương phẩm nuôi thịt (0 tuần tuổi - giết thịt)	Con/lô	30-40
III	Đà điểu		
1	Đà điểu nuôi sinh sản		
1.1	Giai đoạn con (0-3 tháng tuổi)	Con/lô	10-15
1.2	Giai đoạn dò (4 - 12 tháng tuổi)	Con/lô	10-15
1.3	Giai đoạn hậu bị (13 - vào đẻ)	Con/lô	10-15
1.4	Giai đoạn sinh sản	Con/lô	10-15
2	Đà điểu nuôi thương phẩm (0 tháng tuổi đến giết thịt)	Con/lô	10-15

IV. ĐỊNH MỨC KHỐI LƯỢNG THỨC ĂN

TT	Nội dung nghiên cứu	Đơn vị tính	Số lượng*
1	Gà		

1.1	Giai đoạn con (0-8 tuần tuổi)	kg/con/giai đoạn	2-4
1.2	Giai đoạn hậu bị (9-vào đẻ)	kg/con/giai đoạn	6-12
1.3	Giai đoạn sinh sản (mái/năm)	kg/con/giai đoạn	30-50
1.4	Giai đoạn nuôi thương phẩm (0 tuần - giết thịt) 1 ngày tuổi-16 tuần tuổi (gà bản địa) 1 ngày tuổi-12 tuần tuổi (gà lông màu nhập nội và con lai)	kg/con/giai đoạn	5-6,5 6-6,5 5-5,5
2	Ngan, vịt		
2.1	Giai đoạn con (0-8 tuần tuổi)	kg/con/giai đoạn	6-9
2.2	Giai đoạn hậu bị (9 tuần tuổi - vào đẻ)	kg/con/giai đoạn	15-23
2.3	Giai đoạn sinh sản (42-52 tuần đẻ)	kg/con/giai đoạn	70-85
2.4	Giai đoạn nuôi thương phẩm (7-12 tuần tuổi)	kg/con/giai đoạn	6,0-9,0
3	Ngỗng		
3.1	Giai đoạn con (0-8 tuần tuổi)	kg/con/giai đoạn	9-14
3.2	Giai đoạn hậu bị (9-lúc vào đẻ)	kg/con/giai đoạn	30-35
3.3	Giai đoạn sinh sản (từ lúc vào đẻ)	kg/con/giai đoạn	105-128
3.4	Ngỗng nuôi thương phẩm(0 tuần - giết thịt)	kg/con/giai đoạn	9-14
4	Đà điểu		
4.1	<i>Thức ăn tinh</i>		
4.1.1	Giai đoạn con (1NT-3 tháng tuổi)	kg/con/giai đoạn	40-45
4.1.2	Giai đoạn dò (4-12 tháng tuổi)	kg/con/giai đoạn	270-300
4.1.3	Giai đoạn hậu bị (13-vào đẻ)	kg/con/giai đoạn	380-400
4.1.4	Giai đoạn sinh sản	kg/con/năm	500-550
4.2	<i>Thức ăn xanh</i>		
4.2.1	Giai đoạn con (1NT-3 tháng tuổi)	kg/con/giai đoạn	40-45
4.2.2	Giai đoạn dò (4-12 tháng tuổi)	kg/con/giai đoạn	270-300
4.2.3	Giai đoạn hậu bị (13-vào đẻ)	kg/con/giai đoạn	380-400
4.2.4	Giai đoạn sinh sản	kg/con/năm	500-550

V. ĐỊNH MỨC VẮC XIN, CHẾ PHẨM SINH HỌC, HOÁ CHẤT TIÊU ĐỘC KHỬ TRÙNG

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng
----	----------	-------------	----------

1	Vắc xin, chế phẩm sinh học, hoá chất tiêu độc khử trùng (tính theo tổng chi phí thức ăn)	%	5
2	Điện nước (tính theo tổng chi phí thức ăn)	%	4
3	Vật tư, dụng cụ, vật rẻ mau hỏng (tính theo tổng chi phí thức ăn)	%	3

R. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG KHẢO NGHIỆM, THỬ NGHIỆM ĐỐI VỚI TRÂU, BÒ, NGỰA

I. ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG

TT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Thành viên chính	Thành viên	KTV, nhân viên hỗ trợ
A	Công lao động lấy mẫu, mổ khảo sát				
1	Lấy mẫu				
1.1	Mẫu thịt	Công/mẫu	0,05	0,05	0
1.2	Mẫu sữa	Công/mẫu	0,02	0,02	0
1.3	Mẫu thức ăn tinh	Công/mẫu	0	0,04	0,04
1.4	Mẫu thức ăn thô xanh	Công/mẫu	0	0,1	0,1
1.5	Mẫu nước uống chăn nuôi	Công/mẫu	0	0,1	0
1.6	Mẫu tinh tươi (01 con/lần)	Công/mẫu	0	0,2	0,2
1.7	Mẫu buồng trứng vật nuôi (lò mổ)	Công/mẫu	0	0,2	0,2
1.8	Mẫu mô; máu; dịch dạ cỏ; phân; nước tiểu	Công/mẫu	0	0,3	0,1
1.9	Mẫu chất thải chăn nuôi (dạng rắn, dạng lỏng và dạng khí)	Công/mẫu	0,04	0,04	0
2	Khảo sát				
2.1	Mổ khảo sát	Công/con	0,5	0,5	1,0
2.2	Mổ lồng dò	Công/con	0,5	0,5	1,0
2.3	Đánh giá số lượng, chất lượng tinh dịch	Công/mẫu	0,2	0,2	0
B	Công chăm sóc nuôi dưỡng và theo dõi thí nghiệm				
1	Đực khai thác tinh				
1.1	Chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi thí nghiệm	Công/con		0,05	0,1

1.2	Huấn luyện nhảy giá khai thác tinh nhân tạo	Công/con		2-3	2-3
1.3	Khai thác tinh dịch nhân tạo	Công/con/lần		0,2	0,2
1.4	Sản xuất tinh đông lạnh cộng rạ	Công/ lần sản xuất	0,5	0,5	0
2	Cái sinh sản				
2.1	Theo dõi, chăm sóc, nuôi dưỡng cái sinh sản và thương phẩm	Công/con	0	0,025	0,05
2.2	Phối giống	Công/con/lần	0	0,25	0,25
2.3	Cấy truyền phôi	Công/con/lần	0	1,0	0,5

II. ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG VẬT NUÔI CHO MỘT LÔ THÍ NGHIỆM

TT	Nội dung nghiên cứu	Đơn vị tính	Số lượng*
1	Nghiên cứu về giống		
1.1	Con đực	Con/lô	1
1.2	Con cái	Con/lô	20-30
2	Nghiên cứu về sinh lý, sinh sản	Con/lô	5-10
3	Nghiên cứu về dinh dưỡng, thức ăn	Con/lô	3-5
4	Ứng dụng các kết quả nghiên cứu để xây dựng mô hình	Con/mô hình	10-30

III. ĐỊNH MỨC KHỐI LƯỢNG THỨC ĂN TINH, THỨC ĂN XANH

TT	Loại thức ăn	Đơn vị tính	Số lượng*
1	Thức ăn tinh		
1.1	Giai đoạn 3 tháng trước đẻ và 3 tháng sau đẻ	kg/con/ngày	3-4
1.2	Giai đoạn 4-24 tháng tuổi	kg/con/ngày	2-4
2	Thức ăn xanh		
2.1	Giai đoạn 3 tháng trước đẻ và 3 tháng sau đẻ	kg/con/ngày	30-40
2.2	Giai đoạn 4-24 tháng tuổi	kg/con/ngày	20-40

IV. ĐỊNH MỨC VACCIN, THUỐC THÚ Y, VẬT TƯ PHỤC VỤ CHĂN NUÔI AN TOÀN SINH HỌC VÀ MỘT SỐ ĐỊNH MỨC KHÁC

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Định mức
1	Vắc xin, chất sát trùng, chế phẩm sinh học (so với tổng chi phí thức ăn)	%	3-5
2	Vật rẻ tiền mau hỏng (so với tổng chi phí thức ăn)	%	1-1,5
3	Điện, nước (so với tổng chi phí thức ăn)	%	1-1,4

V. ĐỊNH MỨC NGUYÊN LIỆU, DỤNG CỤ, HÓA CHẤT NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ VÀ SẢN XUẤT TINH ĐÔNG LẠNH (TRÂU, BÒ, NGỰA, DÊ, CỪU)

TT	Danh mục nguyên liệu, dụng cụ, hóa chất	Đơn vị tính	Số lượng
1	Ni tơ lông	lít/1.000 liều	40
2	Cồn 90°	lít/1.000 liều	7
3	Trứng gà	quả/1.000 liều	18
4	Tris	kg/1.000 liều	0,01
5	Vaselin	kg/1.000 liều	0,50
6	Mực in	lít/1.000 liều	0,01
7	Dung môi pha mực in	lít/1.000 liều	0,02
8	Raffinose	kg/1.000 liều	0,08
9	Glyceryl (Glycerol)	lít/1.000 liều	0,03
10	Axit citric	kg/1.000 liều	0,01
11	Fructose	kg/1.000 liều	0,01
12	Lactose	kg/1.000 liều	0,02
13	Đầu pipet	cái/1.000 liều	30
14	Nắp kính	cái/1.000 liều	6
15	Lam kính	cái/1.000 liều	6
16	Ống mao quản	cái/1.000 liều	30
17	Vỏ tinh cọng rạ (hông gầy 10%)	cái/1.000 liều	1.100
18	Ống đóng cọng rạ	cái/1.000 liều	40

S. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG KHẢO NGHIỆM, THỬ NGHIỆM ĐỐI VỚI DÊ, CỪU

I. ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG

TT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Thành viên chính	Thành viên	KTV, nhân viên hỗ trợ
A	Công lấy mẫu, mổ khảo sát				
1	Lấy mẫu				
1.1	Mẫu thịt	Công/mẫu	0,05	0,05	0
1.2	Mẫu sữa	Công/mẫu	0,02	0,02	0
1.3	Mẫu thức ăn tinh	Công/mẫu	0,1	1	0
1.4	Mẫu thức ăn thô xanh	Công/mẫu	0	0,1	0,1
1.5	Mẫu nước uống chăn nuôi	Công/mẫu	0	0,1	0
1.6	Mẫu tinh tươi (01 con/lần)	Công/mẫu	0	0,2	0,2
1.7	Mẫu buồng trứng vật nuôi (lò mổ)	Công/mẫu	0	0,2	0,2
1.8	Mẫu mô; máu; dịch dạ cỏ; phân; nước tiểu	Công/mẫu	0	0,3	0,1
1.9	Mẫu chất thải chăn nuôi (dạng rắn, dạng lỏng và dạng khí)	Công/mẫu	0,04	0,04	0
2	Khảo sát				
2.1	Mổ khảo sát	Công/con	0	0,5	0,5
2.2	Mổ lỗ dò	Công/con	1,0	1,0	1,5
2.3	Đánh giá số lượng, chất lượng tinh dịch	Công/mẫu	0,2	0,2	0
B	Công chăm sóc nuôi dưỡng và theo dõi thí nghiệm				
1	Đực khai thác tinh				
1.1	Chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi thí nghiệm	Công/con	0	0,05	0,05
1.2	Huấn luyện nhảy giá khai thác tinh	Công/con	0	1,5	1,5
1.3	Khai thác tinh dịch nhân tạo	Công/con		0,02	0,02
1.4	Sản xuất tinh đông lạnh cộng rạ	Công/lần sản xuất	0,5	0,5	0
2	Cái sinh sản				
2.1	Theo dõi, chăm sóc, nuôi dưỡng	Công/ngày		0,05	0,05
2.2	Phối giống	Công/con/lần		0,25	0,25

II. ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG VẬT NUÔI CHO MỘT LÔ THÍ NGHIỆM

TT	Nội dung nghiên cứu	Đơn vị tính	Số lượng*
1	Nghiên cứu về giống		
1.1	Con Đực	Con/lô	1
1.2	Con Cái	Con/lô	20-50
2	Nghiên cứu về dinh dưỡng, thức ăn	Con/lô	6
3	Ứng dụng các kết quả nghiên cứu để xây dựng mô hình	Con/mô hình	40-100

III. ĐỊNH MỨC KHỐI LƯỢNG THỨC ĂN TINH, THỨC ĂN XANH

TT	Loại thức ăn	Đơn vị tính	Số lượng*
1	Thức ăn tinh	kg/con/ngày	0,2-0,6
1.1	Giai đoạn 2-5 tháng tuổi	kg/con/ngày	0,2-0,45
1.2	Giai đoạn 6-9 tháng tuổi	kg/con/ngày	0,25-0,7
1.3	Giai đoạn trên 10-15 tháng	kg/con/ngày	0,30-1,14
2	Thức ăn xanh		
2.1	Giai đoạn 2-5 tháng tuổi	kg/con/ngày	0,5-1,0
2.2	Giai đoạn 6-9 tháng tuổi	kg/con/ngày	1,5-3,5
2.3	Giai đoạn trên 10-15 tháng	kg/con/ngày	4,0-6,0

IV. ĐỊNH MỨC VACCIN, THUỐC THÚ Y, VẬT TƯ PHỤC VỤ CHĂN NUÔI AN TOÀN SINH HỌC VÀ MỘT SỐ ĐỊNH MỨC KHÁC

TT	Hạng mục vật tư	Đơn vị tính	Số lượng
1	Vắc xin, chất sát trùng, chế phẩm sinh học (so với tổng chi phí thức ăn)	%	3-5
2	Vật rẻ tiền mau hỏng (so với tổng chi phí thức ăn)	%	1-1,5
3	Điện, nước (so với tổng chi phí thức ăn)	%	1-1,4

T. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG KHẢO NGHIỆM, THỬ NGHIỆM ĐỐI VỚI CON THỎ**I. ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG**

TT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Thành viên chính	Thành viên	KTV, nhân viên hỗ trợ
A	Công lao động lấy mẫu, mổ khảo sát				
1	Lấy mẫu				
1.1	Mẫu thịt	Công/mẫu	0,07	0,03	
1.2	Mẫu thức ăn thô	Công/mẫu		0,5	0,5
1.3	Mẫu thức ăn tinh	Công/mẫu		0,1	1
1.4	Mẫu nước uống chăn nuôi	Công/mẫu		0,1	0
1.5	Lấy mẫu mô, máu, dịch, phân, nước tiểu	Công/mẫu		0,3	0,1
1.6	Mẫu chất thải chăn nuôi (dạng rắn, dạng lỏng và dạng khí)	Công/mẫu		0,2	0,1
2	Mổ khảo sát	Công/con		0,1	0,1
B	Định mức công chăm sóc nuôi dưỡng và theo dõi thí nghiệm				
1	Chăm sóc nuôi dưỡng: 2-6 tháng tuổi (100 con), giai đoạn sinh sản (50 con)	Công		0,5	1,0
2	Nuôi lấy thịt (120 con)	Công		0,5	1,0

II. ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG THỎ CHO MỘT LÔ THÍ NGHIỆM

TT	Nội dung nghiên cứu	Đơn vị tính	Số lượng*
1	Nghiên cứu về giống	Con/lô	30-100
2	Nghiên cứu về dinh dưỡng, thức ăn	Con/lô	6
3	Ứng dụng các kết quả nghiên cứu để xây dựng mô hình	Con/mô hình	40-100

III. ĐỊNH MỨC KHỐI LƯỢNG THỨC ĂN XANH, THỨC ĂN TÍNH

TT	Loại thức ăn	Đơn vị tính	Số lượng*
1	Thức ăn tinh		
1.1	Giai đoạn 2-5 tháng tuổi	Kg/con/ngày	0,02- 0,06
1.2	Giai đoạn sinh sản 6-7 tháng tuổi	Kg/con/ngày	0,08- 0,15
2	Thức ăn xanh		
2.1	Giai đoạn 2-5 tháng tuổi	Kg/con/ngày	0,2-0,4
2.2	Giai đoạn trên 6-7 tháng tuổi	Kg/con/ngày	0,6-0,8

IV. ĐỊNH MỨC VACCIN, THUỐC THÚ Y, VẬT TƯ PHỤC VỤ CHĂN NUÔI AN TOÀN SINH HỌC VÀ MỘT SỐ ĐỊNH MỨC KHÁC

TT	Hạng mục vật tư	Đơn vị tính	Định mức
1	Vắc xin, chất sát trùng, chế phẩm sinh học (so với tổng chi phí thức ăn)	%	3-5
2	Vật rẻ tiền mau hỏng (so với tổng chi phí thức ăn)	%	1-1,5
3	Điện, nước (so với tổng chi phí thức ăn)	%	1-1,4

U. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG KHẢO NGHIỆM, THỬ NGHIỆM ĐỐI VỚI CON ONG**I. ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG**

TT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Thành viên chính	Thành viên	KTV, nhân viên hỗ trợ
A	Công lao động lấy mẫu, mổ khảo sát				
1	Lấy mẫu				
1.1	Mẫu thức ăn tinh	Công/mẫu	0,05	0,05	0
1.2	Lấy mẫu ong (ong, mẫu mô, mẫu máu, mẫu ruột (20 con/mẫu/đàn)); phấn hoa; mật; sữa ong; keo ong; lương ong (mẫu/đàn).	Công/mẫu	0,5		0,5
2	Mổ khảo sát	Công/con	0,1		0,05
3	Đo đặc hình thái	Công/con	0,2		0,2

B	Công chăm sóc nuôi dưỡng và theo dõi thí nghiệm				
1	Chăm sóc đàn ong	Công/đàn		0,005	0,02
2	Khai thác tinh (30 con)	Công		0,2	0,1
3	Thụ tinh nhân tạo cho 1 con ong chúa	Công	0,1		0,2

II. ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG VẬT NUÔI CHO MỘT LÔ THÍ NGHIỆM

TT	Nội dung nghiên cứu	Đơn vị tính	Số lượng*
1	Nghiên cứu về giống vật nuôi; Sinh lý sinh sản	Đàn/lô	30-100
2	Nghiên cứu về dinh dưỡng; thức ăn	Đàn/lô	30-100
3	Ứng dụng các kết quả nghiên cứu để xây dựng mô hình	Đàn/lô	50-100

III. ĐỊNH MỨC KHỐI LƯỢNG THỨC ĂN

TT	Loại thức ăn	Đơn vị tính	Số lượng*
1	Thức ăn hỗn hợp	Kg/đàn/năm	4-7
2	Đường kính	Kg/đàn/năm	18-38

IV. VẬT TƯ, DỤNG CỤ, VẬT RẺ MAU HỎNG, HOÁ CHẤT TIÊU ĐỘC KHỬ TRÙNG

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng
1	Vật tư, dụng cụ, vật rẻ mau hỏng (tính theo tổng chi phí thức ăn)	%	5

V. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG KHẢO NGHIỆM, THỬ NGHIỆM ĐỐI VỚI CÔNG NGHỆ SINH HỌC, PHÂN TÍCH THỨC ĂN VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

I. ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG

TT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Thành viên chính	Thành viên	KTV, NV hỗ trợ
I	Thí nghiệm về công nghệ di truyền				
1	Tách chiết ADN (1 lần thí nghiệm/1mẫu)	Công	0	0,05	0,05

2	Tách ARN (1 lần thí nghiệm/1 mẫu)	Công	0	0,2	0,1
3	Thực hiện phản ứng PCR (1 phản ứng/mẫu)	Công	0	0,05	0,05
4	Phản ứng sao chép ngược chuyển đổi Marn thành cADN (1 phản ứng/mẫu)	Công	0,1	0,2	0
5	Phản ứng Real Time-PCR (1 phản ứng)	Công	0,1	0,2	0
6	Phân tích đa hình bằng Enzym giới hạn (1 phản ứng/mẫu)	Công	0	0,1	0,1
7	Phân tích chỉ thị microsatellite (1 chỉ thị/mẫu)	Công	0,1	0,1	0
8	Giải trình tự gen (1 gen/mẫu)	Công	0,2	0,2	0
9	Tách dòng gen (DNA cloning) (1 gen/mẫu)	Công	0,1	0,2	0
10	Biểu hiện gen trên tế bào (1 gen/mẫu)	Công	0,5	1	0
11	Kiểm tra kết quả biểu hiện gen (1 gen/mẫu)	Công	0,5	1	0
12	Tinh sạch protein (1 Protein/mẫu)	Công	0	0,2	0,1
13	Phân tích SNP hệ gen sử dụng chip microarray	Công/mẫu	0,3	0,2	0
II	Thí nghiệm về công nghệ sinh sản				
1	Nuôi cấy mô tế bào (1 mẫu)	Công	2,0	2,5	0
2	Phân lập nuôi cấy tế bào fibroblast (1 mẫu)	Công	2,0	2,5	0
3	Đông lạnh tế bào (1 mẫu)	Công	0	0,75	0,75
4	Giải đông tế bào (1 lần thí nghiệm)	Công	0	0,75	0,75
5	Đồng pha tế bào (1 lần thí nghiệm)	Công	0	0,75	0,75
6	Chọc hút, phân loại tế bào trứng (1 lần thí nghiệm)	Công	1,0	1,0	0
7	Nuôi thành thực tế bào trứng (1 lần thí nghiệm)	Công	0	1,5	1,0
8	Thụ tinh in-vitro (1 lần thí nghiệm)	Công	1,0	1,0	0
9	Nuôi phôi in-vitro/nhân bản/chỉnh sửa gen, theo dõi sự phát triển của phôi (1 lần thí nghiệm)	Công	1,0	1,0	0
10	Đông lạnh phôi (1 lần thí nghiệm)	Công	0	1,0	1,0

11	Giải đông phôi (1 lần thí nghiệm)	Công	0	1,0	1,0
12	Cắt phôi/hoặc tách phôi hoặc/sinh thiết phôi (1 lần thí nghiệm)	Công	1,0	1,0	0
13	Siêu bài noãn (01 con)	Công	1,0	1,0	0
14	Gây động dục đồng pha, cấy truyền phôi (01 con)	Công	0	1,0	1,0
15	Loại bỏ tế bào cumulus, đánh giá sự thành thực của tế bào trứng (1 lần thí nghiệm)	Công	1,0	1,0	0
16	Loại nhân tế bào trứng (1 lần thí nghiệm)	Công	1,0	1,0	0
17	Cấy chuyển tế bào vào trứng đã bỏ nhân và dung hợp màng tế bào (1 lần thí nghiệm)	Công	1,0	1,0	0
18	Hoạt hóa nhân tế bào sau khi dung hợp (1 lần thí nghiệm)	Công	1,0	1,0	0
20	Thu tế bào trứng từ gia súc	Công/con	0	1,5	1,5
21	Công chọn lợn cái ngoại cho phôi và tế bào trứng	Công/con	0	0,05	0,05
22	Công chọn lợn cái nội cho phôi và tế bào trứng hoặc đực để khai thác tinh	Công/con	0	0,05	0,05
III	Phân tích thức ăn chăn nuôi (cho 01 lần phân tích mẫu)				
1	Xác định Độ ẩm và các chất bay hơi khác Phương pháp trọng lượng	Công	0,1	0,1	0
2	Xác định hàm lượng Protein thô phương pháp Kjeldahl.	Công	0,4	0,2	0
3	Xác định hàm lượng Nitơ tổng số và tính hàm lượng Protein tổng số. Phương pháp Dumas	Công	0,1	0,1	0
4	Xác định hàm lượng Chất béo. Phương pháp trọng lượng.	Công	0,4	0,2	0
5	Xác định hàm lượng Xơ thô. Phương pháp trọng lượng.	Công	0,4	0,2	0
6	Xác định hàm lượng Tro thô. Phương pháp trọng lượng	Công	0,1	0,1	0
7	Xác định hàm lượng Natri clorua. Phương pháp chuẩn độ.	Công	0,2	0,1	0
8	Xác định hàm lượng Canxi Phương pháp chuẩn độ.	Công	0,4	0,2	0
9	Xác định hàm lượng Photpho. Phương pháp quang phổ.	Công	0,4	0,2	0

10	Xác định hàm lượng ADF, ADL. Phương pháp trọng lượng	Công	0,2	0,1	0
11	Xác định hàm lượng NDF. Phương pháp trọng lượng.	Công	0,2	0,1	0
12	Xác định hàm lượng đồng, sắt, kẽm, coban và mangan. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa	Công	0,4	0,2	0
13	Xác định hàm lượng Axit amin bằng phương pháp HPLC	Công	0,6	0,3	0
14	Xác định hàm lượng Urê. Phương pháp quang phổ.	Công	0,4	0,2	0
15	Xác định hàm lượng Cadimi (Cd), Chì (Pb), Thủy ngân (Hg), Asen (As) Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử	Công	0,4	0,2	0
16	Xác định hàm lượng Asen (As) vô cơ. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử	Công	0,4	0,2	0
17	Xác định hàm lượng Aflatoxin G2, G1, B2, B1 Phương pháp HPLC.	Công	0,6	0,3	0
18	Xác định hàm lượng tro không tan trong axichlohydric. Phương pháp trọng lượng	Công	0,2	0,1	0
19	Xác định hàm lượng Protein tiêu hóa	Công	0,3	0,2	0
20	Xác định hàm lượng N-NH ₃	Công	0,2	0,2	0
21	Xác định hàm lượng Ethoxyquin. Phương pháp HPLC	Công	0,3	0,2	0
22	Xác định hàm lượng nguyên tố vi lượng: chì, thủy ngân, asen, cadimi, đồng, sắt, kẽm, coban, mangan, magie, crom, titan, bitmut, galium, bạc, niken, natri, kali và selen – Phương pháp ICP-OES	Công	0,2	0,2	0
23	Xác định hàm lượng Salbutamol, Clenbuterol, Ractopamine. Phương pháp LC/MS/MS.	Công	0,2	0,1	0
24	Xác định hàm lượng Melamine Phương pháp LC/MS/MS	Công	0,2	0,1	0
25	Định lượng Clostridium perfringens Kỹ thuật đếm khuẩn lạc	Công	0,3	0,1	0
26	Định lượng Coliform Kỹ thuật đếm khuẩn lạc	Công	0,3	0,1	0
27	Định lượng Escherichia coli dương tính β -Glucuronidaza Kỹ thuật đếm khuẩn lạc	Công	0,3	0,1	0

28	Định lượng Nấm men và nấm mốc Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các sản phẩm có hoạt độ nước nhỏ hơn hoặc bằng 0,95	Công	0,3	0,1	0
29	Phát hiện Salmonella spp.	Công	0,3	0,2	0
30	Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác)	Công	0,3	0,1	0
31	Định lượng tổng vi sinh vật. Đếm khuẩn lạc ở 30°C	Công	0,3	0,1	0

W. ĐỊNH MỨC THUỐC THỬ, VẬT LIỆU PHÂN TÍCH MẪU LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

TT	Thuốc thử và vật liệu	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
A	ĐỊNH MỨC CHUNG: Định mức tiêu hao vật liệu, dụng cụ dùng 1 lần, dụng cụ rửa tiền mau hồng tối đa là 5% tổng kinh phí nguyên vật liệu của nhiệm vụ			
B	ĐỊNH MỨC CỤ THỂ CHO TỪNG PHÉP THỬ			
I	CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN PHÂN TỬ			
1	Lấy mẫu mô			
1.1	Ethanol	Tuyệt đối	ml	5
1.2	Kim bấm	Chuyên dụng	Chiếc	0,05
1.3	Nước khử Ion	Tinh khiết	ml	50
2	Tách chiết ADN			
2.1	Agarose	Tinh khiết	g	0,1
2.2	Axit Boric	Tinh khiết	g	1
2.3	EDTA	Tinh khiết	g	0,1
2.4	Iso-Propanol	Tinh khiết	ml	5
2.5	Kít tách ADN	100 mẫu/bộ	Bộ	0,015
2.6	Nước khử Ion	Tinh khiết	ml	50
2.7	Thang vạch chuẩn	Tinh khiết	ml	0,001
2.8	Tris Base	Tinh khiết	g	0,1
3	Tách ARN			
3.1	Agarose	Tinh khiết	g	0,1
3.2	Axit Boric	Tinh khiết	g	1
3.3	Dung dịch khử RNase	Tinh khiết	ml	5
3.4	EDTA	Tinh khiết	g	0,1
3.5	Ethanol	Tuyệt đối	ml	10

3.6	Iso-Propanol	Tinh khiết	ml	5
3.7	Kít tách ARN	100 mẫu/bộ	Bộ	0,015
3.8	Ni-tơ lỏng	Tinh khiết	ml	4
3.9	Nước khử Ion	Tinh khiết	ml	50
3.10	Thang and chuẩn	Tinh khiết	ml	0,001
3.11	Tris Base	Tinh khiết	g	0,1
4	Thực hiện phản ứng PCR			
4.1	ADN taq polymerase	Tinh khiết	UI	1
4.2	Agarose	Tinh khiết	g	0,1
4.3	Axit Boric	Tinh khiết	g	1
4.4	dNTP mix	Tinh khiết	mM	0,2
4.5	EDTA	Tinh khiết	g	0,1
4.6	Ethidium bromide	Tinh khiết	mg	0,1
4.7	Kít PCR	100 mẫu/bộ	Bộ	0,015
4.8	MgCl ₂	Tinh khiết	mM	15
4.9	Môi đặc hiệu PCR	Đặc hiệu PCR	Cặp	0,005
4.10	Nước khử Ion	Tinh khiết	ml	50
4.11	Thang và chuẩn	Tinh khiết	ml	0,001
4.12	Tris Base	Tinh khiết	g	0,1
5	Phản ứng sao chép ngược chuyển đổi mRNA thành cADN			
5.1	Agarose	Tinh khiết	g	0,1
5.2	Axit Boric	Tinh khiết	g	1
5.3	Đầu pipet các loại	Mức đo 10 -1000 µl	Chiếc	5
5.4	EDTA	Tinh khiết	g	0,1
5.5	Ethidium bromide	Tinh khiết	mg	0,1
5.6	Kít Reverse Transcription	100 mẫu/bộ	bộ	0,015
5.7	Môi Reverse Transcription	Đặc hiệu	chiếc	0,01
5.8	Nước khử Ion	Tinh khiết	ml	50
5.9	Thang và chuẩn	Tinh khiết	ml	0,001
5.10	Tris Base	Tinh khiết	g	0,1
6	Phản ứng Real Time-PCR			
6.1	Agarose	Tinh khiết	g	0,1
6.2	EDTA	Tinh khiết	g	0,1
6.3	Ethidium bromide	Tinh khiết	mg	0,1

6.4	Kít Real Time-PCR	100 mẫu/bộ	bộ	0,015
6.5	Nước khử Ion	Tinh khiết	ml	50
6.6	Probe đặc hiệu Real Time-PCR	Đặc hiệu	cặp	0,01
6.7	Tris Base	Tinh khiết	g	0,1
7	Phân tích đa hình bằng Enzym giới hạn			
7.1	Agarose	Tinh khiết	g	0,2
7.2	Axit Boric	Tinh khiết	g	1
7.3	EDTA	Tinh khiết	g	0,1
7.5	Enzym cắt	Tinh khiết	UI	10
7.4	Ethidium bromide	Tinh khiết	mg	0,1
7.6	Nước khử Ion	Tinh khiết	ml	50
7.7	Thang và chuẩn	Tinh khiết	ml	0,001
7.8	Tris Base	Tinh khiết	g	0,1
8	Phân tích chỉ thị microsatellite			
8.1	Beckman Coulter 96 well plate	Hộp 100 chiếc	hộp	0,0005
8.2	CEQ DNA Sequencing Capillary array	Loại 8 mao quản	chiếc	0,007
8.3	CEQ sample Loading Solution	Loại 5 ml	lọ	0,025
8.4	CEQ Separation Buffer	Hộp 4 lọ	hộp	0,0625
8.5	CEQ Separation Gel	Loại 10 ml	ống	0,0625
8.6	DNA size standar kit - 400bp	Loại kích thước 400 bp	ống	0,025
8.7	Kít PCR- Qiagen	Multiplex PCR kít	bộ	0,015
8.8	Meneral Oil	Tinh khiết	ml	0,015
8.9	Môi huỳnh quang microsatellite	Đánh dấu huỳnh quang	bộ	0,025
8.10	Nước cất	Tinh khiết	ml	5
9	Giải trình tự gen			
9.1	Đệm GA 10X	25ml	ống	0,002
9.2	Gel pop	7ml	ống	0,004
9.3	Kít cho phản ứng giải trình tự	100 phản ứng/bộ	bộ	0,015
9.4	Kít tinh sạch PCR	100 phản ứng/bộ	bộ	0,015
9.5	Kít tinh sạch sau phản ứng giải trình tự	100 phản ứng/bộ	bộ	0,015
9.6	Mao quản (Capillary)	Loại 8 mao quản	bộ	0,004
9.7	Nước cất	Tinh khiết	ml	5
10	Tách dòng gen (DNA cloning)			
10.1	Agarose	Tinh khiết	g	0,2
10.2	Albumin huyết thanh bò (BSA)	Tinh khiết	ml	0,2

10.3	Alkaline Phosphatase	Tinh khiết	UI	10
10.4	ATP	Tinh khiết	mM	1
10.5	Axit Boric	Tinh khiết	g	1
10.6	dNTP mix	Tinh khiết	mM	0,1
10.7	DTT	Tinh khiết	mM	10
10.8	EDTA	Tinh khiết	g	0,1
10.9	EGTA	Tinh khiết	g	0,1
10.10	Enzyme cắt (các loại)	Tinh khiết	UI	10
10.11	Enzyme ghép nối (T4-DNA ligase)	Tinh khiết	UI	5
10.12	Ethanol	Tuyệt đối	ml	2
10.13	Ethidium bromide	Tinh khiết	mg	0,1
10.14	Kit tinh sạch plasmid	100 phản ứng/Bộ	bộ	0,015
10.15	Kit tinh sạch sản phẩm PCR từ agarose	100 phản ứng/bộ	bộ	0,015
10.16	Klenow	Tinh khiết	UI	2
10.17	NaOAc	Tinh khiết	g	0,1
10.18	Nước khử Ion	Tinh khiết	ml	50
10.19	Protenase K	Tinh khiết	g	0,01
10.20	SDS	Tinh khiết	g	0,1
10.21	Thang và chuẩn	Tinh khiết	ml	0,001
10.22	Tris Base	Tinh khiết	g	0,1
10.23	Vector tách dòng (các loại)	Tinh khiết	ml	0,1
11	Biểu hiện gen trên tế bào (in-vitro gene expression)			
11.1	Agarose	Tinh khiết	g	0,2
11.2	Albumin huyết thanh bò (BSA)	Tinh khiết	ml	0,2
11.3	Alkaline Phosphatase	Tinh khiết	UI	10
11.4	ATP	Tinh khiết	mM	1
11.5	Axit Boric	Tinh khiết	g	1
11.6	dNTP mix	Tinh khiết	mM	0,1
11.7	DTT	Tinh khiết	mM	10
11.8	EDTA	Tinh khiết	g	0,1
11.9	EGTA	Tinh khiết	g	0,1
11.10	Enzyme cắt (các loại)	Tinh khiết	UI	10
11.11	Enzyme ghép nối (T4-DNA ligase)	Tinh khiết	UI	5
11.12	Ethidium bromide	Tinh khiết	mg	0,1
11.13	Glycerol	Tinh khiết	ml	1

11.14	Hepes	Tinh khiết	g	1
11.15	Kit chuyển gen vào tế bào	100 phản ứng/bộ	Bộ	0,08
11.16	Kit tinh sạch plasmid	100 phản ứng/bộ	Bộ	0,015
11.17	Kit tinh sạch sản phẩm PCR	100 phản ứng/bộ	Bộ	0,015
11.18	Klenow	Tinh khiết	UI	2
11.19	NaOAc	Tinh khiết	g	0,1
11.20	Nước khử Ion	Tinh khiết	ml	50
11.21	Polyethylenimine (PEI)	Tinh khiết	mg	0,01
11.22	Protenase K	Tinh khiết	g	0,01
11.23	SDS	Tinh khiết	g	0,1
11.24	Thang and chuẩn	Tinh khiết	ml	0,001
11.25	Tris Base	Tinh khiết	g	0,1
11.26	Vector biểu hiện gen (các loại)	Tinh khiết	ml	0,1
12	Kiểm tra kết quả biểu hiện gen			
12.1	Acrylamide	Tinh khiết	g	0,1
12.2	Ammonium persulfate (AP)	Tinh khiết	mg	0,01
12.3	BenchMark protein ladder	Tinh khiết	ml	0,001
12.4	Bis-acrylamide	Tinh khiết	g	0,1
12.5	Bromophenol blue	Tinh khiết	ml	0,01
12.6	Colloidal Coomassie blue G250	Tinh khiết	ml	1
12.7	Fluorescence-labelled secondary antibody-AlexaFluor (các loại)	Tinh khiết	ml	0,001
12.8	Glycine	Tinh khiết	g	2
12.9	HCl	Tinh khiết	ml	1
12.10	Hyper autoradiography film	Tinh khiết	Chiếc	0,1
12.11	NaCl	Tinh khiết	ml	1
12.12	Paraformaldehyde (PFA)	Tinh khiết	ml	1
12.13	PBS	Tinh khiết	ml	10
12.14	Peroxidase-conjugated secondary antibodies (các loại)	Tinh khiết	ml	0,001
12.15	Primary antibody (các loại)	Tinh khiết	ml	0,1
12.16	SDS	Tinh khiết	g	0,1
12.17	Sucrose	Tinh khiết	g	0,01
12.18	Super Signal West Pico Chemiluminescent Substrate	Tinh khiết (forperoxidase)	ml	0,01
12.19	TEMED	Tinh khiết	ml	0,01

12.20	Tris-HCl	Tinh khiết	g	1
12.21	Triton X100	Tinh khiết	ml	0,1
12.22	Tween	Tinh khiết	ml	5
12.23	β -mercaptoethanol (β -mSH)	Tinh khiết	ml	0,001
13	Tinh sạch protein			
13.1	Albumin huyết thanh bò (BSA)	Tinh khiết	ml	0,1
13.2	Anti-Flag M2 affinity gel beads	50 phản ứng/bộ	Bộ	0,025
13.3	Complete protease inhibitor cocktail- EDTA free (1 viên/50ml)	20 viên/hộp	Hộp	0,05
13.4	EDTA	Tinh khiết	g	0,1
13.5	Flag peptide	Tinh khiết	ml	0,1
13.6	Glycine	Tinh khiết	g	2
13.7	HCl	Tinh khiết	ml	1
13.8	IPTG	Tinh khiết	g	0,01
13.9	Kháng sinh (các loại)	Tinh khiết	UI	100
13.10	NaCl	Tinh khiết	ml	1
13.11	pMal Protein Fusion and Purification System		Bộ	0,025
13.12	Tris-HCl	Tinh khiết	g	1
13.13	Triton X100	Tinh khiết	ml	0,1
13.14	X-Gal	Tinh khiết	g	0,01
14	Phân tích SNP hệ gen sử dụng chip microarray			
14.1	Nước nuclease free	Tinh khiết	ml	5
14.2	Isopropanol	Tinh khiết	ml	1
14.3	Thang chuẩn ADN	Tinh khiết	ml	0,001
14.4	Agarose	Tinh khiết	g	0,1
14.5	Ethidium bromide	Tinh khiết	mg	0,1
14.6	Loading dye	Tinh khiết	ml	0,005
14.7	EDTA	Tinh khiết	g	0,1
14.8	Tris Base	Tinh khiết	g	0,1
14.9	Acid boric	Tinh khiết	g	1
14.10	Chip SNP microarray	Bộ 96 mẫu	Bộ	0,015
14.11	Kit phân tích microarray	Bộ 2 đĩa 96 mẫu	Bộ	0,015
14.12	Đĩa chạy	bộ 5 đĩa 384 mẫu	Bộ	0,015
II	CÔNG NGHỆ SINH SẢN (cho 01 lần thử nghiệm)			
1	Lấy mẫu buồng trứng động vật			
1.1	Kháng sinh (Streptomycin + Penicilin)	Tinh khiết	ml	6

1.2	CaCl ₂ .2H ₂ O	Tinh khiết	g	1
1.3	KCl	Tinh khiết	g	1
1.4	KH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	6
1.5	MgSO ₄ .6H ₂ O	Tinh khiết	g	1
1.6	NaCl	Tinh khiết	g	100
1.7	NaH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	1
1.8	PBS	Tinh khiết	ml	500
1.9	Dao cắt mẫu	Vô trùng	Chiếc	10
2	Phân lập tế bào fibroblast			
2.1	Kháng sinh (Streptomycin + Penicilin)	Tinh khiết	ml	5
2.2	CaCl ₂ .2H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
2.3	CO ₂	Tinh khiết	lít	0,4
2.4	DMEM	Tinh khiết	ml	10
2.5	Huyết thanh thai bê	Tinh khiết	ml	2
2.6	KCl	Tinh khiết	g	0,5
2.7	KH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	3
2.8	Kim 18G	Vô trùng	Chiếc	30
2.9	MgSO ₄ .6H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
2.10	NaCl	Tinh khiết	g	20
2.11	NaH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	0,5
2.12	Nước khử ion	Tinh khiết	l	2
2.13	Dao cắt mẫu	Vô trùng	Cái	10
3	Nuôi và theo dõi sự phát triển của tế bào fibroblast			
3.1	Kháng sinh (Streptomycin + Penicilin)	Tinh khiết	ml	3
3.2	CaCl ₂ .2H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
3.3	CO ₂	Tinh khiết	lít	40
3.4	DMEM	Tinh khiết	ml	250
3.5	Ethanol	Tuyệt đối	ml	50
3.6	Huyết thanh thai bê	Tinh khiết	ml	25
3.7	KCl	Tinh khiết	g	0,5
3.8	KH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	3
3.9	MgSO ₄ .6H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
3.10	NaCl	Tinh khiết	g	15
3.11	NaH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	0,5
3.13	Nước khử ion	Tinh khiết	lít	2

3.14	PBS	Tinh khiết	ml	250
4	Cây chuyển tế bào			
4.1	Kháng sinh (Streptomycin + Penicilin)	Tinh khiết	ml	5
4.2	CaCl ₂ .2H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
4.3	DMEM	Tinh khiết	ml	10,0
4.4	Huyết thanh thai bê	Tinh khiết	ml	2,0
4.5	KCl	Tinh khiết	g	0,5
4.6	KH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	3,0
4.7	MgSO ₄ .6H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
4.8	NaCl	Tinh khiết	g	20
4.9	NaH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	0,5
4.10	Nước khử ion	Tinh khiết	lít	0,5
4.11	Tripsin – EDTA	Tinh khiết	ml	2
5	Đông lạnh tế bào			
5.1	Kháng sinh (Streptomycin + Penicilin)	Tinh khiết	ml	5
5.2	CaCl ₂ .2H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
5.3	DMEM	Tinh khiết	ml	10
5.4	DMSO	Tinh khiết	ml	1
5.5	Huyết thanh thai bê	Tinh khiết	ml	2
5.6	KCl	Tinh khiết	g	0,5
5.7	KH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	3
5.8	MgSO ₄ .6H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
5.9	N ₂ lỏng	Tinh khiết	lít	2
5.10	NaCl	Tinh khiết	g	20
5.11	NaH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	0,5
5.12	Tripsin – EDTA	Tinh khiết	ml	2
5.13	Cộng rạ	Vô trùng	chiếc	5
6	Giải đông tế bào			
6.1	Kháng sinh (Streptomycin + Penicilin)	Tinh khiết	ml	2
6.2	DMEM	Tinh khiết	ml	10
6.3	Ethanol	Tinh khiết	ml	10
6.4	Huyết thanh thai bê	Tinh khiết	ml	2
7	Đông pha tế bào			
7.1	Kháng sinh (Streptomycin + Penicilin)	Tinh khiết	ml	3
7.2	CaCl ₂ .2H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5

7.3	DMEM	Tinh khiết	ml	10
7.4	Ethanol	Tinh khiết	ml	10
7.5	Huyết thanh thai bê	Tinh khiết	ml	1
7.6	KCl	Tinh khiết	g	0,5
7.7	KH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	3
7.8	MgSO ₄ .6H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
7.9	NaCl	Tinh khiết	g	20
7.10	NaH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	0,5
7.11	Nước khử ion	Tinh khiết	ml	500
8	Chọc hút, phân loại tế bào trứng			
8.1	Kháng sinh (Streptomycin + Penicilin)	Tinh khiết	ml	2
8.2	CaCl ₂ .2H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
8.3	CO ₂	Tinh khiết	lít	20
8.4	Ethanol	Tinh khiết	ml	30
8.5	Huyết thanh thai bê	Tinh khiết	ml	5
8.6	KCl	Tinh khiết	g	0,5
8.7	KH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	3
8.8	MgSO ₄ .6H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
8.9	NaCl	Tinh khiết	g	20
8.10	NaH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	0,5
8.11	Nước khử ion	Tinh khiết	lít	2
9	Nuôi thành thực tế bào trứng			
9.1	Kháng sinh (Streptomycin + Penicilin)	Tinh khiết	ml	5
9.2	Sodium Pyruvate	Tinh khiết	g	0,1
9.3	D- Gluco	Tinh khiết	g	0,5
9.4	Ca – lactate.5H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
9.5	Glutamax	Tinh khiết	ml	0,5
9.6	Hypotaurine	Tinh khiết	g	0,05
9.7	BEM	Tinh khiết	ml	2
9.8	MEM	Tinh khiết	ml	1
9.9	EGF	Tinh khiết	μl	20
9.10	L- Cysteine	Tinh khiết	g	0,05
9.11	PVA	Tinh khiết	g	0,5
9.12	dbc AMP ^v	Tinh khiết	μl	200
9.13	Hormone	Tinh khiết	μl	200

9.14	KCl	Tinh khiết	g	1
9.15	KH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	0,5
9.16	MgSO ₄ .7H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
9.17	NaCl	Tinh khiết	g	5
9.18	NaHCO ₃	Tinh khiết	g	2
10	Chuyển Plasmid vào tế bào nuôi cấy bằng Lipofectamine			
10.1	DPBS + 0.5% KS	Tinh khiết	ml	6
10.2	DMEM	Tinh khiết	ml	2
10.3	Opti-MEM	Tinh khiết	μl	250
10.4	Lipofectamin	Tinh khiết	μl	7,5
10.5	Plasmid	Tinh khiết	μg	5,0
10.6	P3000	Tinh khiết	μl	5
10.7	Puromycine (10 mg/ml)	Tinh khiết	μl	5
10.8	DMEM + FCS + KS	Tinh khiết	ml	16
11	Chuyển Plasmid vào tế bào nuôi cấy bằng xung điện			
11.1	DPBS + 0.5% KS	Tinh khiết		6
11.2	DMEM	Tinh khiết	ml	2
11.3	Opti-MEM	Tinh khiết	ml	2
11.4	Plasmid	Tinh khiết	μg	5,0
11.5	Puromycine (10 mg/ml)	Tinh khiết	μl	5
11.6	DMEM + FCS + KS	Tinh khiết	ml	16
12	Thụ tinh trong ống nghiệm cho 01 lần thí nghiệm			
12.1	Kháng sinh (Streptomycin + Penicilin)	Tinh khiết	ml	2
12.2	BSA	Tinh khiết	g	0,6
12.3	CaCl ₂ .2H ₂ O	Tinh khiết	g	1
12.4	Heparin	Tinh khiết	μl	50
12.5	KCl	Tinh khiết	g	1
12.6	MgSO ₄ .6H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
12.7	NaCl	Tinh khiết	g	7
12.8	NaH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	0,5
12.9	NaHCO ₃	Tinh khiết	g	4
12.10	Nước cất 2 lần khử ion	Tinh khiết	l	2
12.11	Phenol red 5%	Tinh khiết	ml	2
12.12	Sodium Cafein Benzoate	Tinh khiết	g	0,5
12.13	Sodium piruvat	Tinh khiết	g	0,1

12.14	CO ₂	Tinh khiết	l	10
12.15	Dầu khoáng	Tinh khiết	ml	20
13	Thụ tinh trong ống nghiệm			
13.1	Kháng sinh (Streptomycin + Penicilin)	Tinh khiết	ml	10
13.2	BSA	Tinh khiết	g	2
13.3	CaCl ₂ .2H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
13.4	Caffein anhydrous	Tinh khiết	g	1
13.5	Hepes	Tinh khiết	g	2
13.6	KCl	Tinh khiết	g	5
13.7	MgSO ₄ .7H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
13.8	NaCl	Tinh khiết	g	20
13.9	NaH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	5
13.10	NaHCO ₃	Tinh khiết	g	10
13.11	Nước cất khử ion	Tinh khiết	lít	1
13.12	Phenol red	Tinh khiết	μl	200
13.13	Sodium lactate	Tinh khiết	ml	2
13.14	Sodium Pyruvate	Tinh khiết	g	1
13.15	CO ₂	Tinh khiết	l	10
13.16	Dầu khoáng	Tinh khiết	ml	20
14	Nuôi phôi trong ống nghiệm/nhân bản/phôi chỉnh sửa gen, theo dõi sự phát triển của phôi			
14.1	Kháng sinh (Streptomycin + Penicilin)	Tinh khiết	ml	10
14.2	BSA	Tinh khiết	g	1
14.3	KCl	Tinh khiết	g	2
14.4	Ca lactate.5H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
14.5	KH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	1
14.6	L.Glutamax	Tinh khiết	g	5
14.7	Hypotairine	Tinh khiết	g	0,5
14.8	MgSO ₄ .7H ₂ O	Tinh khiết	g	1
14.9	BEM	Tinh khiết	ml	200
14.10	MEM	Tinh khiết	ml	100
14.11	NaCl	Tinh khiết	g	10

14.12	NaHCO ₃	Tinh khiết	g	3
14.13	Sodium pyruvate	Tinh khiết	g	0,1
14.14	CO ₂	Tinh khiết	lít	30
14.15	Dầu khoáng	Tinh khiết	ml	20
14.16	FCS	Tinh khiết	ml	20
14.17	Nước Tinh khiết Sigma	Tinh khiết	lít	1
14.18	CaCl ₂ .2H ₂ O	Tinh khiết	g	2
14.19	Na Lactate	Tinh khiết	ml	200
14.20	Tris Sodium Ctrate	Tinh khiết	mg	10
14.21	Myo Inositone	Tinh khiết	mg	50
14.22	Phenol red	Tinh khiết	μl	100
15	Đông lạnh phôi			
15.1	Kháng sinh (Steptomycin + Penicillin)	Tinh khiết	ml	2
15.2	TCM199	Tinh khiết	ml	10
15.3	Huyết thanh thai bê	Tinh khiết	ml	2
15.4	Cryotop	Tinh khiết	cái	1
15.5	Nito lỏng	Tinh khiết	lít	5
15.6	Glycerol	Tinh khiết	ml	3
15.7	DMSO	Tinh khiết	ml	3
15.8	Ethylen glycol	Tinh khiết	ml	3
15.9	CaCl ₂ .2H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
15.10	MgSO ₄ . 7H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
15.11	Glutamine	Tinh khiết	g	0,5
15.12	Phenol red	Tinh khiết	ml	2
15.13	NaHC03	Tinh khiết	g	5
15.14	KCl	Tinh khiết	g	1
15.15	KH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	0,5
15.16	Na Pyruvate	Tinh khiết	g	0,1
15.17	Na Lactate	Tinh khiết	ml	1
15.18	Sorbitol	Tinh khiết	g	0,5
15.19	B-ME	Tinh khiết	ml	1
15.20	NaCl	Tinh khiết	g	10

15.21	Hepes	Tinh khiết	g	1
15.22	PVP	Tinh khiết	g	1
15.23	Trehalose	Tinh khiết	g	10
15.24	Succrose	Tinh khiết	g	10
15.25	Propylen glycol	Tinh khiết	ml	5
15.26	BSA	Tinh khiết	g	0,5
15.27	Nước Tinh khiết Sigma	Tinh khiết	ml	50
16	Giải đông phôi			
16.1	Kháng sinh (Streptomycin + Penicillin)	Tinh khiết	ml	2
16.2	TCM199	Tinh khiết	ml	10
16.3	Huyết thanh thai bê	Tinh khiết	ml	2
16.4	Nito lỏng	Tinh khiết	lít	5
16.5	Succrose	Tinh khiết	g	4
16.6	CaCl ₂ .2H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
16.7	MgSO ₄ . 7H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
16.8	Glutamine	Tinh khiết	g	0,5
16.9	Phenol red	Tinh khiết	ml	2
16.10	NaHCO ₃	Tinh khiết	g	5
16.11	KCl	Tinh khiết	g	1
16.12	KH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	0,5
16.13	Na Pyruvate	Tinh khiết	g	0,1
16.14	Na Lactate	Tinh khiết	ml	1
16.15	Sorbitol	Tinh khiết	g	0,5
16.16	B-ME	Tinh khiết	ml	1
16.17	NaCl	Tinh khiết	g	10
16.18	Hepes	Tinh khiết	g	1
16.19	PVP	Tinh khiết	g	1
16.20	Trehalose	Tinh khiết	g	10
16.21	BSA	Tinh khiết	g	0,5
17	Cắt phôi – cho 01 lần phân tích/mẫu			
17.1	Kháng sinh (Streptomycin + Penicilin)	Tinh khiết	ml	2
17.2	CaCl ₂ .2H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
17.3	Huyết thanh bê	Tinh khiết	ml	2

17.4	KCl	Tinh khiết	g	0,5
17.5	KH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	0,5
17.6	MgCl ₂ .6H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
17.7	NaCl	Tinh khiết	g	20
17.8	NaH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	3
17.9	Natri pyruvat	Tinh khiết	g	0,5
17.10	Dao cắt phôi	Vô trùng	chiếc	0,5
18	Tách phôi - cho 01 lần phân tích/mẫu			
18.1	Kháng sinh (Streptomycin + Penicilin)	Tinh khiết	ml	2
18.2	CaCl ₂ .2H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
18.3	Huyết thanh bê	Tinh khiết	ml	2
18.4	KCl	Tinh khiết	g	0,5
18.5	KH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	0,5
18.6	MgCl ₂ .6H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
18.7	NaCl	Tinh khiết	g	20
18.8	NaH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	3
18.9	Natri pyruvat	Tinh khiết	g	0,5
18.10	Micro pipet	Vô trùng	chiếc	10
19	Sinh thiết phôi - cho 01 lần phân tích/mẫu			
19.1	Antibiotic	Tinh khiết	ml	2
19.2	CaCl ₂ .2H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
19.3	FCS	Tinh khiết	ml	2
19.4	KCl	Tinh khiết	g	0,5
19.5	KH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	0,5
19.6	MgCl ₂ .6H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
19.7	NaCl	Tinh khiết	g	20
19.8	NaH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	3
19.9	Natri pyruvat	Tinh khiết	g	0,5
19.10	Kim 18G	Vô trùng	chiếc	5
20	Siêu bài noãn và thu phôi			
20.1	Kháng sinh (Streptomycin + Penicilin)	Tinh khiết	ml	2
20.2	Catheter thu phôi	Vô trùng	cái	1
20.3	Huyết thanh bê	Tinh khiết	ml	30
20.4	Dầu bôi trơn	Vô trùng	ml	100

20.5	FCS	Tinh khiết	ml	2
20.6	FSH 400mg/hộp	Tinh khiết	hộp	1
20.7	mDPBS	Tinh khiết	ml	10
20.8	PGF2 α	Tinh khiết	liều	3
20.9	Ringer lactate	Tinh khiết	lít	2
20.10	Găng tay Thụ tinh nhân tạo	Vô trùng	chiếc	15
20.12	Dụng cụ đặt vòng CIDR	Vô trùng	chiếc	1
20.13	Cốc lọc phôi	Vô trùng	chiếc	2
20.14	Vòng CIDR	Vô trùng	chiếc	1
20.15	eCG	Tinh khiết	Lọ	1
20.16	hCG	Tinh khiết	Lọ	1
21	Gây động dục đồng pha			
21.1	PMSG	Tinh khiết	liều	10
21.2	eCG	Tinh khiết	liều	10
21.3	GnRH	Tinh khiết	liều	20
21.4	PGF2 α	Tinh khiết	liều	10
21.5	Dụng cụ đặt vòng CIDR	Đã khử trùng	chiếc	1
21.6	Găng tay thụ tinh nhân tạo	Vô trùng	chiếc	30
21.7	Kim tiêm	Vô trùng	cái	20
21.8	Vòng CIDR	Đã khử trùng	chiếc	1
21.9	PG	Tinh khiết	liều	10
21.10	hCG	Tinh khiết	liều	10
22	Cấy truyền phôi			
22.1	Xy lanh	Vô trùng	cái	20
22.2	Súng cấy phôi	Vô trùng	Cái	1
22.3	Novocain 3% (ống 5ml)	Tinh khiết	ống	6
22.4	Dầu bôi trơn	Vô trùng	ml	200
22.5	Gene cấy phôi	Vô trùng	chiếc	1
22.6	Cọng rạ cấy phôi	Vô trùng	Cái	3
22.7	NaCL	Tinh khiết	g	2
22.8	Chỉ khâu tiêu	Vô trùng	cái	5
22.9	Thuốc gây mê	Tinh khiết	Liều	2
22.10	Thuốc bỏ	Tinh khiết	Liều	2
22.11	Kháng sinh hậu phẫu	Tinh khiết	Liều	2
22.12	Cafein	Tinh khiết	Liều	2

22.13	Bộ dụng cụ phẫu thuật (Panh, kẹp, kéo, khay)	Vô trùng	Bộ	1
22.14	Ao phẫu thuật	Vô trùng	Bộ	5
22.15	Mũ phẫu thuật	Vô trùng	Cái	5
22.16	Cồn I-ot	Vô trùng	ml	20
22.17	Atropin	Vô trùng	ml	10
22.18	Kim 18G	Vô trùng	Cái	20
23	Loại bỏ lớp tế bào cumulus quanh trứng và đánh giá sự thành thực của tế bào trứng – 1 lần thí nghiệm			
23.1	Kháng sinh (Streptomycin + Penicilin)	Tinh khiết	μl	100
23.2	B – ME	Tinh khiết	μl	100
23.3	BME aa	Tinh khiết	ml	3
23.4	Ca-Lactate	Tinh khiết	g	0,5
23.5	Dầu khoáng	Tinh khiết	ml	15
23.6	đbc AMP	Tinh khiết	μ l	300
23.7	D-Glucose	Tinh khiết	g	0,5
23.8	eCG (Serotropin)	Tinh khiết	UI	300
23.9	EGF	Tinh khiết	μ l	50
23.10	hCG (Puberogen)	Tinh khiết	μl	300
23.11	Hyazonidase	Tinh khiết	mg	2
23.12	Hypotaurine	Tinh khiết	g	0,1
23.13	KCl	Tinh khiết	g	0,5
23.14	KH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	0,5
23.15	L.Cystein	Tinh khiết	g	0,5
23.16	L-Glutamine	Tinh khiết	g	0,5
23.17	MEM non-eaa	Tinh khiết	ml	1
23.18	MgSO ₄ .7H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
23.19	NaCl	Tinh khiết	g	10
23.20	NaHCO ₃	Tinh khiết	g	0,5
23.21	Na-Pyruvate	Tinh khiết	g	0,5
23.22	Nước Sigma	Tinh khiết	ml	100
23.23	Phenol red	Tinh khiết	ml	0,5
23.24	Polyvinyl alcohol	Tinh khiết	g	0,5
24	Loại nhân tế bào trứng – 1 lần thí nghiệm			
24.1	BME aa 50x	Tinh khiết	ml	3
24.2	Ca-lactate	Tinh khiết	g	0,5
24.3	CO ₂	Tinh khiết	lít	20

24.4	Cytochalasin B	Tinh khiết	μl	50
24.5	D- glucose	Tinh khiết	g	0,5
24.6	D manitol	Tinh khiết	g	0,5
24.7	Dao cắt vi thao tác	Vô trùng	chiếc	5
24.8	Dầu khoáng	Tinh khiết	ml	25
24.9	Demecolcine	Tinh khiết	μl	50
24.10	Glycerol	Tinh khiết	ml	50
24.11	Hoechst bisbenzimidazole 33342	Tinh khiết	μl	20
24.12	Hypotaurine	Tinh khiết	g	0,5
24.13	KCl	Tinh khiết	g	0,5
24.14	KH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	0,5
24.15	Kháng sinh (Streptomycin + Penicilin)	Tinh khiết	ml	5
24.16	L-Glutamine	Tinh khiết	g	0,5
24.17	MEM non-eaa 100x	Tinh khiết	ml	1
24.18	MgSO ₄ .7H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
24.19	NaCl	Tinh khiết	g	50
24.20	NaHCO ₃	Tinh khiết	g	0,5
24.21	Nước Sigma	Tinh khiết	ml	250
24.22	PBS	Tinh khiết	ml	100
24.23	Phenol red	Tinh khiết	ml	0,5
24.24	Pipet paster	Vô trùng	chiếc	20
24.25	Polyvinyl alcohol	Tinh khiết	g	0,5
24.26	Pronase	Tinh khiết	μl	50
24.27	Propidium iodide	Tinh khiết	μl	20
24.28	Triton X100	Tinh khiết	g	0,5
25	Cây chuyển tế bào cho vào trứng đã loại nhân và dung hợp màng tế bào – 1 lần thí nghiệm			
25.1	BSA	Tinh khiết	g	5
25.2	Propidium iodide	Tinh khiết	μl	20
25.3	CaCl ₂ .2H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
25.4	CO ₂	Tinh khiết	lít	20
25.5	Cytochalasin B	Tinh khiết	μl	10
25.6	D manitol	Tinh khiết	g	1
25.7	Dầu khoáng	Tinh khiết	ml	25
25.8	D-Mannitol	Tinh khiết	g	0,5
25.9	FCS	Tinh khiết	ml	5

25.10	Glycerol	Tinh khiết	ml	100
25.11	Hepes	Tinh khiết	g	0,5
25.12	Triton X100	Tinh khiết	g	0,5
25.13	Hoechst bisbenzimidazole 33342	Tinh khiết	μl	20
25.14	KCl	Tinh khiết	g	0,5
25.15	Kháng sinh (Streptomycin + Penicilin)	Tinh khiết	μl	50
25.16	MgCl ₂ .6H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
25.17	MgSO ₄ .7H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
25.18	Micro pipet	Vô trùng	chiếc	50
25.19	Na Lactate	Tinh khiết	μl	10
25.20	NaCl	Tinh khiết	g	15
25.21	NaH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	05
25.22	NaHCO ₃	Tinh khiết	g	0,5
25.23	Nước Sigma	Tinh khiết	ml	250
25.24	PBS	Tinh khiết	ml	100
25.25	Phenol red	Tinh khiết	μl	50
25.26	Phytohemagglutinin	Tinh khiết	μl	100
25.27	Pipet paster	Vô trùng	chiếc	20
26	Hoạt hóa nhân tế bào trứng sau khi dung hợp – 1 lần thí nghiệm			
26.1	6 DMAP	Tinh khiết	μl	20
26.2	BME aa 50x	Tinh khiết	ml	3
26.3	BSA	Tinh khiết	g	5
26.4	CaCl ₂ .2H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
26.5	Ca-lactate	Tinh khiết	g	0,5
26.6	CO ₂	Tinh khiết	lít	20
26.7	Cycloheximide (CHX)	Tinh khiết	μl	20
26.8	Cytochalasine B	Tinh khiết	μl	20
26.9	D- glucose	Tinh khiết	g	0,5
26.10	Dầu khoáng	Tinh khiết	ml	20
26.11	D-Mannitol	Tinh khiết	g	0,5
26.12	Hepes	Tinh khiết	g	5
26.13	Hypotaurine	Tinh khiết	g	1
26.14	KCl	Tinh khiết	g	0,5
26.15	KH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	0,5
26.16	Kháng sinh (Streptomycin + Penicilin)	Tinh khiết	ml	5

26.17	L-Glutamine	Tinh khiết	g	0,5
26.18	MEM non- <i>caa</i> 100x	Tinh khiết	ml	1
26.19	MgSO ₄ .7H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
26.20	MgSO ₄ .7H ₂ O	Tinh khiết	g	0,5
26.21	NaCl	Tinh khiết	g	50
26.22	NaHCO ₃	Tinh khiết	g	0,5
26.23	Nước Sigma	Tinh khiết	ml	250
26.24	PBS	Tinh khiết	ml	250
26.25	Phenol red	Tinh khiết	ml	2
26.26	Polyvinyl alcohol	Tinh khiết	g	0,5
27	Chỉnh sửa gen trên phôi <i>invitro</i>			
27.1	gARN	Tinh khiết	ng	100
27.2	protein Cas/9	Tinh khiết	ng	1000
27.3	NaCl	Tinh khiết	g	10
27.4	KCl	Tinh khiết	g	2
27.5	CaCl ₂ .2H ₂ O	Tinh khiết	g	2
27.6	KH ₂ P ₀₄	Tinh khiết	g	1
27.7	MgSO ₄ .7H ₂ O	Tinh khiết	g	1
27.8	NaHCO ₃	Tinh khiết	g	3
27.9	Na Pyruvate	Tinh khiết	g	0,1
27.10	Na Lactate	Tinh khiết	ml	200
27.11	BSA	Tinh khiết	g	1
27.12	BME	Tinh khiết	ml	200
27.13	MEM	Tinh khiết	ml	100
27.14	Tris Sodium Ctrate	Tinh khiết	mg	10
27.15	Myo Inositone	Tinh khiết	mg	50
27.16	FCS	Tinh khiết	ml	20
27.17	Nước Tinh khiết Sigma	Tinh khiết	ml	50
27.18	Kháng sinh (Streptomycin + Penicillin)	Tinh khiết	ml	10
27.19	CO ₂	Tinh khiết	lít	30
27.20	Dầu khoáng	Tinh khiết	ml	20
27.21	Phenol red	Tinh khiết	μl	100
27.22	Ca lactate.5H ₂ O	Tinh khiết	g	2
27.23	L.Glutamax	Tinh khiết	g	5
27.24	Hypotairine	Tinh khiết	g	0,5

III	LĨNH VỰC THỨC ĂN, DINH DƯỠNG (cho 01 lần phân tích/mẫu)			
1	Định lượng Protein thực bằng phương pháp Keldal			
1.1	CuSO ₄	Tinh khiết	g	0,5
1.2	Ethanol	96 ⁰	ml	200
1.3	H ₂ O ₂	Tinh khiết	ml	200
1.4	H ₂ SO ₄	Fixanal 0,1N	ống	0,2
1.5	H ₂ SO ₄	Tinh khiết	ml	10
1.6	H ₃ BO ₃	Tinh khiết	g	1
1.7	K ₂ SO ₄	Tinh khiết	g	0,5
1.9	Methyl đỏ	Tinh khiết	g	1
1.8	Methyl xanh	Tinh khiết	g	1
1.9	NaOH	Tinh khiết	g	24
1.10	Nước cất	Một lần	ml	1000
1.11	Se	Tinh khiết	g	0,2
1.12	Trichloacetic	Tinh khiết	g	5
2	Định lượng Protein thô bằng phương pháp Keldal			
2.1	CuSO ₄	Tinh khiết	g	0,5
2.2	Ethanol	96 ⁰	ml	200
2.3	H ₂ O ₂	Tinh khiết	ml	200
2.5	H ₂ SO ₄	Fixanal 0,1N	ống	0,2
2.4	H ₂ SO ₄	Tinh khiết	ml	10
2.6	H ₃ BO ₃	Tinh khiết	g	1
2.7	K ₂ SO ₄	Tinh khiết	g	0,5
2.8	Methyl đỏ	Tinh khiết	g	1
2.9	Methyl xanh	Tinh khiết	g	1
2.10	NaOH	Tinh khiết	g	24
2.11	Nước cất	Một lần	ml	1000
2.12	Se	Tinh khiết	g	0,2
3	Định lượng canxi bằng phương pháp chuẩn độ complexon			
3.1	Fluorexon	Tinh khiết	mg	30
3.2	HCl	Tinh khiết	ml	40
3.3	Hydroxyamin hydroclorit	Tinh khiết	mg	40
3.4	KCl	Tinh khiết	g	3
3.5	KOH	Tinh khiết	g	5
3.6	Natritrat	Tinh khiết	mg	40

3.7	Trilon B	Fixanal 0,01 N	ống	0,2
4	Định lượng photpho bằng phương pháp trắc quang			
4.1	Amoni meta vanadat	Tinh khiết	g	10
4.2	Amonimolipdat	Tinh khiết	g	10
4.3	HCl	Tinh khiết	ml	20
4.4	HNO ₃	Tinh khiết	ml	5
4.5	Kali-hydrophotphat	Tinh khiết	g	100
5	Định lượng xơ thô bằng phương pháp Van Soest			
5.1	Ethanol 96 ⁰	Tinh khiết	ml	100
5.2	Ethe petrol 30-60	Tinh khiết	ml	200
5.3	H ₂ SO ₄	Tinh khiết	ml	4
5.4	KOH	Tinh khiết	g	4
6	Định lượng chất béo thô bằng phương pháp Soxtec			
6.1	Ethe petro 30-60	Tinh khiết	ml	500
7	Định lượng NaCl bằng phương pháp chuẩn độ AgNO₃			
7.1	Amoni thioxyanat	Fixanal 0,1N	ống	0,1
7.2	Axit acetic	Tinh khiết	ml	1
7.3	HNO ₃	Tinh khiết	ml	10
7.4	K ₄ Fe(CN) ₆ .3H ₂ O	Tinh khiết	g	1
7.5	Nitrat bạc	Fixanal 0,1N	ống	0,1
7.6	Phèn sắt amoni	Tinh khiết	g	5
7.7	Than hoạt tính	Tinh khiết	g	1
7.8	Zn(CH ₃ COO) ₂ .2H ₂ O	Tinh khiết	g	3
8	Định lượng NDF bằng phương pháp Van Soest			
8.1	EDTA	Tinh khiết	g	15
8.2	Na ₂ B ₄ O ₇	Tinh khiết	g	10
8.3	Na ₂ HPO ₄	Tinh khiết	g	10
8.4	Na-lauryl sulfat	Tinh khiết	g	20
9	Định lượng ADL bằng phương pháp Van Soest			
9.1	Aceton	Tinh khiết	ml	100
9.2	H ₂ SO ₄	Tinh khiết	ml	150
10	Định lượng ADF bằng phương pháp Van Soest			
10.1	Cetyl trimethyl ammonium bromide	Tinh khiết	g	10
10.2	H ₂ SO ₄	Tinh khiết	ml	4
11	Định lượng ADL bằng phương pháp Van Soest			

11.1	Aceton	Tinh khiết	ml	100
11.2	H ₂ SO ₄	Tinh khiết	ml	150
12	Định lượng Axit amin bằng phương pháp HPLC			
12.1	Acetonitril	Tinh khiết	ml	100
12.2	Axit acetic	Tinh khiết	ml	2
12.3	Axit amin chuẩn 1000pm	Tinh khiết 99,99%	ml	0,2
12.4	Axit amin chuẩn 100pm	Tinh khiết 99,99%	ml	0,2
12.5	Axit amin chuẩn 250pm	Tinh khiết 99,99%	ml	0,2
12.6	Dẫn suất Fmoc	Tinh khiết	ml	0,2
12.7	Dẫn suất OPA	Tinh khiết	ml	0,2
12.8	Đệm Borat	Tinh khiết	ml	0,5
12.9	Methanol	Tinh khiết	ml	100
12.10	Nước dùng cho sắc ký	Tinh khiết	ml	500
12.11	Sodium acetat	Tinh khiết	g	3
12.12	Tetrahydrofural	Tinh khiết	ml	2
12.13	Triethylamin	Tinh khiết	ml	2
13	Định lượng Aflatoxin bằng phương pháp HPLC			
13.1	Acetonitril	Tinh khiết	ml	200
13.2	Cột mycosep	Chuyên dụng	chiếc	1
13.3	Methanol	Tinh khiết	ml	200
13.4	Nước cất	Tinh khiết	ml	500
13.5	Trifluoacetic	Tinh khiết	ml	0,5
14	Định lượng các nguyên tố vi lượng (Cu, Fe, Zn, Mn, Co, Mg...) bằng phương pháp AAS			
14.1	Chất chuẩn (Cu, Fe, Zn, Mg, Mn; lọ 500ml)	Tinh khiết 99,99%	ml	0,2
14.2	HCl	Tinh khiết	ml	10
14.3	H ₂ SO ₄	Tinh khiết	ml	10
14.4	Nước khử ion	Nước cất hai lần khử ion	ml	500
15	Định lượng Ractopamin bằng phương pháp HPLC			
15.1	1-octanesulfonic acid	Tinh khiết	g	0,5
15.2	Acetonitril	Tinh khiết	ml	200
15.3	Axit Acetic băng	Tinh khiết	ml	4
15.4	Chất chuẩn Ractopamin - HCl	Tinh khiết 99,99%	g	0,02
15.5	HCl	Tinh khiết	ml	20
15.6	Methanol	Tinh khiết	ml	200
15.7	Nước dùng cho sắc ký	Tinh khiết	ml	500

16	Định lượng nguyên tố vi lượng (Pb,Cd,Hg, As...) bằng phương pháp AAS			
16.1	Chất chuẩn Pb,Cd,Hg, As	Tinh khiết	ml	10
16.2	H ₂ O ₂	Tinh khiết	ml	20
16.3	H ₂ SO ₄ đậm đặc (PA)	Tinh khiết	ml	20
16.4	HCl đậm đặc (PA)	Tinh khiết	ml	20
16.5	Khí Argon	Tinh khiết	lít	0,4
16.6	Niken nitrat	Tinh khiết	g	10
16.7	Nitric acid	Tinh khiết	ml	20
16.8	Nước khử ion	Tinh khiết	ml	2000
16.9	Chén nung	Loại 30ml	chiếc	0,01
17	Định lượng kháng sinh Tylosin bằng phương pháp HPLC			
17.1	Axit clohydric	Tinh khiết	ml	10
17.2	Chất chuẩn Tylosin	Tinh khiết	g	0,1
17.3	Diethylamine	Tinh khiết	ml	20
17.4	Diethylamine	Tinh khiết	ml	20
17.5	Kali dihydrophosphat	Tinh khiết	g	20
17.6	Kali hydrophosphat	Tinh khiết	g	20
17.7	Methanol	Tinh khiết	ml	100
17.8	Natri acetate	Tinh khiết	g	10
17.9	Natri hydrophosphat	Tinh khiết	g	20
17.10	Cột làm sạch SPE	SPE	chiếc	2
17.11	Cột nhôm oxit	SPE	chiếc	2
17.12	Màng lọc sylan	HPLC	chiếc	2
17.13	Nước khử ion	loại 2 lần	ml	1000
17.14	Vial 1,5ml	HPLC	chiếc	8
18	Định lượng kháng sinh Roxarsone bằng phương pháp HPLC			
18.1	Acetonitril	Tinh khiết	ml	200
18.2	Axit clohydric	Tinh khiết	ml	2
18.3	Chất chuẩn Roxarsone	Tinh khiết	g	0,1
18.4	Diethylamine	Tinh khiết	ml	2
18.6	Kali dihydrophosphat	Tinh khiết	g	20
18.5	Kali hydrophosphat	Tinh khiết	g	20
18.7	Methanol	Tinh khiết	ml	100
18.8	Natri acetate	Tinh khiết	g	2

18.9	Natri hydrophosphat	Tinh khiết	g	20
18.10	N-hexan	Tinh khiết	ml	10
18.11	Nước khử ion	Tinh khiết	ml	1000
18.12	Cột làm sạch SPE	SPE	chiếc	2
18.13	Cột nhôm oxit	SPE	chiếc	2
18.14	Cột phân tích HPLC	HPLC	chiếc	0,01
19	Định lượng kháng sinh (Tetracyclin, Chlotetracyclin, Oxytetracyclin) bằng phương pháp HPLC			
19.1	Acetonitril	Tinh khiết	ml	200
19.2	Axit clohydric	Tinh khiết	ml	2
19.3	Axit oxanic	Tinh khiết	ml	5
19.4	Axit xitric	Tinh khiết	ml	10
19.5	Chất chuẩn kháng sinh	Tinh khiết 99.9%	g	0,1
19.6	Methanol	Tinh khiết	ml	100
19.7	Na ₂ EDTA	Tinh khiết	g	5
19.8	Na ₂ HPO ₄	Tinh khiết	g	10
19.9	Natri hydroxit	Tinh khiết	g	2
19.10	Nước khử ion	Tinh khiết	ml	1000
19.11	Cột làm sạch	SPE	chiếc	2
19.12	Màng lọc sy lanh (mẫu)	HPLC	chiếc	4
19.13	Vial 1,5ml	HPLC	chiếc	8
19.14	Cột phân tích HPLC	HPLC	chiếc	0,01
20	Định lượng kháng sinh Colistin bằng phương pháp HPLC			
20.1	2-Mercaptoethanol	Tinh khiết	ml	20
20.2	Acetic acid	Tinh khiết	ml	10
20.3	Acetonitril	Tinh khiết	ml	200
20.4	Boric acid	Tinh khiết	g	10
20.5	Chất chuẩn Colistin	Tinh khiết	g	0,1
20.6	Chloroform	Tinh khiết	ml	20
20.7	Methanol	Tinh khiết	ml	100
20.8	N-hexan	Tinh khiết	ml	20
20.9	Nước khử ion	2 lần	ml	1000
20.10	OPA	Tinh khiết	g	1
20.11	Phosphoric acid	Tinh khiết	ml	10
20.12	Sodium hydroxide	Tinh khiết	g	10

20.13	Sodium pentanesulphonate	Tinh khiết	g	10
20.14	Triethylamine	Tinh khiết	ml	20
20.15	Cột làm sạch SPE	SPE	chiếc	2
20.16	Màng lọc sy lanh (mẫu)	SPE	chiếc	2
20.17	Cột tách sắc ký	HPLC	chiếc	0,01
21	Xác định Ure bằng phương pháp đo quang			
21.1	Axit acetic (PA)	Tinh khiết	ml	20
21.2	Carre 1 (PA)	Tinh khiết	ml	20
21.3	Carre 2 (PA)	Tinh khiết	ml	20
21.4	DMAB	Tinh khiết	g	2
21.5	Ethanol 96°	Tinh khiết	ml	100
21.6	HCl (PA)	Tinh khiết	ml	20
21.7	Than hoạt tính (PA)	Tinh khiết	g	10
21.8	Cuvet	Thạch anh, loại 10mm	cái	0,1
22	Xác định vi khuẩn <i>Clostridium</i>			
22.1	Agar	Tinh khiết	g	5
22.2	Dung dịch D-Xycloserin	Tinh khiết	ml	5
22.3	Môi trường SC	Tinh khiết	g	5
22.4	NaCl	Tinh khiết	g	5
22.5	Nước cất	2 lần	ml	1000
22.6	Pepton water	Tinh khiết	g	4
24	Xác định vi khuẩn <i>Staphylococcus</i>			
24.1	Brain parker	Tinh khiết	g	6
24.2	Egg yolk	Tinh khiết	ml	2
24.3	Kali Telurit	Tinh khiết	g	0,5
24.4	NaCl	Tinh khiết	g	5
24.5	Nước cất	2 lần	ml	1000
24.6	Pepton water	Tinh khiết	g	4
25	Xác định tổng số nấm men nấm mốc			
25.1	Chloramphenicol	Tinh khiết, 50 ml	ml	1
25.2	Glucose	Tinh khiết, 500gam	g	5
25.3	Nước cất	1 lần	ml	1
25.4	Pepton water	Tinh khiết, 500gam	g	4
25.5	Thạch thường	Tinh khiết, 500gam	g	2

26	Xác định <i>Coliform</i>			
26.1	Môi trường ENDO	Tinh khiết, 500gam	g	5
26.2	NaCl	Tinh khiết, 1000gam	g	10
26.3	Nước cất	1 lần	ml	1000
26.4	Nước cất	2 lần	ml	1000
26.5	Thạch thường	Tinh khiết, 500 gam	g	12
27	Xác định Clenbuterol - Phương pháp ELISA			
27.1	HCl	Tinh khiết	ml	4
27.2	KIT ELISA chuẩn Clenbuterol	Độ nhạy, độ đặc hiệu phù hợp	bộ	0,04
27.3	NaOH	Tinh khiết	g	4
27.4	Nước cất	Tinh khiết phân tích	ml	1000
28	Xác định Salbutamol phương pháp ELISA			
28.1	HCl	Tinh khiết	ml	2,0
28.2	Kit chuẩn Salbutamol	Độ nhạy, độ đặc hiệu phù hợp	bộ	0,04
28.3	NaOH	Tinh khiết	g	2
28.4	Nước cất	Tinh khiết phân tích	ml	1000
29	Xác định Betagonist bằng phương pháp ELISA			
29.1	Bộ KIT chuẩn Beta Agonist	Độ nhạy, độ đặc hiệu phù hợp	bộ	0,04
29.2	HCl	Tinh khiết	ml	2
29.3	Methanol	Tinh khiết	ml	8
29.4	NaOH	Tinh khiết	g	4
29.5	Nước cất	Tinh khiết phân tích	ml	1000
30	Xác định Chloramphenicol phương pháp ELISA			
30.1	Bộ KIT Chloramphenicol	Độ nhạy, độ đặc hiệu phù hợp	bộ	0,04
30.2	Ethyl acetate	Tinh khiết	ml	20
30.3	NaOH	Tinh khiết	g	4
30.4	n-hexan	Tinh khiết	ml	5
30.5	Nước cất	Tinh khiết	ml	1000
31	Xác định Nitrofurantoin phương pháp ELISA			
31.1	Bộ KIT Nitrofurantoin	Độ nhạy, độ đặc hiệu phù hợp	bộ	0,04
31.2	Ethyl acetate	Tinh khiết	ml	5
31.3	HCL	Tinh khiết	ml	2
31.4	K ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	5

31.5	NaOH	Tinh khiết	g	4
31.6	Nước cất	Tinh khiết	ml	1000
32	Xác định đường tổng số bằng phương pháp Lane - Eynon			
32.1	CuSO ₄	Tinh khiết	g	40
32.2	Đường gluco	Tinh khiết	g	10
32.3	Ethanol 98%	Tinh khiết	ml	70
32.4	HCl	Tinh khiết	ml	4
32.5	K ₂ C ₂ O ₄	Tinh khiết	g	10
32.6	KNaC ₄ H ₄ O ₆	Tinh khiết	g	18
32.7	Metylen xanh	Tinh khiết	g	1
32.8	NaOH	Tinh khiết	g	5
32.9	Nước cất	Tinh khiết	ml	1000
32.10	Pb(CH ₃ COO) ₂	Tinh khiết	g	30
32.11	Phenonphtalein	Tinh khiết	g	1
33	Xác định cát sạn			
33.1	HCl	Tinh khiết	ml	10
33.2	Nước cất	Tinh khiết	ml	1000
34	Xác định N - NH₃			
34.1	H ₂ SO ₄ 0.1 N	Ống chuẩn	ống	0,1
34.2	Methyl đỏ (PA)	Tinh khiết	g	10
34.3	Methyl xanh (PA)	Tinh khiết	g	10
34.4	MgO	Tinh khiết	g	30
34.5	Nước cất	Tinh khiết	ml	1000
34.6	Bình Keldal dung tích 300 ml	Thủy tinh	chiếc	0,02
35	Xác định Bacitracin kẽm bằng phương pháp HPLC (cho 01 lần phân tích/mẫu)			
35.1	Acetonitril	Tinh khiết	ml	200
35.2	Chất chuẩn Bacitracin Zn	Tinh khiết 99,99%	g	0,05
35.3	Diclometan	Tinh khiết	ml	10
35.4	Ethylacetat	Tinh khiết	ml	10
35.5	KH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	20
35.6	Methanol	Tinh khiết	ml	200
35.7	Na ₂ SO ₃	Tinh khiết	g	10
35.8	NaH ₂ PO ₄	Tinh khiết	g	10
35.9	NaOH	Tinh khiết	g	10
35.10	Nước khử ion	Tinh khiết	ml	1000

35.11	Cột chiết pha rắn	C18, 500mg/ml	chiếc	2
35.12	Màng lọc sy lanh	Kích thước lỗ 0,45 um	chiếc	2
35.13	Vial 1,5ml	HPLC	chiếc	8
35.14	Cột tách sắc ký	HPLC	chiếc	0,01
36	Định lượng Ethoxyquin bằng phương pháp HPLC			
36.1		Tinh khiết cho sắc ký	ml	200
36.2	C ₂ H ₇ NO ₂	Tinh khiết cho phân tích	g	1
36.3	Chất chuẩn Ethoxyquin	Tinh khiết 99,99	g	0,01
36.4	Nước khử ion	Tinh khiết phân tích	ml	1000
37	Định lượng Melamin bằng phương pháp HPLC			
37.1	Chất chuẩn Melamin	Tinh khiết 99.99	g	0,1
37.2	Methanol	Tinh khiết	ml	200
37.3	Nước khử ion	Tinh khiết	ml	1000
37.4	Tri acetic	Tinh khiết	ml	20
37.5	Màng lọc nylon	Loại 0,45 ul	chiếc	2
37.6	Cột tách sắc ký	C18	chiếc	0,01
37.7	Vial 1,5ml	Dùng cho HPLC	chiếc	8
38	Xác định Độ ẩm và các chất bay hơi khác-Phương pháp trọng lượng			
38.1	Nước cất	Một lần	ml	1000
38.2	Chén cân mẫu	Nhôm	Cái	0.001
38.3	Kẹp gấp mẫu	Inox, dài 30 cm	Cái	0.001
38.4	Bình hút ẩm	Thủy tinh	Cái	0.0001
38.5	Hạt silicagel	Tinh khiết	kg	0.001
39	Xác định hàm lượng Nitơ tổng số và tính hàm lượng Protein tổng số - Phương pháp Dumas			
39.1	Khí Heli	Tinh khiết 99,999%	Lít	0,2
39.2	Khí nitơ	Tinh khiết 99,999	Lít	0,2
39.3	Khí Oxy	Tinh khiết 99,999%	Lít	0,2
39.4	Sợi đồng	Tinh khiết	g	0,005
39.5	Hạt silicagel	Tinh khiết	g	0,001
39.6	Bông thủy tinh	Tinh khiết	g	0,025
39.7	Giấy bạc cân mẫu	4 cm x 4 cm	Cái	2
39.8	Chuẩn EDTA	Tinh khiết 99,99%	g	
39.9	Ống đựng tro	Hình trụ, dài 10 cm, đường kính 2cm	Cái	0,01

39.10	Bông	Loại dùng cho y tế	g	0,01
40	Xác định hàm lượng Tro thô - Phương pháp trọng lượng			
40.1	Nước cất	Một lần	ml	1000
40.2	Chén cân mẫu	30 ml, bằng sứ	Cái	0.001
40.3	Kẹp gấp mẫu	Inox, dài 30 cm	Cái	0.001
40.4	Bình hút ẩm	Thủy tinh	Cái	0.0001
40.5	Hạt silicagel	Tinh khiết	kg	0.001
41	Xác định hàm lượng Asen (As) vô cơ - Phương pháp AAS			
41.1	Chất chuẩn Asen (As)	Tinh khiết, 1000 mg/l	ml	2
41.2	H ₂ O ₂	Tinh khiết	ml	20
41.3	Khí Argon	Tinh khiết	lít	0,4
41.4	Khí C ₂ H ₂	Tinh khiết	lít	0,4
41.5	Nước cất	Một lần	ml	1000
41.6	HNO ₃	Tinh khiết	ml	20
41.7	Nước khử ion	Tinh khiết	ml	2000
41.8	HCl	Tinh khiết	ml	300
41.9	CH ₃ COOH	Tinh khiết	ml	5
41.10	NaOH	Tinh khiết	g	5
41.11	Amoni cacbonat	Tinh khiết	g	1
41.12	Methanol	Tinh khiết	ml	10
41.13	NaBH ₄	Tinh khiết	g	5
41.14	Axit L-Ascorbic	Tinh khiết	g	2
41.15	KI	Tinh khiết	g	2
41.16	Chất chống tạo bọt silicone	Tinh khiết ≥ 30%	ml	2
41.17	Cột tách chiết mẫu	StraSAX 500mg/6ml	cái	2
41.18	Pipet thủy tinh	10 ml	cái	0,002
41.19	Pipet thủy tinh	5 ml	cái	0,002
41.20	Pipet tự động	100μl - 1000μl		
41.21	Đèn catot rỗng	Chuyên dụng cho từng nguyên tố	cái	0,0001
41.22	Bình định mức thủy tinh	100 ml	cái	0,01
41.23	Bình định mức thủy tinh	50 ml	cái	0,01
41.24	Nước cất	Một lần	ml	1000
42	Xác định hàm lượng tro không tan trong axit clohydric - Phương pháp trọng lượng			
42.1	HCl	Tinh khiết	ml	40

42.2	Nước cất	Một lần	ml	1000
42.3	Chén cân mẫu	30 ml, bằng sứ	Cái	0.001
42.4	Kẹp gấp mẫu	Inox, dài 30 cm	Cái	0.001
42.5	Bình hút ẩm	Thủy tinh	Cái	0.0001
42.6	Hạt silicagel	Tinh khiết	kg	0.001
42.7	Giấy lọc	Đường kính 110 cm	cái	2
42.8	Phễu lọc thủy tinh	Đường kính 7 cm	cái	0,01
42.9	Cốc thủy tinh có mỏ	100 ml	cái	0,01
42.10	Bình tam giác thủy tinh	100 ml	cái	0,01
42.11	Đũa thủy tinh	20 cm	cái	0,01
43	Xác định hàm lượng Protein tiêu hóa			
43.1	Pepsin	Tinh khiết	g	1
43.2	CuSO ₄	Tinh khiết	g	0,5
43.3	Ethanol	96 ⁰	ml	200
43.4	H ₂ O ₂	Tinh khiết	ml	200
43.5	H ₂ SO ₄	Fixanal 0,1N	ống	0,2
43.6	H ₂ SO ₄	Tinh khiết	ml	10
43.7	H ₃ BO ₃	Tinh khiết	g	1
43.8	K ₂ SO ₄	Tinh khiết	g	0,5
43.9	Methyl đỏ	Tinh khiết	g	1
43.10	Methyl xanh	Tinh khiết	g	1
43.11	NaOH	Tinh khiết	g	24
43.12	Nước cất	Một lần	ml	1000
43.13	Se	Tinh khiết	g	0,2
43.14	HCl	Tinh khiết	ml	10 ml
43.15	Giấy lọc thủy tinh	Đường kính 110 cm	cái	2
43.16	Bình tam giác thủy tinh	100 ml	cái	0,01
43.17	Bình tam giác thủy tinh	250 ml	cái	0,02
43.18	Ống đốt mẫu thủy tinh	Dài 30 cm, 30ml	cái	0,02
43.19	Phễu lọc thủy tinh	Đường kính 7 cm	cái	0,01
44	Xác định hàm lượng nguyên tố vi lượng: chì, thủy ngân, asen, cadimi, đồng, sắt, kẽm, coban, mangan, magie, crom, titan, bitmut, galium, bạc, niken, natri, kali và selen – Phương pháp ICP-OES			
44.1	Chất chuẩn chì, thủy ngân, asen, cadimi, đồng, sắt, kẽm, coban, mangan, magie, crom, titan, bitmut, galium, bạc, niken, natri, kali và selen	Tinh khiết 1000 mg/l	ml	2

44.2	H ₂ O ₂	Tinh khiết	ml	20
44.3	Khí Argon	Tinh khiết	lít	0,4
44.4	Nước cất	Một lần	ml	1000
44.5	Nitric acid	Tinh khiết	ml	20
44.6	Nước khử ion	Tinh khiết	ml	2000
44.7	Pipet thủy tinh	10 ml	cái	0,002
44.2	Pipet thủy tinh	5 ml	cái	0,002
44.3	Phễu lọc thủy tinh	Đường kính 7 cm	cái	0,01
44.4	Bình định mức thủy tinh	100 ml	cái	0,01
44.5	Bình định mức thủy tinh	50 ml	cái	0,01
44.6	Phễu lọc thủy tinh	Đường kính 7 cm	cái	0,01
44.7	Giấy lọc	Đường kính 110 cm	cái	2
44.8	Đầu lọc gắn xyranh	Kích thước lỗ lọc 0,22 µm	cái	2
44.9	Xyranh nhựa	5 ml	cái	2
44.10	Pipet tự động	100 µl - 1000 µl	cái	0,001
45	Xác định hàm lượng Salbutamol, Clenbuterol, Ractopamine - Phương pháp LC/MS/MS			
45.1	Chất chuẩn Salbutamol,	Tinh khiết 99,99 %	g	0,05
45.2	Chất chuẩn Clenbuterol,	Tinh khiết 99,99 %	g	0,05
45.3	Chất chuẩn Ractopamine	Tinh khiết 99,99 %	g	0,05
45.4	Methanol	Tinh khiết dùng cho LCMS	ml	100
45.5	Acetonitril	Tinh khiết dùng cho LCMS	ml	100
45.6	Khí Argon	Tinh khiết 99,999%	lít	0,001
45.7	Nước cất	Một lần	ml	500
45.8	Nước khử ion	Siêu tinh khiết	ml	100
45.9	Axit formic	Tinh khiết	ml	0,1
45.10	Lọ thủy tinh	2 ml	cái	2
45.11	Cột phân tích	Cột C18, dùng cho LCMS	cái	0,02
45.12	Pipet tự động	100 µl - 1000 µl	cái	0,001
45.13	Đầu lọc gắn xyranh	Kích thước lỗ lọc 0,22 µm	cái	2
45.14	Xyranh nhựa	5 ml	cái	2
45.15	Ống li tâm nhựa	50 ml	cái	2
46	Xác định hàm lượng Melamine - Phương pháp LC/MS/MS			
46.1	Chất chuẩn Melamin	Tinh khiết 99,99 %	g	0,05
46.2	Methanol	Tinh khiết dùng cho LCMS	ml	100

46.3	Acetonitril	Tinh khiết dung cho LCMS	ml	100
46.4	Khí Argon	Tinh khiết 99,999%	lit	0,001
46.5	Nước cất	Một lần	ml	500
46.6	Nước khử ion	Siêu tinh khiết	ml	100
46.7	Axit formic	Tinh khiết	ml	0,1
46.8	Lọ thủy tinh	2 ml	cái	2
46.9	Amoni acetat	Tinh khiết $\geq 98\%$	g	1
46.10	Axit acetic	Tinh khiết $\geq 98\%$	ml	20
46.11	Axit trichloroacetic	Tinh khiết $\geq 98\%$	ml	1
46.12	Ethyl acetat	Tinh khiết $\geq 98\%$	ml	20
46.13	Cột phân tích	Cột C18, dùng cho LCMS	cái	0,02
46.14	Pipet tự động	100 μ l - 1000 μ l	cái	0,001
46.15	Đầu lọc gắn xyranh	Kích thước lỗ lọc 0,22 μ m	cái	2
46.16	Xyranh nhựa	5 ml	cái	2
46.17	Ống li tâm nhựa	50 ml	cái	2
46.18	Giấy lọc dung môi	Kích thước lỗ lọc 0,45 μ m, đường kính 3 cm	cái	1
47	Định lượng Escherichia coli dương tính - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc			
47.1	Agar	Tinh khiết	g	5
47.2	Môi trường TBX	Tinh khiết	g	5
47.3	Chủng chuẩn E.coli	Chủng gốc	hộp	0,0001
47.4	NaCl	Tinh khiết	g	5
47.5	Nước cất	2 lần	ml	1000
47.6	Pepton water	Tinh khiết	g	4
47.7	Đĩa petri thủy tinh	Đường kính 9 cm	cái	0,0025
47.8	Pipet thủy tinh	10 ml	cái	0,002
47.9	Pipet thủy tinh	5 ml	cái	0,002
47.10	Pipet tự động	100 μ l - 1000 μ l	cái	0,001
47.11	Đầu tip	100 μ l	cái	2
47.12	Đầu tip	1000 μ l	cái	2
47.13	Túi dập mẫu	Có màng lọc	cái	1
48	Phát hiện Salmonella spp.			
48.1	Agar	Tinh khiết	g	5
48.2	Môi trường XLD	Tinh khiết	g	5
48.3	Môi trường BPLS	Tinh khiết	g	5

48.4	Môi trường LDC	Tinh khiết	g	5
48.5	Môi trường TSI	Tinh khiết	g	5
48.6	Ống ONPG	Tinh khiết	ống	0,01
48.7	Môi trường Tryptophan	Tinh khiết	g	5
48.8	Thạch Urê	Tinh khiết	g	5
48.9	Chủng chuẩn Salmonella	Chủng gốc	hộp	0,0001
48.10	NaCl	Tinh khiết	g	5
48.11	Nước cất	2 lần	ml	1000
48.12	Pepton water	Tinh khiết	g	4
48.13	Đĩa petri thủy tinh	Đường kính 9 cm	cái	0,0025
48.14	Pipet thủy tinh	10 ml	cái	0,002
48.15	Pipet thủy tinh	5 ml	cái	0,002
48.16	Pipet tự động	100 µl - 1000 µl	cái	0,001
48.17	Đầu tip	100 µl	cái	2
48.18	Đầu tip	1000 µl	cái	2
48.19	Túi dập mẫu	Có màng lọc	cái	1
49	Định lượng tổng vi sinh vật - Đếm khuẩn lạc ở 30°C			
49.1	Agar	Tinh khiết	g	5
49.2	Môi trường PCA	Tinh khiết	g	5
49.3	Chủng chuẩn E.coli	Chủng gốc	hộp	0,0001
49.4	NaCl	Tinh khiết	g	5
49.5	Nước cất	2 lần	ml	1000
49.6	Pepton water	Tinh khiết	g	4
49.7	Đĩa petri thủy tinh	Đường kính 9 cm	cái	0,0025
49.8	Pipet thủy tinh	10 ml	cái	0,002
49.9	Pipet thủy tinh	5 ml	cái	0,002
49.10	Pipet tự động	100 µl - 1000 µl	cái	0,001
49.11	Đầu tip	100 µl	cái	2
49.12	Đầu tip	1000 µl	cái	2
49.13	Túi dập mẫu	Có màng lọc	cái	1

X. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG KHẢO NGHIỆM, THỬ NGHIỆM ĐỐI VỚI CON TÀM

I. ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG LẤY MẪU, KHẢO SÁT SẢN PHẨM, CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG VÀ THEO DÕI THÍ NGHIỆM

TT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Thành viên chính	Thành viên	Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ
A	Định mức công lao động lấy mẫu, khảo sát				
1	Lấy mẫu				
1.1	Lấy mẫu thức ăn (lá dâu, lá sắn, lá thầu dầu)	công/ mẫu	-	0,1	0,1
1.2	Lấy mẫu kén, tơ; Mẫu kiểm tra bệnh (trứng, tằm, nhộng, ngài)	công/ mẫu	0,05	0,05	-
2	Khảo sát				
2.1	Kiểm tra bệnh gai	công/mẫu	0,02	0,02	-
2.2	Đánh giá các chỉ tiêu: tỷ lệ vỏ kén, chiều dài tơ đơn, tỷ lệ lên tơ, tỷ lệ tơ nõn)	công/ mẫu	0,1	0,2	0,2
B	Định mức công chăm sóc nuôi dưỡng và theo dõi thí nghiệm				
1	Giai đoạn trứng (200 ổ trứng tương đương 5 vòng, với thời gian 9-12 ngày)	công/giai đoạn	0,1	0,3	1,6
2	Giai đoạn tằm (40 ổ trứng thành 1 nong tằm, với thời gian 22-25 ngày đêm)	công/nong/giai đoạn	2	3,8	23,5
3	Giai đoạn nhộng/kén (40 nong tằm chuyển thành 1 nong kén, với thời gian 10- 12 ngày)	công/nong/giai đoạn	0,88	1,76	11
4	Giai đoạn ngài (40 nong kén chuyển thành 1 nong ngài, với thời gian 4-6 ngày)	công/giai đoạn	0,4	0,8	5

II. ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG TÀM NUÔI CHO MỘT LÔ THÍ NGHIỆM

TT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Định mức
A	Nghiên cứu về giống		
1	Giai đoạn trứng (9-12 ngày)	ổ/lô thí nghiệm	30-40
2	Giai đoạn tằm (22-25 ngày)	ổ lô thí nghiệm	30-40
3	Giai đoạn nhộng/kén (10-12 ngày)	ổ/lô thí nghiệm	30-40

4	Giai đoạn ngài (4-6 ngày)	nong/lô thí nghiệm	30-40
B	Nghiên cứu về dinh dưỡng, thức ăn và quy trình		
1	Giai đoạn trứng (9-12 ngày)	ổ/lô thí nghiệm	30-40
2	Giai đoạn tằm (22-25 ngày)	nong/lô thí nghiệm	30-40
3	Giai đoạn nhộng/kén (10-12 ngày)	nong/lô thí nghiệm	30-40
4	Giai đoạn ngài (4-6 ngày)	nong/lô thí nghiệm	30-40
C	Nghiên cứu về tạo vật liệu khởi đầu		
1	Giai đoạn trứng (9-12 ngày)	ổ/lô thí nghiệm	30-40
2	Giai đoạn tằm (22-25 ngày)	nong/lô thí nghiệm	30-40
3	Giai đoạn nhộng/kén (10-12 ngày)	nong/lô thí nghiệm	30-40
4	Giai đoạn ngài (4-6 ngày)	nong/lô thí nghiệm	30-40
D	Khảo nghiệm giống		
1	Giai đoạn trứng (9-12 ngày)	ổ trứng/mô hình	400-600 (20 ổ/vòng trứng)
2	Giai đoạn tằm (22-25 ngày)	Vòng/mô hình	20 - 30
3	Giai đoạn nhộng/kén (10-12 ngày)	Vòng/mô hình	20 - 30
4	Giai đoạn ngài (4-6 ngày)	Vòng/mô hình	20 - 30

III. ĐỊNH MỨC THỨC ĂN, ĐIỆN NƯỚC, VẬT TƯ, CHẾ PHẨM SINH HỌC, HOÁ CHẤT TIÊU ĐỘC KHỬ TRÙNG

STT	Hạng mục công việc	ĐVT	Tầm lương hệ, độc hệ	Tầm đa hệ	Tầm thâu dầu lá sắn
1	Thức ăn (lá dâu, lá sắn, lá thầu dầu) cho tằm cả giai đoạn	kg/ổ	10-12	7-9	7-9
2	Thuốc thú y, vật tư phục vụ chăn nuôi an toàn sinh học (so với chi phí thức ăn)	%	12	12	12
3	Điện nước (so với chi phí thức ăn)	%	9	9	9
4	Vật rẻ tiền mau hỏng (so với chi phí thức ăn)	%	3,6	3,6	3,6